RESOLUCIÓN No. 3.239

23 de octubre de 2026

POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

La Directora Territorial Norte de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Resolución 4041 de 2017 de la CAM, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020, la Resolución No. 2747 de 2022 y la Resolución No. 864 de 2024, proferidas por el Director General de la CAM, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Mediante escrito con radicado CAM No. 27777 2025-E del 28 de octubre de 2025, ECOPETROL S.A., identificado con Nit 899.999.068-1, representado legalmente por el señor Ricardo Roa Barragán, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.451.246, teniendo como Apoderado General al Dr. Carlos Andrés Vidal Mora, identificado con número de cédula No. 80.239.796 expedida en Bogotá D.C.; solicitó liquidación de costos por servicio de evaluación de permisos ambientales; la cual fue atendida mediante oficio de salida con radicado CAM No. 34175 2025-S del 14 de noviembre de 2025.

Que mediante radicado CAM No. 2026-E 11019 del 06 de mayo de 2026, con registro VITAL No. 2300089999906826001, ECOPETROL S.A. solicitó ante este Despacho Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a ejecutarse en el marco del "Plan de Desarrollo Dina Integrado", consistente en actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Cebú y Palogrande, correspondientes a los Campos de producción Huila Norte, en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila.

Como soporte a su petición el solicitante suministró la siguiente información:

- *Formulario de Solicitud de Aprovechamiento Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal (Debidamente diligenciado).*
- *Radicado del aplicativo VITAL de la solicitud del permiso.*
- *Lista de chequeo.*
- *Soporte de Pago Liquidación por servicio de evaluación.*
- *Escritura pública mediante la cual se le otorga poder general al señor Carlos Andrés Vidal Zamora identificado con cédula de ciudadanía No. 899.999.068-1.*
- *Certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición no superior a tres meses.*
- *Fotocopia de cedula de ciudadanía del apoderado general.*
- *Certificados de libertad y tradición de los predios a intervenir (El Hotel, La Brisa, Puracé, Villa Jovita y Sabanas del Recreo).*

- *Permisos de servidumbre.*
- *Documentación técnica:*
  - *Mapa de los predios indicando la zona o áreas específicas (Georeferenciación) de los rodales en las cuales se pretende realizar el aprovechamiento.*
  - *Certificados de uso del suelo expedidos por Planeación Municipal, año en vigencia.*
  - *Plan de aprovechamiento: Generalidades, aspectos ambientales, plan de manejo forestal, flora en otros hábitos, medidas de compensación, medidas de manejo y respectivos anexos (Anexos: Cartográficos, certificado de uso del suelo, clima, fauna, flora aprovechable, flora en veda, plan compensatorio, anexo predial y documentación de los profesionales)*

El 16 de junio de 2026, la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial se pronunció frente a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a ejecutarse en el marco del "Plan de Desarrollo Dina Integrado", en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila, específicamente en torno a la ubicación y el traslape con zonas de importancia ambiental o de restricción y compatibilidad de uso de suelo, destacándose:

(…) III. CONCLUSIÓN
Una vez realizada la verificación cartográfica de las 3.233 coordenadas suministradas para el proyecto "Plan de Desarrollo Dina Integrado", se identificó que estas se localizan en jurisdicción de los municipios de Aipe y Neiva, presentando traslape con las categorías Área de Producción Agropecuaria Intensa (APAi), Área de Producción Agropecuaria Moderada (APAm) y Área de Producción de Hidrocarburos y Otros Recursos Mineros (APDEH/ARAE) del EOT de Aipe, así como con las Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E) definidas en el POT de Neiva.
De la revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, se evidencia que las actividades propuestas en el marco del proyecto, correspondientes a la adecuación y/o construcción de locaciones, líneas de flujo y líneas eléctricas, requeridas para el desarrollo de actividades del sector de hidrocarburos, resultan compatibles con las determinantes de uso del suelo aplicables al área de intervención.
Particularmente, el Artículo 299 del Acuerdo 068 de 2011 (EOT de Aipe) define las Áreas de Producción de Hidrocarburos y Otros Recursos Mineros (APDEH/ARAE) como zonas con vocación para la producción petrolera y establece expresamente como uso compatible la adecuación de infraestructura y la apertura de vías con plan de manejo, condición que guarda relación directa con las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento territorial, las obras e intervenciones proyectadas se encuentran acordes con la destinación y vocación establecida para dicha categoría de ordenamiento.
Así mismo, la verificación cartográfica realizada frente a los determinantes ambientales permitió establecer que el área objeto de análisis no presenta traslape con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales, Distritos Regionales de Manejo Integrado, complejos de páramo ni humedales identificados por la Corporación.
En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y con base en la información cartográfica y normativa evaluada, se concluye que el proyecto objeto de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único ***ES COMPATIBLE*** *con los* ***usos del suelo establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes de los municipios de Aipe y Neiva****, sin que se identifiquen restricciones de orden territorial o ambiental que impidan su desarrollo, sin perjuicio del cumplimiento de los demás permisos, autorizaciones y obligaciones ambientales que resulten aplicables dentro del trámite correspondiente.*

Por último, de acuerdo con la caracterización de coberturas realizada mediante la metodología Corine Land Cover (CLC), se establece que el área objeto de análisis presenta una diversidad de coberturas asociadas tanto a ecosistemas naturales y seminaturales como a áreas intervenidas por actividades antrópicas. Entre estas se identifican coberturas boscosas, vegetación secundaria, arbustales, herbazales, pastizales, tierras degradadas y áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos. Lo anterior permite evidenciar que el territorio presenta una dinámica de ocupación heterogénea, en la que coexisten elementos de conservación y transformación antrópica, constituyendo una referencia técnica para la comprensión de las condiciones actuales del área evaluada.
La relación de las coordenadas identificadas con la metodología Corine Land Cover (CLC), se presenta en el archivo Excel denominado ***"ANEXO",*** *el cual se adjunta al presente concepto.*
Es pertinente ratificar que lo contenido en el presente oficio, no constituye ***Certificado de Uso del Suelo,*** *por ser esta actividad competencia del Municipio, estipulado en el numeral 2, artículo 1, Ley 388 de 1997,* ***"promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes".*** *Subrayado y Negrita Fuera del Texto.*
(…)

Verificada la información allegada por el interesado, se profirió el Auto de Inicio No. 072 de fecha 22 de junio de 2026; notificado electrónicamente según radicado de salida CAM No. 2026-S 19245 de fecha 22 de junio del 2026.

El 21 de julio de 2026, la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental se pronunció frente a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a ejecutarse en el marco del "Plan de Desarrollo Dina Integrado", en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila, destacnadose:

"(…)

2. Aspectos técnicos evaluados.

De la información suministrada se realizó la siguiente evaluación:

- *Respecto al Plan de Aprovechamiento Forestal se tiene:*
- *Se evaluó en todas sus partes el documento presentado, junto con el plan de compensación, los cuales dan alcance a lo establecido en los Términos de Referencia para Aprovechamiento Forestal, Establecimiento, Manejo y Aprovechamiento de Plantaciones Forestales, Podas y Obtención de Carbón Vegetal – I-CAM-028 V7, la Resolución 0256 de 2018 (Manual de Compensaciones Ambientales del componente Biótico - MADS), la Resolución 0126 de 2024 del MADS y la Resolución 2302 de 2025 de la CAM.*
- *Respecto al documento de Fauna silvestre, flora epífita silvestre y plan de manejo: - Se evaluó en todas sus partes el documento presentado, así como los anexos relacionados en dicho trámite.*

3. Concepto.

Conforme a la información presentada para el trámite de Aprovechamiento Forestal Único para el proyecto Plan de Desarrollo Dina Integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas del Recreo y Villa Jovita, se tiene que, es necesario atender las siguientes recomendaciones:

- *Para fauna silvestre se tiene que:*
- *Teniendo en cuenta que la caracterización faunística reportó una baja representatividad de individuos para los grupos de mamíferos y herpetofauna, y que la mayoría de los registros correspondieron a especies de aves, se solicita justificar técnicamente la pertinencia y alcance de las medidas de ahuyentamiento visual*

propuestas, en particular la instalación de siluetas de madera, indicando los grupos faunísticos objetivo, el sustento técnico de su aplicación, la efectividad esperada y los criterios definidos para su implementación y seguimiento.

- *Se deberán complementar los criterios técnicos para la ubicación y operación de las trampas Sherman y Tomahawk, incluyendo aspectos relacionados con la selección de los sitios de instalación (pendiente, exposición solar, riesgo de inundación y presencia de corredores o senderos de fauna), medidas para su camuflaje y desodorización previa a su uso, así como la frecuencia de revisión, con el fin de minimizar riesgos de estrés, depredación o mortalidad de los individuos capturados.*
- *La medida de ahuyentamiento mediante la generación de ruido y perturbación mecánica deberá complementarse indicando la frecuencia, duración y forma de aplicación de los estímulos propuestos. Asimismo, se deberán definir mecanismos orientados a evitar la habituación de la fauna a dichas medidas y favorecer su desplazamiento gradual hacia áreas de refugio, minimizando situaciones de estrés o riesgo para los individuos presentes en el área de intervención.*
- *El manejo y disposición final de residuos biológicos derivados de fauna silvestre deberá realizarse a través de un gestor autorizado o empresa especializada para este tipo de residuos. En este sentido, se deberá indicar el responsable de la actividad, así como el procedimiento que será implementado para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios aplicables.*
- *Definir las actividades de seguimiento posteriores a la liberación de fauna rescatada, indicando la metodología, periodicidad e indicadores que permitan evaluar la efectividad de las medidas de rescate, reubicación y liberación implementadas.*
- *Ajustar los diagramas de flujo presentados, de manera que reflejen de forma integral y coherente las actividades, decisiones y posibles escenarios contemplados en la metodología de ahuyentamiento, rescate, atención, transporte, reubicación y disposición de especímenes de fauna silvestre.*
- *Relacionar el Anexo Procedimiento Operacional Estándar Para Control Apícola.*

Para flora epífita silvestre se tiene que:

- *Se debe relacionar la Resolución 0531 del 18 de abril de 2024, por la cual se otorga el correspondiente permiso de colecta.*
- *En caso de contemplar la instalación de un vivero temporal para la reubicación transitoria de especies vasculares rescatadas, complementar la información considerando los parámetros y lineamientos establecidos en la Circular 00016 de ANLA, particularmente los definidos en el literal f).*
- *Complementar los indicadores de seguimiento y monitoreo de las actividades de rescate, traslado y reubicación de epífitas vasculares, incorporando variables que permitan evaluar integralmente el establecimiento y desempeño de los individuos reubicados, tales como mortalidad, emisión de nuevos brotes, estado fenológico, entre otras que se consideren pertinentes.*
- *Se deberá integrar capacitaciones (así como su cronograma) al personal que desarrolle el traslado de individuos vegetales, podas, talas, rescate y reubicación de especies de importancia como aquellas amenazadas, para garantizar la idoneidad y calidad en el desarrollo de las actividades de manejo de la vegetación.*
- *Presentar la identificación y localización de las áreas receptoras propuestas para la reubicación de las epífitas vasculares objetos de rescate, incluyendo su representación cartográfica, características ecológicas y la justificación técnica de su idoneidad para albergar los individuos a reubicar, de conformidad con el número de ejemplares previstos para traslado y, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la circular No. 000016 del ANLA.*

4. Conclusiones y recomendaciones.

Se sugiere a la DTN que, teniendo en cuenta que Ecopetrol propone como áreas prioritarias preliminares para la implementación de la medida de compensación alrededor de 172.956

hectáreas, es necesario tener en cuenta que las áreas finalmente definidas para la implementación de la medida compensatoria deberán ser presentadas a ésta Corporación para su aprobación junto con las estrategias para tal fin definidas.
De igual manera, se recomienda atender las demás observaciones técnicas formuladas durante la evaluación del presente trámite, en lo relacionado a los componentes de fauna y flora epífita silvestre.
En los anteriores términos damos respuesta a lo solicitado.
(…)"

En virtud del principio de publicidad, establecido en el numeral 9 del Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, se realiza la publicación del Auto de Inicio de trámite correspondiente al trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único PAF-00182-26, en la página WEB de la Corporación, emitiéndose el respectivo certificado por parte del Outsourcing del área TIC de la Corporación, de fecha 21 de julio de 2026; de igual manera, el Municipio de Neiva – Huila mediante radicado CAM No. 2026-E 18319 de fecha 29 de julio de 2026, informa que, entre los días 28 de julio y 03 de agosto de 2026, quedo debidamente fijado y desfijado el aviso correspondiente al trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único PAF-00182-26 en el Municipio; por su parte, el Municipio de Aipe – Huila mediante radicado CAM No. 2026-E 19649 de fecha 13 de agosto de 2026, informa que, entre los días 21 y 29 de julio de 2026, quedo debidamente fijado y desfijado el aviso correspondiente al trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único PAF-00182-26 en el Municipio.

De acuerdo con las constancias de publicación del aviso, no se presentó ninguna oposición a la presente solicitud.

El día 25 de agosto de 2026, se adelantó visita técnica conjuta por parte del equipo de la Dirección Territorial Norte y de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental, sobre el proyecto denominado "Plan de Desarrollo Dina Integrado", consistente en actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Cebú y Palogrande, correspondientes a los Campos de producción Huila Norte, en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila.

Que el 09 de septiembre, la oficina jurídica de la Dirección Territorial Norte se pronuncia sobre la viabilidad jurídica de los predios a intervenir, destacándose:

"(…)
En el marco del expediente PAF-00182-26 relativo a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único presentada por ECOPETROL S.A. para el proyecto "Plan de Desarrollo Dina Integrado", la viabilidad jurídica resulta parcial según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015; por un lado, se determinó que EXISTE VIABILIDAD JURÍDICA para intervenir los predios LA BRISA (M.I. 200-93191) y LT 2 EL PURACE (M.I. 200-45390), al acreditarse de manera suficiente la legitimación en la causa mediante las autorizaciones expresas de la propietaria titular, María Elena Tamayo Perdomo; por otro lado, se concluyó que NO EXISTE VIABILIDAD JURÍDICA para los predios LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765), HOTEL (M.I. 200-2142) y LT EL RECREO MENOR EXTENSIÓN (M.I. 200- 186131), debido al incumplimiento de los requisitos de legitimación.
(…)"

Que como corolario de lo anterior, mediante radicado CAM No. 2026-S 27811del 15 de septiembre de 2026, este Despacho requirió a ECOPETROL S.A., subsanar las observaciones efectaudas por la Oficina Juridica en torno a la legitimación para la intervención de los predios PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765), LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), HOTEL (M.I. 200-2142) y LT EL RECREO MENOR EXTENSIÓN (M.I. 200-186131), y las observaciones planteadas por la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental, respecto al documento de fauna silvestre, flora epífita silvestre y plan de manejo. Requerimiento que se atndió mediante radicado CAM No. 2026-E 24500 del 30 de septiembre de 2026.

Finalmente, el día 20 de octubre de 2026, se emite el Informe de Visita y Concepto Técnico No. 3964, donde se evaluó íntegramente la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único presentada por ECOPETROL S.A. a ejecutarse en el marco del "Plan de Desarrollo Dina Integrado", consistente en actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Cebú y Palogrande, correspondientes a los Campos de producción Huila Norte, en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila.

CONSIDERACIONES

Que a fin de adoptar la determinación procedente frente a la petición elevada y una vez verificada la información allegada por el interesado, se emitió el Informe de Visita y Concepto Técnico No. 3964 del 20 de octubre de 2026, en el cual se expone:

"…

2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS

2.1 REVISIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.

De la revisión de los documentos presentados y el Plan de Aprovechamiento Forestal (PAF) presentado en la solicitud, el cual fue elaborado por ETSA Estudios técnicos , se destaca lo siguiente:

2.1.1. DATOS GENERALES DEL PAF

El Plan de Aprovechamiento Forestal se presenta para los predios relacionados en la tabla 1:

***Tabla 1**. Relación de los predios a intervenir de conformidad con la solicitud de Aprovechamiento forestal único.*

PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	DEPARTAMENTO	CEDULA CATASTRAL	PROPIETARIO	TIPO USO DE SUELO
El Hotel	Aipe	Dindal	Huila	41016000300000000100180000000000	Luisa Charry Guzman C.C. 36168272 Gonzalo Mosquera Sanchez C.C. 12130340 Rodrigo Arnoldo Mosquera Pascuas C.C. 1610217 Norberto Diaz Diaz C.C. 12094460 Fernando Mosquera Trujillo (QDEP) herederos determinados e indeterminado C.C. 1602310 Alicia Charry Guzman C.C. 36172132 Jose Maria Mosquera Trujillo (QDEP) herederos determinados e indeterminado C.C. 4872445 Gilma Mosquera De Diaz C.C. 26404635 John Jairo Novoa Mosquera C.C. 7691784	Áreas de producción de Hidrocarburos
Lote 2 El Purace	Aipe	Dindal	Huila	41016000300000001004400000000000	Maria Helena Tamayo De Perdomo	Áreas de producción de Hidrocarburos
La Brisa	Aipe	Dindal	Huila	41016000300000001000700000000000	Clara Eugenia Moreno Ramos C.C. 36164160 Nancy Stella Moreno Ramos C.C. 36158278	Áreas de producción de Hidrocarburos
Lote Sabanas Del Recreo	Neiva	San Andres de Busiraco	Huila	41001000100000000201000000000000	Myriam Ramirez Beltran (QEPD) (herederos determinados e indeterminados) C.C. 36155990 Elvira Losada De Ramirez (QEPD) (herederos determinados e indeterminados) C.C. 26408582 Jova Ramirez Charry C.C. 36163016 Norberto Garcia Leal (QEPD) (Herederos Determinados E Indeterminados) C.C. 4872465	Zona de producción agrícola
Villa Jovita	Neiva	San Andres de Busiraco	Huila	41001000100000000209100000000000	Ramirez Charry Jova	Zona de producción agrícola

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

De acuerdo con lo anterior, se revisará la condición de cada uno de los predios que se encuentran involucrados en la solicitud de aprovechamiento forestal:
Por lo anterior, se relacionan los predios a intervenir con el respectivo estado inmobiliario, en atención a lo evaluado y remitido a la Dirección Territorial Norte mediante radicado CAM No. 2471 2026 del 16 de octubre de 2026:

> *(…)*
> *En el marco del expediente PAF-00182-26 relativo a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único presentada por ECOPETROL S.A. para el proyecto "Plan de Desarrollo Dina Integrado"; se analizó la respuesta brindada al requerimiento efectuado mediante radicado CAM No. 27811 2026-S de fecha 15 de septiembre de 2026, según oficio de entrada con radicado CAM No. 24500 2026-S de fecha 30 de septiembre de 2026, concluyéndose que EXISTE VIABILIDAD JURÍDICA para los predios LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765) y HOTEL (M.I. 200-2142), según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, al acreditarse de manera suficiente la legitimación en la causa mediante las autorizaciones expresas otorgadas por los titulares del dominio y/o autorización de ocupación y entrega provisional decretada mediante providencia judicial (Ley 1274 de 2009). Anexándose para lo pertinente, los informes detallados de Evaluación Jurídica y Estudio de Legitimidad de Títulos elaborados por el equipo jurídico.*
> *Finalmente, en lo que respecta al predio denominado "LT EL RECREO MENOR EXTENSIÓN" (M.I. 200-186131), el solicitante aclara que el mismo no hace parte de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único que se surte bajo el expediente PAF-00182-26."*

Así las cosas, se concluye que para los predios: LA BRISA (M.I. 200-93191), LT 2 EL PURACE (M.I. 200-45390), LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-31075) y HOTEL (M.I. 200- 2142); se ha subsanado la acreditación de la calidad del solicitante frente a cada uno de ellos, conforme a lo establecido en la Lista de Chequeo F-CAM-266 versión 5, vigente desde el 01 de agosto de 2023.

2.1.2. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área objeto de la solicitud de aprovechamiento forestal único en el marco del PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú, en los municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del departamento del Huila. El área del proyecto es de 15,89 hectáreas y dentro de esta área solo ***13,38*** *hectáreas será objeto de aprovechamiento forestal.*
Adicionalmente, en atención a la documentación radicada por el solicitante, se resalta lo siguiente:

> *"(…) cuentan con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por la ANLA mediante*
> *la Resolución 455 del 12 de mayo de 2013, que incluye 14 campos en total. Las actividades proyectadas se enfocan en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú, ubicados en los municipios de Aipe y Neiva."*




Figura 1 Localizacion general

A continuación, se presenta la localización especifica donde se realizará el permiso de aprovechamiento forestal:




Figura 2 Localización especifica permiso de aprovechamiento forestal

Figura 1. *Localización general del área a intervenir.*

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

2.1.3. OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.

*La autorización de Aprovechamiento Forestal único presentado por **ECOPETROL S.A.** con NIT 899999068-1., es requerido en el marco del **PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO EN LOS PREDIOS EL HOTEL, LA BRISA, LOTE 2 EL PURACE, LOTE SABANAS DEL RECREO Y VILLA JOVITA**, para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú, en los municipios de Neiva y Aipe en el departamento del Huila. Siguiendo métodos y acciones que permitan dinamizar y racionalizar las diversas operaciones que integran el aprovechamiento.*

2.1.4. JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DEL USO DEL SUELO.

El permiso de aprovechamiento forestal único solicitado se justifica según lo establecido en el literal a del Artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015. Dicha normativa define el aprovechamiento único como aquel que se realiza "por una sola vez, en áreas donde, con base en estudios técnicos, se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social".

Que, de conformidad con la información allegada mediante radicado CAM No. 2026-E 11019 del 06 de mayo de 2026, emitida por Ecopetrol S.A, se destaca lo siguiente:


> *"ECOPETROL S.A., en el marco de su estrategia ambiental, orienta sus procesos hacia la generación de valor mediante prácticas y productos con mínimo impacto ambiental, contribuyendo de manera efectiva al desarrollo sostenible. Consciente de la necesidad de adelantar actividades operativas actuales y futuras en los campos de producción ubicados en el área de Huila Norte, se proyecta la ejecución de obras de construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú, actividades que cuentan con la viabilidad otorgada mediante la Resolución 0455 del 15 de mayo de 2013, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. En este contexto, se requiere obtener el permiso correspondiente de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM para el desarrollo del aprovechamiento forestal único.*
>
> *La solicitud del permiso se fundamenta en lo establecido en el literal a del Artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015, que define el aprovechamiento único como aquel que se realiza "por una sola vez, en áreas donde, con base en estudios técnicos, se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social".*
>
> *En este caso, los predios objeto de intervención cuentan con uso de suelo que permite expresamente la construcción de infraestructura asociada a la explotación de hidrocarburos, en áreas previamente intervenidas y con presencia de instalaciones similares. Adicionalmente, se trata de zonas con vocación ganadera, conforme a los usos tradicionales de las comunidades locales. Por estas razones, se justifica plenamente la solicitud del aprovechamiento forestal único.*
>
> *El método de aprovechamiento contemplado corresponde a la corta a tala rasa de los individuos arbóreos ubicados dentro del perímetro de intervención proyectado. Para ello, se aplicarán las labores técnicas más comunes del proceso, tales como apeo, tumba, troceado, apilado y disposición final del material vegetal. El material resultante podrá ser utilizado en la ejecución del proyecto o entregado a los propietarios de los predios para fines domésticos, quedando expresamente prohibida su comercialización."*

Así como lo indica ECOPETROL S.A., en su solicitud, el proyecto cumple con los criterios de utilidad pública e interés social, ya que consiste en la necesidad de adelantar actividades operativas actuales y futuras en los campos de producción ubicados en el área de Huila Norte.

***Uso del suelo.** La Certificación emitida por el Municipio de Neiva, relaciona el concepto de uso de suelo emitido para los predios a intervenir, como se indica a continuación:*

Mediante Oficio DAP-DOTGC No. 1459 del 6 de abril de 2026, la Dirección Administrativa de Ordenamiento Territorial y Gestión Catastral de la Alcaldía de Neiva informó que los predios identificados con folios de matrícula inmobiliaria 200-155331, 200-26405, 200-186131, 200-310765 y 200-186129, ubicados en la vereda San Andrés de Busiraco, corregimiento de Guacirco, así como los puntos objeto de intervención, se localizan en suelo rural, en la categoría ZPA-E (Zona de


Producción Agrícola Ecoeficiente), conforme al Acuerdo No. 026 de 2009 (Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva). De acuerdo con dicha certificación, el área no se encuentra en categorías de protección o conservación ambiental definidas en el POT municipal.



Igualmente deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones de manejo:

·En lo posible estás áreas no deben superar los porcentajes de pendiente indicados en procura de evitar procesos de escorrentía superficial que amenacen la desestabilización de la capa arable del suelo.
·Evitar al máximo el uso irracional y desmedido de agroquímicos, en su defecto propender por un proceso permanente de protección natural de cultivos.
·Evitar el uso desmedido del riego, es decir programar en número y tiempo las horas o periodos de riego en función de las condiciones climáticas, evitar excesos y desperdicios de agua que eventualmente conducen a pérdidas por evaporación, escorrentía, lixiviación y en el peor de los casos conllevan a fenómenos de salinización.
·Hacer efectivo un manejo integrado de los sistemas de producción, en donde prevalezca un proceso permanente de protección natural de cultivos que incluya, labranza mínima - bajos niveles de laboreo, rotación de cultivos, incorporación de residuos de cosecha y de materias orgánicas, abonos verdes, aporte de especies fijadoras de nitrógeno al suelo, manejo integrado de plagas y control biológico.

Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Aipe indica para los predios consultados, lo siguiente:



Este tipo de uso de suelo se describe así:

• **Áreas De Producción De Hidrocarburos Y Otros Recursos Mineros-APDEH/ARAE-** Zonas con vocación a la producción petrolera con un régimen especial en la producción forestal y pecuaria se encuentra en la zona baja con vegetación escasa Dinas y Dindal.

Uso Compatible: Adecuación de infraestructura, industrial, (transformación de materia prima) apertura de vías con plan de manejo.

Uso Restringido: Usos agrícolas y pecuarios, usos del turismo y ecoturismo.

Uso Incompatible: Usos urbanos.

Nota: La presente disposición está sujeta a no afectar áreas de conservación protección del medio ambiente estipulado en el decreto 068 de mayo de 2011 (EOT) y demás normas ambientales, lo mismo que con servidumbres legalmente constituida y tendidos eléctricos.

2.1.5. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL CENSO FORESTAL.

De acuerdo con la información presentada, se realizó el censo al 100% de los árboles que se encuentran en el área de la solicitud, reportando la presencia de 3233 individuos, así:

***Tabla 2.** Relación de cantidad de familias, especies e individuos por coberturas.*

Cobertura	Individuos	Volumen comercial	Volumen total
Vegetación secundaria alta	*1501*	*73,86*	*227,58*
Vegetación secundaria baja	*487*	*17,58*	*39,21*
Explotación de hidrocarburos	*118*	*9,05*	*35,92*
Bosque de galería y/o ripario	*244*	*11,57*	*29,83*
Arbustal abierto	*537*	*7,97*	*29,39*
Herbazal denso de tierra firme	*146*	*3,93*	*9,79*
Pastos enmalezados	*63*	*1,18*	*4,44*
Pastos limpios	*96*	*1,50*	*4,14*
Red vial y territorios asociados	*13*	*0,52*	*1,31*

Tierras desnudas y degradadas	*28*	*0,22*	*0,72*
Total general	***3233***	***127,38***	***382,33***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Abundancia de especies. *Según el censo forestal realizado en todos los predios de interés, las abundancias se clasifican por cobertura de la siguiente manera:*

Bosque de galería y/o ripario

Se determina con el total de individuos registrados en el área de bosque de galería y/o ripario, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Zanthoxylum rhoifolium Lam. con un valor de 21,72%, seguido la especie Casearia corymbosa Kunth. Con un valor de 17,21% y Guazuma ulmifolia Lam, con un valor de 14,34%, seguido de otras especies con una representación menor.

Tabla 3. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Bosque de galería y/o ripario.*

Familia	***Especie***	***Nombre comun***	***Abundancia***	***AR(%)***
Malvaceae	*Guazuma ulmifolia Lam.*	*Guásimo*	*35*	*14,34%*
Burseraceae	*Bursera tomentosa Triana & Planch.*	*Tatamaco*	*30*	*12,30%*
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	*Tachuelo*	*53*	*21,72%*
Salicaceae	*Casearia corymbosa Kunth*	*Varason*	*42*	*17,21%*
Fabaceae	*Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose*	*Raspayuco*	*13*	*5,33%*
Fabaceae	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	*Payandé*	*10*	*4,10%*
Cactaceae	*Cereus hexagonus (L.) Mill.*	*Cactus*	*8*	*3,28%*
Fabaceae	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	*Igua*	*2*	*0,82%*
Rubiaceae	*Guettarda elliptica Sw.*	*Cacho de venado*	*8*	*3,28%*
Moraceae	*Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.*	*Dinde*	*9*	*3,69%*
Myrtaceae	*Myrcia DC.*	*Arrayán*	*7*	*2,87%*
Rubiaceae	*Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.*	*Amargoso*	*9*	*3,69%*
Rubiaceae	*Randia aculeata L.*	*Cruceto*	*9*	*3,69%*
Nyctaginaceae	*Neea Ruiz & Pav.*	*Conejo*	*3*	*1,23%*
Onagraceae	*Fuchsia paniculata Lindl.*	*Meloche*	*2*	*0,82%*
Rutaceae	*Swinglea glutinosa Merr.*	*Limón Single*	*1*	*0,41%*
Sapindaceae	*Allophylus nitidulus Radlk.*	*Guacharaquillo*	*1*	*0,41%*
Dilleniaceae	*Curatella americana L.*	*Chaparro*	*1*	*0,41%*
Annonaceae	*Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.*	*Yayo*	*1*	*0,41%*
Total			***244***	***100,00%***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Herbazal Denso de Tierra Firme

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Herbazal Denso de Tierra Firme, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Guazuma ulmifolia Lam. con un valor de 27,40% y Bursera tomentosa Triana & Planch con un valor de 16,75%.

Tabla 4. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Herbazal Denso de Tierra Firme.*

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Abun	Abun %
Burseraceae	Bursera tomentosa Triana & Planch.	Tatamaco	23	15,75%
Malvaceae	Casearia corymbosa Kunth	Varason	17	11,64%
Cactaceae	Cereus hexagonus (L.) Mill.	Cactus	2	1,37%
Fabaceae	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	Raspayuco	13	8,90%
Rubiaceae	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	Amargoso	3	2,05%
Onagraceae	Fuchsia paniculata Lindl.	Meloche	1	0,68%
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	Guásimo	40	27,40%
Rubiaceae	Guettarda elliptica Sw.	Cacho de venado	6	4,11%
Moraceae	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	Dinde	8	5,48%
Myrtaceae	Myrcia DC.	Arrayán	2	1,37%
Fabaceae	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	Cují	2	1,37%
Malvaceae	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	balso	2	1,37%
Fabaceae	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Payandé	1	0,68%
Fabaceae	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	Igua	1	0,68%
Rubiaceae	Randia aculeata L.	cruceto	10	6,85%
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	Tachuelo	15	10,27%
Total			**146**	**100,00%**

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Arbustal Abierto

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Arbustal Abierto, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum., con el 19,55%, Bursera tomentosa Triana & Planch.con 16,57% y Zanthoxylum rhoifolium Lam. Con 9,50%.

Tabla 5. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Arbustal Abierto.*

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	No. individuos	AR%
Burseraceae	Bursera tomentosa Triana & Planch.	Tatamaco	89	16,57%
Rubiaceae	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	Amargoso	105	19,55%
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	Guásimo	38	7,08%
Fabaceae	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	Raspayuco	45	8,38%
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	tachuelo	51	9,50%
Salicaceae	Casearia corymbosa Kunth	Varason	45	8,38%
Myrtaceae	Myrcia DC.	Arrayán	39	7,26%
Fabaceae	Machaerium capote Triana ex Dugand	Capote	11	2,05%
Rubiaceae	Guettarda elliptica Sw.	Cacho de venado	15	2,79%
Rubiaceae	Randia aculeata L.	cruceto	19	3,54%
Cactaceae	Cereus hexagonus (L.) Mill.	Cactus	6	1,12%
Nyctaginaceae	Neea Ruiz & Pav.	Conejo	13	2,42%
Fabaceae	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Payandé	5	0,93%

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	No. individuos	AR%
Moraceae	*Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.*	*Dinde*	*9*	*1,68%*
Onagraceae	*Fuchsia paniculata Lindl.*	*Meloche*	*8*	*1,49%*
Malpighiaceae	*Malpighia glabra L.*	*Huesito*	*9*	*1,68%*
Fabaceae	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	*Igua*	*2*	*0,37%*
Annonaceae	*Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.*	*Yayo*	*8*	*1,49%*
Malvaceae	*Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand*	*Majao*	*3*	*0,56%*
Fabaceae	*Neltuma juliflora(Sw.) Raf.*	*Cují*	*3*	*0,56%*
Verbenaceae	*Citharexylum kunthianum Moldenke*	*Pata Gallina*	*3*	*0,56%*
Fabaceae	*Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth*	*Matarratón*	*1*	*0,19%*
Dilleniaceae	*Curatella americana L.*	*Chaparro*	*3*	*0,56%*
Rutaceae	*Amyris pinnata Kunth*	*Bilanda*	*2*	*0,37%*
Anacardiaceae	*Astronium graveolens Jacq.*	*Diomate*	*1*	*0,19%*
Fabaceae	*Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand*	*Trébol*	*1*	*0,19%*
Fabaceae	*Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.*	*Pelá*	*1*	*0,19%*
Cordiaceae	*Cordia sp.*	*Guacharaco*	*1*	*0,19%*
Euphorbiaceae	*Hevea sp*	*Caucho*	*1*	*0,19%*
Total			***537***	***100%***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Vegetación Secundaria Alta

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Vegetación Secundaria Alta, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum (17,99%), Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill (13,32%), Guazuma ulmifolia Lam (12,72). y Bursera tomentosa Triana & Planch.(7,93%).

Tabla 6. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Vegetación Secundaria Alta.*

Familia	Nombre comun	Nro. Individuos	AA	AR(%)
Fabaceae	*Albizia carbonaria Britton*	*Carbón*	*18*	*1,20%*
Sapindaceae	*Allophylus nitidulus Radlk.*	*Guacharaquillo*	*2*	*0,13%*
Rutaceae	*Amyris pinnata Kunth*	*Bilanda*	*6*	*0,40%*
Annonaceae	*Annona squamosa L.*	*Anón*	*1*	*0,07%*
Meliaceae	*Azadirachta indica A.Juss.*	*Neem*	*2*	*0,13%*
Malpighiaceae	*Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis*	*Bejuquillo*	*2*	*0,13%*
Burseraceae	*Bursera tomentosa Triana & Planch.*	*Tatamaco*	*119*	*7,93%*
Salicaceae	*Casearia corymbosa Kunth*	*Varason*	*109*	*7,26%*
Malvaceae	*Ceiba pentandra (L.) Gaertn.*	*Ceiba*	*1*	*0,07%*
Cactaceae	*Cereus hexagonus (L.) Mill.*	*Cactus*	*27*	*1,80%*
Fabaceae	*Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose*	*Raspayuco*	*61*	*4,06%*
Clusiaceae	*Clusia elliptica Kunth*	*Clusia*	*6*	*0,40%*

Familia	*Nombre comun*	*Nro. Individuos*	*AA*	*AR(%)*
Cordiaceae	*Cordia L.*	*Guacharaco*	*8*	*0,53%*
Boraginaceae	*Cordia lutea L.*	*Gomo*	*1*	*0,07%*
Rubiaceae	*Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.*	*Amargoso*	*270*	*17,99%*
Dilleniaceae	*Curatella americana L.*	*Chaparro*	*3*	*0,20%*
Fabaceae	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	*Calambayo*	*14*	*0,93%*
Onagraceae	*Fuchsia paniculata Lindl.*	*Meloche*	*2*	*0,13%*
Fabaceae	*Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth*	*Matarratón*	*1*	*0,07%*
Malvaceae	*Guazuma ulmifolia Lam.*	*Guásimo*	*191*	*12,72%*
Rubiaceae	*Guettarda elliptica Sw.*	*Cacho de venado*	*45*	*3,00%*
Euphorbiaceae	*Hevea sp*	*Caucho*	*1*	*0,07%*
Fabaceae	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit*	*Leucaena*	*1*	*0,07%*
Fabaceae	*Machaerium biovulatum Micheli*	*Siete capas*	*4*	*0,27%*
Fabaceae	*Machaerium capote Triana ex Dugand*	*Capote*	*60*	*4,00%*
Moraceae	*Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.*	*Dinde*	*99*	*6,60%*
Malpighiaceae	*Malpighia glabra L.*	*Huesito*	*2*	*0,13%*
Capparaceae	*Morisonia amplissima (Lam.) Christenh. & Byng*	*Baboso*	*2*	*0,13%*
Myrtaceae	*Myrcia DC.*	*Arrayán*	*65*	*4,33%*
Nyctaginaceae	*Neea Ruiz & Pav.*	*Conejo*	*8*	*0,53%*
Fabaceae	*Neltuma juliflora(Sw.) Raf.*	*Cují*	*7*	*0,47%*
Malvaceae	*Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.*	*balso*	*3*	*0,20%*
Annonaceae	*Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.*	*Yayo*	*200*	*13,32%*
Fabaceae	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	*Payandé*	*27*	*1,80%*
Fabaceae	*Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand*	*Trébol*	*8*	*0,53%*
Malvaceae	*Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand*	*Majao*	*19*	*1,27%*
Fabaceae	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	*Igua*	*19*	*1,27%*
Rubiaceae	*Randia aculeata L.*	*cruceto*	*19*	*1,27%*
Fabaceae	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	*Saman*	*4*	*0,27%*
Anacardiaceae	*Spondias mombin L.*	*Hobo*	*1*	*0,07%*
Rutaceae	*Swinglea glutinosa Merr.*	*Limón Single*	*6*	*0,40%*
Fabaceae	*Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.*	*Pelá*	*3*	*0,20%*
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	*tachuelo*	*54*	*3,60%*
Total			***1501***	***100%***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Vegetación Secundaria Baja

Se determina con el total de individuos, registrados en el área de Vegetación Secundaria Baja, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. con un valor de abundancia relativa de 19,92%, Guazuma ulmifolia Lam con una abundancia relativa de 16,63% y la especie Bursera tomentosa Triana & Planch., con un valor de abundancia relativa de 8,62%.

Tabla 7. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Vegetación Secundaria Baja.*

Familia	***Especie***	***Nombre comun***	***AA***	***AR(%)***
Malpighiaceae	*Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis*	*Bejuquillo*	*1*	*0,21%*
Burseraceae	*Bursera tomentosa Triana & Planch.*	*Tatamaco*	*42*	*8,62%*
Salicaceae	*Casearia corymbosa Kunth*	*Varason*	*21*	*4,31%*
Cannabaceae	*Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.*	*Uña de gato*	*1*	*0,21%*
Cactaceae	*Cereus hexagonus (L.) Mill.*	*Cactus*	*2*	*0,41%*
Fabaceae	*Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose*	*Raspayuco*	*12*	*2,46%*
Verbenaceae	*Citharexylum kunthianum Moldenke*	*Pata gallina*	*1*	*0,21%*
Rubiaceae	*Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.*	*Amargoso*	*97*	*19,92%*
Dilleniaceae	*Curatella americana L.*	*Chaparro*	*1*	*0,21%*
Fabaceae	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	*Calambayo*	*11*	*2,26%*
Onagraceae	*Fuchsia paniculata Lindl.*	*Meloche*	*2*	*0,41%*
Malvaceae	*Guazuma ulmifolia Lam.*	*Guásimo*	*81*	*16,63%*
Rubiaceae	*Guettarda elliptica Sw.*	*Cacho de venado*	*15*	*3,08%*
Bignoniaceae	*Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos*	*Chicalá*	*1*	*0,21%*
Fabaceae	*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit*	*Leucaena*	*35*	*7,19%*
Fabaceae	*Machaerium biovulatum Micheli*	*Siete capas*	*3*	*0,62%*
Fabaceae	*Machaerium capote Triana ex Dugand*	*Capote*	*24*	*4,93%*
Moraceae	*Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.*	*Dinde*	*26*	*5,34%*
Chrysobalanaceae	*Moquilea tomentosa Benth.*	*Oití*	*1*	*0,21%*
Myrtaceae	*Myrcia DC.*	*Arrayán*	*19*	*3,90%*
Nyctaginaceae	*Neea Ruiz & Pav.*	*Conejo*	*4*	*0,82%*
Fabaceae	*Neltuma juliflora(Sw.) Raf.*	*Cují*	*4*	*0,82%*
Annonaceae	*Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.*	*Yayo*	*15*	*3,08%*
Fabaceae	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	*Payandé*	*4*	*0,82%*
Malvaceae	*Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand*	*Majao*	*4*	*0,82%*
Fabaceae	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	*Igua*	*5*	*1,03%*
Rubiaceae	*Randia aculeata L.*	*Cruceto*	*18*	*3,70%*
Fabaceae	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	*Saman*	*2*	*0,41%*
Fabaceae	*Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.*	*Pelá*	*7*	*1,44%*
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	*Tachuelo*	*28*	*5,75%*
Total			***487***	***100,00%***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Tierras Desnudas y Degradadas

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Tierras desnudas y degradadas, lo cual permite identificar que la especie más abundante es; Machaerium capote Triana ex Dugand. con una abundancia absoluta de 6 individuos y abundancia relativa de 21,43%.

Tabla 8. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Tierras Desnudas y Degradadas.*

Familia	***Nombre Científico***	***Nombre Común***	***No. individuos***	***AR%***
Fabaceae	*Machaerium capote Triana ex Dugand*	*Capote*	*6*	*21,43%*
Rubiaceae	*Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.*	*Amargoso*	*4*	*14,29%*
Burseraceae	*Bursera tomentosa Triana & Planch.*	*Tatamaco*	*5*	*17,86%*
Fabaceae	*Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose*	*Raspayuco*	*4*	*14,29%*
Malpighiaceae	*Malpighia glabra L.*	*Huesito*	*3*	*10,71%*
Malvaceae	*Guazuma ulmifolia Lam.*	*Guásimo*	*2*	*7,14%*
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	*tachuelo*	*2*	*7,14%*
Malvaceae	*Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand*	*Majao*	*1*	*3,57%*
Onagraceae	*Fuchsia paniculata Lindl.*	*Meloche*	*1*	*3,57%*
Total			***28***	***100%***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Pastos Limpios

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Pastos Limpios lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Guazuma ulmifolia Lam (23 ind), Bursera tomentosa Triana & Planch. (19 ind) y Myrcia D.C (10 ind).

Tabla 9. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Pastos Limpios.*

Familia	***Especie***	***Nombre comun***	***AA***	***AR(%)***
Malvaceae	*Guazuma ulmifolia Lam.*	*Guásimo*	*23*	*23,96%*
Burseraceae	*Bursera tomentosa Triana & Planch.*	*Tatamaco*	*19*	*19,79%*
Fabaceae	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	*Payandé*	*3*	*3,13%*
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	*tachuelo*	*9*	*9,38%*
Myrtaceae	*Myrcia DC.*	*Arrayán*	*10*	*10,42%*
Rubiaceae	*Randia aculeata L.*	*cruceto*	*8*	*8,33%*
Fabaceae	*Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose*	*Raspayuco*	*3*	*3,13%*
Rubiaceae	*Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.*	*Amargoso*	*4*	*4,17%*
Cactaceae	*Cereus hexagonus (L.) Mill.*	*Cactus*	*3*	*3,13%*
Nyctaginaceae	*Neea Ruiz & Pav.*	*Conejo*	*3*	*3,13%*
Moraceae	*Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.*	*Dinde*	*2*	*2,08%*
Dilleniaceae	*Curatella americana L.*	*Chaparro*	*3*	*3,13%*
Rubiaceae	*Guettarda elliptica Sw.*	*Cacho de venado*	*2*	*2,08%*
Verbenaceae	*Citharexylum kunthianum Moldenke*	*Pata Gallina*	*1*	*1,04%*
Salicaceae	*Casearia corymbosa Kunth*	*Varason*	*1*	*1,04%*
Malpighiaceae	*Malpighia glabra L.*	*Huesito*	*1*	*1,04%*
Onagraceae	*Fuchsia paniculata Lindl.*	*Meloche*	*1*	*1,04%*
Total			***96***	***100%***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Pastos Enmalezados

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Pastos Enmalezados, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Coutarea hexandra Jacq.) K. Schum con un 31,57%, Bursera tomentosa Triana & Planch con un 15,87%, y Guazuma ulmifolia Lam con un 11,11%.

Tabla 10. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Pastos Enmalezados.*

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	No. individuos	AR%
Rubiaceae	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	Amargoso	20	31,75%
Burseraceae	Bursera tomentosa Triana & Planch.	Tatamaco	10	15,87%
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	Guásimo	7	11,11%
Fabaceae	Machaerium capote Triana ex Dugand	Capote	6	9,52%
Fabaceae	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	Igua	1	1,59%
Fabaceae	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	Raspayuco	2	3,17%
Myrtaceae	Myrcia DC.	Arrayán	3	4,76%
Nyctaginaceae	Neea Ruiz & Pav.	Conejo	3	4,76%
Dilleniaceae	Curatella americana L.	Chaparro	1	1,59%
Fabaceae	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	Calambayo	2	3,17%
Rubiaceae	Guettarda elliptica Sw.	Cacho de venado	2	3,17%
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	tachuelo	2	3,17%
Malpighiaceae	Malpighia glabra L.	Huesito	1	1,59%
Salicaceae	Casearia corymbosa Kunth	Varason	1	1,59%
Annonaceae	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	Yayo	1	1,59%
Moraceae	Brosimum alicastrum Sw.	Guimaro	1	1,59%
Total			**63**	**100%**

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Red vial y territorios asociados

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Red vial y territorios asociados, lo cual permitio identificar que las especies más abundantes son; Guazuma ulmifolia Lam. Con un 30,77 % y Bursera tomentosa Triana & Planch con un 15,38% en esta cobertura.

Tabla 11. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Red vial y territorios asociados.*

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	AA	AR%
Burseraceae	Bursera tomentosa Triana & Planch.	Tatamaco	2	15,38%
Fabaceae	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	Raspayuco	1	7,69%
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	Guásimo	4	30,77%
Fabaceae	Machaerium capote Triana ex Dugand	Capote	1	7,69%
Moraceae	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	Dinde	1	7,69%
Myrtaceae	Myrcia DC.	Arrayán	1	7,69%
Rubiaceae	Randia aculeata L.	Cruceto	1	7,69%
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	Tachuelo	2	15,38%
Total			**13**	**100,00%**

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Explotación de hidrocarburos

Se determina con el total de individuos registrados en el área de Explotación de hidrocarburos, lo cual permite identificar que las especies más abundantes son; Guazuma ulmifolia Lam., Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose., y Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth y siguen las otras especies presentes en la cobertura con una abundancia menor.

Tabla 12. *Individuos por intervenir por especie y familia, correspondiente a la cobertura Explotación de hidrocarburos.*

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	No. individuos	AR%
Malvaceae	Guazuma ulmifolia Lam.	Guásimo	25	21,19%
Fabaceae	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	Payandé	14	11,86%
Fabaceae	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	Igua	4	3,39%
Fabaceae	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	Raspayuco	17	14,41%
Salicaceae	Casearia corymbosa Kunth	Varason	9	7,63%
Rutaceae	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	tachuelo	6	5,08%
Moraceae	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	Dinde	6	5,08%
Burseraceae	Bursera tomentosa Triana & Planch.	Tatamaco	7	5,93%
Malvaceae	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	Ceiba	1	0,85%
Fabaceae	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	Cují	3	2,54%
Rubiaceae	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	Amargoso	4	3,39%
Annonaceae	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	Yayo	4	3,39%
Cactaceae	Cereus hexagonus (L.) Mill.	Cactus	3	2,54%
Fabaceae	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	Pelá	2	1,69%
Myrtaceae	Myrcia DC.	Arrayán	2	1,69%
Fabaceae	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	Leucaena	3	2,54%
Rubiaceae	Randia aculeata L.	cruceto	3	2,54%
Fabaceae	Machaerium capote Triana ex Dugand	Capote	1	0,85%
Fabaceae	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	Matarratón	1	0,85%
Cordiaceae	Cordia sp.	Guacharaco	1	0,85%
Malvaceae	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	balso	1	0,85%
Rutaceae	Amyris pinnata Kunth	Bilanda	1	0,85%
Total			**118**	**100%**

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Volumen solicitado para aprovechamiento. *Según la información contenida en el PAF, el inventario se realizó al 100 % de los individuos con diámetros mayores o iguales a 5 cm de DAP, registrándose un total de 3.233 individuos con un volumen total de 382.33 m³ (Tabla 13).*

Tabla 13. *Individuos y volúmenes (m³) por cobertura, según el inventario forestal al 100%. Individuos para Tala.*

Cobertura	Individuos	Volumen comercial	Volumen total
Arbustal abierto	537	7,97	29,39
Bosque de galería y/o ripario	244	11,57	29,83
Explotación de hidrocarburos	118	9,05	35,92
Herbazal denso de tierra firme	146	3,93	9,79
Pastos enmalezados	63	1,18	4,44
Pastos limpios	96	1,50	4,14
Red vial y territorios asociados	13	0,52	1,31
Tierras desnudas y degradadas	28	0,22	0,72
Vegetación secundaria alta	1501	73,86	227,58

Vegetación secundaria baja	*487*	*17,58*	*39,21*
Total general	***3233***	***127,38***	***382,33***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

De conformidad con la totalidad de los predios solicitados, se tiene que el volumen total de los individuos objeto de aprovechamiento corresponde a:
Volumen Comercial = *127.38 m3*
Volumen Total= *382.33 m3*
Ahora bien, teniendo en consideración los árboles objeto de aprovechamiento ubicados en los predios que subsanan el requisito correspondiente a la calidad del solicitante frente al predio (autorización de los propietarios o permisos de servidumbre), se obtiene lo siguiente:

Tabla 14. *Individuos y volúmenes (m^3) por predio, según el inventario forestal al 100%. Individuos para Tala.*

Predios	***Individuos***	***Vol. Total***
El Hotel	*391*	*30.04*
La Brisa	*160*	*22.60*
Lote 2 El Puracé	*7*	*0.725*
Lote Sabana Recreo	*2049*	*154.08*
Villa Jovita	*625*	*174.72*
Total	***3232***	***382.33***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

2.1.6. TIEMPO REQUERIDO

De acuerdo con lo consignado en el PAF, según el cronograma de actividades, por aspectos del proyecto se requiere un periodo de veinticuatro (24) meses para la ejecución de actividades de tala. Conforme al siguiente cronograma:




Figura 2. *Cronograma en donde se relacionan los individuos a intervenir por predio.*
Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025*

2.1.7. MEDIDA COMPENSATORIA

La propuesta de compensación documentada en el PAF, establece, lo siguiente:

COBERTURAS PROYECTO	ÁREA DE INTERVENCIÓN (HA)
Vegetación secundaria o en transición	4,25
Arbustal	1,23
Bosque de galería y/o ripario	0,42
Red vial y territorios asociados	0,30
Explotación de hidrocarburos	1,48
Pastos enmalezados	0,32
Pastos limpios	2,72
Herbazal denso de tierra firme	1,46
Tierras desnudas y degradadas	1,20
TOTAL	**13,38**

Figura 3. *Coberturas de la tierra previstas para aprovechamiento forestal*
Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

COBERTURAS PROYECTO	ÁREA DE INTERVENCIÓN (HA)	VALOR ASIGNADO AL PARÁMETRO A=TIPO DE COBERTURA
Vegetación secundaria o en transición	4,25	0,5
Arbustal	1,23	0,6
Bosque de galería y/o ripario	0,42	0,8
Red vial y territorios asociados	0,30	0,1(*)
Explotación de hidrocarburos	1,48	0,1(*)
Pastos enmalezados	0,32	0,1(*)
Pastos limpios	2,72	0,1(*)
Herbazal denso de tierra firme	1,46	0,1(*)
Tierras desnudas y degradadas	1,20	0,1(*)
TOTAL	**13,38**	**-**
Valor al parámetro (A Tipo de Cobertura) propuesto de 0.1 para estas coberturas de la tierra; determinando de esta manera el factor de compensación por aprovechamiento único forestal debido a que son coberturas antrópicas.		

Figura 4. *Categorización por tipo de cobertura vegetal.*
Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

COBERTURAS	# IND PELIGRO CRITICO (CR)	# IND EN PELIGRO (EN)	# IND VULNERABLE (VU)	# IND NO AMENAZADOS	CRITERIO
Vegetación secundaria o en transición	0	0	0	1988	0
Arbustal	0	0	0	537	0
Bosque de galería y/o ripario	0	0	0	244	0
Red vial y territorios asociados	0	0	0	13	0
Explotación de hidrocarburos	0	0	0	118	0
Pastos enmalezados	0	0	0	63	0
Pastos limpios	0	0	0	96	0
Herbazal denso de tierra firme	0	0	0	146	0
Tierras desnudas y degradadas	0	0	0	28	0
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**3233**	**-**

Figura 5. *Criterios y valores asignados para el cálculo del factor de Compensación por aprovechamiento forestal único: Especies en peligro, amenaza o vulnerabilidad.*
Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

COBERTURAS	NÚMERO TOTAL DE ESPECIES EN EL MUESTREO	NÚMERO TOTAL DE INDIVIDUOS EN EL MUESTREO	CM	CM VALORACIÓN
Vegetación secundaria o en transición	47	1988	0,02	0,1
Arbustal	29	537	0,05	0,1
Bosque de galería y/o ripario	19	244	0,08	0,1
Red vial y territorios asociados	8	13	0,62	0,7
Explotación de hidrocarburos	22	118	0,19	0,2
Pastos enmalezados	16	63	0,25	0,3
Pastos limpios	17	96	0,18	0,2
Herbazal denso de tierra firme	16	146	0,11	0,2
Tierras desnudas y degradadas	9	28	0,32	0,4
TOTAL	**49**	**3233**	**-**	**-**

Figura 6. *Criterios y valores asignados para el cálculo del factor de Compensación por aprovechamiento forestal único: Coeficiente de mezcla.*
Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Tabla 15. *Area a compensar por cobertura a intervenir.*

COBERTURAS	ÁREA TOTAL POR COBERTURA (HA)	FCAFU	ÁREA POR COMPENSAR POR COBERTURA HA
Vegetación secundaria o en transición	4,14	1,6	6,63
Arbustal	1,23	1,7	2,09
Bosque de galería y/o ripario	0,42	1,9	0,79
Red vial y territorios asociados	0,41	1,8	0,74
Explotación de hidrocarburos	1,49	1,3	1,93
Pastos enmalezados	0,32	1,4	0,45
Pastos limpios	2,72	1,3	3,54
Herbazal denso de tierra firme	1,46	1,3	1,89
Tierras desnudas y degradadas	1,20	1,5	1,79
TOTAL	**13,38**		**19,85**

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Adicionalmente, en las áreas para aprovechamiento forestal no se identificaron especies en categoría de amenaza de acuerdo con la Resolución No. 0126 del 06 de febrero de 2024, UICN y los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
*Para las áreas a compensar (**¿DONDE?**), Ecopetrol S.A (Solicitante), mediante ETSA, 2024, proponen lo siguiente:*
Para la implementación de la compensación por aprovechamiento forestal único, Ecopetrol S.A., propone una priorización escalonada conforme al Manual de Compensaciones del Componente Biótico (Resolución 0256 de 2018 del MADS). En primer lugar están los predios circundantes al área de intervención del proyecto. En segundo lugar, la subzona hidrográfica intervenida, Río Juncal y otros ríos directos al Magdalena (2109). En tercer lugar, las subzonas circundantes: Río Baché, Río Fortalecillas y otros directos al Magdalena (2111), y Río Aipe, Río Chenche y otros directos al Magdalena (IDEAM, 2013). La selección estará sujeta a la presencia de ecosistemas equivalentes, la voluntad de los propietarios y los demás determinantes ambientales y territoriales.
La selección final de predios se orientará hacia las áreas prioritarias para compensación ambiental en el Huila, establecidas en la Resolución 2302 del 28 de julio de 2025. Estas son: PNR, DRMI, humedales estratégicos, Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RUNAP), cuencas abastecedoras de acueductos, áreas de conservación y restauración de POMCA y PMAM, y Bancos

de Hábitat. Como criterio complementario se integra el Portafolio de Áreas Prioritarias para la Inversión Ambiental de Ecopetrol (2017).
Finalmente, se describen los predios como áreas potenciales y se presentan un total de 8150,4 ha potenciales propuestas, dentro de las Subzonas hidrográficas: Río Fortalecillas y Juncal y otros directos al Magdalena, Rio Bachi, Rio Fortalecillas y otros, Río Aipe, Río Chenche y otros directos al Magdalena.

***Tabla 16**. Áreas potenciales que cumplen con equivalencia ecosistémica*

ÁREAS POTENCIALES	DESCRIPCIÓN	ÁREA (ha)
Preservación - Áreas potenciales para Aislamiento de coberturas - Áreas	Áreas (PNR) - Restauración en márgenes hídricos - Áreas Portafolio áreas prioritarias Ecopetrol	807,52
potenciales para ampliación de coberturas	(Restauración, Preservación) cercanas a cuerpos de agua	
Rehabilitación y/o recuperación - Áreas potenciales para actividades de nucleación	Áreas Portafolio áreas prioritarias Ecopetrol (Restauración, Preservación)	3818,50
	Áreas con predominancia de pastos	
Uso sostenible	Áreas Portafolio áreas prioritarias Ecopetrol (Restauración, Preservación)	3524,38
TOTAL		**8150,4**

***Fuente:** Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*




***Figura 7.** Localización cartográfica de áreas potenciales preliminares para la compensación por aprovechamiento forestal único.*
***Fuente:** Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Ahora bien, para el cómo compensar (¿CÓMO?), Ecopetrol S.A, mediante ETSA – Estudios Técnicos (2025), describen los modos, programas, acciones y acciones complementarias propuestos, para dar cumplimiento de la obligación (compensación):
Para definir las estrategias de compensación, el solicitante consultó instrumentos de orden nacional y regional aplicables al área de interés: el PBOT de Palermo, los EOT de Baraya, Villavieja y Aipe, el POT de Neiva (Acuerdo 026 de 2009), el POMCA del Río Loro, Río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, el Plan de Acción Institucional 2024-2027 de la CAM, la Resolución 2302 del 28 de julio de 2025 y el Plan de Ordenación Forestal del Huila (POF Huila). Con base en ellos, y conforme al Manual de Compensaciones del Componente Biótico (MADS, 2018), propone dos modos de compensación: Acuerdos Voluntarios de Conservación con incentivos y Compra de predios (ETSA, 2025).

Tabla 17. *Modo, programas y acciones propuestos planteadas para la compensación.*

MODOS	PROGRAMA	ACCIÓN	ACCIÓN COMPLEMENTARIA (INCENTIVO)
Acuerdos de conservación con Incentivos	Preservación de áreas naturales remanentes – bosque ripario	Aislamiento para áreas naturales remanentes y áreas naturales (Aislamiento – Restauración Pasiva)	Acciones complementarias como incentivo: • Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticas • Cosecha de agua
	Rehabilitación y/o recuperación de áreas	Siembra de especies a partir de nucleación	
Compra de predios	Compra de predio		

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Para las acciones propuestas se plantea: Acuerdos de conservación a suscribir con los propietarios y/o Compra de predios como los modos posibles a realizar la compensación.

A continuación, se describen las actividades que se tienen en cuenta para la selección de predios y beneficiarios y firma del acuerdo de conservación:

Acuerdos de conservación

- *Reunión informativa de la medida de compensación con comunidades Visitas de campo para identificación de beneficiarios*
- *Verificación de tenencia del predio*
- *Diseño predial: Concertación del modelo de ordenamiento predial*
- *Diagnóstico físico – biótico del predio*
- *Firma de acuerdos de conservación*

Compra de predios

- *Presentación a las autoridades locales, comunidades y entidades*
  - ✓ *Comunicación de compromiso e intención en la recepción del predio por parte de la Alcaldía bajo su titularidad y manejo en caso de materializarse la compra.*
- *Identificación de los predios*
  - ✓ *Manifestación por parte del propietario de interés de venta del predio con fines de conservación y protección ambiental.*
  - ✓ *Ubicación del predio (Coordenadas, para verificación que se encuentre dentro de la subzona Hidrográfica).*
  - ✓ *Indicar la importancia ambiental del predio en la conservación del recurso hídrico.*
  - ✓ *Certificado de libertad y tradición no mayor a 90 días.*
- *Avaluó Catastral*
- *Estudio de Títulos*

- *Compra de predios*
- *Entrega del predio al municipio o entidad competente*

Como acciones de compensación, el solicitante propone:

- ***Preservación de áreas naturales remanentes mediante aislamiento (restauración pasiva).*** *Se ejecutará en línea con el Programa 1 del POMCA, con el fin de eliminar o disminuir disturbios como la agricultura y el pastoreo y permitir la regeneración natural. El cerco tendrá postes de concreto reforzado de 11 x 11 cm y 2,40 m de largo, espaciados cada 3 m, con pies de amigo y cuatro hilos de alambre de púas galvanizado calibre 12,5. Su mantenimiento será semestral durante tres años. Las áreas a conservar y las medidas requeridas se definirán en un acuerdo suscrito entre el propietario y el apoderado de Ecopetrol S.A.*
- ***Rehabilitación y/o recuperación de áreas transformadas mediante siembra por nucleación.*** *Está dirigida a áreas abiertas con escasa o nula vegetación arbórea, como pastos limpios y mosaicos de pastos y espacios naturales. Cada núcleo tendrá 13 individuos dispuestos en anillos concéntricos a 1,0 m y 3,5 m del eje central, agrupados según el gremio ecológico de las especies.*

Como incentivos a los acuerdos de conservación, con fundamento en el Programa 2 del POMCA (Uso sostenible de los recursos naturales), se proponen la cosecha de aguas lluvias, con captación en techo y tanques de 2.000 litros, y la implementación de estufas ecoeficientes con bancos dendroenergéticos, para reducir el consumo de leña proveniente de bosques naturales.

En cuanto a los modos, los Acuerdos Voluntarios de Conservación corresponden a contratos civiles con incentivos y limitaciones de uso suscritos con los propietarios. La Compra de predios se orienta a inmuebles de importancia ambiental (nacimientos, rondas hídricas, coberturas naturales remanentes) y se desarrolla en cuatro etapas: planeación, diagnóstico, adquisición y cierre de la obligación. Los predios adquiridos se entregarán a una entidad gubernamental competente. El mecanismo será de compensación directa, a cargo de Ecopetrol S.A., y su avance se reportará en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) (ETSA, 2025).

2.1.8. ESPECIES EN VEDA

De acuerdo con el documento presentado establece que de acuerdo con el estudio florístico realizado para este grupo no se registraron especies de árboles vedado. Se presenta el análisis de resultados del monitoreo de flora silvestre en veda, realizado en el área a ser intervenida para el desarrollo del proyecto "Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para la ejecución del "PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú", aclarando que se realizó la caracterización de las especies pertenecientes a familias de habito epífito y líquenes de los forófitos que serán objeto de aprovechamiento forestal en el área a ser intervenida.

2.1.9. FLORA EPÍFITA

De acuerdo con la caracterización y lo dispuesto en la Resolución 0213 de 1977, se reportaron especies objeto de imposición de medidas de manejo, registrando un total de cuatro (4) especies vasculares de la familia Bromeliaceae, tres (3) de hábito epífito y una (1) de hábito terrestre, con una abundancia total de 1.935 individuos (Tabla 18). Del total de individuos, 1.085 (56,1%) se encontraban en estado vegetativo y 850 (43,9%) en floración. (Tabla 18).

Tabla 18. Especies vasculares con su respectiva abundancia.

Familia	*Especie*	*Total*
Bromeliaceae	*Tillandsia flexuosa*	*578*
Bromeliaceae	*Tillandsia recurvata*	*1.337*
Bromeliaceae	*Tillandsia elongata*	*2*
Bromeliaceae	*Bromelia karatas*	*18*
TOTAL		***1.935***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

2.1.10. EPÍFITAS NO VASCULARES

Para el grupo de las no vasculares se registró un total de 75 especies de hábito epífito, una (1) de hábito terrestre y siete (7) de hábito rupícola, identificando en general un total de 68 líquenes, dos (2) hepáticas y cinco (5) musgos.

De acuerdo con la caracterización y lo dispuesto en la Resolución 0213 de 1977, se reportaron especies objeto de imposición de medidas de manejo, registrando un total de 68 especies de líquenes y siete (7) especies No Vasculares (Briofitos) con un área de 3.115.539 cm² (Tabla 19).

***Tabla 19.** Especies no vasculares registradas.*

Familia	Especie	Grupo	Total (cm²)
Arthoniaceae	*Cryptothecia sp.1*	*Líquen*	*195.013*
Arthoniaceae	*Arthonia sp.1*	*Líquen*	*43.880*
Arthoniaceae	*Arthonia complanata*	*Líquen*	*29.909*
Arthoniaceae	*Anisomeridium subprostans*	*Líquen*	*33.284*
Arthoniaceae	*Arthonia sp.2*	*Líquen*	*31.233*
Arthoniaceae	*Cryptothecia cf. striata*	*Líquen*	*32.990*
Caliciaceae	*Pyxine coccifera*	*Líquen*	*43.269*
Caliciaceae	*Bacidia cf. schweinitzii*	*Líquen*	*40.364*
Caliciaceae	*Pyxine cocoes*	*Líquen*	*32.500*
Caliciaceae	*cf. Dirinaria sp.1*	*Líquen*	*31.364*
Caliciaceae	*Buellia aethalea*	*Líquen*	*6.959*
Collemataceae	*Leptogium azureum*	*Líquen*	*33.855*
Collemataceae	*Leptogium sp.1*	*Líquen*	*34.227*
Collemataceae	*Leptogium phyllocarpum*	*Líquen*	*35.409*
Erpodiaceae	*Erpodium coronatum*	*Musgo*	*94.569*
Frullaniaceae	*Frullania ericoides*	*Hepática*	*80.997*
Frullaniaceae	*Frullania sp.1*	*Hepática*	*65.230*
Graphidaceae	*Graphis cf. glaucescens*	*Líquen*	*41.331*
Graphidaceae	*Graphis lineola*	*Líquen*	*37.141*
Graphidaceae	*Graphis sp.1*	*Líquen*	*26.681*
Graphidaceae	*Graphis sp.2*	*Líquen*	*31.469*
Graphidaceae	*Graphis cf. dendrogramma*	*Líquen*	*32.175*
Graphidaceae	*Fissurina dumastii*	*Líquen*	*33.576*
Graphidaceae	*Graphis striatula*	*Líquen*	*29.263*
Graphidaceae	*Glyphis scyphulifera*	*Líquen*	*76.001*
Graphidaceae	*Graphis cf. furcata*	*Líquen*	*49.913*
Graphidaceae	*Graphis anfractuosa*	*Líquen*	*43.131*
Graphidaceae	*Glyphis cicatricosa*	*Líquen*	*35.138*
Graphidaceae	*Glyphis substriatula*	*Líquen*	*27.423*
Graphidaceae	*Graphis sp.3*	*Líquen*	*41.624*
Lecanoraceae	*Lecanora allophana*	*Líquen*	*33.375*
Lecanoraceae	*Lecanora helva*	*Líquen*	*63.431*
Parmeliaceae	*Parmotrema tinctorum*	*Líquen*	*43.102*
Parmeliaceae	*cf. Canoparmelia sp.1*	*Líquen*	*83.752*
Parmeliaceae	*Usnea cf. strigosa*	*Líquen*	*46.448*
Parmeliaceae	*Usnea ceratina*	*Líquen*	*70.575*
Parmeliaceae	*Xanthoparmelia sp.2*	*Líquen*	*84.454*
Parmeliaceae	*Bulbothrix isidiza*	*Líquen*	*85.635*
Parmeliaceae	*Parmotrema reticulatum*	*Líquen*	*32.038*
Parmeliaceae	*Xanthoparmelia sp.1*	*Líquen*	*5.105*
Physciaceae	*Physcia cf. stellaris*	*Líquen*	*31.167*
Physciaceae	*Physcia cf. atrostriata*	*Líquen*	*96.092*
Physciaceae	*Heterodermia obscurata*	*Líquen*	*41.961*
Pottiaceae	*Hyophila involuta*	*Musgo*	*3.587*
Pottiaceae	*Pseudocrossidium replicatum*	*Musgo*	*284*
Stereophyllaceae	*Entodontopsis leucostega*	*Musgo*	*35.363*
Trypetheliaceae	*Astrothelium sp.1*	*Líquen*	*25.492*
Trypetheliaceae	*Laurera sp.1*	*Líquen*	*37.561*
Trypetheliaceae	*Astrothelium nitidiusculum*	*Líquen*	*30.380*
Trypetheliaceae	*Bathelium sp.1*	*Líquen*	*27.373*
Trypetheliaceae	*Trypethelium subeluteriae*	*Líquen*	*27.822*

Familia	Especie	Grupo	Total (cm²)
Trypetheliaceae	*Bathelium degenerans*	*Líquen*	*57.680*
Ramalinaceae	*Bacidia rubella*	*Líquen*	*30.203*
Ramalinaceae	*Ramalina cf. complanata*	*Líquen*	*68.294*
Ramalinaceae	*Phyllopsora kalbii*	*Líquen*	*29.803*
Coccocarpiaceae	*Coccocarpia erythroxyli*	*Líquen*	*31.726*
Roccellaceae	*Opegrapha subvulgata*	*Líquen*	*45.548*
Roccellaceae	*Opegrapha sp.1*	*Líquen*	*27.925*
Cladoniaceae	*Cladonia cf. squamosa*	*Líquen*	*33.495*
Candelariaceae	*Candelaria concolor*	*Líquen*	*37.492*
Candelariaceae	*Candelariella vitellina*	*Líquen*	*31.219*
Candelariaceae	*Candelariella aff. vitellina*	*Líquen*	*4.378*
Coenogoniaceae	*Coenogonium sp.1*	*Líquen*	*31.072*
Pyrenulaceae	*Pyrenula cf. nitidula*	*Líquen*	*47.635*
Pyrenulaceae	*Pyrenula sp.1*	*Líquen*	*46.508*
Pertusariaceae	*Pertusaria sp.1*	*Líquen*	*32.815*
Pertusariaceae	*Pertusaria leioplaca*	*Líquen*	*59.389*
Fabroniaceae	*Fabronia ciliaris*	*Musgo*	*41.594*
Malmideaceae	*Malmidea cf. gyalectoides*	*Líquen*	*32.295*
Chrysotrichaceae	*Chrysothrix xanthina*	*Líquen*	*47.737*
Verrucariaceae	*Verrucaria sp.1*	*Líquen*	*40.254*
Monoblastiaceae	*Anisomeridium biforme*	*Líquen*	*24.800*
Ramboldiaceae	*Ramboldia russula*	*Líquen*	*26.474*
Melaspileaceae	*Melaspilea sp.1*	*Líquen*	*7.368*
Acarosporaceae	*cf. Acarospora sp.1*	*Líquen*	*4.920*
Total			***3.115.539***

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

De manera general, la caracterización se realizó sobre el 100% de los forófitos objeto de aprovechamiento (3.233 forófitos en 15,89 ha de intervención). Respecto a la abundancia en forófitos, según el documento Flora en Otros Hábitos del Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el Plan de Desarrollo Dina Integrado en los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Puracé, Lote Sabanas del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025), se tiene lo siguiente:

- ***Arbustal abierto:*** *se registró una riqueza de 29 especies de forófitos distribuidas en 18 familias, con una abundancia total de 537 organismos; 68 especies de epífitas no vasculares, seis (6) especies no vasculares de hábito rupícola y dos (2) especies vasculares de hábito epífito. La especie forófito más abundante fue Amargoso (Coutarea hexandra) con 105 individuos (19,6%).*
- ***Bosque de galería y/o ripario:*** *se registró una riqueza de 19 especies de forófitos distribuidas en 14 familias, con una abundancia total de 244 organismos; 73 especies de epífitas no vasculares, una (1) especie no vascular de hábito rupícola, una (1) especie vascular de hábito terrestre y dos (2) especies vasculares de hábito epífito. La especie más abundante fue Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium) con 53 individuos (21,7%).*
- ***Explotación de hidrocarburos:*** *se registró una riqueza de 22 especies de forófitos distribuidas en 11 familias, con una abundancia total de 118 organismos; 69 especies de epífitas no vasculares, cuatro (4) especies no vasculares de hábito rupícola, una (1) especie no vascular de hábito terrestre, una (1) especie vascular de hábito terrestre y dos (2) especies vasculares de hábito epífito. La especie más abundante fue Guásimo (Guazuma ulmifolia) con 25 individuos (21,2%).*
- ***Herbazal denso de tierra firme:*** *se registró una riqueza de 16 especies de forófitos distribuidas en 10 familias, con una abundancia total de 146 organismos; 75 especies de epífitas no vasculares y dos (2) especies vasculares de hábito epífito. La especie más abundante fue Guásimo (Guazuma ulmifolia) con 40 individuos (27,4%).*
- ***Pastos enmalezados:*** *se registró una riqueza de 16 especies de forófitos distribuidas en 12 familias, con una abundancia total de 63 organismos; 67 especies de epífitas no vasculares, una (1) especie no vascular de hábito terrestre, dos (2) especies no vasculares*

de hábito rupícola y una (1) especie vascular de hábito epífito. La especie más abundante fue Amargoso (Coutarea hexandra) con 20 individuos (31,7%).

- ***Pastos limpios:*** *se registró una riqueza de 17 especies de forófitos distribuidas en 14 familias, con una abundancia total de 96 organismos; 68 especies de epífitas no vasculares, tres (3) especies no vasculares de hábito rupícola, una (1) especie no vascular de hábito terrestre y dos (2) especies vasculares de hábito epífito. La especie más abundante fue Guásimo (Guazuma ulmifolia) con 23 individuos (24,0%).*
- ***Red vial y territorios asociados:*** *se registró una riqueza de ocho (8) especies de forófitos distribuidas en siete (7) familias, con una abundancia total de 13 organismos y 67 especies de epífitas no vasculares; no se registraron especies vasculares. La especie más abundante fue Guásimo (Guazuma ulmifolia) con cuatro (4) individuos (30,8%).*
- ***Tierras desnudas y degradadas:*** *se registró una riqueza de nueve (9) especies de forófitos distribuidas en siete (7) familias, con una abundancia total de 28 organismos; 61 especies de epífitas no vasculares, dos (2) especies no vasculares de hábito rupícola y una (1) especie vascular de hábito epífito. La especie más abundante fue Tatamaco (Bursera tomentosa) con seis (6) individuos (21,4%).*
- ***Vegetación secundaria alta:*** *se registró una riqueza de 43 especies de forófitos distribuidas en 22 familias, con una abundancia total de 1.501 organismos; 69 especies de epífitas no vasculares, seis (6) especies no vasculares de hábito rupícola, una (1) especie no vascular de hábito terrestre, una (1) especie vascular de hábito terrestre y tres (3) especies vasculares de hábito epífito. Las especies más abundantes fueron Amargoso (Coutarea hexandra) y Yayo (Oxandra espintana) con 270 (18,0%) y 200 (13,3%) individuos respectivamente.*
- ***Vegetación secundaria baja:*** *se registró una riqueza de 30 especies de forófitos distribuidas en 18 familias, con una abundancia total de 487 organismos; 73 especies de epífitas no vasculares, tres (3) especies no vasculares de hábito rupícola, una (1) especie no vascular de hábito terrestre, una (1) especie vascular de hábito terrestre y dos (2) especies vasculares de hábito epífito. Las especies más abundantes fueron Amargoso (Coutarea hexandra) y Guásimo (Guazuma ulmifolia) con 97 (19,9%) y 81 (16,6%) individuos respectivamente.*

2.1.11. PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

Los objetivos del manejo de fauna silvestre se describen a continuación:

- *Evitar la afectación de la fauna silvestre presente en las áreas a intervenir dentro del área de aprovechamiento forestal.*
- *Evitar la perturbación de hábitats, madrigueras, sitios de anidación, alimentación, y corredores bióticos de la fauna silvestre local.*
- *Disminuir los impactos ocasionados a la fauna presente dentro de las áreas de solicitud de permiso de aprovechamiento forestal único para la troncal de inyección y ramales asociados desde la Isla 9 hasta la Isla I, definiendo los lineamientos de su manejo.*
- *Medidas de manejo:*
    - *Identificación de zonas para la liberación inmediata de la fauna silvestre.*
    - *Ahuyentamiento de fauna silvestre.*
    - *Rescate y reubicación de fauna silvestre.*
    - *Identificación de especies faunísticas bajo algún grado de amenaza y evaluación de áreas a intervenir.*
    - *Señalización de presencia de fauna y control de prohibiciones.*
    - *Control del ruido.*
    - *Educación ambiental (capacitación al personal).*

2.2. RESULTADOS DE LA VISITA DE CAMPO

El 25 de agosto de 2025, se realiza visita de campo al área objeto de intervención, la cual se ubica sobre los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita, en los municipios de Neiva y Aipe en el departamento del Huila. Predios en los que se pretende realizar

el Aprovechamiento Forestal Único en el marco del PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú.

En la visita participaron: Alexander Perdomo – Contratista SRCA (CAM), Karina Pardo – Contratista SRCA (CAM), Erich Michel Losada V – Profesional Universitario DTN (CAM), Sergio Andrés Vargas – Contratista DTN (CAM), Karen Yuliana Suarez B. – Contratista DTN (CAM), Eneyda Chaux – Ingeniera forestal (Ecopetrol S.A) y Hernán Darío Cardenas – Ingeniera Ambiental (Ecopetrol S.A).

2.2.1. VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL

Con el objeto de verificar la información contenida en el inventario forestal se adelantó el recorrido sobre el área objeto de intervención registrando de forma aleatoria, la información reportada correspondiente datos dasométricos de los individuos forestales de interés y la presencia de epifitas. Información relacionada en el Plan de Aprovechamiento Forestal. A continuación, se presenta la comparación realizada.

El inventario forestal fue objeto de verificación mediante un muestreo aleatorio correspondiente al 20 % de los individuos arbóreos proyectados para intervención. La evaluación consistió en la comprobación en campo de la marcación de los individuos, la verificación de su identificación (ID), la determinación taxonómica de las especies registradas y la medición dasométrica (Diámetro a la Altura del Pecho - DAP), con el fin de validar la información consignada en la solicitud de permiso, particularmente lo correspondiente en el inventario forestal presentado.

Una vez realizada la visita técnica, se constató a través del inventario forestal que en, su mayoría, las marcaciones en los individuos arbóreos presentan numeración legible. Se observó un incremento en el diámetro de algunos de estos; no obstante, dichas variaciones se consideran no significativas y se atribuyen a posibles errores de medición e incluso el rendimiento de las especies, teniendo en consideración el momento de elaboración del inventario, y el tiempo transcurrido hasta la verificación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental.

Se verificó que datos de altura total y comercial fueron bien estimados y que de acuerdo a lo registrado en las planillas de los volúmenes se encuentran correctamente calculados, conforme a lo establecido en los términos de referencia.

Respecto al inventario forestal, se tiene que, de acuerdo a lo evaluado se da alcance a lo establecido dentro de los términos de referencia establecidos por la Corporación, para el trámite de aprovechamiento forestal único.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad de evaluación del censo forestal:



Fotografía 1. Marcación en individuo forestal.



Fotografía 2. Actividad de registro de información.



Fotografía 3. Recorrido por el área de interés.



Fotografía 4. Actividad de registro de información..



Fotografía 5. Marcación en individuo forestal



Fotografía 6. Individuo forestal de interés.



Fotografía 7. Recorrido por el área de interés.



Fotografía 8. Marcación en individuo forestal.



Fotografía 9. Recorrido por el área de interés.

Fotografía 10. Individuo forestal de interés.



Fotografía 11. Recorrido por el área de interés.

Fuente: *Visita de inspección ocular – 25 de agosto de 2026.*

2.2.2. COMPONENTE FLORA EPÍFITA VASCULAR Y NO VASCULAR:

Durante el recorrido realizado, se visualizó el número designado por cada forofito (ID), corroborando la presencia tanto de las especies de epífitas no vasculares como vasculares. Lo anterior se verificó mediante inspección visual de cada una de las zonificaciones que propone por ***Johannson (1974),*** *en un muestro aleatorio, de acuerdo con las coordenadas y ubicación de los forofitos a ser intervenidos considerando de igual manera, las especies reportadas dentro del documento de solicitud. Asimismo, como se consideró la evaluación de otros tipos de sustratos como cortícula y rupícola dentro de la visita de campo. El muestreo tanto de epífitas vasculares como no vasculares contempló las consideraciones que* ***Gradstein et al (2003),*** *determinó para la caracterización de esta flora, aumentando el esfuerzo de muestreo en algunos tramos del área de intervención.*

Se debe tener en cuenta que, según el documento de solicitud de permiso, el muestreo se realizó entre 2024 y 2025 por lo que comprende una temporalidad bastante considerable en el sentido que, varias marcaciones de los forofitos resultaron ilegible por el deterioro de la pintura en la corteza, lo cual dificultó su evaluación. Asimismo, las condiciones climáticas y la incidencia del fenómeno del niño en el municipio, permitió evaluar individuos de flora epífita en estadio de senescencia o secos

por la temperatura del ambiente. Lo anterior se debe considerar al momento de realizar el rescate y reubicación de los individuos que sean aptos para dicha actividad.



Fotografía 12. *Marcación de individuos forestales proyectados para intervención.*


En este sentido, la verificación consideró exclusivamente aquellos individuos que fueran posible su identificación.




Fotografía 13. *Evidencia fotográfica del estadio de desecación, pérdida de turgencia y deterioro de los tejidos, condiciones que podrían estar asociadas a la exposición prolongada a la radiación solar y/o a procesos naturales de senescencia.*

Considerando lo anterior, fue posible reconocer, entre las epífitas vasculares, algunas especies pertenecientes al género Tillandsia sp, ya reportadas con anterioridad en el documento de solicitud. Adicionalmente, para el caso de epífitas no vasculares, se evidenció la presencia de géneros de familias reportados en el documento de solicitud del permiso como Fabroniaceae, mayormente de estrato rupícola y, cortícola para el caso de las familias Lecanoraceae, Pertusariaceae,

Parmeliaceae, Frullaniaceae y Caliciaceae. Por tanto, se relaciona a continuación algunas observaciones que permitieron verificar la presencia de las especies de flora epífita silvestre que, en algunos de los individuos evaluados se observó su presencia:






Fotografía 14. *Referencia de la identificación y verificación de presencia de algunas especies de epífitas no vasculares de sustrato rupícola y cortícola.*

En relación con la epífita no vascular, mayormente se observó en sustrato cortícola, en las zonas de estratificación II, III y IV del forófito específicamente el grupo de líquenes correspondieron al grupo que mayormente se observó.
Se precisa que dichos registros corresponden a una verificación rápida en campo realizada con fines de evaluación por parte de esta Corporación y no a una caracterización taxonómica exhaustiva. Por tal razón, una identificación a nivel específico y una adecuada estimación de la riqueza presente requerirían un mayor esfuerzo de muestreo y análisis especializado. No obstante, los registros obtenidos evidencian la presencia de una diversidad de epífitas bastante acorde a la reportada en la documentación presentada. Por lo anterior, es importante aclarar que las fotografías anexadas corresponden únicamente a una muestra de referencia y no a un registro absoluto de la abundancia de epífitas observada durante la visita técnica.
Por otro lado, se aclara que las epífitas vasculares observadas durante la visita técnica se encontraron principalmente sobre sustrato cortícola, específicamente se ubicaron en las zonas de estratificación II y III del forófito, lo que limitó la posibilidad de realizar identificaciones taxonómicas más detalladas. Adicionalmente, se evidenciaron individuos en diferentes estados fenológicos, incluyendo ejemplares con estructuras reproductivas y otros en condiciones fitosanitarias desfavorables. En este sentido, una proporción importante de los individuos observados presentaba características que podrían limitar la viabilidad de las actividades de rescate y traslado.
Así pues, la familia que se evidenció en campo correspondió a Bromeliaceae, siendo esta la única familia reportada dentro del documento de solicitud para las epífitas vasculares. En particular, el documento de solicitud reportó un total de cuatro (4) especies vasculares con una abundancia total de 661 individuos: Tillandsia flexuosa, Tillandsia recurvata, Bromelia chrysantha, Bromelia karatas. En campo, se evidenció que, si bien algunas especies estaban presentes, las condiciones climáticas actuales no han favorecido para su propagación y/o mantenimiento de las abundancias inicialmente reportadas.





Fotografía 05. *Referencia del reporte de algunas epífitas vasculares silvestres en forofitos y en sustrato terrestre.*

Durante la visita técnica se verificó la presencia de algunas especies de flora epífita silvestre reportadas en el documento de solicitud de permiso, cuyas identificaciones coinciden con lo evidenciado en campo. No obstante, también se observó una baja abundancia de este grupo en relación con el reporte del documento de solicitud, en el sentido de que se evidenció zonas con alta presencia de vegetación seca, o epífitas vasculares en grado de senescencia avanzado, lo cual es acorde a las condiciones climáticas que presentó la zona de intervención al momento de la realización de la visita.

2.2.3 COMPONENTE FAUNA

Para la caracterización de fauna silvestre del área de solicitud, el solicitante aplicó una metodología en tres fases (pre-campo, campo y post-campo). En la fase pre-campo se consolidó información secundaria sobre las especies con distribución potencial en el área de estudio, y en la fase de campo se realizó una verificación mediante Evaluación Ecológica Rápida (EER), con métodos directos (observación y detección auditiva) e indirectos (rastros, huellas, heces y madrigueras) dirigidos a anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El esfuerzo de muestreo para cada grupo fue de tres (3) transectos de observación libre y 12 puntos de observación, durante tres (3) días efectivos, para un total de 48 horas/hombre. No se aplicaron técnicas de captura ni trampeo, por lo que no se calcularon índices de diversidad ni curvas de acumulación de especies; como referencia complementaria, el solicitante remite al monitoreo de fauna de Campos Huila Norte realizado entre el 23 de noviembre y el 16 de diciembre de 2023 (ETSA – Estudios Técnicos, 2025).

A partir de la información secundaria, se reportan como potenciales para el área de estudio 19 especies de anfibios, 42 especies de reptiles, 224 especies de aves y 85 especies de mamíferos. En la caracterización en campo se registraron 42 especies y 109 individuos, como se presenta en la Tabla 20.

Tabla 20. *Riqueza y abundancia de fauna silvestre registrada en el área de estudio.*

Grupo faunístico	***Especies potenciales***	***Especies registradas***	***Individuos registrados***
Anfibios	*19*	*1*	*2*
Reptiles	*42*	*4*	*7*
Aves	*224*	*32*	*93*
Mamíferos	*85*	*5*	*7*
Total	***370***	***42***	***109***

Fuente: Capítulo 8. Aspectos Ambientales – Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el Plan de Desarrollo Dina Integrado en los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Puracé, Lote Sabanas del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)

Anfibios

Se registraron dos (2) individuos de una sola especie, la rana de bigotes (Leptodactylus fragilis), de la familia Leptodactylidae, detectada de forma auditiva en la cobertura de vegetación secundaria

alta. La especie es de amplia distribución, tolerante a la intervención del hábitat, no se encuentra en categoría de amenaza nacional (Resolución 0126 de 2024) ni global (UICN: LC), no es endémica ni está incluida en los Apéndices CITES. El solicitante atribuye la baja riqueza registrada al alto grado de intervención del área por actividades agrícolas y ganaderas.

Reptiles

Se registraron siete (7) individuos de cuatro (4) especies del orden Squamata, distribuidas en las familias Teiidae (2 especies), Iguanidae y Sphaerodactylidae (1 especie cada una) (Tabla 21). La vegetación secundaria alta presentó la mayor riqueza (2 especies). Ninguna especie se encuentra en categoría de amenaza nacional o global; sin embargo, el lobito verdiazul (Cnemidophorus aff. gaigei) es considerado endémico de Colombia, y la iguana (Iguana iguana) se encuentra incluida en el Apéndice II de CITES.

Tabla 21. *Especies de reptiles registradas en el área de estudio.*

Familia	Nombre común	Especie	Tipo de registro	Abundancia
Iguanidae	*Iguana*	*Iguana iguana*	*Observación*	*1*
Sphaerodactylidae	*Gecko de cabeza amarilla*	*Gonatodes albogularis*	*Observación*	*2*
Teiidae	*Lobo pollero*	*Ameiva praesignis*	*Observación*	*1*
Teiidae	*Lobito verdiazul*	*Cnemidophorus aff. gaigei*	*Observación*	*3*
Total		***4 especies***		***7***

Fuente: Capítulo 8. Aspectos Ambientales – Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el Plan de Desarrollo Dina Integrado en los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Puracé, Lote Sabanas del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)

Aves

Se registraron 93 individuos de 32 especies, agrupadas en nueve (9) órdenes y 15 familias, que corresponden al 14,3% de las especies potenciales. El orden Passeriformes fue el más diverso (21 especies, 65,6%) y la familia Thraupidae la más representativa (13 especies), seguida de Tyrannidae (3 especies). El bosque de galería y/o ripario presentó la mayor riqueza y abundancia (18 especies y 37 individuos). En la estructura trófica predominaron los frugívoros (14 especies, 43,8%), seguidos de los insectívoros (8 especies, 25%). No se registraron especies amenazadas a nivel nacional o global ni especies endémicas; se reportan dos (2) especies casi endémicas, tres (3) especies incluidas en el Apéndice II de CITES y dos (2) especies con poblaciones migratorias latitudinales.

Mamíferos

Se registraron siete (7) individuos de cinco (5) especies, pertenecientes a tres (3) órdenes y cuatro (4) familias, principalmente mediante rastros (huellas, heces y madrigueras) (Tabla 22). El orden Carnivora fue el más diverso con tres (3) especies, y el bosque de galería y/o ripario presentó la mayor riqueza (3 especies). Ninguna especie se encuentra en categoría de amenaza según la Resolución 0126 de 2024 ni la UICN, y no se registraron especies endémicas ni migratorias. El zorro perro (Cerdocyon thous) y el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) se encuentran en el Apéndice II de CITES, y el tigrillo (Leopardus pardalis) en el Apéndice I. El solicitante señala la presión por cacería sobre el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) y la tatabra (Dicotyles tajacu).

Tabla 22. *Especies de mamíferos registradas en el área de estudio.*

Familia	Nombre común	Especie	Tipo de registro	Abundancia
Canidae	*Zorro perro*	*Cerdocyon thous*	*Observación, rastro*	*2*
Felidae	*Yaguarundí*	*Herpailurus yagouaroundi*	*Rastro*	*1*
Felidae	*Tigrillo*	*Leopardus pardalis*	*Rastro*	*1*
Dasypodidae	*Armadillo de nueve bandas*	*Dasypus novemcinctus*	*Rastro*	*2*
Tayassuidae	*Tatabra*	*Dicotyles tajacu*	*Rastro*	*1*
Total		***5 especies***		***7***

Fuente: Capítulo 8. Aspectos Ambientales – Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el Plan de Desarrollo Dina Integrado en los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Puracé, Lote Sabanas del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)

Especies de interés para la conservación

En la Tabla 23 se consolidan las especies registradas en el área de estudio que presentan endemismo, inclusión en los Apéndices CITES o comportamiento migratorio.

Tabla 23. *Especies de fauna de interés para la conservación registradas en el área de estudio.*

Grupo	Especie	Nombre común	Condición
Reptil	*Cnemidophorus aff. gaigei*	*Lobito verdiazul*	*Endémica*
Reptil	*Iguana iguana*	*Iguana*	*CITES Apéndice II*
Ave	*Ramphocelus dimidiatus*	*Toche pico de plata*	*Casi endémica*
Ave	*Stilpnia vitriolina*	*Tangara rastrojera*	*Casi endémica*
Ave	*Rupornis magnirostris*	*Gavilán pollero*	*CITES Apéndice II*
Ave	*Amazilia tzacatl*	*Colibrí colirrufo*	*CITES Apéndice II*
Ave	*Caracara plancus*	*Caracara moñudo*	*CITES Apéndice II*
Ave	*Tyrannus savana*	*Sirirí tijeretón*	*Migratoria latitudinal*
Ave	*Egretta thula*	*Garza patiamarilla*	*Migratoria latitudinal*
Mamífero	*Cerdocyon thous*	*Zorro perro*	*CITES Apéndice II*
Mamífero	*Herpailurus yagouaroundi*	*Yaguarundí*	*CITES Apéndice II*
Mamífero	*Leopardus pardalis*	*Tigrillo*	*CITES Apéndice I*

Fuente: Capítulo 8. Aspectos Ambientales – Permiso de Aprovechamiento Forestal Único para el Plan de Desarrollo Dina Integrado en los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Puracé, Lote Sabanas del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)

2.3. RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE COORDENADAS DE LA SOLICITUD RESPECTO A ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL O DE RESTRICCIÓN Y USO DEL SUELO

Que de la respuesta al memorando con radicado No. 1139 de 2026, emitida por la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, anexando concepto técnico del 11 de junio de 2026, se destaca lo siguiente:

(…)


II. <u>CONSIDERACIONES PRELIMINARES.</u>

Para la elaboración del presente concepto técnico, se tomó como base la información suministrada por la Dirección Territorial Norte (DTN), contenida en el archivo en formato Excel, correspondiente al inventario forestal denominado "Base_dat_CALC-IF100_5Predios_VF" y el cual contiene un total de (3.233) coordenadas objeto de aprovechamiento forestal. Con base en la implantación cartográfica de las (3.233) coordenadas corresppndientes al área objeto de aprovechamiento forestal, se identifica que 559 coordenadas se ubican en jurisdicción del municipio de Aipe y las 2.674 coordenadas restantes se localizan en el municipio de Neiva.


Con respecto a la verificación de las coordenadas frente a los planos DR-14 Zonificación Ambiental y D-16 Zonificación Ambiental, los cuales hacen parte integral del Acuerdo No. 068 de 2011 (EOT del municipio de Aipe) y el Acuerdo No. 026 de 2009 (POT del municipio de Neiva), respectivamente. Se identificó que las coordenadas evaluadas presentan traslape con las siguientes categorías de ordenamiento territorial:

- *DR-14 Zonificación Ambiental (EOT Aipe): Area de Producción Agropecuaria Intensa - APAi, Area de Producción Agropecuaria Moderado – APAm, Area de Producción de Hidrocarburos - APDEH-ARAE.*
- *D-16 Zonificación Ambiental (POT Neiva): ZPA-E - Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente.*

IMPLANTACIÓN DE LAS COORDENADAS OBJETO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPECTO AL PLANO D-16 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (EOT AIPE)



IMPLANTACIÓN DE LAS COORDENADAS OBJETO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL RESPECTO AL PLANO DR-14 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL (POT NEIVA)



Al realizar la consulta del Decreto 068 de 2011, "Por el cual se adopta la Revisión y Ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Aipe - Huila", se evidencian de manera explícita los usos del suelo aplicables a dichas categorías.

Articulo 299. . Áreas De Producción De Hidrocarburos Y Otros Recursos Mineros- APDEH/ARAE- Zonas con vocación a la producción petrolera con un régimen especial en la producción forestal y pecuario se encuentra en la zona baja con vegetación escasa Dinas y Dindal.

Uso Compatible: Adecuación de infraestructura, industrial, (transformación de materia prima) apertura de vías con plan de manejo.

Uso Restringido: Uso agrícolas y pecuarios, usos del turismo y ecoturismo.

Uso Incompatible: Usos urbanos.

Articulo 301. Areas De Producción Agricola Intensiva-(APAI)- Son tierras de clasificación III con pocas limitaciones destinadas a la producción agrícola sostenida de alto rendimiento y mecanizables localizadas Dindal, San Antonio Bajo, La Manga, Rio Aipe, Pata.

Uso Compatible: Producción intensiva de cultivos limpios, con rotación mecanizados, arroz, sorgo, maiz, algodón, soya, ajonjoli, frijol caupi.

Uso Restringidos: Frutales, pastos manejados.

Uso Incompatible: Usos urbanos, ganaderia intensiva, uso industrial, uso minero.

Artículo 302. Áreas de Producción Agropecuaria Baja-APAB- Suelos con muchas limitaciones aprovechables con algún tipo de cultivo que protegen el suelo tierras de tipo V y VI y erosión moderada si los procesos son ligeros se puede aprovechar, localizados en Dinas, La Manga, Pata, Rio Aipe, Callejón, Los Cauchos, San Diego, Pavas, Castel, Buenos Aires.

Uso Compatible: Cultivo de leucaena, soya, marañón, palma de cuesco, sorgo secana, ajonjoli, pasto manejado, piscicultura (si hay agua). Bosque protector productor, guadua, palma africana.

Uso Restringido: Industrial, minero, ganaderia intensiva.

Uso Compatible: Cultivo semilimpio. Yuca, maracuyá, y cría de caprinos.

Así mismo, se identifica que para las coordenadas que traslapan con las Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E), conforme al plano D-16 Zonificación Ambiental, con base a lo contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva, aprobado mediante el Acuerdo 026 de 2009.

Con respecto a las coornadas que traslapan con las Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E), conforme al plano D-16 Zonificación Ambiental, con base a lo contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Neiva, aprobado mediante el Acuerdo 026 de 2009, se tiene que el Departamento Administrativo de Planeación y Dirección Territorial emitió, para las curadurías urbanas del municipio de Neiva y la comunidad en general, la Circular No. 0015 del 13 de septiembre de 2021, por medio de la cual se establecen los usos compatibles y condicionados en las zonas ZPA–E (Zona de Producción Agropecuaria Ecoeficiente), ZPI (Zona de Planeamiento Intermedio), ZMIP (Zona de Manejo Integrado de Producción Integral), ZE–H (Zona de Extracción de Hidrocarburos), ZMIUAC (Zona de Manejo Integrado de Uso Agropecuario y Conservacionista) y ZRA–CCHS (Zona de Recuperación Ambiental - Corredor de Conectividad Húmedo Seco), correspondientes al corregimiento de Fortalecillas del municipio de Neiva.

Por lo anterior, la Circular No. 0015 de 2021 establece los usos permitidos y condicionados para la categoría Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E), los cuales se describen a continuación:

1. ZPA-E: Zona de Producción Agropecuaria Ecoeficiente.

USOS COMPATIBLES:

COMERCIO LOCAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
G521101	Comercio al por menor en tiendas pequeñas y graneros	CL
G521102	Comercio al por menor de víveres y abarrotes en otro tipo de establecimientos no especializados	CL
G521902	Comercio al por menor en misceláneos	CL
G522100	Comercio al por menor de frutas y verduras, en establecimientos especializados	CL
G522200	Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados	CL
G522201	Comercio al por menor de ventas de huevos en establecimientos especializados	CL
G522202	Comercio al por menor de ventas de derivados de la leche en establecimientos especializados	CL
G522901	Comercio al por menor de ventas de panaderías, bizcocherías y similares, en establecimientos especializados	CL
G523100	Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador en establecimientos especializados	CL
G523103	Comercio al por menor en droguerías y perfumerías	CL
G524102	Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso doméstico.	CL
G524402	Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes gráficas y material didáctico en establecimientos especializados	CL
H552200	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías	CL
H552204	Heladerías y fruterías	CL
I633104	Estacionamiento o parqueaderos	CL
I642104	Telefonía celular	CL
I642204	Servicios de Internet	CL
O930101	Lavanderías mecánicas y manuales	CL
O930200	Peluquería y otros tratamientos de belleza	CL
O930201	Servicios de peluquerías y barberías	CL
O930202	Salas de belleza	CL

COMERCIO OFICINAS GRUPO 1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
K731005	Investigación y desarrollo experimental agrícolas	COG1
K731006	Investigación y desarrollo experimental tecnológica	COG1
K742107	Actividades de ingeniería industrial	COG1
K742108	Actividades de ingeniería de minas y petróleos	COG1
K742114	Actividades de ingeniería forestal y ambiental	COG1

COMERCIO HOTELERO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
H551101	Alojamiento en hoteles	CH
H551102	Alojamiento en hostales	CH
H551300	Alojamiento en centros vacacionales y zonas de camping	CH

DOTACIONAL LOCAL		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
M804200	Establecimientos que prestan el servicio de educación preescolar y básica (básica primaria y básica secundaria).	DL
N850000	Servicios sociales y de salud	DL
N851201	Centros médicos y consultorios privados de medicina general y especializada sin internación. Primer nivel de atención	DL

USOS CONDICIONADOS:

COMERCIO ZONAL GRUPO 1		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
A020204	Acarreo y transporte de madera hasta la empresa transportadora	CZG1
G513902	Comercio al por mayor de artículos de guarnicionaría	CZG1
G513915	Comercio al por mayor de empaques de madera	CZG1
G515301	Comercio al por mayor de abonos, plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuario	CZG1
G515304	Comercio al por mayor de productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos	CZG1
G516101	Comercio al por mayor de maquinaria agrícola	CZG1
G516102	Comercio al por mayor de herramientas, manuales agrícolas y de jardinería	CZG1
G516907	Comercio al por mayor de equipos a base de energía solar	CZG1
G516908	Comercio al por mayor de máquina para lavar botellas, embalar, pesar y pulverizar	CZG1
K713005	Alquiler de caballos de montar	CZG1
A014007	Servicio de fumigación aérea o terrestre	CZG1
A014010	Servicio de asistencia técnica agrícola y ganadera	CZG1
A014011	Servicio de plantación y mantenimiento de praderas, jardines, árboles de sombra	CZG1
A014012	Servicio de inseminación artificial de ganado	CZG1
A020102	Producción de viveros de árboles	CZG1
G512405	Comercio al por mayor de miel	CZG1
G512501	Comercio al por mayor de dulces, azúcar y derivados	CZG1
G512503	Comercio al por mayor de carnes frías no envasadas, jamones, tocinetas, salchichas etc.	CZG1
G512504	Comercio al por mayor de derivados de la leche	CZG1
G512505	Comercio al por mayor de pescados.	CZG1
G512506	Comercio al por mayor de aceites y grasas animales y vegetales comestibles	CZG1
G512702	Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas - gaseosas, agua potabilizada envasada.	CZG1
G513107	Comercio al por mayor de empaques de cabuya	CZG1
G521103	Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena	CZG1
G523902	Comercio al por menor de carbón mineral, carbón vegetal, leña y otros combustibles sólidos y líquidos de uso doméstico en establecimientos especializados	CZG1
G522300	Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar.	CZG1
G522301	Comercio al por menor de ventas de salsamentarias.	CZG1
G523105	Comercio al por menor en droguerías veterinarias.	
H552100	Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes. Incluye, parqueadero interno del inmueble.	CZG1
H552101	Asaderos. Incluye, parqueadero interno del inmueble.	CZG1
H552102	Desayunaderos. Incluye, parqueadero interno del inmueble.	CZG1
K701003	Acondicionamiento y venta de lotes en los cementerios.	CZG1
K749302	Actividades de exterminio, fumigación y desinfección, en edificaciones	CZG1

COMERCIO REGIONAL GRUPO 2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
I612002	Transporte fluvial de pasajeros. Incluye: oficina de venta de tiquetes.	CRG2

COMERCIO REGIONAL GRUPO 3

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
G512101	Comercio al por mayor de granos y cereales	CRG3
G512102	Comercio al por mayor de cacao y sus derivados.	CRG3
G512103	Comercio al por mayor de productos vegetales en bruto	CRG3
G512400	Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos y sus productos	CRG3
G512401	Comercio al por mayor de ganado	CRG3
G512402	Comercio al por mayor de materias primas pecuarias tales como cueros y pieles	CRG3
I632000	Almacenamiento y deposito	CRG3
I632001	Almacenes generales de depósito.	CRG3
I632002	Depósitos refrigerados. Cuartos Fríos.	CRG3
G512511	Comercio al por mayor de huevos	CRG3

DOTACIONAL REGIONAL GRUPO 1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
O930301	Universidades y centros tecnológicos (Campus y Granjas Educativas técnicas y agroindustriales)	DRG1
	Instituciones de seguridad (Policía Nacional, Ejército de Colombia y similares)	DRG1

DOTACIONAL REGIONAL GRUPO 2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
O900000	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares (CENTROS O PUNTOS DE COMPOSTAJE PARA ABONO NATURAL)	DRG2
O900001	Eliminación de desperdicios y aguas residuales. CENTROS O PUNTOS DE COMPOSTAJE PARA ABONO NATURAL)	DRG2
O900002	Servicio de remoción, recolección y eliminación de basuras. RELLENOS SANITARIOS, CENTROS O PUNTOS DE COMPOSTAJE PARA ABONO NATURAL	DRG2

INDUSTRIA DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y FISICO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	USO ESPECIFICO
A011615	Actividades de cultivo de plantas ornamentales en viveros	IBIAF
D151108	Matanza de aves de corral y de animales de caza menor con frigorífico o sin este	IBIAF
D152103	Elaboración de frutas deshidratadas, incluye coco rallado	IBIAF
D152104	Elaboración y envasse de mermeladas, jaleas y compotas	IBIAF
D152105	Elaboración de pulpa de frutas	IBIAF
D152106	Preparación y conservación de legumbres, encurtidos y hortalizas, en recipientes herméticos	IBIAF
D153000	Elaboración de productos lácteos	IBIAF
D153003	Producción de queso, cuajada, requesón	IBIAF
D153005	Elaboración de helados, a base de leche	IBIAF
D153010	Producción de Arequipa	IBIAF
D153011	Producción de sueros	IBIAF
D157101	Producción de azúcar de caña o de remolacha.	IBIAF
D158103	Elaboración de chocolate y derivados del cacao.	IBIAF
D159201	Elaboración de mosto y vino de uvas.	IBIAF
D174926	Artesanías en tela.	IBIAF
D174927	Artesanías en lana.	IBIAF
D289913	Artesanías de metal y talla de Madera.	IBIAF
D159202	Elaboración de mosto y vinos de frutas.	IBIAF


ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (sector rural)


CODIGO	DESCRIPCIÓN	SECTOR
A011000	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	R
A011201	Producción especializada de cultivos hidropónicos	R
A011300	Producción especializada del banano	R
A011401	Producción especializada de panela y sus subproductos, en la misma unidad de producción agrícola	R
A011500	Producción especializada de cereales y oleaginosas	R
A011501	Producción especializada de arroz	R
A011502	Producción especializada de sorgo	R
A011510	Producción especializada de trigo	R
A011600	Producción especializada de hortalizas y legumbres	R
A011601	Producción especializada de fríjol	R
A011602	Producción especializada de arveja	R
A011603	Producción especializada de lechuga	R
A011604	Producción especializada de zanahoria	R
A011605	Producción especializada de acelga	R
A011606	Producción especializada de remolacha	R
A011607	Producción especializada de perejil	R
A011608	Producción especializada de pepino	R
A011609	Producción especializada de tomate	R
A011610	Producción especializada de ajo	R
A011612	Producción especializada de cebolla cabezona o junca	R
A011701	Producción especializada de mango	R
A011702	Producción especializada de piña	R
A011703	Producción especializada de papaya	R
A011704	Producción especializada de aguacate	R
A011705	Producción especializada de patilla	R
A011706	Producción especializada de melón	R
A011707	Producción especializada de fresa	R
A011708	Producción especializada de mora	R
A011710	Producción especializada de curuba	R
A011711	Producción especializada de uva	R
A011712	Producción especializada de cítricos	R
A011714	Producción especializada de cereza	R
A011715	Producción especializada de ciruela	R
A011721	Producción especializada de cacao	R
A011810	Cultivos de pastos.	R
A011811	La producción especializada de otros cultivos temporales o permanentes con fines industriales ncp.	R
A011900	Producción agrícola en unidades no especializadas	R
A012100	Cría especializada de ganado vacuno.	R
A012101	Cría especializada de ganado lechero.	R
A012103	Cría especializada de ganado reproductor.	R
A012104	Obtención de leche.	R
A012106	Producción de mantequilla, queso y otros productos lácteos, en la misma unidad de producción pecuaria	R
A012200	Cría especializada de ganado porcino	R
A012300	Cría especializada de aves de corral	R
A012400	Cría especializada de ovejas, cabras, caballos , asnos, mulas y burdéganos	R
A012401	Cría especializada de ganado equino	R
A012402	Cría especializada de ganado ovino	R
A012403	Cría especializada de ganado caprino	R
A012501	Cría especializada de conejos	R
A012507	Cría especializada de animales semi domesticados o salvajes, incluso pájaros, reptiles y visones	R
A012508	Obtención de pieles	R
A012900	Actividad pecuaria	R
A014000	Actividades de servicios, agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias a cambio de una retribución o contrata	R
A014002	Servicio de los trapiches para la elaboración de la panela	R
A014004	Servicios de recolección de cosechas y actividades conexas de selección, lavado y empaque de granos y frutas	R
A020105	Producción de carbón vegetal	R
B050100	Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas piscícolas	R
C111002	La explotación de depósitos de arenas alquitranadas o esquistos bituminosos	R
C141100	Extracción de piedra, arena y arcillas comunes.	R
C141109	Extracción de arena de peña, de río y las arenas lavadas y semilavadas	R
C141110	Extracción de arena y grava de toda clase.	R
C141400	Extracción de arenas y gravas silíceas.	R

Finalmente, en atención a la solicitud, nos permitimos informar que una vez realizado el ejercicio de verificación de la información cartográfica con que cuenta la Corporación de acuerdo con la información remitida se identifica que el área de interés, no se encuentra dentro de las figuras de protección SINAP como es Parque Natural Nacional, Parque

Natural Regional, Distrito Regional de Manejo Integrado, ni en Páramos y humedales identificados por la Corporación en el departamento del Huila.

IMPLANTACION DE LAS COORDENADAS OBJETO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL FRENTE A LA METOLOGIA CORINE LAND COVER







Con base en la metodología Corine Land Cover, se realizó la caracterización de coberturas dentro del área objeto de interés, donde traslapan las coordenadas objeto de análisis. Como resultado, se identificó que las 3.233 coordenadas se encuentran distribuidas sobre las siguientes coberturas: (Ver Excel ANEXO, hoja CLC).

- Arbustal abierto esclerófilo (código 3.2.2.2.1.0.)
- Bosque de galería y ripario (código 3.1.4.0.0.0.)
- Bosque denso bajo de tierra firme (código 3.1.1.2.1.0.)
- Explotación de hidrocarburos (código:1.3.1.2.0.0.)
- Herbazal denso de tierra firme con arbustos (código 3.2.1.1.1.3.)
- Pastos enmalezados (código 2.3.3.0.0.0.)
- Tierras desnudas y degradadas (código 3.3.3.0.0.0.)
- Vegetación secundaria baja (código 3.2.3.2.0.0.)

Lo anterior evidencia que el área objeto de análisis presenta una combinación de coberturas naturales, seminaturales e intervenidas, representadas por ecosistemas boscosos, vegetación secundaria, áreas de pastizales, coberturas arbustivas y superficies asociadas a actividades de explotación de hidrocarburos. Esta diversidad de coberturas refleja un mosaico heterogéneo de condiciones biofísicas y de uso del suelo, constituyéndose en un insumo técnico relevante para la comprensión e interpretación de las condiciones actuales del territorio y para la evaluación de las dinámicas de ocupación e intervención presentes en el área objeto de estudio.

III. CONCLUSION

Una vez realizada la verificación cartográfica de las 3.233 coordenadas suministradas para el proyecto "Plan de Desarrollo Dina Integrado", se identificó que estas se localizan en jurisdicción de los municipios de Aipe y Neiva, presentando traslape con las categorías Área de Producción Agropecuaria Intensa (APAi), Área de Producción Agropecuaria Moderada (APAm) y Área de Producción de Hidrocarburos y Otros Recursos Mineros (APDEH/ARAE) del EOT de Aipe, así como con las Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E) definidas en el POT de Neiva.

De la revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, se evidencia que las actividades propuestas en el marco del proyecto, correspondientes a la adecuación y/o construcción de locaciones, líneas de flujo y líneas eléctricas, requeridas para el desarrollo de actividades del sector de hidrocarburos, resultan compatibles con las determinantes de uso del suelo aplicables al área de intervención.

Particularmente, el Artículo 299 del Acuerdo 068 de 2011 (EOT de Aipe) define las Áreas de Producción de Hidrocarburos y Otros Recursos Mineros (APDEH/ARAE) como zonas con vocación para la producción petrolera y establece expresamente como uso compatible la adecuación de infraestructura y la apertura de vías con plan de manejo, condición que guarda relación directa con las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento territorial, las obras e intervenciones proyectadas se encuentran acordes con la destinación y vocación establecida para dicha categoría de ordenamiento.

Así mismo, la verificación cartográfica realizada frente a los determinantes ambientales permitió establecer que el área objeto de análisis no presenta traslape con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales, Distritos Regionales de Manejo Integrado, complejos de páramo ni humedales identificados por la Corporación.

En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y con base en la información cartográfica y normativa evaluada, se concluye que el proyecto objeto de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único ***ES COMPATIBLE*** *con los* ***usos del suelo establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes de los municipios de Aipe y Neiva****, sin que se identifiquen restricciones de orden territorial o ambiental que impidan su desarrollo, sin perjuicio del cumplimiento de los demás*

permisos, autorizaciones y obligaciones ambientales que resulten aplicables dentro del trámite correspondiente.

Por último, de acuerdo con la caracterización de coberturas realizada mediante la metodología Corine Land Cover (CLC), se establece que el área objeto de análisis presenta una diversidad de coberturas asociadas tanto a ecosistemas naturales y seminaturales como a áreas intervenidas por actividades antrópicas. Entre estas se identifican coberturas boscosas, vegetación secundaria, arbustales, herbazales, pastizales, tierras degradadas y áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos. Lo anterior permite evidenciar que el territorio presenta una dinámica de ocupación heterogénea, en la que coexisten elementos de conservación y transformación antrópica, constituyendo una referencia técnica para la comprensión de las condiciones actuales del área evaluada.

*La relación de las coordenadas identificadas con la metodología Corine Land Cover (CLC), se presenta en el archivo Excel denominado **"ANEXO",** el cual se adjunta al presente concepto.*

*Es pertinente ratificar que lo contenido en el presente oficio, no constituye **Certificado de Uso del Suelo,** por ser esta actividad competencia del Municipio, estipulado en el numeral 2, artículo 1, Ley 388 de 1997, **"promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes".** Subrayado y Negrita Fuera del Texto.*

(…)

3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDA COMPENSATORIA

Respecto a la propuesta presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal, y teniendo en consideración lo señalado en la Resolución No. 3287 del 10 noviembre del 2021: "…Para el aprovechamiento único las medidas compensatorias se aplicarán conforme a la metodología establecida en el Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, según lo dispuesto en la Resolución 0256 de 2018", la medida compensatoria se replantea de la siguiente manera:

La propuesta de compensación documentada en el PAF, establece, lo siguiente:

***Tabla 24.** Área a compensar por cobertura a intervenir.*

COBERTURAS	ÁREA TOTAL POR COBERTURA (HA)	FCAFU	ÁREA POR COMPENSAR POR COBERTURA HA
Vegetación secundaria o en transición	4,14	1,6	6,63
Arbustal	1,23	1,7	2,09
Bosque de galería y/o ripario	0,42	1,9	0,79
Red vial y territorios asociados	0,41	1,8	0,74
Explotación de hidrocarburos	1,49	1,3	1,93
Pastos enmalezados	0,32	1,4	0,45
Pastos limpios	2,72	1,3	3,54
Herbazal denso de tierra firme	1,46	1,3	1,89
Tierras desnudas y degradadas	1,20	1,5	1,79
TOTAL	13,38		19,85

***Fuente:** Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

*Para las áreas a compensar (**¿DONDE?**), Ecopetrol S.A (Solicitante), mediante ETSA, 2024, proponen lo siguiente:*

Para la implementación de la compensación por aprovechamiento forestal único, Ecopetrol S.A., propone una priorización escalonada conforme al Manual de Compensaciones del Componente Biótico (Resolución 0256 de 2018 del MADS). En primer lugar están los predios circundantes al área de intervención del proyecto. En segundo lugar, la subzona hidrográfica intervenida, Río Juncal y otros ríos directos al Magdalena (2109). En tercer lugar, las subzonas circundantes: Río Baché, Río Fortalecillas y otros directos al Magdalena (2111), y Río Aipe, Río Chenche y otros directos al

Magdalena (IDEAM, 2013). La selección estará sujeta a la presencia de ecosistemas equivalentes, la voluntad de los propietarios y los demás determinantes ambientales y territoriales.
La selección final de predios se orientará hacia las áreas prioritarias para compensación ambiental en el Huila, establecidas en la Resolución 2302 del 28 de julio de 2025. Estas son: PNR, DRMI, humedales estratégicos, Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RUNAP), cuencas abastecedoras de acueductos, áreas de conservación y restauración de POMCA y PMAM, y Bancos de Hábitat. Como criterio complementario se integra el Portafolio de Áreas Prioritarias para la Inversión Ambiental de Ecopetrol (2017).
Finalmente, se describen los predios como áreas potenciales y se presentan un total de 8150,4 ha potenciales propuestas, dentro de las Subzonas hidrográficas: Río Fortalecillas y Juncal y otros directos al Magdalena, Rio Bachi, Rio Fortalecillas y otros, Río Aipe, Río Chenche y otros directos al Magdalena.

Tabla 25. *Áreas potenciales que cumplen con equivalencia ecosistémica*

ÁREAS POTENCIALES	DESCRIPCIÓN	ÁREA (ha)
Preservación - Áreas potenciales para Aislamiento de coberturas - Áreas	Áreas (PNR) - Restauración en márgenes hídricos - Áreas Portafolio áreas prioritarias Ecopetrol	807,52
potenciales para ampliación de coberturas	(Restauración, Preservación) cercanas a cuerpos de agua	
Rehabilitación y/o recuperación - Áreas potenciales para actividades de nucleación	Áreas Portafolio áreas prioritarias Ecopetrol (Restauración, Preservación)	3818,50
	Áreas con predominancia de pastos	
Uso sostenible	Áreas Portafolio áreas prioritarias Ecopetrol (Restauración, Preservación)	3524,38
TOTAL		**8150,4**

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*




Figura 8. *Localización cartográfica de áreas potenciales preliminares para la compensación por aprovechamiento forestal único.*

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

*Ahora bien, para el cómo compensar **(¿CÓMO?),** Ecopetrol S.A, mediante ETSA – Estudios Técnicos (2025), describen los modos, programas, acciones y acciones complementarias propuestos, para dar cumplimiento de la obligación (compensación):*
Para definir las estrategias de compensación, el solicitante consultó instrumentos de orden nacional y regional aplicables al área de interés: el PBOT de Palermo, los EOT de Baraya, Villavieja y Aipe, el POT de Neiva (Acuerdo 026 de 2009), el POMCA del Río Loro, Río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, el Plan de Acción Institucional 2024-2027 de la CAM, la Resolución 2302 del 28 de julio de 2025 y el Plan de Ordenación Forestal del Huila (POF Huila). Con base en ellos, y conforme al Manual de Compensaciones del Componente Biótico (MADS, 2018), propone dos modos de compensación: Acuerdos Voluntarios de Conservación con incentivos y Compra de predios (ETSA, 2025).

***Tabla 26.** Modo, programas y acciones propuestos planteadas para la compensación.*

MODOS	PROGRAMA	ACCIÓN	ACCIÓN COMPLEMENTARIA (INCENTIVO)
Acuerdos de conservación con Incentivos	Preservación de áreas naturales remanentes – bosque ripario	Aislamiento para áreas naturales remanentes y áreas naturales (Aislamiento – Restauración Pasiva)	Acciones complementarias como incentivo: • Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticas • Cosecha de agua
	Rehabilitación y/o recuperación de áreas	Siembra de especies a partir de nucleación	
Compra de predios	Compra de predio		

***Fuente:** Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Para las acciones propuestas se plantea: Acuerdos de conservación a suscribir con los propietarios y/o Compra de predios como los modos posibles a realizar la compensación.

A continuación, se describen las actividades que se tienen en cuenta para la selección de predios y beneficiarios y firma del acuerdo de conservación:

Acuerdos de conservación

- *Reunión informativa de la medida de compensación con comunidades Visitas de campo para identificación de beneficiarios*
- *Verificación de tenencia del predio*
- *Diseño predial: Concertación del modelo de ordenamiento predial*
- *Diagnóstico físico – biótico del predio*
- *Firma de acuerdos de conservación*

Compra de predios

- *Presentación a las autoridades locales, comunidades y entidades*
  - ✓ *Comunicación de compromiso e intención en la recepción del predio por parte de la Alcaldía bajo su titularidad y manejo en caso de materializarse la compra.*
- *Identificación de los predios*
  - ✓ *Manifestación por parte del propietario de interés de venta del predio con fines de conservación y protección ambiental.*
  - ✓ *Ubicación del predio (Coordenadas, para verificación que se encuentre dentro de la subzona Hidrográfica).*
  - ✓ *Indicar la importancia ambiental del predio en la conservación del recurso hídrico.*
  - ✓ *Certificado de libertad y tradición no mayor a 90 días.*

- *Avaluó Catastral*
- *Estudio de Títulos*
- *Compra de predios*
- *Entrega del predio al municipio o entidad competente*

Como acciones de compensación, el solicitante propone:

- ***Preservación de áreas naturales remanentes mediante aislamiento (restauración pasiva).*** *Se ejecutará en línea con el Programa 1 del POMCA, con el fin de eliminar o disminuir disturbios como la agricultura y el pastoreo y permitir la regeneración natural. El cerco tendrá postes de concreto reforzado de 11 x 11 cm y 2,40 m de largo, espaciados cada 3 m, con pies de amigo y cuatro hilos de alambre de púas galvanizado calibre 12,5. Su mantenimiento será semestral durante tres años. Las áreas a conservar y las medidas requeridas se definirán en un acuerdo suscrito entre el propietario y el apoderado de Ecopetrol S.A.*
- ***Rehabilitación y/o recuperación de áreas transformadas mediante siembra por nucleación.*** *Está dirigida a áreas abiertas con escasa o nula vegetación arbórea, como pastos limpios y mosaicos de pastos y espacios naturales. Cada núcleo tendrá 13 individuos dispuestos en anillos concéntricos a 1,0 m y 3,5 m del eje central, agrupados según el gremio ecológico de las especies.*

Como incentivos a los acuerdos de conservación, con fundamento en el Programa 2 del POMCA (Uso sostenible de los recursos naturales), se proponen la cosecha de aguas lluvias, con captación en techo y tanques de 2.000 litros, y la implementación de estufas ecoeficientes con bancos dendroenergéticos, para reducir el consumo de leña proveniente de bosques naturales.

En cuanto a los modos, los Acuerdos Voluntarios de Conservación corresponden a contratos civiles con incentivos y limitaciones de uso suscritos con los propietarios. La Compra de predios se orienta a inmuebles de importancia ambiental (nacimientos, rondas hídricas, coberturas naturales remanentes) y se desarrolla en cuatro etapas: planeación, diagnóstico, adquisición y cierre de la obligación. Los predios adquiridos se entregarán a una entidad gubernamental competente. El mecanismo será de compensación directa, a cargo de Ecopetrol S.A., y su avance se reportará en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) (ETSA, 2025).

Conforme a lo anterior propuesto por el solicitante, se deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- *Para las actividades relacionadas con la restauración activa:*
  - *Presentar ante la CAM, en un **término de 2 meses** contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración, en el que se detallen aspectos importantes como:*
    - *Localización y georreferenciación del predio*
    - *Caracterización físico-biótica del predio*
    - *Área de siembra*
    - *Régimen de propiedad*
    - *Autorización para realizar el establecimiento*
    - *Especies forestales a sembrar*
    - *Diseño de siembra y descripción técnica*
    - *Cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.*
    - *Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años (dentro del cronograma), contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra, así:*
      - *En el primer Año se deben realizar, mantenimientos y resiembras correspondientes.*
      - *En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos.*

- *Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna.*
- *Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario.*
- *Garantizar un porcentaje de mortalidad no mayor al 10%; en caso de superarse, realizar la resiembra correspondiente.*
- *Las áreas objeto de restauración, deberá estar debidamente aisladas con cerco protector.*
- *Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura minina de 2.0 metros **o hasta cumplir los tres años de seguimiento, lo que ocurra último.***
- *En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios aceptando afectación a la propiedad y aceptando la destinación del área a la restauración, de manera que se garantice la conservación del área.*

  - *Después de realizar la planificación y establecimiento, y una vez aprobada la ejecución del plan:*
    - *Presentar un informe inicial correspondiente al inicio de actividades de siembra.*
    - *Posteriormente, se deberá presentar **informes semestrales** sobre el cumplimiento de la medida compensatoria, en donde se evidencie el debido mantenimiento de los individuos arbóreos sembrados.*
    - *Finalmente, se deberá presentar un **informe final**, en donde se evidencie el debido cumplimiento de la medida.*
  - *Una vez definidas las áreas en las que se implementará la medida de compensación, se deberá tener en consideración lo establecido en el numeral [4.1] del Manual adoptado mediante la Resolución 0305 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por la cual se adopta la actualización del Manual para la compensación del medio biótico y de la sustracción de áreas de reserva forestal, y se toman otras determinaciones», con el fin de determinar el rango geográfico aplicable y recalcular el área a compensar. Dicha área deberá ser incluida en el Plan de Restauración que se presente ante esta Corporación.*

Estos predios serán objeto de verificación y aprobación según los criterios técnicos y normativos establecidos por esta Corporación.

- *Para las actividades relacionadas con la restauración pasiva (acuerdos de conservación a suscribir con los propietarios y/o compra de predios):*
  - *Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración, en el que se detallen aspectos importantes como:*
    - *Localización y georreferenciación de los predios*
    - *Caracterización físico-biótica de las áreas a aislar*
    - *Área de los predios de interés y área a aislar*
    - *Régimen de propiedad*
    - *Acuerdo de conservación suscrito con el propietario, indicando su vigencia*
    - *Métodos y materiales*
    - *Diseño del aislamiento y descripción técnica*
    - *Cronograma de trabajo real de la respectiva instalación y mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.*
  - *Después de realizar la planificación y una vez aprobada la ejecución del plan:*

- *Presentar un informe inicial correspondiente a la instalación del aislamiento.*
- *Posteriormente, se deberá presentar informes semestrales sobre el avance y cumplimiento de la medida compensatoria.*
- *Finalmente, se deberá presentar un informe final, en donde se evidencie el debido cumplimiento de la medida.*

- *Si la acción de compensación seleccionada es la de saneamiento predial (Compra de predios), se deberá presentar dentro del Plan estructurado de Compensación:*
  - *El respectivo aislamiento, para lo cual deberá especificar sus condiciones técnicas (tipo de postes, distancia de incado, calibre de alambre de púa, cantidad de hilos, etc.).*
  - *El plan deberá incluir acciones de mantenimiento por un periodo mínimo de tres (3) años.*
  - *El Plan de Compensación en relación a la acción de saneamiento predial (compra de predios) deberá ser presentado a ésta Corporación en un **término de 2 meses**, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, para la validación de la CAM.*
- *Una vez definidas las áreas en las que se implementará la medida de compensación, se deberá tener en consideración lo establecido en el numeral [4.1] del Manual adoptado mediante la Resolución 0305 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por la cual se adopta la actualización del Manual para la compensación del medio biótico y de la sustracción de áreas de reserva forestal, y se toman otras determinaciones», con el fin de determinar el rango geográfico aplicable y recalcular el área a compensar. Dicha área deberá ser incluida en el Plan de Restauración que se presente ante esta Corporación.*

Estos predios serán objeto de verificación y aprobación según los criterios técnicos y normativos establecidos por esta Corporación.

*La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la **restauración pasiva y activa** será definida dentro del Plan de Restauración aprobado.*

4. TASA COMPENSATORIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

El cálculo del valor de la tasa de aprovechamiento forestal que se deberá cancelar se realizó de conformidad con la Resolución No. 205 del 03 de febrero de 2026 "POR LA CUAL SE LIQUIDA LA TASA COMPENSATORIA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE EN BOSQUE NATURALES - TCAFMBN PARA LA VIGENCIA 2026" en la jurisdicción en concordancia con lo ordenado en el decreto 1390 de 2018 emitido por el MADS.

Así las cosas, toda vez que en el ARTÍCULO 2.2.9.12.1.4 del decreto 1390 de 2018 define como Sujeto Pasivo lo siguiente "Están obligados al pago de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable los titulares del aprovechamiento forestal maderable que realicen la tala de árboles para obtener el recurso maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público y privado"

Por lo anterior, a continuación, se realiza el cálculo, considerando los valores establecidos en la resolución en mención, el coeficiente de categoría de cada especie (Decreto 1390 de 2018), el coeficiente de afectación ambiental -Muy Alto- que se establece porque en el Plan de Aprovechamiento mencionan que la extracción de los productos en el predio se realizará por acción mecánico-Manual, tipo de aprovechamiento (único) y volumen total de cada especie.

Tabla 27. *Cálculo de Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable.*

Especie	Nombre común	Individuos	Decreto 1390 de 2018	Categoría	Resolución CAM No. 205 de 2026	Volumen total (m3)	TCAF
Coutarea hexandra	Amargoso	516	Otras especies	1	$ 106.552,00	20,46	$ 2.180.382
Myrcia sp.	Arrayán	148	Otras especies	1	$ 106.552,00	2,21	$ 235.194
Morisonia amplissima	Baboso	2	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,34	$ 35.804
Ochroma pyramidale	balso	6	Especial	1,7	$ 120.065,00	2,34	$ 280.432
Bronwenia cornifolia	Bejuquillo	3	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,01	$ 1.375
Amyris pinnata	Bilanda	9	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,16	$ 16.915
Guettarda elliptica	Cacho de venado	93	Otras especies	1	$ 106.552,00	1,40	$ 149.672
Cereus hexagonus	Cactus	51	Otras especies	1	N/A	4,00	$ -
Enterolobium cyclocarpum	Calambayo	27	Especial	1,7	$ 120.065,00	16,21	$ 1.946.580
Machaerium capote	Capote	109	Especial	1,7	$ 120.065,00	21,92	$ 2.631.618
Albizia carbonaria	Carbón	18	Especial	1,7	$ 120.065,00	0,49	$ 59.432
Hevea sp.	Caucho	2	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,24	$ 25.641
Ceiba pentandra	Ceiba	2	Especial	1,7	$ 120.065,00	5,97	$ 717.088
Curatella americana	Chaparro	12	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,57	$ 60.299
Handroanthus ochraceus	Chicalá	1	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,01	$ 1.559
Clusia elliptica	Clusia	6	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,04	$ 4.778
Neea sp.	Conejo	34	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,75	$ 79.773
Randia aculeata	cruceto	87	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,68	$ 71.959
Neltuma juliflora	Cují	19	Especial	1,7	$ 120.065,00	2,49	$ 298.851
Maclura tinctoria	Dinde	160	Muy especial	2,7	$ 139.370,00	32,90	$ 4.584.623
Astronium graveolens	Diomate	1	Muy especial	2,7	$ 139.370,00	0,13	$ 17.994
Cordia lutea	Gomo	1	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,25	$ 27.031
Cordia sp.	Guacharaco	10	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,43	$ 45.396
Allophylus nitidulus	Guacharaquillo	3	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,31	$ 33.293

Especie	Nombre común	Individuos	Decreto 1390 de 2018	Categoría	Resolución CAM No. 205 de 2026	Volumen total (m3)	TCAF
Guazuma ulmifolia	Guásimo	446	Otras especies	1	$ 106.552,00	101,82	$ 10.848.794
Brosimum alicastrum	Guimaro	1	Especial	1,7	$ 120.065,00	0,01	$ 1.035
Spondias mombin	Hobo	1	Especial	1,7	$ 120.065,00	0,01	$ 1.101
Malpighia glabra	Huesito	16	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,31	$ 33.178
Pseudosamanea guachapele	Igua	34	Otras especies	1	$ 106.552,00	51,68	$ 5.506.785
Leucaena leucocephala	Leucaena	39	Otras especies	1	$ 106.552,00	1,36	$ 145.055
Swinglea glutinosa	Limón Single	7	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,29	$ 31.151
Pseudobombax septenatum	Majao	27	Otras especies	1	$ 106.552,00	6,50	$ 692.443
Gliricidia sepium	Matarratón	3	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,60	$ 64.215
Fuchsia paniculata	Meloche	17	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,17	$ 18.304
Azadirachta indica	Neem	2	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,57	$ 60.691
Moquilea tomentosa	Oití	1	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,03	$ 3.508
Citharexylum kunthianum	Pata Gallina	5	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,10	$ 10.484
Pithecellobium dulce	Payandé	64	Especial	1,7	$ 120.065,00	38,74	$ 4.651.320
Vachellia farnesiana	Pelá	13	Especial	1,7	$ 120.065,00	0,22	$ 26.035
Chloroleucon mangense	Raspayuco	171	Especial	1,7	$ 120.065,00	7,35	$ 882.740
Samanea saman	Saman	6	Otras especies	1	$ 106.552,00	9,49	$ 1.010.960
Machaerium biovulatum	Siete capas	7	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,96	$ 101.838
Zanthoxylum rhoifolium	tachuelo	222	Otras especies	1	$ 106.552,00	4,15	$ 442.556
Bursera tomentosa	Tatamaco	346	Otras especies	1	$ 106.552,00	26,38	$ 2.810.434
Platymiscium pinnatum	Trébol	9	Muy especial	2,7	$ 139.370,00	0,87	$ 120.952
Celtis iguanaea	Uña de gato	1	Otras especies	1	$ 106.552,00	0,04	$ 4.230
Casearia corymbosa	Varason	245	Otras especies	1	$ 106.552,00	4,95	$ 526.913

Especie	*Nombre común*	*Individuos*	*Decreto 1390 de 2018*	*Categoría*	*Resolución CAM No. 205 de 2026*	*Volumen total (m3)*	*TCAF*
Oxandra espintana	*Yayo*	*229*	*Otras especies*	*1*	*$ 106.552,00*	*11,41*	*$ 1.215.934*
Total general		***3232***				***382,32***	***$ 42.716.344***

Nota: *Se excluye del cálculo de la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable al individuo de Annona squamosa L. (anón) registrado en el inventario forestal. Se trata de un único individuo de una especie de uso frutícola, sin presencia de otros individuos ni regeneración natural asociada en las coberturas inventariadas, por lo que se entiende que su origen es plantado y no proveniente de bosque natural. En consecuencia, no se configura el hecho generador de la tasa, que de acuerdo con el artículo 2.2.9.12.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, adicionados por el Decreto 1390 de 2018, corresponde al aprovechamiento forestal maderable en bosques naturales.*

Adicionalmente, conforme al artículo 2.2.1.1.12.13 del Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 1532 de 2019, las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento, requiriendo únicamente el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la movilización de los productos forestales obtenidos. En el mismo sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en concepto jurídico sobre el aprovechamiento forestal de especies frutales (radicado 2024E1054564), señaló que estas especies sembradas no corresponden a especies del bosque natural, por lo que no les son aplicables las disposiciones previstas para el aprovechamiento de bosque natural.

A continuación, se presenta la tabla resumen, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1390 de 2018 (Tabla 19).

Tabla 28*. Tabla resumen del cobro de tasa según las categorías establecidas por el Decreto 1390 de 2018.*

Categoría	*Volumen total (m3)*	*TCAF*
Especial	*95,75*	*$ 11.496.229*
Muy especial	*33,89*	*$ 4.723.569*
Otras especies	*252,68*	*$ 26.496.546*
Total general	***382,32***	***$ 42.716.344***

Como resultado se tiene que el valor a cancelar por concepto de tasa de aprovechamiento forestal es de ***CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($42.716.344).***

5. CONCEPTO TÉCNICO

5.1. *El área de donde se adelantará aprovechamiento forestal único corresponde a* ***13,38 hectáreas,*** *y 5 predios: LA BRISA (M.I. 200-93191), LT 2 EL PURACE (M.I. 200-45390), LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765) y HOTEL (M.I. 200- 2142).*

5.2. *Se considera viable aprobar la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a favor de* ***ECOPETROL S.A.*** *con NIT 899999068-1, representada legamente por el señor* ***CARLOS ANDRÉS VIDAL ZAMORA****, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.239.796 de Bogotá D.C; en los predios: LA BRISA (M.I. 200-93191), LT 2 EL PURACE (M.I. 200-45390), LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765) y HOTEL (M.I. 200- 2142); ubicados en los en los municipios de Neiva y Aipe en el departamento del Huila; en el marco del PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú.*

Aprovechamiento consistente en la tala de ***TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (3.232) INDIVIDUOS*** *representados en 48 especies forestales, con un volumen total de* ***TRESCIENTOS***

OCHENTA Y DOS COMA TREINTA Y DOS METROS CÚBICOS (382,32 m³)., *en un área de* ***13,38*** *ha****.***

Tabla 29*. Especies, información dasométrica, volumen AUTORIZADO y ubicación de cada árbol en los predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita, en los municipios de Neiva y Aipe en el departamento del Huila.*

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1	L113-114	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,285	0,238	4747502,697	1892463,405
2	L114-115	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,057	0,010	4747502,81	1892463,85
3	L75-76	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,095	0,021	4747497,699	1892465,955
4	L115-116	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,070	0,012	4747501,818	1892466,28
5	L76-77	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,095	0,021	4747497,26	1892469,941
6	L116-117	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	5,0	0,073	0,016	4747500,709	1892470,592
7	L121-122	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,117	0,024	4747485,263	1892471,839
8	L122-123	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,197	0,069	4747486,372	1892472,17
9	L119-120	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,115	0,031	4747493,156	1892472,49
10	L408-412	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,093	0,020	4747520,034	1892723,996
11	L409-413	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,065	0,007	4747519,031	1892725,88
12	L410-414	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4747519,259	1892727,863
13	L412-416	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,057	0,006	4747520,486	1892730,743
14	L413-417	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,054	0,005	4747519,601	1892730,856
15	L416-420	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,097	0,017	4747521,499	1892734,059
16	L414-418	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,057	0,006	4747519,621	1892740,579
17	L436-441	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,065	0,012	4747503,52	1892749,13
18	L437-442	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,2	0,266	0,175	4747503,408	1892749,464
19	L427-432	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,107	0,027	4747516,985	1892758,722
20	L426-431	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,130	0,030	4747518,879	1892759,821
21	L425-430	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,121	0,026	4747524,442	1892760,032
22	L438-443	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,064	0,007	4747498,765	1892761,3
23	L423-427	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,100	0,018	4747515,886	1892763,257

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
24	L428-433	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,135	0,032	4747522,783	1892764,132
25	L424-429	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,252	0,187	4747516,672	1892764,914
26	L429-434	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,071	0,009	4747519,676	1892766,678
27	L430-435	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,132	0,041	4747520,127	1892768,67
28	L439-444	Huesito	Malpighia glabra L.	4,0	0,179	0,075	4747497,777	1892769,931
29	L431-436	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,149	0,052	4747520,023	1892772,1
30	L440-445	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,5	0,176	0,082	4747498,12	1892773,471
31	L432-437	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,5	0,157	0,051	4747523,034	1892777,506
32	L433-438	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,3	0,131	0,034	4747521,805	1892777,953
33	L441-446	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,089	0,014	4747497,245	1892778,339
34	L434-439	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,110	0,022	4747515,146	1892779,404
35	L442-447	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	3,0	0,125	0,028	4747500,695	1892779,546
36	L443-448	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,058	0,006	4747500,585	1892780,537
37	L444-449	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,055	0,005	4747499,916	1892781,651
38	L445-450	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,083	0,016	4747498,049	1892787,209
39	L446-451	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,073	0,009	4747498,934	1892788,614
40	L448-453	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,150	0,092	4747499,159	1892789,169
41	L447-452	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,073	0,013	4747498,936	1892789,503
42	L449-454	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,064	0,008	4747498,824	1892789,615
43	L451-456	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,087	0,018	4747497,819	1892790,164
44	L450-455	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4747497,718	1892790,609
45	L452-457	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,080	0,019	4747497,932	1892790,72
46	L463-468	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,163	0,078	4747519,395	1892792,779
47	L453-458	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,079	0,011	4747497,382	1892795,055

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
48	L465-470	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,213	0,188	4747520,956	1892795,315
49	L461-466	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,095	0,021	4747518,956	1892796,645
50	L462-467	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,159	0,059	4747518,844	1892796,756
51	L457-462	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,306	0,405	4747503,735	1892798,558
52	L464-469	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,083	0,016	4747520,08	1892799,404
53	L460-465	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,091	0,020	4747514,748	1892802,733
54	L459-464	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,065	0,006	4747514,416	1892804,504
55	L454-459	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,060	0,011	4747496,254	1892804,394
56	L458-463	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,137	0,033	4747505,855	1892805,523
57	L466-471	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,080	0,017	4747522,312	1892806,369
58	L456-461	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,068	0,011	4747495,748	1892806,759
59	L467-472	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,127	0,048	4747522,09	1892807,037
60	L455-460	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747494,968	1892807,975
61	L498-0	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	7,0	0,354	0,517	4747489,644	1892810,534
62	L499-503	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,099	0,023	4747489,882	1892810,534
63	L470-475	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,052	0,005	4747518,651	1892811,132
64	L468-473	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,083	0,020	4747521,987	1892811,236
65	L497-502	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,076	0,014	4747487,754	1892811,308
66	L472-477	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,170	0,086	4747513,873	1892812,356
67	L474-479	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,122	0,026	4747513,986	1892812,467
68	L469-474	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4747521,105	1892812,786
69	L475-480	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,089	0,023	4747515,106	1892813,577
70	L477-482	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,216	0,221	4747517,326	1892814,786
71	L471-476	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,068	0,011	4747516,441	1892814,899
72	L478-483	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4747517,774	1892815,008

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
73	L494-499	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,317	0,709	4747505,44	1892816,359
74	L500-504	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,151	0,040	4747486,762	1892818,057
75	L495-500	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,483	1,510	4747505,221	1892818,565
76	L479-484	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4747519,114	1892818,759
77	L482-487	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,073	0,013	4747516,903	1892821,859
78	L480-485	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747518,674	1892822,078
79	L481-486	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,115	0,031	4747518,239	1892823,404
80	L483-488	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,214	0,135	4747517,792	1892823,516
81	L484-489	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,083	0,016	4747520,796	1892825,614
82	L486-491	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,076	0,014	4747518,915	1892830,261
83	L485-490	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,115	0,031	4747518,365	1892830,262
84	L487-492	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,061	0,009	4747519,147	1892831,329
85	L489-494	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,150	0,040	4747517,481	1892835,13
86	L488-493	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,064	0,010	4747517,926	1892835,317
87	L492-497	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	8,0	0,116	0,063	4747515,375	1892835,246
88	L491-496	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4747512,374	1892839,339
89	L490-495	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,090	0,014	4747512,048	1892839,451
90	L493-498	Huesito	Malpighia glabra L.	4,3	0,187	0,089	4747515,942	1892843,651
91	L505-509	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,456	0,939	4747515,067	1892848,407
92	L502-506	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,7	0,229	0,144	4747509,282	1892848,855
93	L504-508	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,107	0,020	4747514,288	1892849,846
94	L501-505	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,249	0,146	4747505,627	1892852,403
95	L506-510	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,060	0,006	4747513,96	1892853,489
96	L509-513	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,118	0,033	4747506,856	1892856,053
97	L503-507	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,061	0,009	4747509,187	1892857,151
98	L508-512	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,061	0,007	4747507,423	1892860,25

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
99	L507-511	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4747507,312	1892860,25
100	L511-515	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,3	0,173	0,075	4747505,313	1892862,247
101	L510-514	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4747504,87	1892864,676
102	L514-518	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,080	0,011	4747500,548	1892869,774
103	L515-519	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,080	0,015	4747505,898	1892874,74
104	L516-520	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,284	0,333	4747505,344	1892877,179
105	L557-559	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,199	0,139	4747487,67	1892878,096
106	L558-560	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,064	0,010	4747487,67	1892878,317
107	L556-558	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,0	0,267	0,211	4747487,227	1892878,761
108	L518-522	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,095	0,021	4747505,241	1892881,266
109	L521-525	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	3,0	0,057	0,006	4747500,015	1892881,944
110	L559-561	cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,060	0,004	4747487,234	1892882,52
111	L522-526	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,239	0,134	4747498,238	1892883,273
112	L517-521	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,118	0,041	4747503,465	1892882,958
113	L519-523	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,355	0,297	4747501,464	1892884,481
114	L560-562	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,078	0,011	4747486,127	1892884,624
115	L520-524	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,118	0,041	4747502,137	1892885,36
116	L561-563	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	7,0	0,131	0,070	4747486,464	1892886,392
117	L562-564	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,162	0,062	4747486,027	1892889,931
118	L565-567	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,074	0,016	4747484,474	1892891,593
119	L564-566	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,054	0,007	4747488,258	1892893,355
120	L563-565	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,241	0,171	4747488,146	1892893,355
121	L539-543	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,154	0,070	4747501,064	1892902,175
122	L523-527	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,213	0,107	4747501,511	1892906,706
123	L524-528	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,223	0,177	4747501,735	1892907,04

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
124	L525-529	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,275	0,311	4747501,38	1892907,695
125	L526-530	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,185	0,100	4747501,417	1892908,356
126	L527-531	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,176	0,061	4747495,741	1892910,037
127	L528-532	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,057	0,006	4747495,294	1892910,26
128	L529-533	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,248	0,144	4747491,532	1892915,792
129	L530-534	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,102	0,031	4747491,198	1892916,126
130	L531-535	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,435	0,613	4747499,537	1892916,442
131	L532-536	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,083	0,012	4747499,864	1892916,553
132	L535-539	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,194	0,066	4747494,975	1892917,889
133	L533-537	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,099	0,017	4747496,87	1892919,432
134	L570-572	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,092	0,025	4747482,76	1892922,337
135	L569-571	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,197	0,103	4747483,539	1892922,778
136	L534-538	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,336	0,399	4747498,546	1892923,414
137	L536-540	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,131	0,040	4747494,438	1892924,192
138	L540-544	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,051	0,008	4747494,664	1892925,183
139	L572-574	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,064	0,010	4747478,802	1892928,337
140	L571-573	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,241	0,137	4747481,662	1892928,864
141	L573-575	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,097	0,019	4747481,33	1892929,638
142	L541-545	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,057	0,008	4747492,002	1892931,056
143	L542-546	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,134	0,053	4747490,009	1892931,607
144	L545-549	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,137	0,055	4747490,902	1892935,034
145	L544-548	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,126	0,042	4747490,457	1892936,472

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
146	L543-547	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,312	0,344	4747489,798	1892937,474
147	L546-550	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,146	0,076	4747491,02	1892937,907
148	L547-551	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,086	0,013	4747491,244	1892938,129
149	L548-552	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4747491,251	1892941,559
150	L574-576	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,084	0,012	4747480,8	1892942,024
151	L549-553	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,453	0,847	4747492,993	1892944,551
152	L551-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,350	0,650	4747493,037	1892944,539
153	L552-554	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4747487,479	1892946,877
154	L553-555	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,158	0,059	4747489,038	1892948,422
155	L575-577	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,267	0,252	4747478,258	1892948,885
156	L576-578	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,080	0,015	4747476,813	1892949,109
157	L583-585	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,067	0,011	4747489,156	1892950,631
158	L586-588	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,2	0,236	0,171	4747490,274	1892953,725
159	L584-586	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,138	0,056	4747490,053	1892954,279
160	L585-587	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,070	0,009	4747487,277	1892955,722
161	L578-580	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,090	0,019	4747474,608	1892957,407
162	L587-589	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,153	0,042	4747480,619	1892961,265
163	L579-581	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,153	0,055	4747471,504	1892961,837
164	L580-582	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	7,0	0,321	0,426	4747467,29	1892966,49
165	L589-591	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,124	0,027	4747470,752	1892974,112
166	L2197-1614	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,097	0,028	4746428,8	1894918,37
167	L2198-1615	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	5,0	0,127	0,048	4746425,805	1894921,141
168	L2202-1619	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4746422,47	1894921,369
169	L2199-1616	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,054	0,009	4746429,92	1894922,348
170	L2200-1617	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,060	0,009	4746427,144	1894923,571
171	L2201-1618	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4746425,925	1894925,232
172	L2203-1620	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,4	0,357	0,405	4746422,259	1894926,677

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
173	L2207-1624	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,159	0,104	4746418,375	1894929,781
174	L2205-1622	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,102	0,018	4746428,271	1894930,756
175	L2206-1623	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,150	0,092	4746427,049	1894931,422
176	L2204-1621	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746428,052	1894932,636
177	L2208-1625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,160	0,075	4746414,941	1894935,207
178	L2213-1629	Caucho	Hevea sp	4,0	0,064	0,010	4746415,175	1894940,957
179	L2275-1691	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4746442,746	1894942,004
180	L2262-1678	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,096	0,016	4746426,964	1894943,696
181	L2277-1693	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,182	0,097	4746439,86	1894944
182	L2272-1688	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,153	0,055	4746438,748	1894944,003
183	L2266-1682	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,125	0,037	4746432,857	1894944,126
184	L2274-1690	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,024	4746446,864	1894944,207
185	L2234-1650	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,105	0,026	4746399,065	1894944,75
186	L2273-1689	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4746446,642	1894944,76
187	L2235-1651	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,163	0,063	4746398,62	1894944,972
188	L2233-1649	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,208	0,076	4746396,843	1894945,418
189	L2276-1692	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,138	0,056	4746439,308	1894945,992
190	L2210-1627	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,2	0,137	0,035	4746404,959	1894946,065
191	L2270-1686	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,099	0,017	4746436,529	1894946,108
192	L2258-1674	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,051	0,005	4746405,849	1894946,395
193	L2268-1684	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,7	0,143	0,056	4746439,421	1894946,545
194	L2263-1679	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,054	0,007	4746430,417	1894946,895
195	L2271-1687	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,127	0,033	4746435,198	1894947,217
196	L2232-1648	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746394,513	1894947,635

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
197	L2239-1655	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,089	0,019	4746393,735	1894947,637
198	L2259-1675	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,184	0,080	4746405,741	1894947,722
199	L2257-1673	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4746400,295	1894948,397
200	L2269-1685	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746434,978	1894948,544
201	L2237-1653	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,102	0,031	4746390,96	1894949,633
202	L2267-1683	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,188	0,104	4746434,869	1894949,65
203	L2261-1677	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,070	0,014	4746427,978	1894949,776
204	L2260-1676	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,086	0,022	4746415,75	1894949,801
205	L2238-1654	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,162	0,062	4746389,961	1894950,52
206	L2240-1656	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,174	0,090	4746394,966	1894951,394
207	L2265-1681	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,080	0,019	4746429,316	1894951,653
208	L2255-1671	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,057	0,006	4746400,192	1894952,046
209	L2256-1672	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,121	0,026	4746401,527	1894952,485
210	L2264-1680	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,166	0,081	4746424,871	1894952,547
211	L2236-1652	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,124	0,032	4746390,633	1894952,619
212	L2253-1669	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,060	0,006	4746397,416	1894953,6
213	L2242-1658	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,7	0,212	0,097	4746382,304	1894956,507
214	L2252-1668	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,112	0,022	4746397,315	1894958,244
215	L2230-1646	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,051	0,003	4746383,197	1894958,274
216	L2254-1670	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4746401,651	1894958,788
217	L2241-1657	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746385,089	1894959,376
218	L2251-1667	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746390,427	1894960,36
219	L2250-1666	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,116	0,024	4746387,651	1894961,693
220	L2225-0	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746383,931	1894962,131
221	L2231-1647	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,237	0,166	4746383,871	1894962,143

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
222	L2229-1645	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,054	0,005	4746383,097	1894963,472
223	L2228-1644	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,054	0,005	4746377,984	1894963,593
224	L2227-1643	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746377,317	1894963,705
225	L2249-1665	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,060	0,006	4746383,21	1894964,467
226	L2226-1642	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,051	0,005	4746376,763	1894964,48
227	L2224-1641	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746376,874	1894964,812
228	L2223-1640	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,074	0,010	4746379,101	1894966,134
229	L2243-1659	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,054	0,005	4746376,657	1894967,245
230	L2244-1660	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,070	0,009	4746375,439	1894969,57
231	L2245-1661	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,086	0,013	4746375,218	1894969,791
232	L2247-1663	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746378,109	1894970,449
233	L2248-1664	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,057	0,008	4746378,162	1894970,449
234	L2246-1662	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746377,443	1894970,782
235	L2214-1631	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,108	0,021	4746325,753	1894971,223
236	L2222-1639	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,094	0,018	4746359,771	1894972,257
237	L2221-1638	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,245	0,248	4746354,214	1894972,6
238	L2218-1635	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,127	0,048	4746349,434	1894972,61
239	L2217-1634	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,134	0,063	4746340,208	1894972,962
240	L2215-1632	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,083	0,016	4746339,875	1894973,294
241	L2216-1633	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746339,887	1894973,295
242	L2219-1636	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,124	0,054	4746347,768	1894973,498
243	L2220-1637	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,153	0,046	4746348,834	1894973,226
244	V1624-42	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	2,5	0,218	0,070	4746139,693	1895089,269
245	L1850-1266	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,080	0,019	4746452,598	1895446,768
246	L1844-1260	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,256	0,155	4746452,826	1895449,643
247	L1864-1280	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,159	0,089	4746445,936	1895450,763
248	L1845-1261	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,232	0,191	4746457,165	1895451,403
249	L1852-1268	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746450,496	1895451,749

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
250	L1847-1263	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4746454,721	1895452,071
251	L1846-1262	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4746454,833	1895452,513
252	L1863-1279	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,8	0,272	0,207	4746444,053	1895453,642
253	L1854-1270	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,073	0,009	4746452,057	1895454,067
254	L1851-1267	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,073	0,019	4746451,28	1895454,401
255	L1849-1265	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,115	0,031	4746453,837	1895454,727
256	L1843-1259	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,095	0,024	4746459,285	1895455,158
257	L1848-1264	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,111	0,022	4746452,394	1895455,394
258	L1838-1254	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,054	0,007	4746477,63	1895456,667
259	L1832-1248	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,220	0,142	4746484,079	1895457,317
260	L1853-1269	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,133	0,042	4746453,51	1895457,713
261	L1855-1271	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,116	0,032	4746451,843	1895457,717
262	L1831-1247	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4746482,19	1895457,874
263	L1842-1258	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,097	0,022	4746468,185	1895458,235
264	L1841-1257	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,133	0,042	4746468,522	1895460,004
265	L1833-1249	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,2	0,161	0,049	4746478,527	1895460,314
266	L1856-1272	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,064	0,012	4746455,295	1895460,695
267	L1836-1252	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,067	0,008	4746476,416	1895460,871
268	L1837-1253	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,118	0,041	4746475,416	1895460,984
269	L1861-1277	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,220	0,170	4746461,523	1895462,23
270	L1821-1237	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,113	0,037	4746468,972	1895462,546
271	L1857-1273	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,060	0,006	4746457,078	1895462,571
272	L1802-1218	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4746434,401	1895462,619
273	L1858-1274	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746457,189	1895462,682
274	L1834-1250	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,137	0,033	4746478,644	1895462,857

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
275	L1860-1276	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,057	0,010	4746462,526	1895463,002
276	L1835-1251	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,175	0,090	4746477,977	1895463,08
277	L1840-1256	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,064	0,010	4746472,753	1895463,423
278	L1805-1221	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,064	0,006	4746426,399	1895463,631
279	L1827-1243	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,156	0,086	4746477,867	1895463,633
280	L1839-1255	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,221	0,144	4746473,087	1895463,643
281	L1809-1225	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4746430,623	1895463,733
282	L1820-1236	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,086	0,022	4746464,862	1895463,771
283	L1804-1220	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,127	0,024	4746426,511	1895464,074
284	L1862-1278	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,083	0,020	4746464,529	1895464,103
285	L1859-1275	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,344	0,557	4746460,639	1895464,443
286	L1826-1242	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4746477,759	1895464,739
287	L1825-1241	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,234	0,162	4746473,534	1895464,748
288	L1829-1245	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4746483,651	1895465,058
289	L1830-1246	Guacharaco	Cordia sp.	4,0	0,073	0,013	4746480,983	1895465,064
290	L1812-1228	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,0	0,054	0,005	4746460,641	1895465,328
291	L1828-1244	Diomate	Astronium graveolens Jacq.	8,0	0,166	0,129	4746483,985	1895465,5
292	L1824-1240	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,064	0,007	4746479,094	1895465,621
293	L1818-1234	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746463,198	1895465,765
294	L1819-1235	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,024	4746466,2	1895466,09
295	L1810-1226	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746458,308	1895466,328
296	L1822-1238	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,115	0,046	4746471,315	1895466,632
297	L1797-1213	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,054	0,007	4746439,189	1895466,7
298	L1801-1217	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,077	0,010	4746435,855	1895467,039
299	L1768-1184	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,131	0,050	4746398,839	1895467,45
300	L1767-1183	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,115	0,031	4746398,728	1895467,45
301	L1823-1239	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,172	0,070	4746470,761	1895467,518

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
302	L1798-1214	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,083	0,012	4746435,189	1895467,594
303	L1778-1194	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,190	0,085	4746450,086	1895467,894
304	L1769-1185	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,115	0,046	4746394,841	1895469,117
305	L1817-1233	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,134	0,042	4746466,43	1895469,518
306	L1794-1210	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4746434,305	1895470,139
307	L1796-1212	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,060	0,009	4746437,42	1895470,906
308	L1799-1215	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746436,198	1895471,462
309	L1793-1209	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,188	0,083	4746434,086	1895471,466
310	L1766-1182	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,210	0,098	4746403,295	1895471,863
311	L1803-1219	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,7	0,269	0,199	4746430,863	1895471,915
312	L1788-1204	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746445,538	1895472,658
313	L1795-1211	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,073	0,013	4746436,756	1895472,677
314	L1791-1207	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746440,537	1895473,222
315	L1790-1206	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,140	0,035	4746439,87	1895473,223
316	L1792-1208	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,064	0,007	4746437,869	1895473,227
317	L1786-1202	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,080	0,011	4746447,874	1895473,427
318	L1787-1203	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,3	0,128	0,032	4746447,988	1895474,643
319	L1764-1180	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4746410,193	1895474,834
320	L1785-1201	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746445,988	1895474,869
321	L1789-1205	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,140	0,046	4746444,654	1895474,982
322	L1784-1200	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,086	0,017	4746442,209	1895475,319
323	L1763-1179	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746409,639	1895475,609
324	L1777-1193	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,5	0,086	0,015	4746454,327	1895476,067
325	L1776-1192	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,067	0,008	4746454,995	1895476,287
326	L1783-1199	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,073	0,013	4746447,547	1895476,524
327	L1762-1178	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	7,0	0,242	0,241	4746409,422	1895477,932
328	L1761-1177	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,146	0,063	4746406,204	1895480,924

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
329	L1752-1168	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,060	0,006	4746405,324	1895485,018
330	L1755-1171	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,051	0,006	4746403,992	1895486,126
331	L1754-1170	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,060	0,009	4746403,881	1895486,348
332	L1756-1172	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,060	0,006	4746405,107	1895487,782
333	L1753-1169	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,067	0,011	4746410,779	1895489,097
334	L1759-1175	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,070	0,009	4746402,444	1895490,11
335	L1758-1174	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,105	0,032	4746403,334	1895490,33
336	L1757-1173	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746404,335	1895490,549
337	L1750-1166	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,172	0,070	4746407,23	1895493,086
338	L1661-1078	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,115	0,039	4746349,554	1895500,838
339	L1662-1079	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,144	0,061	4746349,999	1895501,058
340	L1660-1077	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746355,225	1895501,711
341	L1695-1112	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,134	0,053	4746338,995	1895501,745
342	L1663-1080	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746351,557	1895501,829
343	L1664-1081	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746350,778	1895501,831
344	L1694-1111	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,092	0,020	4746339,329	1895501,855
345	L1692-1109	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,057	0,008	4746341,442	1895502,514
346	L1693-1110	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,051	0,006	4746339,775	1895502,738
347	L1691-1108	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746342,89	1895503,948
348	L1698-1115	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,169	0,084	4746333,553	1895504,189
349	L1696-1113	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4746335,443	1895504,296
350	L1697-1114	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,064	0,007	4746333,777	1895504,742
351	L1699-1116	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746337,001	1895504,845
352	L1658-1075	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,118	0,033	4746355,788	1895505,248

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
353	L1666-1083	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,089	0,023	4746350,452	1895505,259
354	L1672-1089	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746351,453	1895505,478
355	L1700-1117	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,083	0,024	4746336,446	1895505,51
356	L1665-1082	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	5,0	0,057	0,010	4746352,121	1895505,919
357	L1649-1066	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,070	0,014	4746361,348	1895506,01
358	L1670-1087	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746350,788	1895506,475
359	L1690-1107	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,102	0,031	4746344,23	1895506,599
360	L1709-1126	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,239	0,169	4746328,778	1895506,632
361	L1668-1085	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746352,345	1895506,693
362	L1669-1086	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746351,901	1895506,804
363	L1704-1121	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,024	4746338,228	1895506,833
364	L1667-1084	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746353,235	1895506,912
365	L1701-1118	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,138	0,056	4746337,45	1895507,056
366	L1705-1122	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,051	0,005	4746337,784	1895507,166
367	L1650-1067	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746360,573	1895507,56
368	L1653-1070	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4746359,684	1895507,562
369	L1652-1069	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,051	0,006	4746361,018	1895507,669
370	L1651-1068	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746361,352	1895507,779
371	L1703-1120	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	7,0	0,166	0,113	4746335,563	1895508,387
372	L1673-1090	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746352,906	1895509,124
373	L1671-1088	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746349,794	1895509,241

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
374	L1657-1074	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,080	0,015	4746357,909	1895509,335
375	L1674-1091	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746354,241	1895509,564
376	L1656-1073	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,089	0,019	4746357,687	1895509,667
377	L1688-1105	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,051	0,006	4746348,017	1895509,909
378	L1702-1119	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746335,344	1895510,046
379	L1655-1072	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746360,579	1895510,214
380	L1687-1104	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,073	0,016	4746348,574	1895510,46
381	L1689-1106	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746345,239	1895510,578
382	L1708-1125	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,191	0,086	4746330,343	1895510,72
383	L1686-1103	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,076	0,021	4746348,019	1895510,904
384	L1707-1124	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,117	0,032	4746330,678	1895511,162
385	L1654-1071	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,115	0,039	4746361,026	1895511,318
386	L1683-1100	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,080	0,022	4746347,464	1895511,568
387	L1685-1102	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,060	0,015	4746347,911	1895512,452
388	L1684-1101	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,057	0,010	4746351,024	1895512,556
389	L1675-1092	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,057	0,010	4746357,472	1895513,095
390	L1676-1093	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746357,361	1895513,317
391	L1680-1097	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746348,246	1895513,336
392	L1645-1062	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,070	0,017	4746366,032	1895513,409
393	L1646-1063	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,102	0,031	4746364,588	1895513,633
394	L1648-1065	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746360,697	1895513,752

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
395	L1644-1061	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746364,144	1895514,297
396	L1647-1064	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,094	0,026	4746360,587	1895514,305
397	L1678-1095	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,159	0,060	4746357,253	1895514,533
398	L1682-1099	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,201	0,119	4746350,363	1895515,543
399	L1745-1161	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,097	0,017	4746396,496	1895515,666
400	L1679-1096	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,119	0,034	4746357,7	1895515,749
401	L1677-1094	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746356,366	1895515,751
402	L1642-1059	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,051	0,009	4746356,255	1895515,752
403	L1641-1058	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,060	0,013	4746356,255	1895515,801
404	L1643-1060	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,051	0,009	4746356,923	1895516,082
405	L1746-1162	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,092	0,015	4746398,165	1895516,768
406	L1743-1159	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746398,834	1895517,431
407	L1747-1163	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746396,388	1895517,436
408	L1744-1160	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4746400,947	1895517,979
409	L1742-1158	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,060	0,009	4746395,834	1895518,211
410	L1640-1057	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,171	0,103	4746359,818	1895518,509
411	L1681-1098	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746349,592	1895518,751
412	L1634-1051	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746358,263	1895519,175
413	L1629-1046	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,088	0,014	4746353,261	1895519,407
414	L1639-1056	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,131	0,030	4746366,046	1895519,822
415	L1633-1050	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,067	0,011	4746358,154	1895520,06
416	L1631-1048	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,051	0,006	4746349,817	1895520,188

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
417	L1749-1165	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,260	0,159	4746395,284	1895520,866
418	L1739-1155	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,123	0,027	4746394,839	1895520,977
419	L1740-1156	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,170	0,068	4746393,506	1895520,98
420	L1622-1039	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746353,376	1895521,065
421	L1741-1157	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,051	0,005	4746394,062	1895521,09
422	L1621-1038	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,086	0,026	4746354,155	1895521,396
423	L1748-1164	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746395,619	1895521,529
424	L1624-1041	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,163	0,047	4746353,489	1895521,729
425	L1635-1052	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,080	0,022	4746357,046	1895521,942
426	L1620-1037	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746354,267	1895521,948
427	L1609-1026	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746362,716	1895522,151
428	L1632-1049	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,083	0,024	4746356,936	1895522,385
429	L1623-1040	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746348,377	1895522,735
430	L1636-1053	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,057	0,014	4746362,829	1895522,925
431	L1627-1044	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,067	0,013	4746357,493	1895522,937
432	L1732-1148	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746399,402	1895523,4
433	L1735-1151	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746392,288	1895523,416
434	L1619-1036	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,086	0,017	4746353,27	1895523,498
435	L1626-1043	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746358,495	1895523,598
436	L1731-1147	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,115	0,023	4746399,403	1895523,732
437	L1736-1152	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746392,845	1895523,857
438	L1625-1042	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,076	0,017	4746359,274	1895524,26

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
439	L1730-1146	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,380	0,425	4746399,293	1895524,285
440	L1630-1047	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,073	0,013	4746349,048	1895524,392
441	L1618-1035	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,064	0,010	4746352,94	1895524,937
442	L1724-1140	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4746397,517	1895525,395
443	L1637-1054	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,105	0,045	4746365,836	1895525,573
444	L1728-1144	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4746398,629	1895525,835
445	L1737-1153	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746393,294	1895525,846
446	L1628-1045	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746349,496	1895525,939
447	L1725-1141	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746399,63	1895526,054
448	L1603-1020	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746364,503	1895526,128
449	L1729-1145	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,077	0,010	4746398,963	1895526,166
450	L1727-1143	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746399,186	1895526,276
451	L1602-1019	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,095	0,027	4746364,392	1895526,35
452	L1726-1142	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746399,742	1895526,496
453	L1614-1031	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,083	0,016	4746356,723	1895526,587
454	L1608-1025	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746363,838	1895527,014
455	L1601-1018	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,123	0,044	4746367,841	1895527,559
456	L1604-1021	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4746365,173	1895527,564
457	L1607-1024	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746364,062	1895527,677
458	L1734-1150	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,054	0,005	4746394,854	1895528,054
459	L1605-1022	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746365,063	1895528,118
460	L1606-1023	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,099	0,029	4746364,841	1895528,118
461	L1733-1149	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746395,523	1895528,716

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
462	L1613-1030	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,093	0,020	4746359,84	1895528,903
463	L1617-1034	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,057	0,010	4746361,175	1895529,342
464	L1616-1033	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,109	0,035	4746361,064	1895529,564
465	L1612-1029	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,051	0,005	4746359,733	1895530,672
466	L1711-0	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,076	0,017	4746399,416	1895530,695
467	L1722-1138	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,057	0,006	4746399,418	1895530,699
468	L1615-1032	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,121	0,043	4746360,289	1895530,892
469	L1723-1139	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,156	0,057	4746400,085	1895531,029
470	L1600-1017	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,102	0,018	4746373,742	1895532,191
471	L1598-1015	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,216	0,138	4746373,08	1895534,403
472	L1715-1131	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,159	0,075	4746399,759	1895534,457
473	L1710-1127	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746398,759	1895534,46
474	L1712-1128	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,105	0,026	4746398,982	1895534,68
475	L1599-1016	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,156	0,072	4746372,748	1895535,289
476	L1720-1136	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,051	0,004	4746398,207	1895536,23
477	L1719-1135	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,060	0,009	4746401,764	1895536,444
478	L1718-1134	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4746401,766	1895536,996
479	L1594-1011	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746377,644	1895537,158
480	L1593-1010	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,185	0,111	4746378,2	1895537,599
481	L1547-964	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,067	0,008	4746346,742	1895538,108
482	L1548-965	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4746347,298	1895538,218
483	L1717-1133	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,057	0,008	4746401,658	1895538,655
484	L1596-1013	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,057	0,006	4746372,2	1895538,718
485	L1549-966	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746350,19	1895538,765
486	L1592-1009	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,102	0,049	4746379,092	1895538,814

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
487	L1597-1014	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746372,2	1895538,828
488	L1595-1012	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,076	0,010	4746372,535	1895539,27
489	L1716-1132	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4746401,772	1895539,982
490	L1591-1008	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,178	0,131	4746381,652	1895540,025
491	L1546-963	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,098	0,017	4746343,747	1895541,1
492	L1536-953	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,114	0,034	4746335,41	1895541,229
493	L1538-955	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4746335,3	1895541,671
494	L1522-939	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,137	0,066	4746267,825	1895541,704
495	L1541-958	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,074	0,007	4746343,86	1895541,764
496	L1588-1005	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,296	0,310	4746382,212	1895542,346
497	L1537-954	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746334,302	1895542,558
498	L1590-1007	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,051	0,005	4746384,102	1895542,563
499	L1589-1006	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746376,878	1895543,131
500	L1540-957	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4746335,971	1895543,439
501	L1539-956	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,064	0,007	4746335,304	1895543,662
502	L1542-959	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,161	0,084	4746343,976	1895543,975
503	L1550-967	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,070	0,009	4746350,868	1895544,181
504	L1551-968	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,108	0,028	4746350,98	1895544,513
505	L1552-969	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,057	0,010	4746346,201	1895544,744
506	L1545-962	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,423	1,161	4746343,756	1895544,971
507	L1544-961	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746343,979	1895545,634
508	L1553-970	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4746344,537	1895546,517
509	L1587-1004	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4746382,001	1895547,654
510	L1555-972	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,057	0,006	4746350,765	1895547,72

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
511	L1543-960	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,195	0,090	4746340,761	1895547,963
512	L1554-971	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,089	0,019	4746350,21	1895548,164
513	L1584-1001	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746380,117	1895550,201
514	L1582-999	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,208	0,102	4746389,788	1895550,291
515	L1581-998	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4746391,346	1895551,172
516	L1586-1003	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,110	0,021	4746378,563	1895551,531
517	L1585-1002	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746378,452	1895551,642
518	L1583-1000	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,205	0,111	4746386,901	1895551,956
519	L1569-986	Chaparro	Curatella americana L.	5,0	0,102	0,031	4746355,78	1895554,012
520	L1568-985	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,102	0,031	4746355,892	1895554,123
521	L1567-984	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,051	0,005	4746355,781	1895554,234
522	L1580-997	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,7	0,188	0,097	4746388,574	1895554,496
523	L1566-983	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,067	0,008	4746354,448	1895554,679
524	L1556-973	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,191	0,150	4746349,448	1895555,906
525	L1557-974	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,116	0,024	4746348,449	1895556,571
526	L1558-975	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4746348,45	1895557,014
527	L1565-982	Chaparro	Curatella americana L.	3,0	0,131	0,030	4746356,346	1895558,545
528	L1559-976	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,073	0,013	4746349,344	1895559,223
529	L1564-981	Chaparro	Curatella americana L.	3,0	0,134	0,032	4746354,904	1895560,096
530	L1563-980	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,122	0,035	4746355,239	1895560,98
531	L1560-977	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,0	0,116	0,024	4746351,128	1895561,763
532	L1561-978	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,105	0,032	4746354,241	1895562,198
533	L1562-979	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,191	0,108	4746358,244	1895562,3

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
534	L1570-987	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,092	0,020	4746357,024	1895563,962
535	L1572-989	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,073	0,009	4746350,69	1895564,86
536	L1571-988	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,188	0,084	4746354,921	1895568,058
537	L1573-990	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,076	0,010	4746353,144	1895568,725
538	L385-388	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,052	0,006	4747535,83	1892676,416
539	L369-372	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,152	0,055	4747529,16	1892677,2
540	L384-0	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,132	0,031	4747534,491	1892677,856
541	L386-389	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,093	0,031	4747534,521	1892677,856
542	L388-391	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,138	0,079	4747530,717	1892677,864
543	L389-0	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,084	0,021	4747530,764	1892677,864
544	L374-377	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,672	3,189	4747519,948	1892682,975
545	L372-375	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,103	0,038	4747513,277	1892683,424
546	L373-376	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13,0	0,369	1,044	4747518,609	1892684,303
547	L390-392	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,090	0,038	4747530,633	1892690,691
548	L391-393	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,074	0,026	4747531,187	1892692,683
549	L394-396	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,388	0,888	4747532,42	1892694,228
550	L392-394	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,382	0,773	4747533,758	1892697,21
551	L393-395	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,202	0,144	4747533,535	1892697,21
552	L0-411	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,344	0,835	4747506,865	1892700,473
553	L395-397	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,389	0,801	4747531,765	1892701,746
554	L406-409	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,512	1,392	4747516,428	1892701,778
555	L405-408	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,360	0,609	4747514,316	1892703,442
556	L396-399	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,074	0,019	4747526,332	1892706,179
557	L397-400	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,295	0,409	4747525,44	1892707,172
558	L401-404	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	14,0	0,147	0,179	4747522,664	1892707,734
559	L402-405	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,101	0,036	4747523,218	1892709,392
560	L407-410	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	3,7	0,124	0,033	4747508,446	1892712,296
561	L398-401	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,055	0,013	4747528,568	1892714,914
562	L404-407	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747522,801	1892719,57

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
563	K2568-3426	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,076	0,017	4743139,389	1900025,222
564	K2569-3427	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,396	0,738	4743136,055	1900026,23
565	K2565-3423	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4743144,534	1900027,925
566	K2566-3424	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,089	0,023	4743143,65	1900028,474
567	K2570-3428	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,222	0,130	4743132,585	1900026,249
568	K2567-3425	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4743143,753	1900028,919
569	K2554-3412	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743146,978	1900029,357
570	K2564-3422	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,076	0,014	4743144,091	1900029,799
571	K2563-3421	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,082	0,016	4743144,203	1900030,132
572	K2562-3420	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,073	0,013	4743143,98	1900030,466
573	K2559-3417	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743151,962	1900031,152
574	K2571-3429	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4743128,482	1900028,908
575	K2557-3415	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4743147,43	1900031,562
576	K2556-3414	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,067	0,013	4743147,767	1900032,228
577	K2560-3418	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743146,984	1900032,341
578	K2555-3413	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4743148,542	1900032,996
579	K2572-3430	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,242	0,173	4743126,596	1900031,461
580	K2573-3431	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,197	0,184	4743125,493	1900031,643
581	K2553-3411	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4743152,997	1900033,14
582	K2574-3432	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,366	0,868	4743125,46	1900033,87
583	K2550-3408	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,067	0,008	4743157,631	1900036,568
584	K2551-3409	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,057	0,006	4743155,007	1900036,018
585	K2552-3410	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,094	0,016	4743155,119	1900036,129
586	K2575-3434	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743123,944	1900035,187
587	K2548-3406	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4743158,639	1900037,446
588	K2546-3404	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,064	0,007	4743159,972	1900037,999
589	K2576-3435	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743124,797	1900037,412
590	K2547-3405	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4743160,747	1900038,433
591	K2579-3438	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743124,137	1900037,738
592	K2577-3436	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743125,134	1900037,958

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
593	K2580-3439	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4743124,687	1900038,293
594	K2544-3402	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743166,846	1900044,512
595	K2578-3437	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,092	0,020	4743123,247	1900040,178
596	K2543-3401	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,137	0,055	4743167,285	1900044,734
597	K2581-3440	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,099	0,029	4743124,807	1900041,833
598	K2582-3441	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4743125,031	1900041,944
599	K2538-3395	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743165,735	1900047,499
600	K2537-3394	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,150	0,066	4743165,757	1900041,844
601	K2539-3396	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,060	0,011	4743165,735	1900047,833
602	K2536-3393	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,131	0,050	4743164,873	1900042,402
603	K2540-3398	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,076	0,017	4743169,716	1900046,58
604	K2535-3392	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,080	0,011	4743160,983	1900044,616
605	K2534-3391	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,095	0,021	4743162,094	1900045,726
606	K2506-3360	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,2	0,194	0,115	4743169,161	1900048,564
607	K2500-3354	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,118	0,033	4743193,56	1900046,093
608	K2521-3376	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743171,612	1900048,893
609	K2542-3400	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4743170,281	1900049,229
610	K2541-3399	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,064	0,007	4743170,798	1900047,706
611	K2531-3388	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,296	0,309	4743167,883	1900047,039
612	K2533-3390	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4743163,765	1900047,048
613	K2522-3377	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4743172,276	1900049,781
614	K2501-3355	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,070	0,009	4743187,553	1900047,654
615	K2523-3378	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,073	0,016	4743171,616	1900050,774
616	K2507-3362	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,104	0,025	4743172,777	1900048,242
617	K2532-3389	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,159	0,090	4743165,325	1900049,139
618	K2524-3380	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,060	0,013	4743172,504	1900051,986
619	K2503-3357	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,102	0,024	4743182,488	1900053,674
620	K2510-3365	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,073	0,016	4743174,451	1900051,001
621	K2509-3364	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4743173,892	1900051,002
622	K2508-3363	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,191	0,129	4743174,228	1900051,112

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
623	K2504-3358	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,231	0,126	4743183,831	1900054,227
624	K2525-3381	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,088	0,023	4743171,444	1900051,897
625	K2520-3375	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4743170,782	1900052,01
626	K2505-3359	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,089	0,023	4743184,126	1900052,416
627	K2519-3374	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4743173,001	1900052,552
628	K2518-3373	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4743171,78	1900052,554
629	K2517-3372	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,0	0,104	0,032	4743171,344	1900053,445
630	K2515-3370	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,175	0,072	4743170,786	1900053,78
631	K2511-3366	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,064	0,012	4743172,678	1900053,878
632	K2526-3382	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743170,004	1900053,884
633	K2586-3446	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,476	1,266	4743123,733	1900053,475
634	K2516-3371	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4743171,124	1900054,771
635	K2527-3384	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,067	0,016	4743170,229	1900054,884
636	K2528-3385	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,143	0,048	4743170,007	1900055,218
637	K2529-3386	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,076	0,014	4743166,672	1900055,55
638	K2733-3617	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,089	0,019	4743176,567	1900055,751
639	K2740-3624	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,111	0,029	4743185,904	1900055,953
640	K2513-3368	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,5	0,171	0,078	4743172,795	1900056,538
641	K2514-3369	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,284	0,285	4743169,013	1900056,88
642	K2732-3616	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,137	0,088	4743169,462	1900057,426
643	K2739-3623	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4743184,576	1900057,949
644	K2741-3625	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,197	0,138	4743186,356	1900058,501
645	K2512-3367	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,5	0,165	0,088	4743176,685	1900058,522
646	K2734-3618	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,0	0,255	0,191	4743175,129	1900058,627
647	K2587-3448	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4743125,197	1900058,116
648	K2738-3622	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,088	0,014	4743176,687	1900059,625
649	K2742-3626	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,095	0,038	4743186,653	1900062,573
650	K2743-3627	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,178	0,103	4743186,989	1900062,795
651	K2737-3621	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,092	0,030	4743180,586	1900061,609
652	K2744-3628	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,189	0,095	4743188,322	1900063,339
653	K2736-3620	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,073	0,013	4743178,811	1900063,485

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
654	K2745-3629	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,156	0,086	4743186,144	1900063,581
655	K2747-3631	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,060	0,011	4743186,706	1900065,238
656	K2746-3630	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,057	0,012	4743185,71	1900065,574
657	K2588-3449	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,509	1,528	4743125,414	1900067,974
658	K2750-3634	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,156	0,100	4743185,383	1900069,338
659	K2751-3635	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,153	0,096	4743184,601	1900069,451
660	K2748-3632	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,258	0,313	4743185,719	1900069,773
661	K2754-3638	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,5	0,093	0,028	4743191,72	1900069,982
662	K2752-3636	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,199	0,117	4743191,834	1900071,094
663	K2753-3637	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4743191,387	1900071,095
664	K2749-3633	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,057	0,008	4743185,052	1900071,22
665	K2756-3640	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,169	0,101	4743199,069	1900077,159
666	K2755-3639	Guacharaquillo	Allophylus nitidulus Radlk.	5,0	0,118	0,041	4743197,517	1900079,257
667	K2759-3645	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743187,736	1900080,39
668	K2760-3646	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,108	0,028	4743188,184	1900080,723
669	K2758-3644	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,153	0,083	4743194,635	1900081,923
670	K2757-3643	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,076	0,014	4743196,303	1900082,031
671	K2761-3647	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,220	0,114	4743187,082	1900083,599
672	K2762-3648	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743190,199	1900085,798
673	K2767-3655	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,146	0,076	4743198,865	1900086,335
674	K2764-3650	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,108	0,028	4743187,974	1900086,804
675	K2763-3649	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,089	0,028	4743186,53	1900086,807
676	K2765-3652	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,076	0,014	4743184,202	1900087,359
677	K2777-3665	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,345	0,561	4743192,98	1900087,785
678	K2766-3654	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,083	0,024	4743193,651	1900087,895
679	K2770-3658	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,060	0,011	4743199,54	1900088,215
680	K2782-3671	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,073	0,019	4743186,981	1900088,79
681	K2781-3670	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,089	0,033	4743186,982	1900088,901
682	K2778-3666	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,159	0,075	4743191,426	1900089,114
683	K2723-3606	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4743170,64	1900089,159
684	K2768-3656	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,064	0,012	4743197,877	1900090,314
685	K2771-3659	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,299	0,422	4743198,548	1900090,423

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
686	K2731-3614	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,362	0,642	4743175,311	1900090,808
687	K2779-3667	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,303	0,406	4743189,092	1900090,889
688	K2772-3660	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,232	0,237	4743194,766	1900091,099
689	K2780-3669	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,080	0,022	4743188,767	1900091,446
690	K2724-3607	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,150	0,066	4743170,534	1900092,144
691	K2769-3657	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,080	0,019	4743198,664	1900092,305
692	K2784-3675	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,7	0,225	0,170	4743185,871	1900092,333
693	K2774-3662	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,076	0,014	4743192,654	1900092,54
694	K2776-3664	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,296	0,465	4743191,322	1900092,654
695	K2783-3673	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743184,213	1900092,67
696	K2773-3661	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743192,432	1900092,986
697	K2775-3663	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4743191,994	1900092,987
698	K2785-3676	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,150	0,079	4743189,88	1900093,436
699	K2786-3677	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,057	0,008	4743190,44	1900093,759
700	K2798-3690	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,111	0,037	4743194,549	1900093,862
701	K2787-3678	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,060	0,009	4743186,992	1900093,878
702	K2789-3680	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,095	0,027	4743188,102	1900094,098
703	K2788-3679	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,156	0,072	4743186,546	1900094,102
704	K2725-3608	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,095	0,027	4743173,092	1900094,576
705	K2730-3613	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,083	0,020	4743173,652	1900094,686
706	K2803-3696	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4743198,884	1900095,076
707	K2796-3688	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,051	0,003	4743189,885	1900095,753
708	K2801-3693	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,095	0,027	4743194,219	1900096,411
709	K2802-3694	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,5	0,107	0,037	4743197,108	1900096,627
710	K2805-3698	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,2	0,235	0,168	4743199,783	1900097,391
711	K2804-3697	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,115	0,039	4743199,56	1900097,614
712	K2795-3687	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4743191,446	1900098,076
713	K2794-3686	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,115	0,039	4743190,776	1900098,402

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
714	K2791-3682	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,239	0,214	4743181,328	1900098,423
715	K2797-3689	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,178	0,131	4743192,667	1900098,509
716	K2790-3681	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,057	0,008	4743180,891	1900098,646
717	K2792-3683	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,108	0,031	4743187,117	1900099,745
718	K2793-3684	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,076	0,014	4743186,782	1900099,746
719	K2799-3691	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,124	0,036	4743196,006	1900099,837
720	K2800-3692	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,121	0,043	4743196,006	1900100,05
721	K2600-3462	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4743111,232	1900119,041
722	K2602-3464	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,095	0,021	4743106,921	1900128,884
723	K2607-3470	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,137	0,044	4743097,713	1900136,653
724	K2603-3466	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,129	0,039	4743101,602	1900138,081
725	K2609-3472	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,054	0,005	4743093,712	1900139,09
726	K2829-3729	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,086	0,017	4743142,74	1900139,094
727	K2605-3468	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,188	0,083	4743101,492	1900139,184
728	K2608-3471	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4743095,269	1900139,309
729	K2604-3467	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4743102,276	1900139,405
730	K2606-3469	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,178	0,065	4743099,278	1900140,626
731	K2832-3732	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,517	0,788	4743142,52	1900140,865
732	K2833-3733	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,201	0,142	4743140,183	1900141,204
733	K2610-3473	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,105	0,026	4743096,169	1900141,736
734	K2830-3730	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,060	0,009	4743143,185	1900142,189
735	K2831-3731	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,080	0,015	4743143,073	1900142,301
736	K2835-3735	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,073	0,009	4743140,3	1900143,521
737	K2838-3738	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,057	0,008	4743152,972	1900144,161

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
738	K2839-3739	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,057	0,008	4743152,2	1900144,709
739	K2840-3740	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,073	0,009	4743152,314	1900145,376
740	K2837-3737	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,060	0,009	4743155,203	1900145,704
741	K2836-3736	Chaparro	Curatella americana L.	5,0	0,111	0,037	4743154,979	1900145,927
742	K2841-3741	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,060	0,009	4743152,977	1900146,042
743	K2613-3476	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,275	0,238	4743090,071	1900148,496
744	K2612-3475	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4743089,96	1900148,719
745	K2863-3766	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,172	0,070	4743136,956	1900146,02
746	K2611-3474	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,201	0,095	4743094,293	1900148,932
747	K2864-3767	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,329	0,213	4743137,089	1900149,497
748	K2842-3742	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,108	0,024	4743153,992	1900150,461
749	K2622-3488	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4743074,283	1900150,746
750	K2872-3775	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,127	0,048	4743136,757	1900151,268
751	K2640-3508	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,095	0,016	4743070,287	1900151,413
752	K2865-3768	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,060	0,006	4743137,876	1900151,488
753	K2621-3487	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743074,397	1900151,96
754	K2866-3769	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,086	0,017	4743138,427	1900152,043
755	K2870-3773	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,8	0,396	0,716	4743135,091	1900152,161
756	K2868-3771	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,149	0,065	4743135,43	1900153,708
757	K2869-3772	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4743135,208	1900154,256
758	K2873-3776	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,127	0,029	4743138,209	1900154,917
759	K2867-3770	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,073	0,013	4743137,884	1900155,474
760	K2871-3774	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,089	0,014	4743135,323	1900155,915
761	K2877-3780	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,237	0,182	4743140,104	1900156,572
762	K2615-3479	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,7	0,191	0,079	4743083,642	1900156,917
763	K2641-3509	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743066,964	1900156,953

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
764	K2614-3478	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,104	0,022	4743082,189	1900157,143
765	K2862-3765	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,191	0,064	4743143,553	1900157,222
766	K2861-3764	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,057	0,008	4743143,889	1900157,444
767	K2620-3486	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,089	0,023	4743078,529	1900157,809
768	K2638-3506	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,245	0,212	4743071,298	1900157,936
769	K2625-3492	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,070	0,009	4743076,861	1900158,035
770	K2639-3507	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,080	0,011	4743068,187	1900158,276
771	K2623-3489	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,211	0,145	4743076,079	1900158,37
772	K2854-3757	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,149	0,098	4743153,339	1900158,424
773	K2860-3763	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,226	0,181	4743147,889	1900158,547
774	K2874-3777	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,156	0,129	4743136	1900158,685
775	K2586-3494	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,070	0,009	4743079,975	1900158,807
776	K2664-3490	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,325	0,559	4743076,975	1900158,813
777	K2469-3497	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,150	0,066	4743075,195	1900158,817
778	K2630-3498	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743070,863	1900158,826
779	K2619-3485	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,137	0,066	4743081,085	1900159,351
780	K2858-3761	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,083	0,024	4743146,111	1900159,432
781	K2547-3495	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4743080,312	1900159,464
782	K2875-3778	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,127	0,057	4743135,219	1900159,567
783	K2859-3762	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,141	0,059	4743146,335	1900159,654
784	K2876-3779	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,237	0,165	4743138,891	1900160,115
785	K2636-3504	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,070	0,012	4743067,642	1900160,27

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
786	K2853-3754	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,166	0,114	4743155,123	1900160,404
787	K2856-3759	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4743148,676	1900160,64
788	K2857-3760	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4743148,564	1900160,641
789	K2642-3510	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,127	0,057	4743066,86	1900160,819
790	K2855-3758	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,108	0,034	4743147,568	1900160,865
791	K2637-3505	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,086	0,013	4743067,42	1900160,929
792	K2878-3781	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,127	0,048	4743142,342	1900161,322
793	K2852-3753	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,4	0,331	0,479	4743153,793	1900161,408
794	K2851-3752	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4743153,57	1900161,631
795	K2879-3782	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,258	0,274	4743143,116	1900161,876
796	K2880-3783	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,185	0,110	4743140,675	1900161,993
797	K2650-3524	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,086	0,013	4743035,072	1900162
798	K2631-3499	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4743069,864	1900162,249
799	K2508-3496	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4743075,315	1900162,348
800	K2632-3500	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,258	0,196	4743069,865	1900162,694
801	K2651-3525	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,054	0,003	4743039,63	1900162,982
802	K2643-3511	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,160	0,053	4743057,977	1900163,165
803	K2644-3512	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,111	0,037	4743059,086	1900163,273
804	K2881-3784	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,241	0,189	4743143,121	1900163,971
805	K2633-3501	Cruceto	Randia aculeata L.	2,5	0,086	0,011	4743069,868	1900164,019
806	K2635-3503	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,057	0,008	4743065,088	1900164,141
807	K2882-3785	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,7	0,318	0,279	4743143,345	1900164,193
808	K2634-3502	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,064	0,010	4743064,977	1900164,586
809	K2884-3789	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,179	0,094	4743147,679	1900165,073

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
810	K2883-3786	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,127	0,057	4743143,795	1900165,406
811	K2888-3795	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4743155,134	1900165,492
812	K2887-3794	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,054	0,007	4743148,798	1900165,506
813	K2886-3793	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,080	0,015	4743148,687	1900165,729
814	K2885-3792	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743148,351	1900165,73
815	K2649-3523	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,227	0,182	4743034,298	1900166,089
816	K2893-3800	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,183	0,148	4743139,128	1900166,195
817	K2894-3750	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,086	0,022	4743158,909	1900166,374
818	K2646-3514	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,278	0,174	4743052,421	1900166,495
819	K2850-3751	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,204	0,123	4743159,246	1900166,707
820	K2645-3513	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4743052,646	1900166,828
821	K2889-3796	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,064	0,010	4743154,578	1900167,041
822	K2648-3522	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,346	0,598	4743035,42	1900167,524
823	K2848-3749	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,099	0,023	4743160,58	1900167,807
824	K2892-3799	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,182	0,088	4743142,58	1900168,291
825	K2847-3748	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,054	0,007	4743161,031	1900169,465
826	K2844-3744	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,5	0,115	0,035	4743164,59	1900167,119
827	K2845-3745	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,095	0,032	4743164,55	1900167,119
828	K2890-3797	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,153	0,083	4743150,14	1900169,822
829	K2843-3743	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743165,669	1900167,664
830	K2895-3802	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,181	0,078	4743143,693	1900170,161
831	K2894-3801	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,265	0,372	4743144,365	1900170,716
832	K2846-3747	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,140	0,058	4743156,898	1900168,898

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
833	K2891-3798	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,178	0,094	4743147,097	1900170,34
834	L108-109	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,2	0,154	0,044	4747524,157	1892464,018
835	L101-102	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,463	0,948	4747534,267	1892464,108
836	L99-100	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4,0	0,102	0,024	4747538,275	1892464,656
837	L96-97	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,070	0,012	4747544,835	1892464,976
838	L95-96	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747546,056	1892465,196
839	L107-108	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,328	0,633	4747525,931	1892465,785
840	L106-107	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,060	0,006	4747527,601	1892466,782
841	L98-99	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,121	0,060	4747548,837	1892467,173
842	L112-113	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,073	0,009	4747505,598	1892469,034
843	L117-118	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,208	0,102	4747498,932	1892471,921
844	L120-121	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,0	0,531	1,328	4747489,06	1892478,578
845	L287-288	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,480	1,493	4747509,679	1892611,453
846	L281-282	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,102	0,037	4747527,919	1892618,598
847	L280-281	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,655	2,525	4747527,594	1892618,821
848	L282-283	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,103	0,025	4747526,488	1892625,015
849	L356-359	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,248	0,254	4747531,756	1892644,134
850	L355-358	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,093	0,031	4747531,757	1892644,801
851	L351-354	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,0	0,105	0,013	4747527,313	1892644,922
852	L354-357	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,058	0,008	4747532,755	1892645,235
853	L362-365	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,174	0,125	4747530,77	1892649,669
854	L363-366	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,180	0,115	4747528,563	1892658,961
855	L387-390	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13,0	1,273	12,414	4747524,375	1892674,559
856	L399-402	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,065	0,017	4747518,346	1892714,379
857	L400-403	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,058	0,010	4747518,897	1892715,259
858	L403-406	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,120	0,034	4747518,24	1892717,142
859	L411-415	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,080	0,015	4747515,811	1892727,768

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
860	L415-419	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,084	0,012	4747515,613	1892739,706
861	L417-421	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,103	0,015	4747514,399	1892743,138
862	L418-422	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,088	0,018	4747510,311	1892753,101
863	L421-425	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,156	0,043	4747513,201	1892753,864
864	L419-423	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,144	0,037	4747510,089	1892753,871
865	L420-424	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,122	0,026	4747510,527	1892754,092
866	L422-426	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4747512,547	1892761,605
867	L435-440	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,199	0,093	4747509,806	1892778,859
868	L476-481	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,070	0,017	4747513,542	1892810,04
869	L473-478	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,178	0,075	4747513,324	1892812,579
870	L496-501	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,379	0,930	4747509,563	1892823,209
871	L554-556	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,230	0,187	4747501,41	1892857,058
872	L555-557	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	7,0	0,157	0,102	4747499,223	1892860,88
873	L512-516	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4747499,432	1892866,347
874	L513-517	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,3	0,276	0,191	4747498,875	1892867,238
875	L566-568	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4747487,095	1892921,886
876	L567-569	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4747487,54	1892921,995
877	L568-570	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,169	0,134	4747485,653	1892923,547
878	L538-542	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,064	0,010	4747487,214	1892926,969
879	L537-541	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,057	0,006	4747486,664	1892926,971
880	L577-579	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,273	0,220	4747476,058	1892960,168
881	L588-590	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,269	0,128	4747474,18	1892965,591
882	L581-583	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,247	0,144	4747468,631	1892970,136

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
883	L593-595	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	4,0	0,185	0,080	4747411,157	1893022,006
884	L609-611	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,207	0,177	4747396,75	1893042,825
885	L596-598	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,284	0,380	4747397,307	1893043,708
886	L597-599	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,447	1,296	4747393,538	1893048,692
887	L644-647	Guacharaco	Cordia sp.	6,0	0,184	0,119	4747367,52	1893099,059
888	L643-646	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,7	0,178	0,105	4747364,856	1893100,723
889	L661-664	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,083	0,020	4747360,089	1893107,147
890	L662-665	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,169	0,084	4747360,095	1893109,911
891	L660-663	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,145	0,050	4747360,874	1893110,462
892	L668-671	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,080	0,011	4747342,365	1893136,818
893	L669-672	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4747341,921	1893136,819
894	L667-670	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,111	0,022	4747341,255	1893137,484
895	L672-675	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,092	0,015	4747333,16	1893146,9
896	L673-676	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,164	0,047	4747289,686	1893196,851
897	M735-606	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,202	0,205	4746729,681	1894164,04
898	M738-609	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,3	0,077	0,015	4746726,244	1894168,581
899	M739-610	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,8	0,266	0,326	4746726,689	1894168,801
900	M743-614	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,090	0,024	4746722,69	1894170,247
901	M742-613	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,234	0,290	4746723,14	1894172,458
902	M749-620	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,109	0,042	4746715,262	1894179,662
903	M793-664	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,146	0,063	4746681,09	1894263,441
904	M823-694	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,071	0,013	4746698,939	1894346,115
905	M832-703	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,107	0,034	4746700,762	1894367,12
906	M882-753	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,506	1,660	4746655,966	1894473,701
907	M883-754	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,104	0,041	4746655,635	1894474,476
908	M906-777	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,237	0,248	4746508,876	1894621,301

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
909	M907-778	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,8	0,163	0,075	4746504,434	1894623,411
910	M908-779	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,5	0,252	0,432	4746498,773	1894627,404
911	M948-819	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,069	0,013	4746308,539	1894769,235
912	M949-820	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,8	0,155	0,096	4746306,988	1894771,56
913	M967-838	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,5	0,054	0,011	4746293,112	1894780,546
914	M968-839	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12,0	0,383	1,035	4746293,557	1894780,988
915	M970-841	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,5	0,345	0,665	4746290,467	1894791,388
916	M980-851	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	16,0	0,308	0,893	4746289,149	1894798,911
917	M981-852	Arrayán	Myrcia DC.	7,0	0,081	0,027	4746289,041	1894800,569
918	M992-863	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,113	0,052	4746292,079	1894817,592
919	M1037-908	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,6	0,331	0,556	4746297,873	1894876,738
920	M1039-910	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,067	0,008	4746299,774	1894882,042
921	M1038-909	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,146	0,082	4746298,225	1894885,584
922	L2152-1569	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,067	0,011	4746430,968	1894892,269
923	L2361-1779	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,076	0,014	4746370,837	1894896,045
924	L2362-1780	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746363,837	1894897,719
925	L2359-1777	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,089	0,019	4746369,286	1894898,703
926	L2360-1778	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,092	0,015	4746368,845	1894900,031
927	L2363-1781	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,104	0,019	4746361,841	1894900,045
928	L2358-1776	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,236	0,196	4746372,291	1894900,355
929	L2365-1783	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,086	0,013	4746361,18	1894902,479
930	L2364-1782	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,082	0,012	4746360,846	1894902,48
931	L2180-1597	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,054	0,007	4746426,442	1894907,096
932	M1049-920	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,261	0,482	4746288,949	1894914,575
933	L2324-1742	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,060	0,009	4746362,449	1894924,592
934	L2340-1758	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,083	0,016	4746361,23	1894926,253
935	M1065-936	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,145	0,062	4746279,309	1894929,081

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
936	L2322-1740	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746359,913	1894934,218
937	L2321-1739	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746359,913	1894934,328
938	M1070-941	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,197	0,275	4746277,321	1894935,277
939	M1071-942	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,082	0,024	4746273,21	1894936,503
940	L2209-1626	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,225	0,119	4746402,388	1894939,436
941	L1890-1307	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,054	0,005	4746485,562	1895422,814
942	L1891-1308	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,074	0,010	4746478,122	1895426,7
943	L1892-1309	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,115	0,023	4746477,685	1895430,128
944	L1893-1310	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,054	0,005	4746484,695	1895433,21
945	L1895-1312	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,098	0,017	4746471,033	1895438,546
946	L1894-1311	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,104	0,025	4746486,717	1895443,268
947	K2561-3419	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743145,215	1900032,568
948	K2530-3387	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,076	0,017	4743159,672	1900054,574
949	K2735-3619	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,083	0,016	4743175,929	1900066,587
950	L132-629	Ceiba	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	9,0	0,688	2,506	4747398,648	1903273,593
951	L119-614	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	5,0	0,103	0,031	4747446,578	1903284,105
952	L120-615	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,064	0,014	4747446,356	1903284,216
953	L118-613	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,051	0,008	4747445,178	1903287,876
954	L117-612	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,089	0,023	4747445,067	1903287,876
955	L87-581	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,125	0,037	4747444,543	1903319,826
956	L85-579	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,067	0,013	4747444,322	1903320,047
957	L88-582	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,140	0,046	4747441,548	1903322,597
958	L582-584	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,216	0,083	4747462,083	1892975,015
959	L590-592	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4747450,763	1892984,106
960	L591-593	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,094	0,016	4747443,222	1892992,857
961	L592-594	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,2	0,476	1,094	4747413,595	1893018,131
962	L595-597	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,074	0,010	4747397,839	1893032,207

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
963	V2324-758	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,159	0,060	4746822,711	1894473,351
964	V2318-752	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,111	0,022	4746811,969	1894478,876
965	V2323-757	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,065	0,008	4746819,942	1894477,333
966	V2319-753	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746813,089	1894480,088
967	V2321-755	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746815,604	1894478,89
968	V2322-756	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,099	0,023	4746817,607	1894479,108
969	V2320-754	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,091	0,012	4746815,94	1894479,223
970	V2317-751	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,203	0,048	4746807,284	1894483,662
971	V2316-750	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746807,614	1894485,543
972	V2315-749	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,146	0,051	4746807,4	1894485,766
973	V2313-747	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,328	0,158	4746805,124	1894490,4
974	V2325-759	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,123	0,025	4746871,138	1894506,309
975	V2120-552	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746902,567	1894546,051
976	V2107-537	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,278	0,160	4746909,911	1894547,027
977	V2109-540	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746910,908	1894547,136
978	V2108-538	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,173	0,053	4746909,8	1894547,25
979	V2119-551	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,223	0,073	4746902,906	1894547,932
980	V2111-542	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,070	0,006	4746903,251	1894552,241
981	V2110-541	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,131	0,030	4746903,367	1894554,567
982	V2092-522	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,073	0,009	4746900,259	1894556,446
983	V2091-521	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,086	0,013	4746897,474	1894556,674

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
984	V2093-523	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,087	0,011	4746901,481	1894556,888
985	V2017-445	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,062	0,005	4746933,73	1894561,908
986	V2018-446	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,051	0,003	4746932,724	1894562,133
987	V2015-443	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	2,0	0,113	0,015	4746945,184	1894563,098
988	V2019-447	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,140	0,035	4746931,618	1894563,349
989	V2014-442	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	2,0	0,059	0,004	4746945,735	1894563,764
990	V2020-448	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,068	0,006	4746932,182	1894565,563
991	V2016-444	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,4	0,264	0,099	4746940,624	1894565,981
992	V2031-459	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,080	0,007	4746922,181	1894568,68
993	V2021-449	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,3	0,230	0,104	4746935,963	1894569,086
994	V2030-458	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,166	0,048	4746922,956	1894569,448
995	V2013-441	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746942,076	1894569,63
996	V2022-450	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,064	0,005	4746936,302	1894570,856
997	V2026-454	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,103	0,012	4746929,299	1894572,419
998	V2029-457	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746928,079	1894572,866
999	V2027-455	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,056	0,005	4746929,412	1894572,975
1000	V2025-453	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,070	0,009	4746931,862	1894573,081
1001	V2028-456	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,054	0,003	4746928,639	1894573,087
1002	V2023-451	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,057	0,004	4746934,863	1894573,408
1003	V2024-452	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,054	0,003	4746934,529	1894574,178
1004	V2032-460	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,178	0,043	4746919,743	1894574,654
1005	V2106-536	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,093	0,010	4746909,076	1894575,233
1006	V2105-535	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,201	0,071	4746910,412	1894577,102

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1007	V2041-469	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,053	0,003	4746864,294	1894582,955
1008	V2040-468	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,079	0,007	4746863,524	1894584,838
1009	V2011-439	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,175	0,054	4746939,449	1894587,44
1010	V2012-440	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,064	0,005	4746939,561	1894587,551
1011	V2034-462	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,080	0,009	4746925,904	1894593,215
1012	V2033-461	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,099	0,012	4746926,121	1894594,327
1013	V2035-463	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,051	0,003	4746914,571	1894596,223
1014	V2038-466	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,6	0,152	0,035	4746900,124	1894598,135
1015	V1990-418	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,204	0,073	4746968,16	1894602,302
1016	V1989-417	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,099	0,015	4746968,16	1894602,413
1017	V1988-416	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746968,384	1894602,635
1018	V1987-415	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746967,826	1894603,081
1019	V1993-421	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,5	0,155	0,036	4746961,383	1894605,198
1020	V1986-414	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746965,39	1894605,412
1021	V1985-413	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,062	0,007	4746965,39	1894605,514
1022	V1984-412	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,065	0,005	4746965,502	1894605,625
1023	V2036-464	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,145	0,033	4746907,249	1894605,637
1024	V2037-465	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,112	0,017	4746907,249	1894605,748
1025	V1991-419	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,095	0,016	4746961,17	1894605,857
1026	V1992-420	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,176	0,048	4746960,835	1894606,191
1027	V1983-411	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,081	0,008	4746965,28	1894606,404
1028	M902-773	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,084	0,029	4746528,747	1894608,432

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1029	M903-774	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,069	0,018	4746528,525	1894608,432
1030	V1982-410	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,053	0,003	4746963,841	1894608,613
1031	V1979-407	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746962,845	1894609,394
1032	V1980-408	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,091	0,010	4746962,175	1894609,506
1033	V1981-409	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746963,173	1894610,06
1034	V2010-438	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4746954,287	1894611,516
1035	V2009-437	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746952,511	1894613,179
1036	V2008-436	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,113	0,023	4746952,176	1894613,402
1037	V1978-406	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746964,076	1894613,923
1038	V1977-405	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,138	0,023	4746964,076	1894614,035
1039	V2007-435	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,150	0,066	4746952,848	1894614,17
1040	V1976-404	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,121	0,034	4746964,514	1894614,367
1041	V2006-434	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,188	0,052	4746952,851	1894615,606
1042	V1975-403	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,152	0,036	4746968,188	1894615,685
1043	M904-775	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,090	0,024	4746518,424	1894615,751
1044	V2004-432	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,115	0,023	4746953,076	1894615,828
1045	V2005-433	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,7	0,387	0,236	4746953,076	1894615,939
1046	V1974-402	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,121	0,020	4746966,97	1894616,902
1047	V1973-401	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,154	0,049	4746966,971	1894617,124
1048	V1998-426	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,5	0,124	0,023	4746964,195	1894617,464
1049	V1999-427	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,073	0,006	4746964,307	1894617,575
1050	V1972-400	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,064	0,005	4746970,101	1894617,784

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1051	V1971-399	Oití	Moquilea tomentosa Benth.	3,5	0,126	0,033	4746970,084	1894617,785
1052	V1997-425	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,092	0,015	4746964,196	1894617,797
1053	V2000-430	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,169	0,067	4746958,97	1894618,578
1054	M905-776	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,5	0,095	0,019	4746513,317	1894618,637
1055	V2001-428	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,5	0,198	0,058	4746958,188	1894619,024
1056	V2002-429	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,474	0,795	4746958,412	1894619,135
1057	V2003-431	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,057	0,004	4746957,305	1894619,795
1058	V1996-424	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,146	0,038	4746966,644	1894621,435
1059	V1970-398	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,065	0,008	4746971,313	1894621,536
1060	V1995-423	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,060	0,004	4746967,868	1894622,878
1061	V1969-397	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746972,099	1894623,194
1062	V1994-422	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,143	0,048	4746967,32	1894623,649
1063	V1968-396	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,108	0,028	4746972,437	1894624,629
1064	M911-782	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,072	0,011	4746507,22	1894626,833
1065	V1967-395	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,064	0,005	4746974,213	1894627,063
1066	V1966-394	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,207	0,126	4746967,442	1894628,514
1067	M910-781	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,115	0,041	4746505,113	1894629,27
1068	M909-780	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,8	0,090	0,032	4746504,227	1894630,709
1069	M912-783	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,072	0,014	4746501,451	1894632,374
1070	M914-785	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,145	0,099	4746498,895	1894632,601
1071	M913-784	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,213	0,293	4746498,453	1894633,928
1072	M916-787	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,052	0,004	4746497,009	1894634,374
1073	M915-786	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,152	0,095	4746495,787	1894634,708
1074	L2162-1579	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,067	0,021	4746445,888	1894903,627
1075	L2212-1628	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	8,0	0,230	0,249	4746445,573	1894912,363

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1076	L2188-1605	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,089	0,019	4746435,69	1894917,028
1077	L2187-1604	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,067	0,013	4746435,247	1894917,803
1078	L2194-1611	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,099	0,035	4746437,25	1894919,126
1079	L2193-1610	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,073	0,019	4746437,473	1894919,347
1080	L2138-1555	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	7,0	0,178	0,131	4746482,438	1894945,237
1081	M24-101	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,204	0,131	4746245,374	1895281,674
1082	M23-100	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,198	0,116	4746241,846	1895295,614
1083	K2589-3450	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,132	0,031	4743124,431	1900074,39
1084	K2595-3456	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4743134,057	1900083,603
1085	K2591-3452	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,337	0,671	4743130,275	1900084,056
1086	K2596-3457	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,083	0,020	4743136,173	1900084,368
1087	K2590-3451	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,067	0,011	4743122,006	1900085,675
1088	K2594-3455	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,8	0,506	1,175	4743134,506	1900084,705
1089	K2592-3453	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,110	0,029	4743131,171	1900084,713
1090	K2721-3604	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,051	0,005	4743164,072	1900085,633
1091	K2722-3605	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743164,967	1900085,853
1092	K2593-3454	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,086	0,013	4743134,397	1900085,92
1093	K2719-3602	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4743166,192	1900087,954
1094	K2597-3459	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4743136,293	1900088,131
1095	K2720-3603	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743165,858	1900088,177
1096	K2598-3460	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,089	0,019	4743137,628	1900089,342
1097	K2717-3599	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4743161,417	1900089,958
1098	K2718-3600	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,108	0,021	4743161,082	1900089,958
1099	K2715-3597	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743163,751	1900091,945
1100	K2716-3598	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,051	0,003	4743163,528	1900092,27
1101	K2714-3596	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,131	0,050	4743163,093	1900093,819
1102	K2713-3595	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,086	0,017	4743162,981	1900093,819
1103	K2712-3594	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,142	0,053	4743164,091	1900094,373

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1104	K2599-3461	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,127	0,038	4743118,483	1900096,214
1105	K2726-3609	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743173,766	1900095,9
1106	K2729-3612	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,178	0,112	4743173,657	1900097,114
1107	K2711-3593	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,131	0,050	4743161,983	1900097,473
1108	K2710-3592	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4743162,99	1900097,693
1109	K2727-3610	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,5	0,074	0,018	4743171,442	1900098,333
1110	K2728-3611	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,060	0,011	4743171,769	1900098,777
1111	K2707-3589	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4743165,77	1900099,346
1112	K2708-3590	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,140	0,058	4743161,438	1900099,578
1113	K2709-3591	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,051	0,006	4743162,1	1900100,012
1114	K2706-3587	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,5	0,117	0,028	4743169,668	1900100,663
1115	K2705-3586	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,070	0,012	4743168,113	1900101,223
1116	K2701-3582	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,051	0,003	4743167,443	1900101,447
1117	K2704-3585	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,080	0,019	4743168,225	1900101,547
1118	K2703-3584	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,113	0,041	4743168,553	1900102,436
1119	K2702-3583	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4743168,004	1900102,549
1120	K2700-3581	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,051	0,006	4743166,672	1900102,774
1121	K2699-3580	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,166	0,097	4743166,888	1900103,765
1122	K2698-3579	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,073	0,016	4743167,342	1900106,86
1123	K2697-3578	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,073	0,019	4743168,014	1900106,97
1124	K2696-3577	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,108	0,031	4743168,129	1900108,517
1125	K2684-3561	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,133	0,037	4743146,785	1900109,556
1126	K2691-3569	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,051	0,005	4743153,345	1900109,875
1127	K2685-3562	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4743145,23	1900109,893
1128	K2695-3576	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,115	0,031	4743158,787	1900110,197
1129	K2686-3563	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,111	0,037	4743144,449	1900110,784
1130	K2688-3565	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743146,342	1900111,327
1131	K2687-3564	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,092	0,025	4743144,563	1900111,998

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1132	K2689-3566	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,5	0,117	0,028	4743146,679	1900112,105
1133	K2690-3567	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,060	0,006	4743145,907	1900112,764
1134	K2693-3571	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4743159,911	1900113,068
1135	K2692-3570	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4743160,574	1900113,511
1136	K2694-3572	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,115	0,031	4743160,465	1900114,725
1137	K2821-3718	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,350	0,432	4743172,477	1900115,812
1138	K2820-3717	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,095	0,021	4743170,926	1900117,798
1139	K2683-3559	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,102	0,018	4743152,143	1900118,618
1140	K2682-3558	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4743148,92	1900118,959
1141	K2681-3557	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4743149,145	1900119,171
1142	K2679-3554	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,102	0,018	4743147,804	1900119,842
1143	K2680-3555	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743149,586	1900120,829
1144	K2678-3553	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,057	0,008	4743146,14	1900121,282
1145	K2601-3463	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,086	0,017	4743121,915	1900121,668
1146	K2677-3552	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,5	0,131	0,046	4743145,145	1900122,498
1147	K2676-3551	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	5,0	0,201	0,119	4743144,475	1900122,722
1148	K2822-3721	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,089	0,019	4743157,6	1900125,354
1149	K2662-3537	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743130,254	1900125,849
1150	K2675-3550	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743145,153	1900125,928
1151	K2661-3536	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4743130,254	1900125,96
1152	K2819-3716	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,2	0,325	0,321	4743168,717	1900126,21
1153	K2824-3723	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,105	0,039	4743160,825	1900126,227
1154	K2823-3722	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4743160,602	1900126,228
1155	K2674-3549	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,219	0,085	4743145,042	1900126,262
1156	K2660-3535	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,336	0,299	4743127,255	1900126,523
1157	K2666-3541	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	3,0	0,070	0,009	4743132,15	1900127,837
1158	K2815-3712	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,205	0,099	4743179,51	1900127,957

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1159	K2825-3724	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,5	0,115	0,027	4743155,388	1900128,121
1160	K2668-3543	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,064	0,005	4743130,595	1900128,397
1161	K2659-3534	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743126,039	1900128,518
1162	K281-3711	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,086	0,022	4743179,726	1900128,614
1163	K2669-3544	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,3	0,312	0,302	4743132,711	1900128,717
1164	K2826-3726	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,134	0,063	4743156,834	1900128,775
1165	K2667-3542	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,080	0,019	4743132,935	1900128,939
1166	K2816-3713	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,099	0,023	4743171,285	1900129,078
1167	K2817-3714	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,220	0,170	4743171,286	1900129,189
1168	K2665-3540	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,201	0,095	4743133,486	1900129,716
1169	K2656-3530	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743123,815	1900129,848
1170	K2658-3532	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,175	0,108	4743126,268	1900130,835
1171	K2655-3529	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,341	0,274	4743124,265	1900130,839
1172	K2828-3728	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4743154,947	1900131,217
1173	K2818-3715	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4743170,956	1900131,627
1174	K2827-3727	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,054	0,009	4743156,616	1900131,76
1175	K2672-3547	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,076	0,010	4743138,271	1900131,912
1176	K2663-3538	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4743132,941	1900131,923
1177	K2671-3546	Cruceto	Randia aculeata L.	16,0	0,051	0,024	4743138,16	1900132,134
1178	K2664-3539	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4743131,936	1900132,482
1179	K2657-3531	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4743126,048	1900132,606
1180	K2670-3545	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	14,5	0,117	0,117	4743132,831	1900132,702
1181	K2813-3710	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,3	0,094	0,017	4743175,961	1900132,719
1182	K2673-3548	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,191	0,086	4743138,05	1900133,247
1183	K2654-3528	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,7	0,173	0,065	4743125,053	1900133,386

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1184	K2652-3526	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,099	0,017	4743126,609	1900133,596
1185	K2653-3527	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,064	0,010	4743126,498	1900133,708
1186	K2812-3708	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,181	0,078	4743174,521	1900134,382
1187	K2810-3706	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,073	0,009	4743175,742	1900134,601
1188	K2811-3707	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,064	0,007	4743176,189	1900134,712
1189	K2809-3705	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4743178,633	1900135,809
1190	K2808-3704	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,141	0,035	4743177,86	1900135,811
1191	K2834-3734	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,191	0,086	4743133,506	1900138,781
1192	K2806-3700	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,108	0,041	4743201,406	1900136,947
1193	K2807-3703	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,156	0,072	4743181,113	1900149,401
1194	K2616-3482	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,180	0,115	4743083,165	1900160,274
1195	K2617-3483	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4743083,063	1900160,274
1196	K2618-3484	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,191	0,129	4743082,616	1900160,386
1197	K2646-3515	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,118	0,041	4743059,099	1900169,242
1198	M716-587	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,197	0,103	4746765,828	1894120,396
1199	L2123-1540	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,320	0,422	4746280,204	1895246,215
1200	L2112-1529	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746290,431	1895246,414
1201	L2113-1530	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,070	0,014	4746288,102	1895249,073
1202	L2109-1526	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746284,213	1895249,966
1203	L2110-1527	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,127	0,057	4746291,329	1895250,725
1204	L2098-1515	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	8,0	0,095	0,043	4746279,658	1895251,081
1205	L2115-1532	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,0	0,236	0,261	4746287,106	1895251,176

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1206	L2114-1531	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,166	0,073	4746286,995	1895251,176
1207	L2099-1516	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,057	0,012	4746279,325	1895251,414
1208	L2103-1520	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,092	0,020	4746282,997	1895252,954
1209	L2106-1523	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,105	0,039	4746285,665	1895253,059
1210	L2105-1522	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,054	0,005	4746284,999	1895253,282
1211	L2092-1509	Chaparro	Curatella americana L.	7,0	0,190	0,148	4746297,227	1895253,366
1212	L2104-1521	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,159	0,090	4746282,887	1895253,507
1213	L2107-1524	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746286,779	1895254,052
1214	L2102-1519	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,095	0,026	4746287,335	1895254,272
1215	L2108-1525	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,111	0,058	4746278,776	1895254,622
1216	L2100-1517	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,076	0,021	4746285,67	1895255,271
1217	L2101-1518	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,064	0,014	4746286,226	1895255,38
1218	L2093-1510	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,064	0,007	4746284,342	1895258,148
1219	L2097-1514	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,079	0,013	4746277,005	1895258,275
1220	L2094-1511	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4746280,791	1895261,031
1221	L2095-1512	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,097	0,028	4746281,021	1895264,79
1222	L2096-1513	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746278,242	1895265,017
1223	L2091-1508	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,3	0,189	0,133	4746277,486	1895275,302
1224	L2086-1502	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,180	0,144	4746279,826	1895277,73
1225	L2090-1507	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,122	0,044	4746283,17	1895282,367
1226	L2087-1504	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,115	0,054	4746281,281	1895282,593

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1227	L2088-1505	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,196	0,136	4746283,727	1895282,698
1228	L2084-1500	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,143	0,085	4746280,625	1895287,459
1229	L2089-1506	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,127	0,067	4746284,961	1895288,003
1230	L2085-1501	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,064	0,007	4746277,403	1895288,461
1231	L2083-1499	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,051	0,005	4746278,418	1895295,426
1232	L2081-1497	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,143	0,085	4746274,876	1895302,731
1233	L2082-1498	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,115	0,046	4746274,989	1895303,173
1234	L2078-1494	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,083	0,016	4746276,997	1895306,708
1235	L2076-1491	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746283,001	1895307,137
1236	L2077-1493	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,104	0,026	4746277,332	1895307,26
1237	L2075-1490	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,150	0,053	4746283,223	1895307,358
1238	L2071-1486	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,207	0,126	4746276,668	1895308,809
1239	L2070-1484	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,140	0,104	4746277,669	1895308,918
1240	L2079-1495	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746274,002	1895309,589
1241	L2074-1489	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746286,246	1895309,3
1242	L2072-1487	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,105	0,058	4746276,67	1895309,804
1243	L2080-1496	Guimaro	Brosimum alicastrum Sw.	4,0	0,060	0,009	4746272,003	1895310,809
1244	L2073-1488	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,134	0,047	4746282,566	1895311,893
1245	L2068-1482	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746284,572	1895314,1
1246	L2069-1483	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,131	0,030	4746280,793	1895314,329
1247	L2067-1481	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4746285,935	1895314,581
1248	L2066-1480	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,236	0,327	4746286,131	1895315,645

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1249	L2065-1479	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,076	0,021	4746285,61	1895316,647
1250	L2064-1478	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,097	0,022	4746285,362	1895319,848
1251	L73-567	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,242	0,155	4747430,936	1903349,821
1252	L68-562	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,088	0,023	4747451,767	1903370,565
1253	L66-560	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,083	0,020	4747458,444	1903374,31
1254	L67-561	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,076	0,017	4747461,113	1903374,968
1255	L65-559	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,095	0,027	4747459,006	1903377,184
1256	L64-558	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,372	0,899	4747493,878	1903414,262
1257	L63-557	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4747494,559	1903420,674
1258	L62-556	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,079	0,015	4747497,731	1903448,643
1259	L61-555	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,118	0,041	4747515,63	1903501,349
1260	L60-554	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,105	0,045	4747514,297	1903501,795
1261	L665-668	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,076	0,010	4747346,252	1893135,152
1262	L666-669	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,134	0,037	4747345,474	1893135,153
1263	L670-673	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,089	0,019	4747344,588	1893136,703
1264	L671-674	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,106	0,020	4747337,605	1893146,338
1265	L1886-1303	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	4,0	0,134	0,043	4746413,186	1895418,544
1266	L1885-1302	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,096	0,016	4746414,19	1895420,2
1267	L1884-1301	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,057	0,006	4746414,194	1895421,97
1268	L1882-1299	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,116	0,032	4746412,751	1895422,968
1269	L1880-1297	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4746414,976	1895423,848
1270	L1878-1295	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746415,087	1895423,958
1271	L1881-1298	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4746413,309	1895424,073
1272	L1875-1292	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,223	0,175	4746413,199	1895424,405
1273	L1879-1296	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,074	0,010	4746415,312	1895424,842
1274	L1874-1291	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,103	0,019	4746406,424	1895427,183
1275	L1877-1294	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,082	0,012	4746415,542	1895428,601
1276	L1876-1293	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,7	0,116	0,021	4746415,098	1895428,934

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1277	L1873-1290	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,099	0,034	4746408,096	1895429,723
1278	L1867-1283	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,067	0,008	4746404,104	1895434,265
1279	L1868-1284	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,115	0,023	4746404,444	1895437,139
1280	L1866-1282	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746402,888	1895437,253
1281	L1865-1281	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,192	0,109	4746400,228	1895441,24
1282	L1770-1186	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,104	0,025	4746375,59	1895460,09
1283	L1771-1187	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,133	0,031	4746375,813	1895460,2
1284	L1772-1188	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4746379,817	1895461,187
1285	L1800-1216	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4746438,181	1895463,054
1286	L1806-1222	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,077	0,010	4746429,066	1895463,073
1287	L1807-1223	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746423,408	1895468,614
1288	L1808-1224	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746423,41	1895469,609
1289	L1816-1232	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746474,771	1895471,38
1290	L1811-1227	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,064	0,010	4746460,323	1895472,959
1291	L1813-1229	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746462,438	1895474,17
1292	L1815-1231	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,094	0,010	4746467,111	1895475,93
1293	L1765-1181	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,067	0,008	4746414,088	1895476,816
1294	L1781-1197	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746447,883	1895477,408
1295	L1782-1198	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,123	0,027	4746447,883	1895477,629
1296	L1780-1196	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,108	0,020	4746447,773	1895478,293
1297	L1775-1191	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,095	0,016	4746454,668	1895479,605
1298	L1774-1190	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746455,337	1895480,267
1299	L1773-1189	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,3	0,157	0,034	4746455,449	1895481,041
1300	L1779-1195	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,108	0,021	4746453,782	1895481,266
1301	L1751-1167	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,226	0,120	4746414,107	1895485,552

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1302	L1814-1230	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,073	0,009	4746456,795	1895486,678
1303	L1869-1285	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,054	0,005	4746342,754	1895492,006
1304	L1760-1176	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,157	0,058	4746398,892	1895492,44
1305	L1659-1076	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,160	0,090	4746364,116	1895501,139
1306	L1706-1123	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4746335,356	1895515,354
1307	L1638-1055	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,118	0,041	4746370,486	1895516,938
1308	L1535-952	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,101	0,018	4746315,466	1895519,487
1309	L1534-951	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,131	0,050	4746312,577	1895520,046
1310	L1533-950	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746312,357	1895521,042
1311	L1738-1154	Huesito	Malpighia glabra L.	2,5	0,064	0,006	4746390,842	1895523,087
1312	L1531-948	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,115	0,039	4746308,25	1895524,036
1313	L1530-947	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,051	0,005	4746310,475	1895524,584
1314	L1529-946	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4746310,253	1895524,695
1315	L1528-945	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,105	0,019	4746309,03	1895524,698
1316	L1532-949	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,057	0,010	4746308,586	1895525,031
1317	L1527-944	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,104	0,019	4746309,477	1895525,913
1318	L1526-943	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4746308,257	1895527,354
1319	L1525-942	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,067	0,011	4746284,36	1895528,4
1320	L1523-940	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,089	0,014	4746283,026	1895528,623
1321	L1524-941	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,105	0,026	4746283,582	1895528,733
1322	L1611-1028	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	3,0	0,054	0,005	4746359,845	1895531,225
1323	L1610-1027	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4746360,402	1895531,666
1324	L1714-1130	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746396,978	1895533,579
1325	L1713-1129	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,124	0,036	4746395,757	1895534,245
1326	L1721-1137	cruceto	Randia aculeata L.	2,5	0,051	0,004	4746397,875	1895537,005
1327	L1576-993	Chaparro	Curatella americana L.	2,0	0,092	0,010	4746331,34	1895561,141
1328	L1575-992	Chaparro	Curatella americana L.	3,3	0,180	0,062	4746338,576	1895566,323

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1329	L1574-991	Chaparro	Curatella americana L.	3,0	0,083	0,012	4746339,023	1895567,317
1330	L1579-996	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4746347,942	1895579,572
1331	L1578-995	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,105	0,020	4746348,387	1895579,793
1332	L1577-994	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746347,615	1895582,448
1333	K2497-3351	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,162	0,047	4743204,901	1900047,292
1334	K2502-3356	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,115	0,031	4743188,234	1900052,296
1335	M1076-947	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,051	0,007	4746277,999	1894940,584
1336	M1075-946	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,271	0,474	4746276,666	1894940,918
1337	M1077-948	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,056	0,011	4746279,779	1894941,133
1338	M1074-945	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,441	1,145	4746270,887	1894941,705
1339	M1089-960	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,055	0,007	4746290,237	1894945,313
1340	M1108-979	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,3	0,143	0,053	4746308,185	1894951,075
1341	M1109-980	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,5	0,106	0,030	4746311,249	1894951,953
1342	M1126-997	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,378	0,610	4746250,915	1894959,218
1343	L2307-1724	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,095	0,016	4746358,904	1894958,126
1344	M25-102	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,152	0,082	4746251,771	1895257,886
1345	L1889-1306	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,060	0,006	4746414,068	1895415,004
1346	L1888-1305	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4746410,512	1895415,564
1347	L1870-1287	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,9	0,201	0,092	4746402,843	1895416,354
1348	L1872-1289	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,264	0,165	4746406,515	1895417,895
1349	L1887-1304	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,120	0,025	4746408,072	1895418,223
1350	L1871-1288	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,086	0,022	4746404,293	1895418,563
1351	L1883-1300	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,060	0,009	4746410,744	1895420,318
1352	L1914-1331	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,128	0,048	4746312,383	1895512,092
1353	L1915-1332	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746307,376	1895514,646
1354	L1521-938	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,121	0,043	4746235,7	1895542,546
1355	M1249-544	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,153	0,062	4746916,748	1903047,953
1356	M1239-534	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,3	0,125	0,031	4746908,527	1903049,851

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1357	M1236-531	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,092	0,020	4746931,762	1903051,68
1358	M1237-532	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,089	0,023	4746927,094	1903052,133
1359	M1238-533	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,111	0,058	4746907,198	1903052,397
1360	M1240-535	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,054	0,006	4746906,421	1903052,841
1361	M1290-585	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,7	0,416	0,883	4746368,139	1903117,188
1362	M1282-577	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,140	0,041	4746399,37	1903121,945
1363	M1278-573	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,070	0,014	4746463,409	1903128,441
1364	M1277-572	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,060	0,011	4746465,522	1903128,989
1365	M1234-529	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,060	0,010	4747109,492	1903151,147
1366	M1235-530	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,2	0,369	0,577	4747111,737	1903161,536
1367	M1225-520	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,121	0,054	4747317,952	1903223,345
1368	M1224-519	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,121	0,052	4747317,843	1903224,34
1369	M1215-510	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,131	0,060	4747369,865	1903224,891
1370	M1223-518	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,064	0,011	4747319,405	1903226,88
1371	M1216-511	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,8	0,132	0,038	4747346,749	1903227,042
1372	M1212-507	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10,5	0,482	1,437	4747359,201	1903228,342
1373	M1213-508	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,2	0,141	0,061	4747367,427	1903228,656
1374	M1222-517	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,051	0,005	4747318,853	1903228,982
1375	M1221-516	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,060	0,011	4747318,187	1903229,094
1376	M1227-522	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	3,5	0,057	0,007	4747311,184	1903229,109
1377	M1220-515	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,080	0,013	4747321,188	1903229,198
1378	M1228-523	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	5,0	0,067	0,013	4747307,184	1903229,671
1379	M1217-512	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,060	0,013	4747339,752	1903229,711
1380	M1219-514	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	3,8	0,074	0,012	4747328,971	1903229,955
1381	M1214-509	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,8	0,086	0,029	4747368,431	1903230,312
1382	M1218-513	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,232	0,221	4747336,086	1903230,493
1383	M1229-524	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,060	0,009	4747308,188	1903231,327

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1384	M1230-525	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,057	0,009	4747308,189	1903231,77
1385	M1233-528	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,172	0,123	4747271,991	1903234,314
1386	M1226-521	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,7	0,181	0,109	4747313,637	1903232,643
1387	M1232-527	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,124	0,068	4747274,438	1903235,082
1388	M1231-526	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,1	0,282	0,237	4747311,878	1903241,714
1389	L39-533	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,127	0,057	4747572,145	1903626,51
1390	M947-818	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,7	0,133	0,038	4746333,744	1894755,138
1391	L1896-1313	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	2,5	0,060	0,005	4746422,266	1895401,938
1392	L1897-1314	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,134	0,027	4746425,159	1895403,259
1393	L1898-1315	Huesito	Malpighia glabra L.	2,5	0,054	0,004	4746334,716	1895423,355
1394	L1899-1316	Huesito	Malpighia glabra L.	2,5	0,054	0,004	4746312,845	1895436,56
1395	L1900-1317	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4746309,735	1895437,893
1396	L1901-1318	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,102	0,021	4746309,743	1895441,542
1397	L1902-1319	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,088	0,014	4746303,416	1895446,089
1398	L1907-1324	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,101	0,018	4746303,195	1895446,864
1399	L1906-1323	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,099	0,023	4746303,864	1895447,526
1400	L1903-1320	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,060	0,006	4746305,866	1895448,075
1401	L1904-1321	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,093	0,020	4746306,201	1895448,848
1402	L1905-1322	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,064	0,010	4746305,756	1895448,849
1403	L1908-1325	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,193	0,176	4746296,427	1895452,628
1404	L1913-1330	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,090	0,014	4746336,668	1895452,764
1405	L1912-1329	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,064	0,007	4746338,671	1895453,645
1406	L1911-1328	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,158	0,044	4746342,042	1895470,887
1407	L1910-1327	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,054	0,006	4746340,831	1895476,419
1408	L1924-1341	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,100	0,023	4746305,205	1895503,254

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1409	L1923-1340	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,140	0,058	4746297,872	1895505,039
1410	L1916-1333	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,106	0,020	4746303,321	1895506,133
1411	L1922-1339	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,111	0,051	4746296,209	1895507,033
1412	L1919-1336	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,137	0,044	4746298,55	1895510,345
1413	L1920-1337	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,089	0,014	4746296,44	1895511,345
1414	L1909-1326	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,084	0,012	4746251,976	1895511,771
1415	L1921-1338	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,051	0,006	4746295,665	1895512,784
1416	L1918-1335	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,090	0,014	4746302,561	1895514,428
1417	L1917-1334	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,118	0,029	4746302,117	1895514,761
1418	L80-81	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,277	0,542	4747548,891	1892439,424
1419	L81-82	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,060	0,013	4747548,243	1892445,727
1420	L84-85	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4747546,798	1892450,263
1421	L85-86	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,231	0,168	4747542,354	1892450,495
1422	L82-83	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4747549,698	1892451,035
1423	L83-84	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,099	0,029	4747546,914	1892451,922
1424	L89-90	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,099	0,023	4747549,479	1892453,464
1425	L103-104	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	7,0	0,102	0,043	4747531,804	1892453,724
1426	L104-105	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,054	0,005	4747528,693	1892454,175
1427	L105-106	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,262	0,202	4747526,58	1892454,949
1428	L102-103	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,7	0,610	2,341	4747531,697	1892455,828
1429	L87-88	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,181	0,078	4747547,37	1892456,119

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1430	L86-87	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,7	0,144	0,045	4747546,811	1892456,343
1431	L88-89	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,126	0,028	4747545,145	1892457,347
1432	L109-110	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,410	1,089	4747519,801	1892457,4
1433	L110-111	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,8	0,371	0,385	4747513,913	1892457,515
1434	L111-112	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,185	0,081	4747512,47	1892458,407
1435	L97-98	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,160	0,060	4747551,484	1892458,771
1436	L78-79	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,224	0,098	4747510,916	1892459,291
1437	L100-101	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,108	0,041	4747533,922	1892459,466
1438	L77-78	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,177	0,111	4747510,919	1892460,626
1439	L90-91	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,3	0,205	0,157	4747556,5	1892464,618
1440	L91-92	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,054	0,007	4747558,061	1892466,932
1441	L94-95	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,073	0,013	4747554,841	1892468,82
1442	L93-94	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,153	0,042	4747555,518	1892468,772
1443	L92-93	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4747555,519	1892468,994
1444	L131-132	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	10,0	0,175	0,181	4747451,279	1892488,5
1445	L192-193	Baboso	Morisonia amplissima (Lam.) Christenh. & Byng	5,0	0,258	0,197	4747559,892	1892491,146
1446	L194-195	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,447	0,864	4747548,34	1892492,384
1447	L193-194	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,064	0,007	4747564,792	1892495,455
1448	L195-196	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,272	0,392	4747550,796	1892499,46
1449	L143-144	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,2	0,158	0,032	4747431,74	1892501,814
1450	L146-147	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	8,0	0,186	0,163	4747428,081	1892503,369
1451	L147-148	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	6,0	0,151	0,080	4747425,968	1892504,588
1452	L196-197	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,122	0,044	4747546,589	1892506,217

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1453	L203-204	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,250	0,275	4747548,146	1892506,325
1454	L148-149	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,067	0,011	4747422,637	1892506,81
1455	L197-198	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,071	0,015	4747550,589	1892507,2
1456	L198-199	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,073	0,013	4747555,035	1892507,747
1457	L149-150	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,057	0,006	4747419,305	1892508,365
1458	L151-152	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,152	0,041	4747415,087	1892509,921
1459	L201-202	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,119	0,066	4747541,818	1892510,425
1460	L202-203	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	16,0	0,700	4,622	4747540,588	1892510,428
1461	L199-200	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,5	0,582	2,295	4747561,265	1892510,607
1462	L200-201	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,129	0,068	4747541,707	1892510,759
1463	L150-151	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,100	0,024	4747412,75	1892510,807
1464	L191-192	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	9,0	0,179	0,170	4747408,978	1892511,371
1465	L152-153	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,301	0,375	4747409,092	1892512,585
1466	L187-188	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,099	0,023	4747393,758	1892518,363
1467	L204-205	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,440	1,026	4747543,944	1892519,708
1468	L183-184	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,131	0,071	4747388,432	1892520,033
1469	L184-185	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	8,5	0,190	0,181	4747387,426	1892520,369
1470	L205-206	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,500	1,619	4747544,392	1892520,485
1471	L224-225	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,360	0,686	4747549,847	1892522,133
1472	L182-183	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,103	0,025	4747384,883	1892524,907
1473	L225-226	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,5	0,243	0,296	4747545,631	1892529,102
1474	L226-227	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,088	0,023	4747546,089	1892534,301

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1475	L206-207	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	11,0	0,509	1,681	4747538,534	1892535,095
1476	L231-232	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,131	0,071	4747542,424	1892537,182
1477	L232-233	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,115	0,062	4747550,764	1892537,609
1478	L228-229	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,137	0,077	4747547,429	1892537,616
1479	L230-231	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,231	0,282	4747545,649	1892537,62
1480	L229-230	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,070	0,014	4747546,432	1892537,952
1481	L227-228	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,228	0,184	4747550,543	1892538,713
1482	L210-211	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,119	0,033	4747535,561	1892548,04
1483	L209-210	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,109	0,024	4747534,008	1892549,591
1484	L208-209	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4747532,558	1892550,72
1485	L207-208	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,161	0,091	4747536,232	1892552,349
1486	L233-234	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,193	0,197	4747552,478	1892559,386
1487	L212-213	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,171	0,086	4747537,145	1892561,189
1488	L234-235	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,266	0,416	4747560,15	1892561,363
1489	L240-241	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,083	0,020	4747559,266	1892561,587
1490	L214-215	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,287	0,340	4747536,368	1892563,851
1491	L211-212	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,349	0,647	4747532,371	1892564,072
1492	L213-214	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,208	0,128	4747534,477	1892564,179
1493	L235-236	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,659	2,302	4747568,274	1892565,331
1494	L236-237	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,296	0,619	4747569,062	1892567,536
1495	L238-239	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,368	0,797	4747548,051	1892567,691
1496	L241-242	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,061	0,007	4747558,834	1892569,105
1497	L239-240	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4747552,163	1892569,119
1498	L242-243	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	3,0	0,064	0,007	4747557,615	1892569,886
1499	L237-238	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,637	2,626	4747569,506	1892570,519
1500	L216-217	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,0	0,393	0,727	4747539,049	1892571,695
1501	L215-216	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,313	0,461	4747538,932	1892571,68
1502	L218-219	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,076	0,010	4747546,951	1892576,322

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1503	L217-218	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,3	0,396	0,772	4747548,185	1892578,525
1504	L243-244	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,637	2,387	4747568,537	1892584,127
1505	L219-220	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,057	0,006	4747551,309	1892584,163
1506	L220-221	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,310	0,433	4747553,099	1892589,025
1507	L244-245	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,5	0,283	0,448	4747562,889	1892592,212
1508	L221-222	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,220	0,256	4747552,778	1892595,764
1509	L222-223	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,150	0,092	4747554	1892596,763
1510	L223-224	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,197	0,161	4747557,673	1892597,524
1511	L245-246	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,084	0,021	4747564,122	1892597,956
1512	L249-250	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,116	0,031	4747566,463	1892603,373
1513	L246-247	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,077	0,021	4747561,136	1892604,821
1514	L250-251	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6,0	0,109	0,042	4747567,587	1892606,244
1515	L251-252	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,074	0,013	4747566,917	1892606,69
1516	L252-253	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4,0	0,061	0,009	4747565,811	1892607,906
1517	L247-248	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,350	0,794	4747560,699	1892609,799
1518	L330-331	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,268	0,275	4747415,749	1892612,086
1519	L328-329	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,081	0,015	4747414,63	1892612,088
1520	L308-309	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,518	1,740	4747466,549	1892612,091
1521	L329-330	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,077	0,011	4747414,631	1892612,533
1522	L310-311	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,796	4,103	4747464,658	1892612,651
1523	L296-297	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,209	0,194	4747484,776	1892612,831
1524	L309-310	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,148	0,103	4747463,988	1892613,097
1525	L311-312	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,106	0,046	4747454,764	1892613,116

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1526	L295-296	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,449	1,307	4747491,672	1892613,474
1527	L294-295	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,0	0,083	0,008	4747492,893	1892613,917
1528	L248-249	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	13,0	0,796	4,849	4747563,485	1892614,436
1529	L340-341	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,463	1,261	4747396,848	1892614,452
1530	L301-302	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4747486,336	1892614,709
1531	L256-257	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4747556,042	1892615,11
1532	L307-308	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4747469,556	1892615,625
1533	L338-339	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,196	0,170	4747406,522	1892615,757
1534	L300-301	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4747486,562	1892616,034
1535	L302-303	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,097	0,022	4747484,121	1892616,15
1536	L323-324	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,076	0,028	4747443,99	1892616,457
1537	L339-340	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,0	0,080	0,030	4747405,415	1892616,649
1538	L306-307	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4747471,115	1892616,947
1539	L303-304	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,068	0,014	4747482,008	1892617,258
1540	L292-293	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12,0	0,301	0,639	4747501,576	1892617,439
1541	L326-327	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,087	0,011	4747427,1	1892617,595
1542	L260-261	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,5	0,284	0,405	4747531,7	1892617,598
1543	L314-315	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	3,0	0,051	0,005	4747452,556	1892617,987
1544	L332-333	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,369	0,880	4747409,975	1892618,076
1545	L341-342	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,081	0,015	4747405,195	1892618,086
1546	L317-318	Ceiba	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	12,0	0,700	3,466	4747450,777	1892618,102
1547	L342-343	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,5	0,237	0,348	4747405,307	1892618,197
1548	L334-335	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,060	0,017	4747409,976	1892618,512
1549	L333-334	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	7,0	0,051	0,011	4747409,864	1892618,512
1550	L291-292	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,668	3,158	4747500,134	1892618,545
1551	L325-326	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,828	4,841	4747431,546	1892618,578
1552	L299-300	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,061	0,007	4747484,574	1892618,8
1553	L305-306	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,668	3,158	4747474,902	1892618,82

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1554	L261-262	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,131	0,041	4747535,598	1892618,916
1555	L336-337	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,060	0,009	4747420,431	1892618,935
1556	L337-338	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,404	1,056	4747418,54	1892619,05
1557	L316-317	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,134	0,084	4747451,217	1892619,092
1558	L315-316	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,054	0,007	4747447,443	1892619,1
1559	L254-255	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,096	0,022	4747567,278	1892619,183
1560	L286-287	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,287	0,388	4747505,801	1892619,423
1561	L304-305	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,052	0,006	4747478,789	1892619,48
1562	L253-254	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,222	0,154	4747568,947	1892619,615
1563	L313-314	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,051	0,006	4747457,004	1892619,637
1564	L297-298	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,231	0,282	4747490,465	1892619,779
1565	L322-323	Varason	Casearia corymbosa Kunth	10,0	0,113	0,075	4747430,766	1892619,803
1566	L331-332	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,123	0,071	4747418,43	1892619,828
1567	L288-289	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4747513,694	1892619,842
1568	L321-322	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,072	0,015	4747447,558	1892620,537
1569	L257-258	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,286	0,480	4747557,833	1892620,639
1570	L320-321	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,061	0,009	4747448,108	1892620,758
1571	L312-313	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,061	0,009	4747456,784	1892621,296
1572	L319-320	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,065	0,017	4747448,333	1892621,416
1573	L262-263	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,291	0,275	4747532,706	1892621,684
1574	L285-286	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,075	0,010	4747509,142	1892621,956
1575	L335-336	Huesito	Malpighia glabra L.	4,0	0,070	0,012	4747424,659	1892622,133
1576	L324-325	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,124	0,064	4747431,778	1892622,451
1577	L259-260	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,213	0,187	4747543,386	1892622,662
1578	L327-328	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,077	0,018	4747426,999	1892622,906
1579	L284-285	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,185	0,151	4747507,7	1892622,95
1580	L264-265	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,186	0,163	4747533,827	1892623,118
1581	L289-290	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,055	0,005	4747503,703	1892623,292

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1582	L255-256	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,338	0,471	4747565,396	1892623,719
1583	L293-294	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,076	0,010	4747502,362	1892623,851
1584	L273-274	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,055	0,009	4747539,159	1892624,108
1585	L318-319	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,094	0,021	4747451,117	1892624,617
1586	L290-291	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,062	0,009	4747502,04	1892625,511
1587	L265-266	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,071	0,024	4747534,382	1892625,554
1588	L343-344	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	9,0	0,138	0,101	4747411,427	1892623,183
1589	L263-264	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,071	0,015	4747539,163	1892626,202
1590	L298-299	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4747500,374	1892626,395
1591	L267-268	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,202	0,217	4747534,495	1892626,435
1592	L283-284	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10,5	0,556	1,909	4747521,387	1892627,241
1593	L272-273	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,131	0,071	4747539,168	1892628,529
1594	L271-272	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,071	0,018	4747538,172	1892628,976
1595	L277-278	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,212	0,211	4747547,733	1892629,614
1596	L266-267	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,100	0,029	4747535,732	1892629,75
1597	L268-269	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4747535,509	1892630,084
1598	L258-259	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,264	0,409	4747553,076	1892631,373
1599	L276-277	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,215	0,190	4747548,408	1892631,494
1600	L269-270	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,052	0,008	4747535,513	1892631,743
1601	L279-280	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,058	0,014	4747549,406	1892631,937
1602	L270-271	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,081	0,023	4747535,952	1892632,187
1603	L278-279	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,061	0,009	4747550,292	1892632,482
1604	L274-275	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,055	0,009	4747537,51	1892633,065
1605	L275-276	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,065	0,010	4747539,739	1892634,385
1606	L344-347	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	14,0	1,146	10,829	4747524,73	1892634,973
1607	L346-349	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	14,0	0,770	4,893	4747521,186	1892638,187
1608	L352-355	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4747534,632	1892638,493
1609	L348-351	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,052	0,005	4747525,744	1892638,734

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1610	L345-348	Baboso	Morisonia amplissima (Lam.) Christenh. & Byng	8,0	0,172	0,139	4747525,859	1892640,494
1611	L347-350	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	2,0	0,169	0,034	4747518,375	1892640,314
1612	L349-352	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,094	0,021	4747525,415	1892641,719
1613	L350-353	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,077	0,014	4747524,746	1892642,712
1614	L358-361	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,062	0,009	4747537,872	1892646,002
1615	L353-356	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,077	0,011	4747533,429	1892646,568
1616	L357-360	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,292	0,352	4747536,885	1892650,759
1617	L365-368	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,060	0,013	4747523,212	1892653,327
1618	L361-364	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,173	0,142	4747532,447	1892653,975
1619	L359-362	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,055	0,007	4747535,896	1892654,524
1620	L360-363	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,064	0,014	4747535,786	1892655,294
1621	L366-369	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,325	0,559	4747522,779	1892655,877
1622	L377-381	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,087	0,022	4747538,793	1892658,828
1623	L376-380	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4747539,681	1892660,04
1624	L364-367	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,081	0,019	4747521,457	1892660,523
1625	L367-370	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,315	0,643	4747522,345	1892661,847
1626	L378-382	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,103	0,038	4747534,572	1892663,035
1627	L368-371	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,075	0,017	4747518,128	1892663,737
1628	L375-379	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,058	0,008	4747535,469	1892664,359
1629	L379-383	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,212	0,106	4747532,8	1892666,913
1630	L382-386	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4747539,361	1892667,233
1631	L380-384	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,089	0,028	4747539,366	1892669,884
1632	L381-385	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,323	0,583	4747537,588	1892670,444
1633	L371-374	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,423	0,947	4747514,024	1892670,929
1634	L370-373	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,269	0,384	4747514,815	1892674,801
1635	L383-387	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4747537,713	1892676,635
1636	V1875-303	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,175	0,072	4747480,138	1892678,964
1637	V1876-304	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,226	0,150	4747468,154	1892681,349
1638	V1872-300	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7,0	0,844	2,940	4747509,656	1892679,509
1639	V1877-305	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,057	0,004	4747466,601	1892683,011

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1640	V1873-301	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8,0	0,751	2,659	4747488,816	1892681,834
1641	V1954-382	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	2,7	0,202	0,064	4747351,201	1892685,426
1642	V1879-307	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,134	0,063	4747461,482	1892688,181
1643	V1874-302	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8,0	0,656	2,026	4747477,601	1892688,589
1644	V1878-306	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,398	0,746	4747463,595	1892688,619
1645	V1880-308	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8,0	0,458	0,990	4747459,825	1892693,492
1646	V1953-381	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,064	0,005	4747348,848	1892696,525
1647	V1881-309	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,477	1,074	4747468,949	1892697,454
1648	V1940-368	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,137	0,055	4747368,123	1892697,665
1649	V1952-380	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,060	0,004	4747349,739	1892697,187
1650	V1951-379	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,216	0,083	4747351,186	1892697,958
1651	V1950-378	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4747352,563	1892699,024
1652	V1948-376	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,057	0,004	4747360,681	1892700,224
1653	V1939-367	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,5	0,181	0,068	4747370,131	1892700,757
1654	V1949-377	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,088	0,014	4747355,568	1892700,787
1655	V1938-366	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,242	0,172	4747370,803	1892703,078
1656	V1937-365	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,118	0,021	4747370,471	1892703,742
1657	V1947-375	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,188	0,083	4747362,245	1892704,091
1658	V1946-374	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,073	0,006	4747364,471	1892705,413
1659	V1945-373	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,115	0,023	4747366,141	1892706,515
1660	V1936-364	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,160	0,030	4747373,052	1892708,159
1661	V1941-369	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,073	0,006	4747365,364	1892707,18
1662	V1942-370	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,067	0,005	4747364,81	1892708,177
1663	V1935-363	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,3	0,143	0,028	4747375,39	1892709,481
1664	V1934-362	Bejuquillo	Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis	2,0	0,051	0,003	4747377,616	1892710,693

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1665	V1884-312	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	6,0	0,186	0,123	4747443,074	1892710,003
1666	V1885-313	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	2,7	0,167	0,044	4747443,186	1892710,224
1667	V1944-372	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,095	0,016	4747365,594	1892710,608
1668	V1943-371	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,070	0,006	4747365,594	1892710,718
1669	V1882-310	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7,0	0,309	0,393	4747445,748	1892712,872
1670	V1933-361	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,081	0,012	4747382,742	1892714,867
1671	V1932-360	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,140	0,046	4747382,967	1892716,194
1672	V1931-359	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,080	0,019	4747384,283	1892717,092
1673	V1914-342	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,5	0,131	0,035	4747388,813	1892719,82
1674	V1912-340	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	3,0	0,191	0,064	4747390,258	1892720,038
1675	V1930-358	Bejuquillo	Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis	3,0	0,051	0,005	4747384,397	1892718,53
1676	V1913-341	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,185	0,080	4747389,704	1892720,482
1677	V1929-357	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,089	0,014	4747384,955	1892719,303
1678	V1908-336	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	2,0	0,067	0,005	4747396,706	1892721,23
1679	V1909-337	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	3,0	0,083	0,012	4747396,039	1892721,563
1680	V1910-338	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,104	0,016	4747394,928	1892721,676
1681	V1887-315	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	7,0	0,166	0,113	4747434,536	1892720,415
1682	V1911-339	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,115	0,031	4747393,517	1892720,501
1683	V1928-356	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,153	0,042	4747384,958	1892720,74
1684	V1892-320	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	3,0	0,094	0,016	4747425,978	1892720,875
1685	V1886-314	Neem	Azadirachta indica A.Juss.	8,0	0,341	0,547	4747435,882	1892720,017
1686	V1906-334	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,080	0,011	4747399,942	1892721,581
1687	V1894-322	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,491	0,567	4747422,754	1892721,214
1688	V1895-323	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	4,0	0,193	0,087	4747422,199	1892721,215
1689	V1907-335	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	2,5	0,180	0,048	4747399,41	1892721,373
1690	V1893-321	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,181	0,078	4747423,089	1892721,655
1691	V1905-333	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	2,5	0,102	0,015	4747400,412	1892722,035
1692	V1891-319	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,204	0,098	4747428,426	1892722,308
1693	V1926-354	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,067	0,008	4747385,406	1892722,619

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1694	V1899-327	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	6,0	0,258	0,235	4747408,42	1892723,787
1695	V1927-355	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,084	0,010	4747384,075	1892723,838
1696	V1888-316	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,5	0,626	1,732	4747430,986	1892723,961
1697	V1898-326	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,099	0,017	4747409,311	1892724,559
1698	V1904-332	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,134	0,032	4747402,975	1892724,904
1699	V1889-317	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,261	0,201	4747429,92	1892724,066
1700	V1903-331	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,181	0,077	4747403,31	1892725,456
1701	V1890-318	Neem	Azadirachta indica A.Juss.	4,0	0,099	0,023	4747429,921	1892724,509
1702	V1900-328	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,220	0,114	4747411,871	1892726,323
1703	V1897-325	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	3,5	0,155	0,049	4747409,759	1892726,549
1704	V1896-324	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,083	0,020	4747415,319	1892727,09
1705	V1925-353	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4747390,865	1892728,026
1706	V1924-352	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,051	0,003	4747389,531	1892728,36
1707	V1901-329	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,054	0,003	4747407,433	1892730,203
1708	V1902-330	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,051	0,003	4747408,323	1892730,754
1709	V1921-349	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,057	0,006	4747399,875	1892730,992
1710	V1916-344	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,057	0,006	4747405,768	1892731,644
1711	V1915-343	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,057	0,004	4747405,991	1892731,754
1712	V1922-350	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,8	0,367	0,298	4747392,54	1892731,782
1713	V1920-348	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,143	0,060	4747400,656	1892732,097
1714	V1918-346	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4747402,435	1892732,314
1715	V1919-347	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,111	0,022	4747401,101	1892732,317
1716	V1923-351	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,054	0,003	4747391,985	1892732,446
1717	V1917-345	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,057	0,004	4747404,214	1892732,531
1718	L599-601	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,172	0,139	4747418,404	1893032,053
1719	L598-600	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,248	0,218	4747422,408	1893032,93
1720	L604-606	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,057	0,006	4747408,401	1893032,959
1721	L600-602	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,391	0,900	4747408,958	1893033,29
1722	L594-596	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,095	0,016	4747406,18	1893034,07
1723	L603-605	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,079	0,020	4747408,738	1893034,506
1724	L601-603	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,484	1,171	4747409,853	1893036,052

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1725	L602-604	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4747410,41	1893036,714
1726	L606-608	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,050	0,006	4747416,862	1893038,912
1727	L605-607	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,242	0,379	4747417,412	1893038,095
1728	L607-609	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,7	0,358	0,731	4747413,861	1893039,25
1729	L608-610	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,064	0,010	4747405,533	1893043,58
1730	L610-612	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,261	0,281	4747397,532	1893044,814
1731	L611-613	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,095	0,027	4747403,762	1893047,012
1732	L614-616	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,2	0,455	0,878	4747402,556	1893054,976
1733	L612-614	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,086	0,017	4747403,335	1893055,417
1734	L613-615	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,111	0,037	4747403,45	1893056,043
1735	L615-617	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,060	0,008	4747402,229	1893058,183
1736	L616-618	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,150	0,066	4747398,008	1893059,962
1737	L622-624	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,137	0,045	4747393,786	1893060,966
1738	L623-625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,3	0,414	0,833	4747391,676	1893061,744
1739	L617-619	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,086	0,022	4747397,351	1893064,718
1740	L618-620	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,580	1,649	4747398,575	1893065,268
1741	L619-621	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,174	0,053	4747398,022	1893066,264
1742	L624-626	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,070	0,012	4747387,241	1893067,503
1743	L625-627	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,060	0,011	4747388,799	1893068,164
1744	L620-622	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,5	0,186	0,112	4747396,583	1893069,364
1745	L621-623	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4747395,92	1893071,134
1746	L626-628	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,118	0,041	4747383,92	1893073,813
1747	L627-629	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,089	0,019	4747391,036	1893074,572
1748	L628-630	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,108	0,034	4747390,481	1893075,126
1749	L630-632	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,325	0,621	4747385,257	1893075,469
1750	L629-631	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4747384,256	1893075,471
1751	L631-633	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4747389,596	1893077,119

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1752	L636-638	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,096	0,022	4747388,723	1893084,75
1753	L635-637	Guacharaco	Cordia sp.	4,0	0,122	0,035	4747384,055	1893085,423
1754	L634-636	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,6	0,298	0,292	4747384,613	1893086,417
1755	L633-635	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,080	0,011	4747384,502	1893086,418
1756	L632-634	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,137	0,044	4747377,498	1893086,432
1757	L637-639	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,118	0,041	4747381,284	1893089,189
1758	L638-641	Guacharaco	Cordia sp.	4,0	0,156	0,057	4747381,398	1893090,516
1759	L639-642	Arrayán	Myrcia DC.	3,7	0,132	0,037	4747375,512	1893093,182
1760	L642-645	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,070	0,009	4747372,4	1893093,409
1761	L640-643	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,105	0,019	4747378,293	1893094,171
1762	L641-644	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,5	0,241	0,256	4747376,081	1893099,483
1763	L645-648	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,156	0,043	4747375,973	1893101,253
1764	L648-651	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,274	0,353	4747366,75	1893102,82
1765	L646-649	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,089	0,019	4747377,534	1893103,24
1766	L647-650	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4747366,084	1893103,375
1767	L649-652	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,3	0,197	0,120	4747366,197	1893104,148
1768	L653-656	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,086	0,017	4747375,85	1893105,496
1769	L651-654	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4747370,321	1893109,447
1770	L654-657	Guacharaco	Cordia sp.	6,0	0,118	0,049	4747372,434	1893109,885
1771	L652-655	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4747372,657	1893109,995
1772	L650-653	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4747371,212	1893109,998
1773	L655-658	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,160	0,083	4747372,324	1893110,217
1774	L659-662	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,112	0,030	4747366,661	1893113,546
1775	L658-661	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4747366,885	1893114,32

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1776	L657-660	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,162	0,093	4747367,441	1893114,429
1777	L656-659	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,117	0,032	4747369,109	1893114,758
1778	L663-666	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,086	0,013	4747362,557	1893117,536
1779	L664-667	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,201	0,190	4747357,901	1893124,07
1780	M730-601	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,052	0,006	4746742,58	1894166,224
1781	M734-605	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,2	0,110	0,030	4746732,132	1894166,799
1782	M731-602	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,7	0,136	0,040	4746738,47	1894167,67
1783	M732-603	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,087	0,016	4746738,25	1894168,777
1784	M733-604	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,8	0,107	0,025	4746738,698	1894170,324
1785	M740-611	Cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,053	0,008	4746726,693	1894170,349
1786	M736-607	Cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,049	0,007	4746730,362	1894170,784
1787	M741-612	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,146	0,114	4746725,249	1894170,905
1788	M737-608	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	7,0	0,123	0,063	4746732,254	1894171,775
1789	M745-616	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,3	0,128	0,031	4746720,258	1894176,444
1790	M744-615	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,069	0,014	4746725,594	1894176,544
1791	M746-617	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,236	0,294	4746719,15	1894177,995
1792	M748-619	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,245	0,354	4746715,376	1894180,767
1793	M747-618	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,263	0,406	4746717,156	1894181,537
1794	M750-621	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,162	0,062	4746714,601	1894182,206
1795	M751-622	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,065	0,013	4746714,385	1894185,414
1796	M752-623	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,186	0,107	4746717,39	1894187,066
1797	M753-624	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,153	0,096	4746711,723	1894188,294
1798	M754-625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,3	0,259	0,251	4746709,291	1894194,713

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1799	M755-626	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	6,0	0,065	0,015	4746710,188	1894198,36
1800	M759-630	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,5	0,070	0,019	4746699,298	1894200,263
1801	M758-629	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,210	0,260	4746700,302	1894201,809
1802	M757-628	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,5	0,347	0,817	4746702,972	1894202,909
1803	M763-634	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,062	0,016	4746697,527	1894203,473
1804	M762-633	Guacharaco	Cordia sp.	9,0	0,115	0,070	4746698,087	1894205,462
1805	M764-635	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,064	0,012	4746697,642	1894205,684
1806	M760-631	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,5	0,148	0,084	4746695,09	1894207,68
1807	M756-627	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,078	0,025	4746700,426	1894208,001
1808	M761-632	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,208	0,281	4746700,204	1894208,222
1809	M765-636	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,240	0,136	4746693,871	1894209,452
1810	M766-637	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,105	0,039	4746693,767	1894213,101
1811	M768-639	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,064	0,010	4746694,785	1894215,565
1812	M767-638	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,074	0,015	4746694,785	1894215,675
1813	M769-640	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,280	0,255	4746684,219	1894218,871
1814	M771-642	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,178	0,111	4746680,892	1894222,417
1815	M770-641	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,183	0,158	4746681,782	1894222,968
1816	M772-643	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,3	0,160	0,079	4746680,348	1894227,947
1817	M773-644	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,119	0,033	4746679,351	1894229,497
1818	M774-645	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,449	0,870	4746676,689	1894232,378
1819	M775-646	Guacharaco	Cordia sp.	4,5	0,060	0,010	4746675,694	1894235,034
1820	M776-647	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,091	0,021	4746677,816	1894239,674
1821	M777-648	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,124	0,054	4746680,486	1894240,774

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1822	M778-649	Balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	11,0	0,155	0,156	4746675,721	1894247,971
1823	M790-661	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,2	0,195	0,138	4746685,062	1894249,278
1824	M779-650	Guacharaco	Cordia sp.	9,0	0,081	0,035	4746683,729	1894250,055
1825	M792-663	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,122	0,070	4746681,063	1894250,614
1826	M791-662	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,269	0,266	4746680,507	1894250,615
1827	M780-651	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,7	0,136	0,083	4746682,397	1894250,943
1828	M781-652	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,076	0,021	4746690,295	1894253,359
1829	M783-654	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,135	0,091	4746691,297	1894254,241
1830	M788-659	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,4	0,300	0,232	4746682,96	1894254,369
1831	M789-660	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,178	0,094	4746683,183	1894254,701
1832	M784-655	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,072	0,018	4746692,97	1894256,781
1833	M782-653	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,090	0,038	4746691,637	1894257,005
1834	M785-656	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,129	0,079	4746694,869	1894260,979
1835	M786-657	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,053	0,010	4746694,439	1894262,647
1836	M787-658	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	15,0	0,364	1,170	4746693,096	1894263,526
1837	M797-668	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,108	0,034	4746692,894	1894273,147
1838	M794-665	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,231	0,156	4746691,337	1894273,15
1839	M796-667	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,160	0,064	4746694,786	1894274,248
1840	M795-666	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,5	0,135	0,070	4746693,452	1894274,472
1841	M798-669	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,086	0,022	4746696,121	1894274,688
1842	M799-670	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,073	0,016	4746697,233	1894274,907

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1843	M800-671	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,078	0,016	4746699,021	1894279,658
1844	M802-673	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,8	0,126	0,064	4746699,693	1894282,089
1845	M803-674	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,111	0,040	4746699,809	1894284,19
1846	M801-672	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,122	0,075	4746697,141	1894284,306
1847	M804-675	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,290	0,495	4746701,064	1894284,677
1848	M806-677	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,052	0,009	4746702,151	1894287,834
1849	M807-678	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,0	0,130	0,089	4746702,265	1894289,033
1850	M805-676	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,102	0,052	4746701,38	1894291,042
1851	M808-679	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,116	0,056	4746702,492	1894291,15
1852	M811-682	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,8	0,188	0,100	4746703,406	1894303,091
1853	M812-683	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,059	0,011	4746701,853	1894304,531
1854	M810-681	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,231	0,204	4746704,643	1894309,944
1855	M809-680	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,2	0,133	0,044	4746701,753	1894310,061
1856	M813-684	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,082	0,018	4746699,653	1894315,483
1857	M814-685	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,191	0,129	4746699,997	1894320,569
1858	M816-687	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,103	0,031	4746700,892	1894323
1859	M817-688	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,258	0,392	4746701,007	1894325,211
1860	M815-686	Guacharaco	Cordia sp.	6,0	0,076	0,021	4746703,789	1894326,2
1861	M818-689	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,115	0,046	4746704,904	1894327,967
1862	M820-691	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,342	0,825	4746702,133	1894331,843
1863	M819-690	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,088	0,023	4746702,581	1894333,501

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1864	M824-695	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,131	0,061	4746700,265	1894342,352
1865	M821-692	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,131	0,041	4746705,16	1894344
1866	M822-693	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,074	0,016	4746705,168	1894347,871
1867	M825-696	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,123	0,040	4746704,616	1894349,42
1868	M826-697	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,294	0,356	4746702,504	1894349,424
1869	M827-698	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,208	0,115	4746703,524	1894358,711
1870	M828-699	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746703,195	1894361,034
1871	M838-709	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,101	0,051	4746705,407	1894363,345
1872	M830-701	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,8	0,273	0,208	4746703,646	1894363,797
1873	M829-700	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,075	0,017	4746703,424	1894364,35
1874	M831-702	Guacharaco	Cordia sp.	5,0	0,078	0,018	4746705,872	1894365,451
1875	M833-704	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	6,5	0,160	0,098	4746703,097	1894367,226
1876	M834-705	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	12,0	0,364	0,936	4746703,097	1894367,447
1877	M837-708	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,055	0,009	4746703,993	1894370,32
1878	M835-706	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,8	0,150	0,064	4746702,885	1894371,871
1879	M836-707	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	8,3	0,201	0,197	4746704,334	1894373,747
1880	M839-710	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,3	0,303	0,337	4746706,214	1894373,957
1881	M840-711	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,100	0,035	4746707,341	1894376,395
1882	M841-712	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,054	0,007	4746705,897	1894377,172
1883	M842-713	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,051	0,008	4746705,122	1894378,501
1884	M847-718	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,2	0,173	0,161	4746701,79	1894379,945
1885	M845-716	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,068	0,018	4746705,903	1894380,047

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1886	M843-714	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,106	0,047	4746707,571	1894380,154
1887	M846-717	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,078	0,023	4746706,238	1894380,489
1888	M844-715	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,071	0,018	4746707,35	1894380,707
1889	M849-720	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,8	0,167	0,111	4746702,792	1894380,717
1890	M848-719	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,064	0,012	4746703,015	1894380,827
1891	M850-721	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,7	0,259	0,304	4746703,905	1894381,268
1892	M854-725	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,059	0,012	4746705,913	1894384,912
1893	M851-722	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,169	0,084	4746703,579	1894384,917
1894	M855-726	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,072	0,018	4746706,137	1894385,354
1895	M856-727	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,058	0,014	4746708,199	1894386,918
1896	M852-723	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,5	0,065	0,011	4746703,918	1894387,57
1897	M853-724	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,5	0,081	0,017	4746702,585	1894388,126
1898	M857-728	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,060	0,016	4746707,147	1894390,107
1899	M858-729	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,171	0,138	4746707,707	1894391,764
1900	M860-731	Gomo	Cordia lutea L.	6,5	0,257	0,254	4746708,055	1894396,136
1901	M859-730	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,8	0,171	0,168	4746708,83	1894397,291
1902	M861-732	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,211	0,157	4746703,724	1894400,951
1903	M862-733	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,8	0,226	0,264	4746703,527	1894413,004
1904	M863-734	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,054	0,008	4746704,307	1894413,555
1905	M864-735	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,113	0,064	4746706,647	1894416,536
1906	M865-736	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,074	0,018	4746707,322	1894420,073

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1907	M866-737	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,4	0,295	0,328	4746706,877	1894420,184
1908	M867-738	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,8	0,090	0,018	4746705,452	1894429,365
1909	M868-739	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,141	0,061	4746704,569	1894432,353
1910	M869-740	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,5	0,219	0,297	4746703,016	1894434,236
1911	M870-741	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,8	0,149	0,075	4746700,574	1894435,679
1912	M872-743	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,142	0,065	4746701,908	1894435,897
1913	M871-742	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,097	0,031	4746701,797	1894436,008
1914	M873-744	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,339	0,746	4746698,243	1894437,342
1915	M874-745	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,154	0,084	4746699,589	1894442,979
1916	M875-746	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,187	0,128	4746697,925	1894444,641
1917	M876-747	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,183	0,079	4746696,261	1894446,414
1918	M877-748	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,064	0,011	4746693,164	1894453,829
1919	M878-749	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,5	0,187	0,175	4746687,948	1894457,71
1920	M879-750	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,412	0,732	4746686,175	1894460,478
1921	M880-751	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,150	0,092	4746681,295	1894466,017
1922	V2524-961	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,059	0,006	4746902,524	1894472,626
1923	V2462-897	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746906,969	1894472,95
1924	V2463-898	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,100	0,024	4746906,969	1894473,173
1925	V2464-899	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,088	0,018	4746908,749	1894473,392
1926	V2523-960	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	2,0	0,057	0,004	4746900,858	1894473,733
1927	V2522-959	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	3,0	0,072	0,009	4746901,082	1894473,955
1928	V2467-902	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,070	0,009	4746904,195	1894474,615

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1929	V2466-901	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,195	0,079	4746906,534	1894474,722
1930	V2521-958	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,056	0,005	4746901,643	1894474,732
1931	V2402-837	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,301	0,187	4746912,759	1894474,82
1932	V2401-836	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,056	0,005	4746912,871	1894474,931
1933	V2400-835	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,092	0,018	4746912,088	1894474,932
1934	V2465-900	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746906,862	1894475,379
1935	V2468-903	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,102	0,024	4746902,083	1894475,945
1936	M881-752	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,222	0,174	4746667,088	1894476,221
1937	V2471-906	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,078	0,007	4746904,087	1894476,386
1938	V2470-905	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746903,976	1894476,386
1939	V2469-904	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746902,196	1894476,501
1940	V2403-838	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,067	0,005	4746912,763	1894476,914
1941	V2518-955	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,146	0,038	4746900,418	1894477,052
1942	V2520-957	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	5,0	0,277	0,226	4746901,974	1894477,382
1943	V2473-908	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,092	0,020	4746907,649	1894477,593
1944	V2472-907	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,117	0,020	4746907,426	1894477,593
1945	V2519-956	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,240	0,091	4746901,864	1894477,827
1946	V2474-909	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746909,542	1894478,358
1947	V2517-954	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,5	0,079	0,009	4746903,868	1894478,37
1948	M884-755	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,5	0,101	0,027	4746655,422	1894479,231
1949	V2516-953	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,067	0,008	4746902,202	1894479,263

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1950	V2515-952	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,051	0,005	4746900,87	1894479,377
1951	V2514-951	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746900,311	1894479,378
1952	V2476-911	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,137	0,029	4746906,545	1894479,476
1953	V2477-912	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746906,545	1894479,699
1954	V2513-950	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,105	0,019	4746899,762	1894479,936
1955	V2475-910	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,083	0,016	4746908,54	1894480,13
1956	V2511-948	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,382	0,430	4746894,759	1894480,159
1957	V2478-913	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,068	0,008	4746906,76	1894480,245
1958	V2510-946	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,114	0,015	4746894,76	1894480,382
1959	V2509-945	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,183	0,059	4746892,646	1894480,942
1960	V2487-922	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,076	0,014	4746902,318	1894481,256
1961	V2479-914	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,100	0,024	4746905,766	1894481,471
1962	V2488-923	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746901,434	1894481,804
1963	V2486-921	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,095	0,016	4746901,984	1894482,026
1964	V2397-832	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,131	0,030	4746914,554	1894482,11
1965	V2508-944	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,073	0,006	4746892,984	1894482,156
1966	V2396-831	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,105	0,026	4746914,554	1894482,221
1967	V2484-919	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,113	0,023	4746904,1	1894482,243
1968	V2507-943	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,100	0,012	4746892,984	1894482,267

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1969	V2395-830	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,088	0,009	4746914,657	1894482,332
1970	V2398-833	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746914,331	1894482,333
1971	V2485-920	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,076	0,010	4746901,771	1894482,471
1972	V2399-834	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,122	0,017	4746914,331	1894482,556
1973	V2512-949	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,155	0,049	4746895,985	1894482,817
1974	V2506-942	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746892,538	1894482,824
1975	V2480-915	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,197	0,063	4746903,441	1894483,459
1976	V2491-926	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,083	0,012	4746897,544	1894483,805
1977	V2394-829	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746913,552	1894483,994
1978	V2492-927	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,052	0,005	4746897,32	1894484,028
1979	V2497-932	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,053	0,005	4746892,988	1894484,037
1980	V2393-828	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,056	0,004	4746913,552	1894484,105
1981	V2493-928	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,067	0,005	4746896,436	1894484,364
1982	V2495-930	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,315	0,292	4746895,103	1894484,366
1983	V2504-940	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746892,215	1894484,484
1984	V2505-941	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,067	0,008	4746892,236	1894484,484
1985	V2496-931	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,127	0,029	4746893,986	1894484,702
1986	V2392-827	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746913,441	1894484,763
1987	V2494-929	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,114	0,027	4746895,878	1894484,8

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1988	V2489-924	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746897,882	1894485,352
1989	V2502-937	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,097	0,013	4746887,987	1894485,373
1990	V2490-925	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,062	0,007	4746897,771	1894485,464
1991	V2503-939	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,092	0,010	4746890,326	1894485,591
1992	V2383-818	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,167	0,082	4746914,562	1894485,762
1993	V2391-826	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,054	0,003	4746912,782	1894485,766
1994	V2384-819	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,114	0,019	4746914,664	1894485,984
1995	V2386-821	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,168	0,036	4746914,45	1894485,985
1996	V2498-933	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,145	0,049	4746891,212	1894486,034
1997	V2390-825	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,070	0,012	4746913,556	1894486,098
1998	V2500-935	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,135	0,027	4746887,989	1894486,152
1999	V2499-934	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,5	0,092	0,012	4746887,877	1894486,152
2000	V2385-820	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,159	0,060	4746914,227	1894486,208
2001	V2501-936	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746887,989	1894486,263
2002	V2389-824	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,060	0,006	4746913,556	1894486,311
2003	V2388-823	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,092	0,015	4746913,557	1894486,422
2004	V2387-822	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,083	0,008	4746914,004	1894486,532
2005	V2482-917	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746902,666	1894487,001
2006	V2483-918	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,070	0,006	4746902,666	1894487,112
2007	V2379-814	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,098	0,014	4746910,447	1894487,763

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2008	V2376-811	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,074	0,008	4746911,575	1894488,084
2009	V2380-815	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,064	0,007	4746911,557	1894488,085
2010	V2382-817	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,153	0,055	4746912,452	1894488,417
2011	V2381-816	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746912,228	1894488,418
2012	V2377-812	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,054	0,005	4746911,455	1894488,53
2013	V2481-916	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,112	0,017	4746905,334	1894488,766
2014	V2378-813	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,086	0,013	4746910,673	1894488,866
2015	V2290-724	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746931,237	1894488,934
2016	V2291-725	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,3	0,136	0,024	4746937,127	1894489,144
2017	V2374-809	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,188	0,083	4746909,006	1894489,203
2018	V2373-808	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,080	0,009	4746909,23	1894489,314
2019	V2375-810	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,098	0,011	4746910,452	1894489,858
2020	V2372-807	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,108	0,017	4746909,568	1894490,527
2021	V2366-801	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,081	0,012	4746899,898	1894491,206
2022	V2367-802	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,093	0,010	4746899,906	1894491,206
2023	V2289-723	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,116	0,018	4746934,019	1894491,356
2024	V2339-774	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,057	0,006	4746885,671	1894491,681
2025	V2338-773	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,162	0,035	4746883,22	1894491,686
2026	V2336-771	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,128	0,022	4746880,891	1894491,691
2027	V2368-803	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,155	0,043	4746903,346	1894491,755

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2028	V2365-800	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,056	0,004	4746899,452	1894491,763
2029	V2273-706	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,225	0,090	4746921,236	1894491,828
2030	V2364-799	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,062	0,007	4746899,34	1894491,874
2031	V2360-795	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746894,337	1894491,885
2032	V2361-796	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,093	0,013	4746895,781	1894491,993
2033	V2276-710	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,158	0,039	4746925,579	1894492,041
2034	V2275-708	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,133	0,024	4746923,352	1894492,046
2035	V2341-776	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,074	0,007	4746887,116	1894492,122
2036	V2337-772	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746880,892	1894492,247
2037	V2274-709	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,102	0,018	4746924,909	1894492,265
2038	V2359-794	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,152	0,041	4746894,114	1894492,441
2039	V2272-707	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746921,024	1894492,496
2040	V2271-705	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746919,682	1894492,61
2041	V2369-804	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,080	0,007	4746904,01	1894492,643
2042	V2340-775	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,089	0,019	4746887,229	1894492,78
2043	V2358-793	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,065	0,005	4746893,677	1894492,989
2044	V2370-805	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,083	0,012	4746907,011	1894493,183
2045	M885-756	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,127	0,060	4746643,335	1894493,189
2046	V2362-797	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,095	0,021	4746898,784	1894493,201
2047	V2270-704	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,126	0,023	4746919,246	1894493,38
2048	V2363-798	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,145	0,062	4746899,455	1894493,422

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2049	V2334-769	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,154	0,042	4746879,227	1894493,576
2050	V2277-711	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,078	0,011	4746925,247	1894493,59
2051	V2335-770	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,081	0,012	4746879,339	1894493,687
2052	V2278-712	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,3	0,111	0,017	4746927,139	1894493,808
2053	V2371-806	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4746908,794	1894494,616
2054	V2342-777	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746887,56	1894494,772
2055	V2356-791	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4746896,347	1894495,087
2056	V2357-792	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,162	0,046	4746894,455	1894495,091
2057	V2279-713	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,170	0,060	4746926,583	1894495,246
2058	V2355-790	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,128	0,029	4746896,459	1894495,31
2059	V2269-703	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,137	0,025	4746921,132	1894495,369
2060	V2331-766	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746878,225	1894495,571
2061	V2282-716	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,207	0,126	4746929,695	1894495,573
2062	V2288-722	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,140	0,027	4746935,585	1894496,107
2063	V2283-717	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,080	0,011	4746929,808	1894496,12
2064	V2352-787	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,099	0,017	4746896,126	1894496,302
2065	V2353-788	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746896,461	1894496,413
2066	V2354-789	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,080	0,011	4746896,126	1894496,413
2067	V2332-767	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746878,562	1894496,45
2068	V2284-718	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,232	0,095	4746930,368	1894496,452

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2069	V2285-719	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,079	0,007	4746930,806	1894496,563
2070	V2287-721	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,278	0,137	4746936,146	1894496,662
2071	V2333-768	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,134	0,021	4746878,451	1894496,784
2072	V2281-715	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,105	0,026	4746929,586	1894496,787
2073	V2266-700	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,115	0,023	4746922,03	1894496,915
2074	V2268-702	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,080	0,011	4746921,918	1894497,026
2075	V2261-695	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,140	0,027	4746916,468	1894497,038
2076	V2346-781	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,132	0,027	4746889,018	1894497,096
2077	V2345-780	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,134	0,023	4746887,35	1894497,099
2078	V2267-701	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,064	0,007	4746921,919	1894497,137
2079	V2280-714	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,064	0,007	4746927,37	1894497,237
2080	V2347-782	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,162	0,062	4746890,239	1894497,316
2081	V2286-720	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,120	0,017	4746936,595	1894497,542
2082	V2265-699	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,086	0,013	4746921,249	1894497,574
2083	V2264-698	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,054	0,003	4746921,137	1894497,575
2084	V2343-778	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,134	0,024	4746887,017	1894497,98
2085	V2351-786	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,106	0,013	4746893,576	1894498,078
2086	V2350-785	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,074	0,007	4746893,577	1894498,189
2087	V2349-784	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746890,688	1894498,195
2088	V2348-783	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,095	0,011	4746890,465	1894498,196
2089	V2344-779	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,4	0,177	0,044	4746886,682	1894498,315

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2090	V2263-696	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,083	0,012	4746919,369	1894498,802
2091	V2260-694	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,060	0,004	4746917,254	1894498,806
2092	V2262-697	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,073	0,006	4746920,367	1894499,235
2093	V2258-692	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746917,367	1894499,353
2094	V2330-764	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,090	0,012	4746878,904	1894499,434
2095	V2254-688	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,102	0,018	4746919,259	1894499,571
2096	V2257-691	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746916,361	1894499,577
2097	V2255-689	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,124	0,023	4746919,259	1894499,794
2098	V2259-693	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,084	0,013	4746917,815	1894499,797
2099	V2256-690	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,105	0,019	4746919,26	1894499,905
2100	V2329-763	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,163	0,031	4746877,576	1894501,318
2101	V2328-762	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746874,688	1894501,769
2102	V2327-761	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,104	0,013	4746874,689	1894501,992
2103	V2159-592	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,062	0,007	4746932,71	1894502,194
2104	V2158-591	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,128	0,023	4746932,161	1894502,751
2105	V2326-760	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,110	0,017	4746874,579	1894502,984
2106	V2253-687	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,098	0,011	4746914,814	1894503,677
2107	V2252-686	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,075	0,007	4746914,926	1894503,779
2108	V2157-590	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,057	0,006	4746933,162	1894504,408
2109	V2161-594	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,164	0,047	4746928,606	1894504,751

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2110	V2156-589	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,083	0,012	4746933,386	1894504,964
2111	V2162-595	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,547	0,706	4746927,936	1894504,975
2112	V2164-597	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,092	0,015	4746926,717	1894505,969
2113	V2163-596	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,087	0,009	4746926,605	1894505,97
2114	V2160-593	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,053	0,003	4746932,496	1894506,847
2115	V2155-588	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,172	0,048	4746932,17	1894506,848
2116	V2251-685	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,213	0,067	4746913,489	1894507,323
2117	V2236-669	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746907,6	1894507,335
2118	V2168-601	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,067	0,005	4746922,389	1894508,194
2119	V2170-602	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746921,718	1894508,195
2120	V2239-672	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,056	0,004	4746909,606	1894508,332
2121	V2171-604	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,059	0,006	4746919,827	1894508,422
2122	V2240-673	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746909,932	1894508,442
2123	V2152-585	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,127	0,029	4746934,95	1894508,492
2124	V2167-600	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746925,39	1894508,512
2125	V2169-603	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,060	0,004	4746921,495	1894508,52
2126	V2172-605	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,100	0,015	4746920,387	1894508,967
2127	V2165-598	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,051	0,003	4746925,056	1894509,402
2128	V2173-606	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,067	0,005	4746921,162	1894509,41

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2129	V2250-684	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,5	0,102	0,015	4746916,382	1894509,42
2130	V2166-599	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,067	0,005	4746925,057	1894509,736
2131	V2238-671	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746909,385	1894509,769
2132	V2237-670	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,073	0,006	4746909,274	1894509,88
2133	V2235-668	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,182	0,049	4746903,935	1894510,114
2134	V2174-607	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,265	0,165	4746916,72	1894510,523
2135	V2241-674	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,054	0,005	4746907,048	1894510,766
2136	V2234-667	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746900,824	1894510,779
2137	V2232-665	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,113	0,015	4746900,275	1894510,78
2138	V2249-683	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,169	0,042	4746915,612	1894510,859
2139	V2242-675	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,076	0,010	4746907,049	1894510,877
2140	V2231-664	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,128	0,019	4746900,275	1894510,891
2141	V2233-666	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,093	0,010	4746900,051	1894510,892
2142	V2175-608	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,5	0,102	0,015	4746915,053	1894510,971
2143	V2248-681	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,155	0,033	4746916,171	1894511,08
2144	V2227-660	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,106	0,013	4746895,384	1894511,124
2145	V2151-584	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,121	0,026	4746928,731	1894511,165
2146	V2223-656	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,153	0,027	4746890,93	1894511,245
2147	V2177-610	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746909,612	1894511,316
2148	V2230-663	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,104	0,013	4746900,164	1894511,336

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2149	V2226-659	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746893,828	1894511,35
2150	V2225-658	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746892,487	1894511,464
2151	V2228-661	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,099	0,012	4746896,381	1894511,567
2152	V2153-586	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,3	0,176	0,061	4746937,398	1894511,804
2153	V2224-657	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746891,827	1894512,346
2154	V2247-680	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,4	0,174	0,043	4746917,618	1894512,514
2155	V2229-662	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746897,056	1894513,437
2156	V2176-609	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,165	0,048	4746916,177	1894513,842
2157	V2221-654	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,107	0,020	4746889,156	1894514,01
2158	V2222-655	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,214	0,081	4746889,38	1894514,121
2159	V2150-583	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,072	0,009	4746929,399	1894514,259
2160	V2178-611	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,178	0,075	4746910,168	1894514,3
2161	V2212-645	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746899,723	1894514,433
2162	V2243-676	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,064	0,007	4746904,28	1894514,534
2163	V2213-646	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,081	0,008	4746899,276	1894514,656
2164	V2154-587	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,064	0,005	4746938,849	1894514,795
2165	V2220-653	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,134	0,027	4746889,27	1894515,002
2166	V2245-678	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,083	0,012	4746905,084	1894515,19
2167	V2244-677	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,060	0,004	4746905,064	1894515,191
2168	M886-757	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,286	0,481	4746622,816	1894515,237
2169	V2219-652	Chaparro	Curatella americana L.	2,7	0,187	0,055	4746890,054	1894515,334
2170	V2246-679	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746907,506	1894515,408

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2171	V2216-649	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,070	0,006	4746892,608	1894515,884
2172	V2218-651	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,062	0,005	4746890,278	1894515,889
2173	M887-758	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,110	0,036	4746621,262	1894515,904
2174	V2179-612	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746910,507	1894515,958
2175	V2211-644	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,256	0,103	4746901,842	1894516,31
2176	V2217-650	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,142	0,028	4746890,941	1894516,333
2177	M889-760	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,062	0,010	4746621,931	1894517,119
2178	V2149-581	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746930,636	1894517,241
2179	V2147-579	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,060	0,004	4746927,962	1894517,358
2180	V2214-647	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,067	0,005	4746894,503	1894517,54
2181	V2215-648	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,117	0,016	4746892,723	1894517,654
2182	V2182-615	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,094	0,010	4746903,616	1894517,743
2183	M888-759	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,129	0,054	4746621,932	1894517,782
2184	V2148-580	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,5	0,083	0,010	4746930,19	1894518,02
2185	V2181-614	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,111	0,022	4746903,514	1894518,179
2186	V2180-613	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,471	0,523	4746903,514	1894518,29
2187	V2210-643	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,251	0,112	4746896,51	1894519,417
2188	V2146-578	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,321	0,304	4746925,965	1894520,457
2189	V2183-616	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,126	0,028	4746903,734	1894520,727
2190	V2209-642	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,076	0,007	4746895,843	1894521,188
2191	V2184-617	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,129	0,029	4746903,847	1894521,273

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2192	V2205-638	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,392	0,361	4746903,735	1894521,385
2193	V2204-637	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,073	0,009	4746904,071	1894521,495
2194	V2203-636	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,269	0,170	4746904,519	1894521,939
2195	V2185-618	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,3	0,124	0,021	4746906,187	1894522,047
2196	V2202-635	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,094	0,016	4746904,855	1894522,05
2197	V2186-619	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,083	0,012	4746906,961	1894522,268
2198	V2208-641	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,146	0,031	4746896,74	1894522,512
2199	V2207-640	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,131	0,020	4746897,29	1894522,622
2200	V2206-639	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746897,738	1894523,168
2201	V2187-620	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746910,97	1894523,251
2202	V2200-633	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746918,639	1894523,569
2203	V2145-577	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	2,0	0,054	0,003	4746927,202	1894523,995
2204	V2201-634	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,122	0,022	4746919,749	1894524,345
2205	M890-761	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,181	0,097	4746618,835	1894524,755
2206	V2199-632	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,111	0,022	4746917,309	1894525,008
2207	V2144-576	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746928,538	1894525,652
2208	V2189-622	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746907,304	1894525,697
2209	V2188-621	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,073	0,006	4746909,419	1894525,803
2210	V2142-574	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,345	0,210	4746928,54	1894526,198
2211	V2141-573	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,145	0,049	4746928,54	1894526,31
2212	V2143-575	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,127	0,024	4746928,54	1894526,532
2213	V2140-572	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,054	0,003	4746922,205	1894526,657

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2214	V2198-631	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,226	0,083	4746916,093	1894526,892
2215	V2191-628	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,376	0,332	4746900,747	1894526,925
2216	V2194-626	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746900,747	1894527,036
2217	V2195-627	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,054	0,003	4746900,751	1894527,036
2218	V2193-625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,080	0,007	4746901,084	1894527,693
2219	V2190-623	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,170	0,037	4746904,42	1894527,797
2220	V2192-624	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,122	0,018	4746901,084	1894527,804
2221	V2124-556	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,166	0,032	4746901,31	1894528,916
2222	V2125-557	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,070	0,006	4746901,198	1894529,027
2223	V2126-558	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,051	0,003	4746900,975	1894529,028
2224	V2139-571	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,245	0,106	4746922,547	1894529,974
2225	V2123-555	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,279	0,138	4746905,31	1894530,344
2226	V2197-630	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,095	0,021	4746907,204	1894531,554
2227	V2196-629	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746906,319	1894531,556
2228	V2138-570	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,051	0,003	4746917,986	1894531,977
2229	V2122-554	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,072	0,009	4746905,427	1894532,661
2230	V2137-569	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,079	0,007	4746917,989	1894533,524
2231	M893-764	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,094	0,016	4746611,517	1894533,949
2232	M891-762	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,073	0,009	4746610,295	1894534,394
2233	V2136-568	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,273	0,176	4746918,662	1894534,737
2234	M894-765	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,5	0,076	0,015	4746613,965	1894535,049
2235	M892-763	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,4	0,374	0,526	4746611,521	1894535,497

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2236	V2135-567	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,086	0,013	4746915,441	1894536,18
2237	V2121-553	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,111	0,022	4746903,993	1894537,53
2238	V2134-566	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746911,663	1894538,292
2239	V2133-565	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746911,561	1894538,515
2240	V2129-561	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,113	0,030	4746910,333	1894539,398
2241	V2112-543	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,137	0,033	4746907,333	1894539,516
2242	V2128-560	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,140	0,035	4746910,893	1894539,731
2243	V2132-564	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,053	0,003	4746911,452	1894540,063
2244	V2127-559	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,163	0,055	4746910,671	1894540,5
2245	V2131-563	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,070	0,006	4746913,561	1894541,273
2246	V2130-562	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,083	0,008	4746913,561	1894541,384
2247	V2113-544	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,073	0,009	4746910,226	1894541,938
2248	V2118-550	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,060	0,004	4746904,003	1894542,396
2249	V2116-547	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,073	0,006	4746905,784	1894542,948
2250	V2117-548	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,073	0,006	4746905,449	1894542,949
2251	V2114-545	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,127	0,029	4746907,901	1894543,713
2252	V2115-546	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,471	0,654	4746907,566	1894543,936
2253	M895-766	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,071	0,013	4746594,351	1894556,769
2254	M896-767	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,8	0,085	0,016	4746594,446	1894556,653
2255	M897-768	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,068	0,010	4746591,002	1894557,545
2256	M899-770	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,051	0,005	4746588,56	1894559,098
2257	M898-769	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,134	0,037	4746589,007	1894560,203

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2258	V2094-524	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,144	0,027	4746899,596	1894560,21
2259	M900-771	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,077	0,016	4746590,676	1894561,305
2260	M901-772	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,071	0,010	4746590,345	1894562,191
2261	V2090-520	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,073	0,009	4746893,488	1894562,216
2262	V2089-518	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,135	0,027	4746893,378	1894562,763
2263	V2088-517	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,102	0,012	4746893,714	1894563,318
2264	V2095-525	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,156	0,031	4746901,048	1894563,525
2265	V2096-526	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,080	0,011	4746901,065	1894563,526
2266	V2087-516	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,084	0,008	4746890,603	1894563,881
2267	V2097-527	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,2	0,166	0,035	4746901,72	1894564,404
2268	V2099-529	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746903,055	1894565,736
2269	V2098-528	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,089	0,012	4746902,944	1894565,838
2270	V2100-530	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,076	0,010	4746896,497	1894566,408
2271	V2085-514	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746891,832	1894567,632
2272	V2086-515	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,073	0,006	4746891,051	1894568,634
2273	V2084-513	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,172	0,087	4746891,834	1894568,855
2274	V2101-531	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,102	0,024	4746894,841	1894571,722
2275	V2079-508	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,122	0,023	4746885,282	1894572,187
2276	V2082-511	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,169	0,042	4746891,73	1894572,276
2277	V2083-512	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,135	0,032	4746891,506	1894572,387

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2278	V2078-507	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,102	0,018	4746885,171	1894572,845
2279	V2077-506	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,105	0,019	4746885,284	1894573,401
2280	V2074-503	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,099	0,011	4746879,621	1894574,071
2281	V2075-504	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,068	0,006	4746879,509	1894574,072
2282	V2076-505	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,057	0,004	4746882,845	1894574,176
2283	V2073-502	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746875,617	1894575,192
2284	V2072-501	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,4	0,149	0,031	4746875,952	1894575,303
2285	V2071-500	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,054	0,003	4746876,838	1894575,514
2286	V2103-533	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,053	0,003	4746896,407	1894576,585
2287	V2102-532	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,109	0,017	4746896,407	1894576,696
2288	V2081-510	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746888,069	1894577,038
2289	V2070-499	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,116	0,016	4746879,405	1894577,835
2290	V2080-509	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,157	0,036	4746885,742	1894578,489
2291	V2046-473	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746871,515	1894578,954
2292	V2069-498	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,106	0,013	4746879,52	1894579,16
2293	V2047-474	Chaparro	Curatella americana L.	2,0	0,094	0,010	4746871,628	1894579,288
2294	V2104-534	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,227	0,071	4746893,189	1894579,354
2295	V2068-497	Clusia	Clusia elliptica Kunth	3,0	0,057	0,006	4746880,296	1894580,484
2296	V2049-477	Clusia	Clusia elliptica Kunth	3,0	0,097	0,017	4746873,514	1894581,277
2297	V2048-476	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,076	0,010	4746873,403	1894581,277
2298	V2067-496	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,099	0,017	4746883,299	1894582,025
2299	V2066-495	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,135	0,025	4746883,861	1894583,025

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2300	V2050-478	Clusia	Clusia elliptica Kunth	2,0	0,060	0,004	4746872,634	1894583,373
2301	V2065-494	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,083	0,012	4746883,415	1894583,906
2302	V2044-472	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,057	0,004	4746869,257	1894584,27
2303	V2045-472	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,199	0,054	4746869,188	1894584,27
2304	V2043-471	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4746868,853	1894584,605
2305	V2064-493	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,081	0,012	4746880,082	1894584,915
2306	V2051-479	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,404	0,385	4746870,97	1894585,481
2307	V2042-470	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,107	0,020	4746865,408	1894585,604
2308	V2059-488	Chaparro	Curatella americana L.	2,0	0,153	0,028	4746879,423	1894586,353
2309	V2052-480	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,166	0,048	4746872,417	1894586,692
2310	V2053-481	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746872,641	1894586,802
2311	V2058-486	Caucho	Hevea sp	5,0	0,280	0,231	4746876,862	1894587,016
2312	V2054-482	Clusia	Clusia elliptica Kunth	2,0	0,064	0,005	4746873,2	1894587,024
2313	V2062-492	Clusia	Clusia elliptica Kunth	2,0	0,070	0,006	4746879,752	1894587,677
2314	V2039-467	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,070	0,006	4746865,637	1894588,041
2315	V2061-490	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,124	0,027	4746879,539	1894588,113
2316	V2060-489	Clusia	Clusia elliptica Kunth	3,0	0,065	0,008	4746879,427	1894588,113
2317	V2063-491	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746879,315	1894588,225
2318	V2057-485	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,230	0,093	4746874,315	1894590,006
2319	V2056-484	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746874,204	1894590,228
2320	V2055-483	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,051	0,003	4746873,646	1894590,786
2321	M917-788	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,050	0,006	4746460,938	1894661,431
2322	M918-789	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,3	0,076	0,011	4746457,612	1894665,64
2323	M919-790	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,5	0,051	0,005	4746452,73	1894669,852
2324	M921-792	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	14,5	0,331	0,936	4746447,622	1894672,517
2325	M920-791	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,9	0,153	0,040	4746447,178	1894672,518

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2326	M924-795	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,075	0,008	4746442,742	1894677,614
2327	M923-794	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,085	0,051	4746442,744	1894678,719
2328	M922-793	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	13,0	0,179	0,245	4746447,636	1894678,82
2329	M926-797	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,5	0,164	0,199	4746441,523	1894679,496
2330	M925-796	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,187	0,246	4746444,415	1894680,264
2331	M927-798	Cruceto	Randia aculeata L.	3,5	0,059	0,007	4746443,194	1894681,041
2332	M928-799	Varason	Casearia corymbosa Kunth	12,0	0,157	0,174	4746442,421	1894683,696
2333	M929-800	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,159	0,164	4746438,644	1894684,699
2334	M934-805	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	8,5	0,083	0,034	4746431,753	1894685,488
2335	M935-806	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,4	0,379	0,794	4746431,756	1894686,815
2336	M930-801	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,5	0,089	0,040	4746438,094	1894687,354
2337	M931-802	Hobo	Spondias mombin L.	6,0	0,051	0,009	4746435,206	1894688,687
2338	M936-807	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,309	0,618	4746430,206	1894689,472
2339	M933-804	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,5	0,116	0,068	4746434,986	1894689,904
2340	M932-803	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,2	0,363	0,868	4746434,657	1894692,006
2341	M937-808	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,109	0,031	4746425,21	1894692,8
2342	M938-809	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10,0	0,173	0,175	4746385,811	1894717,118
2343	M939-810	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	10,0	0,133	0,104	4746382,368	1894718,563
2344	M940-811	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,079	0,018	4746378,483	1894721,336
2345	M941-812	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,5	0,109	0,053	4746375,818	1894722,447
2346	M942-813	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,272	0,479	4746370,268	1894726,329
2347	M943-814	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,131	0,095	4746360,711	1894733,518
2348	M944-815	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,5	0,236	0,409	4746361,379	1894734,18
2349	M945-816	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,2	0,431	1,001	4746345,731	1894746,377
2350	M946-817	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,2	0,235	0,298	4746339,184	1894751,92
2351	M951-822	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,084	0,025	4746306,798	1894762,693
2352	M952-823	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,270	0,321	4746304,416	1894764,489

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2353	M955-826	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,078	0,014	4746296,646	1894769,592
2354	M950-821	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,177	0,111	4746302,098	1894772,123
2355	M953-824	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,5	0,143	0,091	4746298,324	1894774,564
2356	M954-825	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,290	0,593	4746297,768	1894774,786
2357	M958-829	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,185	0,171	4746295,103	1894775,898
2358	M960-831	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,5	0,086	0,033	4746290,1	1894775,908
2359	M976-847	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,191	0,081	4746308,999	1894776,311
2360	M957-828	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,094	0,031	4746294,104	1894776,785
2361	M974-845	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,229	0,237	4746303,664	1894776,875
2362	M956-827	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	14,0	0,352	1,020	4746294,105	1894777,116
2363	M975-846	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,6	0,358	0,572	4746306,557	1894777,864
2364	M961-832	Cruceto	Randia aculeata L.	7,0	0,052	0,011	4746287,438	1894778,568
2365	M959-830	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,052	0,010	4746293,109	1894779,219
2366	M962-833	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,131	0,110	4746287,217	1894779,232
2367	M965-836	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,5	0,061	0,019	4746293,331	1894779,329
2368	M966-837	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,083	0,033	4746292,998	1894779,33
2369	M963-834	Cruceto	Randia aculeata L.	6,0	0,051	0,009	4746286,775	1894780,228
2370	M964-835	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,5	0,095	0,046	4746288,111	1894781,441
2371	M973-844	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,169	0,126	4746301,897	1894782,297
2372	M969-840	Varason	Casearia corymbosa Kunth	9,0	0,088	0,042	4746290,892	1894782,431
2373	M977-848	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,119	0,055	4746295,789	1894784,964
2374	M971-842	Varason	Casearia corymbosa Kunth	9,0	0,060	0,019	4746286,567	1894787,084
2375	M972-843	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,5	0,304	0,570	4746282,35	1894790,521
2376	M978-849	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,5	0,073	0,023	4746293,469	1894791,714
2377	M979-850	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,085	0,015	4746290,92	1894795,589
2378	M982-853	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,613	1,608	4746291,594	1894798,684
2379	M983-854	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13,0	0,296	0,671	4746296,603	1894801,991

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2380	M984-855	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,069	0,018	4746292,268	1894802
2381	M986-857	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	16,0	0,299	0,844	4746295,942	1894804,867
2382	M985-856	Arrayán	Myrcia DC.	7,5	0,111	0,054	4746292,278	1894806,865
2383	M988-859	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	10,0	0,122	0,088	4746296,726	1894807,298
2384	M987-858	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,054	0,009	4746295,614	1894807,411
2385	M989-860	Guacharaquillo	Allophylus nitidulus Radlk.	6,0	0,172	0,105	4746296,174	1894809,29
2386	M991-862	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,167	0,140	4746294,18	1894812,39
2387	M993-864	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,086	0,039	4746287,629	1894815,943
2388	M994-865	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,141	0,087	4746285,516	1894815,947
2389	M990-861	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,061	0,018	4746297,967	1894816,252
2390	M995-866	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	11,0	0,087	0,049	4746285,077	1894818,27
2391	M998-869	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,8	0,131	0,098	4746286,857	1894819,151
2392	M997-868	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,059	0,014	4746286,19	1894819,263
2393	M999-870	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,068	0,015	4746288,97	1894819,589
2394	M996-867	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,074	0,023	4746285,524	1894819,596
2395	M1015-886	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,104	0,038	4746298,866	1894820,674
2396	M1001-872	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,3	0,110	0,044	4746285,082	1894820,703
2397	M1016-887	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,5	0,093	0,043	4746298,269	1894821,745
2398	M1011-882	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,105	0,059	4746293,867	1894822,011
2399	M1000-871	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,069	0,021	4746287,864	1894822,024
2400	M1012-883	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	12,0	0,126	0,113	4746294,315	1894823,669

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2401	M1002-873	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,0	0,105	0,058	4746286,091	1894824,571
2402	M1013-884	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,109	0,069	4746294,541	1894825,438
2403	M1017-888	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,195	0,213	4746299,21	1894825,649
2404	M1014-885	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	14,0	0,330	0,900	4746296,211	1894826,54
2405	M1004-875	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,105	0,026	4746288,432	1894827,994
2406	M1003-874	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,051	0,008	4746288,21	1894827,994
2407	M1005-876	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,060	0,008	4746287,106	1894831,501
2408	M1018-889	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,100	0,058	4746298,002	1894832,618
2409	M1019-890	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,124	0,091	4746298,783	1894834,164
2410	M1007-878	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,113	0,053	4746290,78	1894834,181
2411	M1008-879	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,061	0,015	4746291,56	1894834,954
2412	M1020-891	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,5	0,132	0,087	4746301,173	1894835,108
2413	M1006-877	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,7	0,146	0,083	4746291,227	1894835,507
2414	M1021-892	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	15,0	0,388	1,330	4746298,676	1894836,044
2415	M1022-893	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,071	0,024	4746299,683	1894839,028
2416	M1010-881	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,5	0,052	0,006	4746288,567	1894839,051
2417	M1009-880	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,3	0,494	1,342	4746288,011	1894839,163
2418	M1025-896	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,115	0,070	4746300,463	1894840,021
2419	M1023-894	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,126	0,089	4746300,019	1894840,243
2420	M1024-895	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,188	0,229	4746300,131	1894840,796
2421	M1026-897	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,080	0,035	4746299,468	1894842,677
2422	M1027-898	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	11,5	0,201	0,273	4746300,583	1894844,223

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2423	M1028-899	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	3,5	0,064	0,008	4746290,247	1894845,019
2424	M1029-900	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,080	0,017	4746300,148	1894848,536
2425	M1030-901	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,146	0,113	4746300,706	1894849,53
2426	M1031-902	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,091	0,047	4746300,487	1894851,3
2427	M1032-903	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,152	0,095	4746303,605	1894853,726
2428	M1033-904	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,345	0,668	4746303,061	1894859,256
2429	M1034-905	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,245	0,353	4746301,398	1894861,471
2430	M1036-907	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,328	0,760	4746303,072	1894864,675
2431	M1035-906	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,367	0,673	4746302,85	1894864,786
2432	L2377-1794	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,353	0,735	4746413,345	1894880,602
2433	L2140-1557	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746443,837	1894879,857
2434	L2139-1556	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,051	0,006	4746443,949	1894880,078
2435	L2142-1559	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,095	0,038	4746434,834	1894880,319
2436	L2143-1560	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,166	0,129	4746433,389	1894880,543
2437	L2146-1563	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,073	0,019	4746430,611	1894880,88
2438	L2145-1562	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,146	0,076	4746434,391	1894880,983
2439	L2378-1795	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,220	0,170	4746417,72	1894883,009
2440	L2147-1564	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,7	0,492	0,951	4746422,612	1894883,33
2441	L2144-1561	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,298	0,446	4746430,95	1894883,534
2442	L2141-1558	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,397	0,931	4746439,622	1894884,068
2443	L2375-1792	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,213	0,133	4746387,042	1894884,179
2444	L2376-1793	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,147	0,051	4746383,819	1894884,407
2445	L2374-1791	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,443	1,155	4746384,265	1894885,402
2446	L2153-1570	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746437,18	1894886,064
2447	L2148-1565	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4746429,956	1894886,632
2448	L2154-1571	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746436,292	1894886,729

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2449	L2149-1566	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746433,961	1894888,282
2450	L2150-1567	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,076	0,017	4746430,739	1894888,842
2451	L2151-1568	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746430,852	1894889,837
2452	L2372-1789	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,538	1,195	4746369,379	1894889,856
2453	L2373-1790	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,283	0,378	4746369,379	1894890,077
2454	L2155-1572	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746438,415	1894891,479
2455	L2371-1788	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,073	0,016	4746364,714	1894891,635
2456	M1040-911	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,750	3,980	4746301,798	1894892,985
2457	L2156-1573	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,167	0,049	4746434,528	1894893,478
2458	L2157-1574	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4746435,084	1894893,698
2459	L2367-1785	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4746356,94	1894895,19
2460	L2370-1787	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,137	0,066	4746354,718	1894895,969
2461	L2368-0	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,083	0,012	4746356,496	1894896,405
2462	L2369-1786	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746356,498	1894896,408
2463	L2366-1784	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,060	0,006	4746356,945	1894897,402
2464	L2159-1576	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,108	0,034	4746435,655	1894900,442
2465	L2175-1592	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,070	0,014	4746427,762	1894900,459
2466	L2176-1593	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,102	0,031	4746427,54	1894900,791
2467	L2158-1575	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,054	0,009	4746436,546	1894901,656
2468	L2174-1591	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,060	0,011	4746427,542	1894901,675
2469	L2177-1594	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4746428,99	1894902,778
2470	L2178-1595	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,095	0,027	4746429,323	1894902,888
2471	L2160-1577	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,083	0,024	4746441,107	1894902,974
2472	L2173-1590	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,073	0,013	4746433,437	1894903,322
2473	L2182-1599	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,073	0,016	4746434,216	1894903,431
2474	L2161-1578	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,064	0,014	4746439,441	1894903,641
2475	L2179-1596	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4746429,436	1894903,772
2476	L2181-1598	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746434,328	1894903,873
2477	M1041-912	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,108	0,041	4746298,488	1894904,603
2478	L2211-1630	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746444,892	1894905,73
2479	L2163-1580	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,057	0,006	4746440,668	1894905,739

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2480	L2347-1765	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,105	0,032	4746352,294	1894905,816
2481	L2172-1589	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,086	0,030	4746434,443	1894905,863
2482	L2171-1588	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,073	0,022	4746433,887	1894905,864
2483	L2348-1766	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,090	0,014	4746352,072	1894905,927
2484	L2165-1582	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,242	0,276	4746436	1894906,302
2485	L2164-1581	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4746436,224	1894906,744
2486	L2186-1603	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,150	0,105	4746430,777	1894906,866
2487	L2349-1767	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,138	0,034	4746357,41	1894907,353
2488	L2183-1600	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4746433,891	1894907,412
2489	L2184-1601	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746433,891	1894907,523
2490	L2185-1602	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,176	0,110	4746430,779	1894907,75
2491	M1042-913	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,122	0,048	4746297,051	1894908,255
2492	L2166-1583	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,070	0,009	4746438,561	1894908,287
2493	L2167-1584	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,073	0,019	4746440,674	1894908,725
2494	L2170-1587	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4746438,118	1894908,73
2495	L2346-1764	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,135	0,043	4746347,742	1894908,811
2496	M1043-914	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	13,0	0,369	1,041	4746297,057	1894911,351
2497	L2189-1606	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,076	0,017	4746438,235	1894911,605
2498	L2196-1613	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	5,0	0,076	0,017	4746441,237	1894912,151
2499	L2190-1607	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4746439,904	1894912,265
2500	L2169-1586	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,236	0,294	4746438,792	1894912,267
2501	L2168-1585	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,102	0,049	4746439,349	1894912,598
2502	L2195-1612	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,127	0,048	4746440,128	1894913,259
2503	M1044-915	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,090	0,031	4746293,282	1894913,349
2504	L2191-1608	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,092	0,030	4746438,461	1894913,373
2505	M1045-916	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,059	0,009	4746295,839	1894913,565
2506	L2341-1759	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,086	0,017	4746357,203	1894914,32

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2507	L2192-1609	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,091	0,017	4746440,576	1894914,917
2508	M1046-917	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,114	0,033	4746293,178	1894916,667
2509	L2342-1760	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,091	0,015	4746353,24	1894916,748
2510	L2343-1761	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,060	0,009	4746353,095	1894916,761
2511	M1047-918	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,070	0,016	4746293,178	1894916,777
2512	L2335-1753	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746349,318	1894917,764
2513	L2334-1752	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4746352,543	1894918,421
2514	M1048-919	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,226	0,361	4746292,182	1894918,659
2515	L2336-1754	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,064	0,010	4746351,326	1894921,188
2516	M1051-922	Cruceto	Randia aculeata L.	6,0	0,052	0,010	4746288,853	1894921,873
2517	M1052-923	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,077	0,018	4746289,855	1894922,424
2518	L2339-1757	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,076	0,017	4746359,889	1894922,939
2519	M1068-939	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,2	0,386	0,805	4746275,629	1894923,67
2520	M1054-925	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,8	0,108	0,053	4746293,638	1894924,185
2521	M1050-921	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,078	0,022	4746285,746	1894924,202
2522	L2332-1750	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,159	0,090	4746351,888	1894924,393
2523	M1053-924	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,447	1,414	4746290,304	1894924,635
2524	L2337-1755	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4746353,669	1894925,164
2525	L2338-1756	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,108	0,028	4746357,449	1894925,377
2526	L2333-1751	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,054	0,007	4746352,113	1894925,499
2527	M1055-926	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,3	0,220	0,295	4746292,981	1894928,831
2528	L2329-1747	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4746355,012	1894929,584
2529	M1067-938	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,123	0,062	4746285,869	1894929,73
2530	L2326-1744	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746357,125	1894929,911
2531	L2328-1746	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,162	0,062	4746355,458	1894930,136

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2532	M1056-927	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,064	0,013	4746295,874	1894930,152
2533	M1063-934	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,092	0,035	4746289,649	1894930,165
2534	L2331-1749	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,051	0,006	4746348,566	1894930,372
2535	M1066-937	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,175	0,144	4746282,536	1894930,733
2536	M1069-940	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,5	0,131	0,086	4746274,421	1894930,861
2537	L2327-1745	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4746358,461	1894930,904
2538	M1064-935	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,078	0,023	4746286,428	1894931,277
2539	L2325-1743	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,126	0,028	4746358,573	1894931,456
2540	M1057-928	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,056	0,008	4746296,212	1894932,141
2541	M1073-944	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,5	0,229	0,293	4746273,984	1894934,179
2542	L2323-1741	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,092	0,030	4746356,912	1894934,335
2543	L2330-1748	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,199	0,105	4746350,799	1894934,79
2544	M1061-932	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	15,0	0,294	0,763	4746288,883	1894935,585
2545	M1062-933	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,137	0,055	4746289,105	1894935,695
2546	M1083-954	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,296	0,619	4746287,438	1894935,809
2547	M1082-953	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,124	0,054	4746285,659	1894935,813
2548	L2293-1710	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,089	0,028	4746344,354	1894936,241
2549	M1072-943	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,056	0,008	4746278,77	1894937,154
2550	L2294-1711	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,265	0,248	4746344,69	1894937,236
2551	M1058-929	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,8	0,173	0,119	4746298,557	1894937,333
2552	M1060-931	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	12,0	0,131	0,122	4746289,331	1894937,464

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2553	M1084-955	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,140	0,092	4746291,443	1894937,57
2554	L2295-1712	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,060	0,006	4746344,802	1894937,678
2555	M1059-930	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,111	0,065	4746293,89	1894937,896
2556	L2289-1705	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,080	0,019	4746339,356	1894938,242
2557	M1081-952	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,057	0,009	4746282,887	1894939,246
2558	L2292-1709	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,262	0,322	4746340,248	1894939,346
2559	L2290-1706	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,134	0,053	4746339,026	1894939,57
2560	L2320-1738	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,092	0,015	4746357,479	1894939,641
2561	M1086-957	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,072	0,012	4746295,228	1894939,773
2562	M1080-951	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,066	0,022	4746283	1894940,02
2563	M1078-949	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,060	0,009	4746280,666	1894940,246
2564	M1085-956	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,122	0,046	4746299,454	1894940,649
2565	M1079-950	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,5	0,376	0,791	4746281,668	1894941,018
2566	M1087-958	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,083	0,030	4746297,011	1894941,76
2567	L2291-1707	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,134	0,074	4746342,256	1894942,77
2568	L2292	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,092	0,025	4746339,478	1894943,328
2569	L2285-1701	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,156	0,100	4746338,7	1894943,551
2570	M1088-959	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,060	0,008	4746295,125	1894943,644
2571	L2288-1704	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,086	0,017	4746336,146	1894944,441
2572	L2283-1699	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,067	0,008	4746337,704	1894945,654
2573	L2302-1719	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,092	0,020	4746354,492	1894946,614
2574	L2282-1698	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,137	0,055	4746339,596	1894946,646
2575	L2303-1720	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,092	0,020	4746355,826	1894946,722
2576	L2284-1700	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,121	0,052	4746341,821	1894947,415
2577	L2296-1713	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,8	0,233	0,153	4746346,935	1894947,515

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2578	L2318-1736	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,060	0,011	4746342,822	1894947,523
2579	L2297-1714	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,170	0,065	4746345,935	1894947,848
2580	M1114-985	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,125	0,035	4746303,027	1894948,161
2581	L2301-1718	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,118	0,041	4746354,719	1894948,604
2582	M1111-982	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,186	0,143	4746307,586	1894948,704
2583	M1112-983	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,8	0,109	0,033	4746304,473	1894948,71
2584	L2300-1717	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,220	0,199	4746348,828	1894948,838
2585	M1113-984	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,129	0,035	4746303,362	1894949,044
2586	L2299-1716	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,051	0,005	4746350,385	1894949,277
2587	M1110-981	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,064	0,008	4746307,587	1894949,478
2588	L2287-1703	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,089	0,019	4746334,49	1894950,084
2589	L2280-1696	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4746342,272	1894950,178
2590	L2298-1715	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,232	0,286	4746351,055	1894950,713
2591	M1107-978	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,083	0,018	4746306,59	1894950,917
2592	M1115-986	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,060	0,011	4746263,685	1894952,888
2593	M1138-1009	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,157	0,160	4746275,024	1894952,975
2594	M1136-1007	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,8	0,337	0,720	4746270,355	1894953,095
2595	M1135-1006	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,088	0,032	4746269,577	1894953,097
2596	L2279-1695	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,142	0,048	4746337,943	1894953,284
2597	L2319-1737	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,104	0,032	4746343,279	1894953,494
2598	L2314-1731	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,150	0,079	4746341,168	1894953,719
2599	L2281-1697	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,185	0,120	4746342,724	1894953,826
2600	L2310-1727	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4746350,951	1894954,03

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2601	L2311-1728	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4746349,95	1894954,143
2602	M1116-987	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,164	0,158	4746258,352	1894954,337
2603	L2312-1729	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,073	0,019	4746346,838	1894954,371
2604	M1137-1008	Guacharaquillo	Allophylus nitidulus Radlk.	11,5	0,157	0,167	4746273,249	1894954,527
2605	L2313-1730	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,060	0,013	4746345,95	1894954,815
2606	L2315-1732	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,073	0,016	4746343,727	1894954,819
2607	M1139-1010	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,053	0,007	4746277,585	1894955,07
2608	L2318-1735	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746347,174	1894955,365
2609	M1133-1004	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,064	0,012	4746270,249	1894955,418
2610	L2278-1694	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,105	0,026	4746340,171	1894955,49
2611	M1134-1005	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,128	0,072	4746270,583	1894955,638
2612	M1117-988	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,123	0,053	4746260,801	1894955,769
2613	M1118-989	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	16,0	0,525	2,600	4746261,468	1894955,878
2614	L2304-1721	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,108	0,028	4746354,958	1894956,565
2615	L2317-1734	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,150	0,053	4746344,731	1894956,587
2616	L2309-1726	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746356,403	1894956,783
2617	L2305-1722	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,086	0,022	4746355,07	1894956,786
2618	M1132-1003	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,049	0,009	4746268,141	1894957,302
2619	M1140-1011	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	8,0	0,058	0,016	4746269,476	1894957,631
2620	M1141-1012	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,094	0,039	4746269,529	1894957,634
2621	M1142-1013	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,109	0,057	4746269,699	1894957,851
2622	L2306-1723	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4746358,518	1894957,995
2623	M1131-1002	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,054	0,009	4746267,92	1894958,076
2624	L2316-1733	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,051	0,009	4746345,068	1894958,245
2625	M1120-991	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,5	0,213	0,281	4746258,361	1894958,428

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2626	M1130-1001	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,064	0,016	4746268,034	1894959,071
2627	L2308-1725	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,134	0,042	4746354,963	1894959,108
2628	M1125-996	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,060	0,011	4746257,364	1894960,089
2629	M1119-990	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	7,3	0,082	0,029	4746260,478	1894960,857
2630	M1122-993	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,103	0,044	4746263,481	1894961,624
2631	M1121-992	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,131	0,060	4746264,594	1894962,175
2632	M1143-1014	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,142	0,066	4746271,376	1894962,603
2633	M1124-995	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,5	0,278	0,479	4746255,704	1894963,521
2634	M1127-998	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,063	0,011	4746251,036	1894963,862
2635	M1128-999	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,050	0,007	4746250,592	1894964,416
2636	M1123-994	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,087	0,025	4746261,379	1894966,162
2637	M1144-1015	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,093	0,038	4746267,497	1894968,029
2638	M1129-1000	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,186	0,224	4746262,274	1894968,704
2639	M1090-961	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,8	0,125	0,034	4746291,066	1894969,196
2640	M1145-1016	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,173	0,142	4746262,064	1894974,675
2641	M1091-962	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,081	0,017	4746291,635	1894975,387
2642	M1092-963	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,058	0,008	4746288,189	1894975,726
2643	M1106-977	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,073	0,014	4746300,751	1894975,92
2644	M1105-976	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,055	0,007	4746300,865	1894977,026
2645	M1149-1020	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,5	0,267	0,398	4746252,51	1894977,349

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2646	M1093-964	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,5	0,134	0,058	4746289,308	1894978,93
2647	M1094-965	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,107	0,040	4746289,086	1894979,041
2648	M1146-1017	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,067	0,009	4746259,851	1894979,435
2649	M1096-967	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,087	0,018	4746290,978	1894980,032
2650	M1095-966	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,5	0,126	0,070	4746290,2	1894980,255
2651	M1156-1027	Cruceto	Randia aculeata L.	3,5	0,067	0,009	4746242,845	1894980,466
2652	M1102-973	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,076	0,012	4746295,315	1894981,018
2653	M1147-1018	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,053	0,006	4746258,076	1894981,097
2654	M1104-975	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,105	0,023	4746297,763	1894981,898
2655	M1098-969	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,104	0,048	4746290,204	1894981,914
2656	M1099-970	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,183	0,148	4746289,537	1894981,915
2657	M1100-971	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,057	0,013	4746289,425	1894981,915
2658	M1097-968	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,053	0,009	4746290,315	1894982,024
2659	M1103-974	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,3	0,078	0,015	4746294,095	1894982,237
2660	M1148-1019	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,138	0,045	4746257,412	1894982,757
2661	M1155-1026	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,3	0,302	0,495	4746245,52	1894983,888
2662	M1154-1025	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,065	0,008	4746253,08	1894984,204
2663	M1153-1024	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,054	0,007	4746249,972	1894986,533
2664	M1157-1028	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,173	0,176	4746238,303	1894987,884
2665	M1173-1044	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,4	0,138	0,049	4746234,973	1894990,103
2666	M1159-1030	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,5	0,064	0,008	4746242,314	1894991,967
2667	M1150-1021	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	6,0	0,075	0,020	4746249,206	1894992,174

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2668	M1151-1022	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,085	0,023	4746249,095	1894992,285
2669	M1158-1029	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,078	0,027	4746242,538	1894992,741
2670	M1160-1031	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,3	0,101	0,031	4746245,094	1894992,846
2671	M1101-972	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,133	0,055	4746292,118	1894993,742
2672	M1172-1043	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,3	0,197	0,214	4746231,758	1894994,422
2673	M1171-1042	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,073	0,011	4746231,758	1894994,533
2674	M1152-1023	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,060	0,011	4746247,99	1894995,162
2675	M1161-1032	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,059	0,007	4746245,767	1894995,277
2676	M1167-1038	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,053	0,007	4746235,095	1894995,521
2677	M1170-1041	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,054	0,009	4746228,872	1894996,198
2678	M1169-1040	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,5	0,214	0,283	4746231,651	1894996,302
2679	M1168-1039	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,2	0,186	0,125	4746231,096	1894996,635
2680	M1162-1033	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,050	0,007	4746244,438	1894997,713
2681	M1163-1034	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,078	0,018	4746242,551	1894999,265
2682	M1175-1046	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,102	0,037	4746231,215	1895000,505
2683	M1191-1062	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,8	0,149	0,075	4746223,767	1895000,521
2684	M1164-1035	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,105	0,032	4746240,331	1895000,818
2685	M1174-1045	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,063	0,014	4746231,661	1895000,836
2686	M1177-1048	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,062	0,009	4746232,776	1895002,382
2687	M1176-1047	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,132	0,057	4746232,665	1895002,603
2688	M1165-1036	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,163	0,110	4746240,004	1895003,693
2689	M1178-1049	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,5	0,153	0,062	4746233,446	1895003,928

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2690	M1166-1037	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,078	0,013	4746237,448	1895004,141
2691	M1192-1063	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,153	0,062	4746222,441	1895004,284
2692	M1190-1061	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,049	0,007	4746227,891	1895005,599
2693	M1193-1064	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,146	0,075	4746220,334	1895006,61
2694	M1189-1060	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,3	0,100	0,025	4746226,56	1895006,818
2695	M1179-1050	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,050	0,004	4746237,344	1895007,348
2696	M1188-1059	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,104	0,032	4746228,118	1895007,478
2697	M1186-1057	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,122	0,061	4746220,893	1895008,046
2698	M1185-1056	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	12,5	0,248	0,452	4746220,782	1895008,047
2699	M1187-1058	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,3	0,086	0,023	4746221,005	1895008,157
2700	M1184-1055	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,088	0,023	4746220,893	1895008,157
2701	M1182-1053	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,051	0,009	4746229,9	1895009,244
2702	M1180-1051	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,093	0,033	4746233,791	1895009,567
2703	M1181-1052	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,146	0,126	4746230,458	1895010,459
2704	M1195-1066	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,053	0,004	4746216,452	1895010,599
2705	M1202-1073	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,6	0,142	0,055	4746205,229	1895012,724
2706	M1183-1054	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,057	0,008	4746223,016	1895013,018
2707	M1196-1067	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,070	0,010	4746218,792	1895013,137
2708	M1201-1072	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,059	0,009	4746206,678	1895014,711
2709	M1199-1070	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,064	0,013	4746219,018	1895014,906
2710	M1200-1071	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,186	0,163	4746207,791	1895014,93

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2711	M1194-1065	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,3	0,103	0,020	4746211,793	1895015,032
2712	M1198-1069	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,058	0,011	4746220,908	1895015,123
2713	M1197-1068	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,055	0,006	4746219,882	1895014,612
2714	M1203-1074	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,221	0,238	4746201,681	1895014,692
2715	L2137-1554	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,054	0,005	4746294,176	1895230,152
2716	L2136-1553	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,054	0,005	4746290,289	1895231,818
2717	L2128-1545	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,051	0,005	4746285,626	1895234,814
2718	L2132-1549	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	13,0	0,296	0,671	4746284,293	1895234,927
2719	L2131-1548	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,096	0,016	4746291,185	1895235,134
2720	L2133-1550	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	3,0	0,056	0,005	4746293,742	1895235,239
2721	L2127-1544	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,076	0,010	4746286,517	1895235,365
2722	L2135-1552	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	3,0	0,083	0,012	4746294,854	1895235,568
2723	L2134-1551	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,7	0,174	0,101	4746295,079	1895236,784
2724	L2130-1547	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,294	0,355	4746292,968	1895237,231
2725	L2126-1543	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,051	0,006	4746284,298	1895237,36
2726	L2125-1542	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,086	0,026	4746282,631	1895237,806
2727	L2129-1546	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,162	0,124	4746284,194	1895240,788
2728	L2117-1534	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,176	0,091	4746289,752	1895240,887
2729	L2124-1541	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,0	0,210	0,208	4746282,527	1895241,234
2730	L2120-1537	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,125	0,056	4746287,754	1895242,329
2731	L2121-1538	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,202	0,168	4746284,866	1895243,441
2732	L2118-1535	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,115	0,039	4746288,536	1895243,765

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2733	L2119-1536	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,142	0,071	4746290,427	1895244,645
2734	L2116-1533	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,092	0,020	4746290,65	1895244,976
2735	L2122-1539	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746285,203	1895244,988
2736	L2111-1528	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,106	0,033	4746289,762	1895245,31
2737	L2062-1476	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,181	0,135	4746271,373	1895327,84
2738	L2063-1477	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4746273,153	1895328,61
2739	L2060-1474	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,102	0,025	4746271,934	1895330,382
2740	L2061-1475	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,3	0,183	0,125	4746271,045	1895330,826
2741	L2048-0	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,191	0,129	4746278,057	1895333,904
2742	L2059-1473	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,2	0,169	0,054	4746278,055	1895333,907
2743	L2052-1466	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746273,944	1895334,69
2744	L2051-1465	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,3	0,142	0,087	4746269,943	1895335,03
2745	L2054-1468	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,070	0,009	4746278,837	1895335,454
2746	L2050-1464	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,080	0,015	4746275,391	1895335,461
2747	L2058-1472	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,051	0,006	4746277,615	1895335,788
2748	L2049-1463	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,099	0,040	4746276,17	1895336,012
2749	L2056-1470	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,115	0,039	4746279,616	1895336,116
2750	L2057-1471	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746279,728	1895336,336
2751	L2047-1462	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,109	0,028	4746278,394	1895336,56
2752	L2053-1467	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7,0	0,051	0,011	4746275,729	1895337,893
2753	L2055-1469	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,131	0,041	4746279,518	1895342,197
2754	L2043-1458	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,051	0,006	4746276,516	1895342,204
2755	L2046-1461	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,060	0,009	4746274,516	1895342,208

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2756	L2041-1456	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,064	0,010	4746279,189	1895344,189
2757	L2045-1460	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	9,0	0,092	0,045	4746273,076	1895344,754
2758	L2031-1446	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,051	0,005	4746272,743	1895344,976
2759	L2039-1454	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746282,082	1895345,62
2760	L2030-1445	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,223	0,117	4746274,191	1895346,19
2761	L2040-1455	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,7	0,103	0,029	4746278,305	1895346,955
2762	L2032-1447	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,116	0,032	4746274,304	1895347,185
2763	L2042-1457	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,070	0,014	4746275,75	1895347,734
2764	L2037-1452	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,099	0,029	4746277,197	1895348,395
2765	L2044-1459	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,073	0,019	4746267,97	1895348,414
2766	L2035-1450	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,054	0,007	4746273,973	1895348,512
2767	L2033-1448	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,099	0,029	4746273,529	1895348,734
2768	L2034-1449	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,076	0,010	4746274,53	1895348,843
2769	L2038-1453	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,115	0,054	4746279,968	1895350,549
2770	L2036-1451	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,158	0,059	4746276,087	1895349,503
2771	L2019-0	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,5	0,183	0,089	4746271,713	1895360,834
2772	L2018-1434	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746276,558	1895361,887
2773	L2020-1435	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,145	0,062	4746265,221	1895362,685
2774	L2017-1433	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,178	0,075	4746273,896	1895364,767
2775	L2014-1430	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,150	0,092	4746277,789	1895365,754
2776	L2027-1442	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,218	0,169	4746268,341	1895365,885

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2777	L2013-1429	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,084	0,017	4746276,902	1895366,862
2778	L2029-1444	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,074	0,010	4746264,231	1895367,663
2779	L2016-1432	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,086	0,017	4746278,684	1895368,185
2780	L2028-1443	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,172	0,104	4746266,791	1895368,874
2781	L2026-1441	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,111	0,029	4746267,571	1895369,757
2782	L2015-1431	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,118	0,041	4746278,135	1895371,503
2783	L2024-1439	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,060	0,009	4746270,576	1895371,741
2784	L2021-1436	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,207	0,202	4746269,577	1895372,074
2785	L2025-1440	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,108	0,034	4746270,244	1895372,294
2786	L1999-0	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,060	0,009	4746269,471	1895372,408
2787	L2022-1437	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,064	0,012	4746269,465	1895372,406
2788	L2023-1438	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,126	0,056	4746270,914	1895373,509
2789	L2012-1428	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,219	0,141	4746275,482	1895378,365
2790	L1998-1415	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,067	0,008	4746266,701	1895379,047
2791	L2011-1427	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,165	0,064	4746275,372	1895379,139
2792	L1995-1412	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,121	0,052	4746268,481	1895379,707
2793	L2009-1425	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,143	0,097	4746274,596	1895379,915
2794	L1996-1413	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,111	0,037	4746267,816	1895380,482
2795	L2010-1426	Huesito	Malpighia glabra L.	3,5	0,104	0,022	4746276,821	1895380,795
2796	L2008-1424	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,119	0,033	4746274,934	1895382,015
2797	L1991-1408	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,108	0,034	4746263,595	1895382,039
2798	L1992-1409	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,118	0,037	4746264,374	1895382,259
2799	L1993-1410	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,089	0,019	4746265,932	1895383,472
2800	L1990-1407	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,159	0,075	4746263,043	1895383,699
2801	L1994-1411	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,153	0,096	4746267,381	1895385,238

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2802	L1989-1406	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,127	0,067	4746261,493	1895386,909
2803	L1997-1414	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,254	0,190	4746266,385	1895387,12
2804	L2006-1422	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4746275,613	1895387,764
2805	L2003-1419	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,080	0,015	4746271,278	1895387,883
2806	L1988-1405	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,0	0,194	0,178	4746261,053	1895388,79
2807	L2005-1421	Carbón	Albizia carbonaria Britton	6,0	0,095	0,032	4746275,504	1895388,87
2808	L1981-1398	Carbón	Albizia carbonaria Britton	4,0	0,054	0,007	4746269,726	1895390,209
2809	L2004-1420	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,134	0,053	4746274,508	1895390,973
2810	L2001-1417	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4746272,618	1895391,087
2811	L2000-1416	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,194	0,066	4746271,73	1895391,532
2812	L1979-1396	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,115	0,039	4746267,175	1895392,868
2813	L1980-1397	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,313	0,548	4746265,731	1895393,203
2814	L1978-1395	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,057	0,006	4746273,735	1895393,628
2815	L2002-1418	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,146	0,076	4746267,288	1895393,753
2816	L1982-1399	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,089	0,023	4746261,62	1895394,096
2817	L1983-1400	Carbón	Albizia carbonaria Britton	6,0	0,118	0,049	4746260,878	1895395,339
2818	L1975-1392	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,070	0,009	4746269,406	1895396,512
2819	L1971-1388	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,074	0,013	4746267,405	1895396,517
2820	L2007-1423	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,105	0,039	4746274,409	1895396,944
2821	L1987-1404	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,120	0,043	4746260,738	1895397,747
2822	L1985-1402	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,054	0,010	4746266,408	1895397,956
2823	L1977-1394	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,137	0,055	4746271,522	1895398,167
2824	L1984-1401	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,067	0,016	4746266,631	1895398,509
2825	L1986-1403	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,057	0,008	4746260,923	1895401,067
2826	L1976-1393	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,121	0,043	4746273,972	1895400,484
2827	L1970-1387	Carbón	Albizia carbonaria Britton	4,0	0,095	0,021	4746268,642	1895403,259
2828	L1974-1391	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746270,199	1895403,588

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2829	L1972-1389	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,112	0,026	4746270,647	1895404,914
2830	L1962-1379	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746261,643	1895404,933
2831	L1973-1390	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,054	0,007	4746272,87	1895405,02
2832	L1968-1385	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,089	0,023	4746258,867	1895406,376
2833	L1969-1386	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,127	0,057	4746259,867	1895406,485
2834	L1963-1380	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,124	0,054	4746264,203	1895406,697
2835	L1960-1377	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,0	0,076	0,017	4746261,535	1895406,702
2836	L1961-1378	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,124	0,054	4746261,313	1895406,703
2837	L1967-1384	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,086	0,022	4746258,814	1895407,835
2838	L1965-1382	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746265,872	1895407,467
2839	L1966-1383	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,105	0,026	4746266,985	1895407,796
2840	L1958-1375	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,121	0,026	4746263,317	1895408,025
2841	L1959-1376	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,0	0,054	0,009	4746261,43	1895409,467
2842	L1964-1381	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,073	0,016	4746262,431	1895409,797
2843	L1957-1374	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7,0	0,127	0,066	4746259,773	1895414,557
2844	L1955-1372	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,074	0,016	4746271,448	1895415,97
2845	L1956-1373	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,070	0,012	4746269,787	1895418,627
2846	L1954-1371	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,054	0,007	4746268,01	1895419,737
2847	L1953-1370	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,070	0,009	4746263,12	1895419,968
2848	L1950-1367	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,086	0,022	4746262,244	1895426,162
2849	L1952-1369	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746269,585	1895428,358
2850	L1951-1368	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4746270,031	1895428,91

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2851	L1949-1366	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,140	0,058	4746256,027	1895430,046
2852	L1944-1361	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,105	0,032	4746261,148	1895433,684
2853	L1948-1365	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4746254,59	1895433,808
2854	L1943-1360	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,5	0,054	0,006	4746264,262	1895434,451
2855	L1945-1362	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,051	0,004	4746262,374	1895435,34
2856	L1942-1359	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,121	0,034	4746267,599	1895435,44
2857	L1946-1363	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,097	0,014	4746258,595	1895435,569
2858	L1929-1346	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,067	0,008	4746257,822	1895438,114
2859	L1939-1356	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,095	0,021	4746262,827	1895439,32
2860	L1941-1358	Carbón	Albizia carbonaria Britton	7,0	0,111	0,051	4746266,718	1895439,422
2861	L1930-1347	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746260,162	1895440,652
2862	L1931-1348	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,125	0,037	4746261,608	1895441,202
2863	L1947-1364	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,089	0,014	4746260,831	1895441,425
2864	L1928-1345	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,076	0,017	4746261,723	1895442,971
2865	L1933-1350	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,111	0,044	4746262,502	1895443,191
2866	L1925-1342	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	8,0	0,153	0,110	4746254,61	1895443,318
2867	L1940-1357	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4746262,614	1895443,412
2868	L1934-1351	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,108	0,021	4746263,393	1895443,852
2869	L1932-1349	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,060	0,009	4746259,28	1895443,861
2870	L1938-1355	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,293	0,404	4746264,838	1895443,96
2871	L1937-1354	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,080	0,011	4746265,681	1895444,857
2872	L1926-1343	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,102	0,031	4746257,836	1895444,306
2873	L1935-1352	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,064	0,012	4746263,172	1895444,406
2874	L1927-1344	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,076	0,017	4746260,615	1895444,411
2875	L1936-1353	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,076	0,010	4746262,952	1895445,622
2876	M9-0	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,152	0,061	4746217,508	1895455,671
2877	M8-0	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,3	0,241	0,320	4746213,733	1895458,222

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2878	M7-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,266	0,375	4746211,759	1895470,501
2879	M6-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,3	0,130	0,062	4746215,997	1895477,016
2880	M5-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,202	0,126	4746213,686	1895488,189
2881	M3-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,140	0,081	4746219,885	1895528,426
2882	M4-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,8	0,232	0,278	4746216,222	1895530,977
2883	M2-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,253	0,339	4746223,679	1895535,052
2884	L45-539	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,373	0,820	4747561,078	1903597,674
2885	L46-540	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	14,0	0,350	1,011	4747561,19	1903597,784
2886	L43-537	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	16,0	0,376	1,330	4747566,213	1903607,836
2887	L44-538	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4747565,102	1903608,17
2888	L42-536	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,210	0,312	4747564,44	1903610,383
2889	L41-535	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,089	0,023	4747570,338	1903613,466
2890	L40-534	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,150	0,079	4747573,909	1903619,872
2891	L38-532	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,109	0,035	4747577,588	1903624,951
2892	M715-586	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,234	0,129	4746768,156	1894117,295
2893	M719-590	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,113	0,026	4746769,061	1894124,812
2894	M720-591	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,202	0,096	4746771,618	1894124,918
2895	M718-589	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,079	0,011	4746767,728	1894125,258
2896	M721-592	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,140	0,064	4746771,622	1894126,797
2897	M722-593	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,057	0,009	4746771,733	1894126,908
2898	M717-588	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,166	0,053	4746769,622	1894127,133
2899	M725-596	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,104	0,019	4746766,405	1894130,679

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2900	M723-594	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,139	0,051	4746770,519	1894131,002
2901	M724-595	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,065	0,013	4746770,742	1894131,222
2902	M729-600	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,139	0,048	4746766,641	1894136,76
2903	M726-597	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,2	0,107	0,021	4746765,087	1894137,869
2904	M728-599	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4746765,866	1894138,42
2905	M727-598	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,108	0,029	4746765,422	1894138,753
2906	M503-274	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746533,113	1894254,907
2907	M502-273	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,083	0,016	4746532,447	1894255,572
2908	M504-275	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,076	0,012	4746533,235	1894260,104
2909	M505-276	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,094	0,021	4746535,818	1894262,292
2910	M506-277	Cruceto	Randia aculeata L.	3,5	0,054	0,006	4746534,02	1894263,088
2911	M507-278	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,162	0,101	4746536,912	1894264,188
2912	M510-281	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,172	0,078	4746538,92	1894267,39
2913	M508-279	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,3	0,087	0,014	4746536,922	1894268,832
2914	M509-280	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,053	0,006	4746535,589	1894269,056
2915	M511-282	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,051	0,006	4746536,592	1894270,602
2916	M512-283	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,074	0,010	4746535,593	1894271,046
2917	M519-290	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4746529,815	1894272,496
2918	M520-291	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,187	0,128	4746528,594	1894273,051
2919	M518-289	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,051	0,007	4746531,485	1894273,488
2920	M521-292	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,108	0,038	4746527,706	1894273,717
2921	M517-288	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,060	0,006	4746529,485	1894274,155
2922	M516-287	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4746530,82	1894274,484
2923	M513-284	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4746539,603	1894275,018
2924	M514-285	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,0	0,060	0,004	4746533,825	1894276,247
2925	M515-286	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,136	0,038	4746534,832	1894279,12
2926	M527-298	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4746529,719	1894279,462
2927	M526-297	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,056	0,008	4746529,052	1894279,574

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2928	M528-299	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,060	0,009	4746526,274	1894279,912
2929	M541-312	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,057	0,012	4746529,393	1894282,891
2930	M540-311	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,8	0,202	0,116	4746528,838	1894283,556
2931	M545-316	Cruceto	Randia aculeata L.	6,0	0,064	0,014	4746524,319	1894301,921
2932	L2351-1769	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746361,185	1894905,023
2933	L2353-1771	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,097	0,028	4746361,074	1894905,023
2934	L2352-1770	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,054	0,005	4746361,185	1894905,244
2935	L2356-1774	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,162	0,093	4746367,19	1894906,005
2936	L2355-1773	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,064	0,010	4746369,747	1894906,11
2937	L2350-1768	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,150	0,066	4746358,742	1894906,355
2938	L2354-1772	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,070	0,012	4746361,855	1894906,68
2939	L2357-1775	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,260	0,238	4746375,198	1894908,089
2940	L2345-1763	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,070	0,014	4746359,748	1894908,675
2941	L2344-1762	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,083	0,020	4746360,527	1894909,337
2942	M150-226	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11,0	0,364	0,861	4746167,653	1895011,255
2943	M151-227	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,157	0,076	4746167,209	1895011,809
2944	M152-228	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,056	0,008	4746168,099	1895012,139
2945	M144-220	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,090	0,024	4746171,547	1895012,685
2946	M162-238	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,102	0,034	4746143,202	1895013,851
2947	M143-219	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746174,662	1895014,005
2948	M141-217	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	6,5	0,076	0,022	4746174,884	1895014,115
2949	M142-218	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,122	0,038	4746175,218	1895014,336
2950	M146-222	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,5	0,115	0,058	4746171,55	1895014,343
2951	M138-214	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,126	0,040	4746181,778	1895014,653
2952	M145-221	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,061	0,008	4746171,106	1895014,676

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2953	M156-232	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,8	0,380	0,916	4746155,211	1895015,042
2954	M153-229	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,056	0,013	4746185,225	1895015,199
2955	M147-223	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,134	0,059	4746169,441	1895015,896
2956	M157-233	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,297	0,494	4746150,099	1895015,937
2957	M139-215	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,092	0,023	4746176,113	1895016,656
2958	M140-216	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,107	0,030	4746175,668	1895016,767
2959	M164-240	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746141,542	1895017,282
2960	M163-239	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,074	0,018	4746141,542	1895017,393
2961	M137-213	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,112	0,052	4746179,895	1895017,754
2962	M161-237	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,4	0,147	0,068	4746143,434	1895018,052
2963	M159-235	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	12,0	0,210	0,312	4746146,324	1895018,157
2964	M165-241	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,093	0,033	4746139,654	1895018,171
2965	M136-212	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,5	0,057	0,007	4746187,9	1895018,4
2966	M149-225	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,059	0,008	4746170,796	1895017,326
2967	M148-224	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,3	0,149	0,055	4746170,575	1895017,547
2968	M154-230	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	10,3	0,217	0,285	4746162,11	1895018,676
2969	M158-234	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,066	0,015	4746152,885	1895019,138
2970	M134-210	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,5	0,084	0,027	4746185,678	1895019,179
2971	M133-209	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,082	0,018	4746182,788	1895019,185
2972	M155-231	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,239	0,336	4746154,664	1895019,355
2973	M160-236	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,176	0,183	4746145,326	1895019,375
2974	M125-202	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,104	0,038	4746194,349	1895019,382

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2975	M126-203	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,208	0,256	4746190,459	1895019,5
2976	M135-211	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,137	0,088	4746186,569	1895019,73
2977	M132-208	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,5	0,061	0,012	4746182,679	1895020,512
2978	M168-244	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,8	0,086	0,016	4746121,651	1895020,642
2979	M166-242	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,280	0,370	4746140,327	1895021,044
2980	M127-204	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,057	0,010	4746190,352	1895021,602
2981	M173-249	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,8	0,215	0,184	4746121,543	1895021,858
2982	M167-243	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,074	0,013	4746124,101	1895022,516
2983	M128-205	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,124	0,054	4746187,132	1895023,488
2984	M131-207	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,062	0,009	4746184,355	1895024,268
2985	M169-245	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,093	0,023	4746119,881	1895024,737
2986	M170-246	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,139	0,062	4746118,882	1895025,181
2987	M177-253	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,072	0,017	4746111,434	1895025,418
2988	M176-252	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,073	0,014	4746111,101	1895025,64
2989	M172-248	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,095	0,024	4746118,549	1895025,735
2990	M175-251	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,102	0,043	4746112,658	1895025,968
2991	M129-206	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,129	0,069	4746185,637	1895026,019
2992	M130-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,090	0,024	4746185,693	1895026,035
2993	V1676-95	Bejuquillo	Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis	2,0	0,067	0,005	4746119,557	1895027,055
2994	M122-199	Arrayán	Myrcia DC.	4,3	0,085	0,018	4746195,367	1895027,341
2995	M123-200	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,5	0,176	0,137	4746195,59	1895027,893
2996	M124-201	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,056	0,009	4746194,145	1895027,897

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2997	M171-247	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,067	0,011	4746118,999	1895028,277
2998	M186-262	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4746107,884	1895028,854
2999	M174-250	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,139	0,063	4746121,113	1895028,936
3000	M178-254	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,060	0,014	4746112,776	1895029,175
3001	M118-195	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,095	0,038	4746197,483	1895029,438
3002	M117-194	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	6,0	0,221	0,173	4746199,04	1895029,545
3003	M179-255	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,067	0,017	4746113,333	1895029,727
3004	M121-198	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,076	0,019	4746195,483	1895029,773
3005	M120-197	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,2	0,106	0,034	4746195,038	1895029,774
3006	M182-258	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,063	0,015	4746113,445	1895029,837
3007	M180-256	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,095	0,029	4746112,444	1895029,839
3008	M183-259	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,066	0,017	4746113,223	1895029,948
3009	M181-257	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,163	0,094	4746112,667	1895030,281
3010	M116-193	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,5	0,105	0,036	4746198,931	1895030,54
3011	M185-261	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,059	0,011	4746110,557	1895031,059
3012	V1677-97	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,366	0,316	4746118,774	1895029,987
3013	M119-196	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,056	0,009	4746198,265	1895031,205
3014	M187-263	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4,5	0,067	0,012	4746102,776	1895031,297
3015	M191-267	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,8	0,114	0,044	4746100,331	1895031,523
3016	M115-192	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746202,268	1895031,528

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3017	M184-260	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,131	0,071	4746112,003	1895031,72
3018	M114-191	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,3	0,083	0,013	4746202,939	1895033,628
3019	V1675-94	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,051	0,003	4746114,523	1895031,754
3020	M188-264	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,063	0,010	4746108,785	1895034,27
3021	V1674-93	Pata gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,0	0,081	0,012	4746114,088	1895032,756
3022	M111-188	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,102	0,050	4746207,833	1895034,944
3023	V1672-91	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,067	0,005	4746113,976	1895032,969
3024	M109-186	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,082	0,016	4746208,945	1895035,163
3025	M110-187	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,071	0,012	4746208,056	1895035,165
3026	V1673-92	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,127	0,029	4746114,2	1895033,08
3027	M107-184	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,175	0,144	4746209,835	1895035,272
3028	M108-185	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746208,835	1895035,606
3029	M106-183	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	7,0	0,235	0,227	4746210,836	1895035,933
3030	M113-190	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,080	0,022	4746203,056	1895036,281
3031	M112-189	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,5	0,058	0,009	4746206,503	1895036,716
3032	V1671-90	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,089	0,014	4746107,395	1895035,766
3033	M105-182	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,2	0,139	0,059	4746211,733	1895039,359
3034	M104-181	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,5	0,080	0,017	4746215,741	1895042,115
3035	M98-175	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,056	0,007	4746215,746	1895044,769
3036	M99-176	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,061	0,009	4746218,971	1895045,094

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3037	M100-177	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,080	0,015	4746217,75	1895046,202
3038	M101-178	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	3,0	0,058	0,006	4746221,978	1895047,631
3039	M102-179	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,087	0,013	4746220,757	1895048,739
3040	M103-180	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	2,5	0,057	0,005	4746220,202	1895048,851
3041	M97-174	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,146	0,063	4746228,338	1895058,786
3042	M93-170	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,3	0,212	0,194	4746233,056	1895065,705
3043	M96-173	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,103	0,026	4746238,805	1895067,499
3044	M92-169	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,140	0,081	4746234,915	1895067,839
3045	M94-171	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,099	0,026	4746234,17	1895067,029
3046	M95-172	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,163	0,078	4746237,252	1895068,719
3047	M91-168	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,078	0,020	4746236,703	1895072,037
3048	M90-167	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,216	0,331	4746240,823	1895075,456
3049	M87-164	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,265	0,318	4746241,829	1895078,219
3050	M88-165	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,5	0,070	0,013	4746237,95	1895083,313
3051	M86-163	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,213	0,201	4746240,064	1895084,525
3052	M85-162	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,194	0,244	4746237,621	1895085,636
3053	M84-161	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	6,0	0,077	0,021	4746236,515	1895088,514
3054	M83-160	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,197	0,229	4746236,52	1895090,725
3055	M89-166	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,264	0,452	4746244,191	1895090,819
3056	M81-158	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,359	0,911	4746238,855	1895090,941

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3057	M82-159	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,317	0,473	4746237,526	1895093,266
3058	M80-157	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,088	0,024	4746242,421	1895095,025
3059	M79-156	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,057	0,012	4746243,647	1895096,46
3060	M77-154	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,213	0,295	4746241,321	1895100,335
3061	M76-153	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,5	0,204	0,258	4746242,322	1895100,775
3062	M75-152	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,328	0,696	4746242,767	1895101,106
3063	M78-155	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,191	0,183	4746243,882	1895102,32
3064	M73-150	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,261	0,401	4746243,337	1895107,629
3065	M74-151	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,101	0,033	4746245,453	1895109,615
3066	M71-148	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,057	0,007	4746245,127	1895113,044
3067	M72-149	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,258	0,431	4746240,794	1895114,159
3068	M69-146	Arrayán	Myrcia DC.	3,3	0,098	0,018	4746244,686	1895114,924
3069	M70-147	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,223	0,234	4746242,242	1895115,372
3070	M68-145	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,062	0,009	4746243,466	1895116,143
3071	M67-144	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,060	0,006	4746242,033	1895121,675
3072	M66-143	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,5	0,092	0,023	4746244,483	1895123,66
3073	M65-142	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,086	0,026	4746246,043	1895125,426
3074	M60-137	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,192	0,130	4746244,376	1895125,983
3075	M64-141	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,220	0,313	4746241,046	1895128,312
3076	M63-140	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,5	0,088	0,043	4746240,97	1895128,56
3077	M62-139	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,089	0,028	4746241,083	1895129,223
3078	M59-136	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,086	0,026	4746246,055	1895131,287
3079	M61-138	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	10,0	0,080	0,037	4746242,498	1895131,294
3080	M58-135	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	10,0	0,156	0,143	4746245,945	1895131,951
3081	M57-134	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,5	0,092	0,028	4746245,724	1895132,283
3082	M56-133	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,0	0,060	0,011	4746245,065	1895136,376

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3083	M53-130	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,060	0,009	4746244,846	1895137,813
3084	M54-131	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,5	0,080	0,021	4746243,736	1895138,369
3085	M55-132	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,070	0,023	4746244,181	1895138,589
3086	M51-128	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,108	0,052	4746247,074	1895140,241
3087	M50-127	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,118	0,049	4746247,519	1895140,351
3088	M52-129	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,080	0,028	4746245,298	1895141,13
3089	M42-119	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,097	0,044	4746246,077	1895141,681
3090	M41-118	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,057	0,012	4746245,411	1895142,235
3091	M44-121	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,101	0,048	4746245,301	1895142,457
3092	M43-120	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,066	0,021	4746244,636	1895143,564
3093	M40-117	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,277	0,452	4746247,972	1895144,22
3094	M39-116	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,070	0,023	4746247,642	1895145,88
3095	M45-122	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,067	0,017	4746245,421	1895146,88
3096	M38-115	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,104	0,038	4746248,313	1895147,758
3097	M46-123	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,067	0,016	4746246,759	1895148,535
3098	M48-125	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,060	0,010	4746247,65	1895149,529
3099	M49-126	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,131	0,055	4746247,539	1895149,529
3100	M47-124	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,065	0,013	4746246,318	1895150,306
3101	M37-114	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,137	0,039	4746251,564	1895160,468
3102	M36-113	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,070	0,013	4746251,23	1895160,468

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3103	M35-112	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,097	0,025	4746250,565	1895161,133
3104	M34-111	Chaparro	Curatella americana L.	7,0	0,165	0,112	4746255,013	1895161,898
3105	M33-110	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,1	0,172	0,054	4746245,532	1895251,486
3106	M32-109	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,056	0,008	4746244,647	1895253,478
3107	M30-107	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,073	0,013	4746247,983	1895254,134
3108	M29-106	Cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,074	0,016	4746247,872	1895254,134
3109	M31-108	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,071	0,015	4746245,65	1895254,913
3110	M27-104	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,139	0,074	4746248,096	1895255,019
3111	M28-105	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,276	0,246	4746249,987	1895255,457
3112	M26-103	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,2	0,234	0,198	4746249,767	1895256,453
3113	M22-0	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,5	0,065	0,011	4746236,67	1895318,735
3114	M20-0	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,7	0,151	0,063	4746238,005	1895318,843
3115	M21-0	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,3	0,240	0,178	4746236,45	1895319,51
3116	M19-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,106	0,033	4746241,122	1895320,938
3117	M18-0	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,070	0,013	4746238,573	1895324,592
3118	M17-0	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,3	0,110	0,037	4746235,69	1895328,026
3119	M16-0	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,091	0,025	4746235,696	1895330,79
3120	M15-0	Arrayán	Myrcia DC.	6,3	0,138	0,071	4746234,475	1895331,788
3121	M13-0	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,068	0,014	4746231,702	1895334,559
3122	M14-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,8	0,401	0,639	4746233,816	1895335,77
3123	M12-0	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,067	0,012	4746233,817	1895336,213
3124	M10-0	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,5	0,111	0,040	4746217,083	1895412,547
3125	M11-0	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,095	0,021	4746216,861	1895412,768
3126	L131-627	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,060	0,017	4747436,98	1903265,991
3127	L128-624	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,146	0,063	4747444,545	1903269,071
3128	L127-623	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,067	0,016	4747446,326	1903270,394
3129	L125-620	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	7,0	0,090	0,034	4747448,108	1903271,828

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3130	L124-619	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,051	0,008	4747438,327	1903272,07
3131	L130-626	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,083	0,024	4747435,333	1903275,504
3132	L123-618	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,051	0,008	4747439,557	1903275,716
3133	L126-622	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	9,0	0,121	0,078	4747448,974	1903276,549
3134	L129-625	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,194	0,178	4747438,113	1903276,051
3135	L121-616	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,076	0,021	4747441,003	1903276,266
3136	L122-617	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,073	0,019	4747440,336	1903276,267
3137	L110-605	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,124	0,055	4747451,588	1903287,964
3138	L116-611	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,070	0,014	4747449,032	1903288,08
3139	L115-610	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,080	0,019	4747449,255	1903288,19
3140	L114-609	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,106	0,033	4747449,477	1903288,301
3141	L113-608	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747449,366	1903288,301
3142	L107-602	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,118	0,041	4747452,263	1903291,391
3143	L111-606	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,086	0,026	4747450,71	1903293,053
3144	L108-603	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	3,0	0,057	0,006	4747451,157	1903294,047
3145	L109-604	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,127	0,057	4747452,158	1903294,155
3146	L112-607	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747447,382	1903296,156
3147	L133-630	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,188	0,166	4747448,273	1903297,039
3148	L105-600	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747457,059	1903298,9
3149	L98-593	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	4,0	0,060	0,009	4747451,835	1903299,243

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3150	L106-601	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,150	0,105	4747455,394	1903300,119
3151	L104-599	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	4,0	0,057	0,008	4747454,729	1903300,895
3152	L103-598	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,102	0,024	4747454,729	1903301,116
3153	L101-596	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	9,0	0,124	0,082	4747457,288	1903302,216
3154	L102-597	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	9,0	0,118	0,074	4747456,956	1903302,991
3155	L99-594	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	9,0	0,315	0,526	4747456,072	1903305,205
3156	L134-631	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,057	0,010	4747451,181	1903305,215
3157	L100-595	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747455,294	1903305,317
3158	L96-590	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	7,5	0,256	0,290	4747452,861	1903311,183
3159	L97-592	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,106	0,020	4747453,429	1903316,71
3160	L93-587	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,051	0,009	4747451,992	1903320,362
3161	L95-589	Chicalá	Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos	4,0	0,079	0,015	4747448,324	1903320,37
3162	L94-588	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	8,0	0,127	0,076	4747447,88	1903320,924
3163	L86-580	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,057	0,008	4747443,546	1903321,376
3164	L89-583	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,113	0,030	4747443,658	1903321,486
3165	L90-584	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,143	0,097	4747449,329	1903322,801
3166	L92-586	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	7,0	0,083	0,028	4747445,999	1903324,577
3167	L91-585	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	7,0	0,080	0,026	4747445,667	1903325,241
3168	L84-578	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,092	0,040	4747438,784	1903329,569
3169	L83-577	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,057	0,010	4747439,675	1903330,009
3170	L82-576	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,347	0,638	4747445,348	1903331,877
3171	L80-574	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,076	0,028	4747443,906	1903333,317

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3172	L81-575	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,131	0,070	4747444,352	1903334,09
3173	L76-570	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,054	0,009	4747438,581	1903338,084
3174	L78-572	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4747440,026	1903338,412
3175	L75-569	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,095	0,027	4747434,368	1903339,234
3176	L79-573	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,129	0,059	4747443,585	1903339,289
3177	L77-571	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,079	0,011	4747436,701	1903342,843
3178	L71-565	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,064	0,010	4747433,702	1903343,623
3179	L72-566	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,070	0,012	4747433,257	1903343,735
3180	L70-564	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,5	0,114	0,035	4747436,04	1903345,719
3181	L74-568	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,220	0,171	4747431,049	1903346,319
3182	L69-563	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	3,0	0,143	0,036	4747439,044	1903346,818
3183	L58-552	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,093	0,025	4747524,578	1903527,094
3184	L59-553	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,131	0,050	4747524,912	1903527,425
3185	L57-551	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,051	0,008	4747523,246	1903527,871
3186	L54-548	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4747530,607	1903539,245
3187	L56-550	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,185	0,111	4747532,731	1903544,99
3188	L55-549	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,132	0,052	4747532,843	1903545,543
3189	L53-547	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,105	0,033	4747539,639	1903552,494
3190	L52-546	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,064	0,012	4747540,196	1903553,157
3191	L51-545	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,101	0,024	4747541,984	1903557,355
3192	L50-544	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,114	0,038	4747541,318	1903557,909
3193	L47-541	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,275	0,223	4747542,559	1903566,531
3194	L49-543	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,108	0,034	4747547,69	1903574,814
3195	L48-542	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,111	0,037	4747547,579	1903574,814
3196	L37-531	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7,0	0,153	0,096	4747590,807	1903672,47
3197	L36-530	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,054	0,007	4747593,814	1903675,117
3198	L34-528	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,118	0,057	4747600,376	1903676,762

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3199	L35-529	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,3	0,144	0,053	4747601,823	1903677,975
3200	L33-527	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4,0	0,051	0,006	4747595,266	1903678,21
3201	L32-526	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	9,0	0,178	0,168	4747595,049	1903680,865
3202	L29-523	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,220	0,142	4747605,955	1903686,923
3203	L30-524	Uña de gato	Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.	4,0	0,130	0,040	4747596,843	1903688,159
3204	L31-525	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,229	0,195	4747600,957	1903688,592
3205	L28-522	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	14,0	0,341	0,957	4747607,856	1903692,005
3206	L25-519	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,143	0,073	4747612,197	1903694,981
3207	L26-520	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,290	0,593	4747609,09	1903697,421
3208	L27-521	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	13,0	0,357	0,973	4747608,312	1903697,533
3209	L24-518	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,090	0,022	4747617,767	1903700,388
3210	L23-517	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,054	0,009	4747617,767	1903700,609
3211	L21-515	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,082	0,016	4747625,215	1903700,814
3212	L22-516	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,095	0,027	4747618,103	1903701,493
3213	L20-514	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4747627,112	1903704,348
3214	L15-509	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,067	0,018	4747636,901	1903707,865
3215	L19-513	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,406	0,680	4747625,121	1903708,665
3216	L16-510	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,7	0,114	0,051	4747636,239	1903710,189
3217	L14-508	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4747640,132	1903711,286
3218	L13-507	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,477	1,072	4747640,801	1903711,948
3219	L18-512	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,067	0,018	4747630,134	1903714,072
3220	L17-511	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,086	0,026	4747630,579	1903714,292
3221	L10-504	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,159	0,090	4747642,049	1903723,998
3222	L12-506	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,363	0,639	4747639,496	1903725,441
3223	L11-505	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,236	0,251	4747640,386	1903725,882
3224	L9-503	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4747642,612	1903727,204
3225	L8-502	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12,0	0,306	0,660	4747641,503	1903728,202
3226	L7-501	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,095	0,027	4747646,394	1903728,633
3227	L3-497	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,095	0,021	4747642,949	1903728,972
3228	L6-500	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,064	0,012	4747645,4	1903731,51
3229	L5-499	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,093	0,025	4747646,851	1903734,272

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3230	L4-498	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,7	0,226	0,200	4747647,523	1903736,371
3231	L2-496	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,088	0,023	4747643,634	1903737,264
3232	L1-495	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,084	0,025	4747644,86	1903738,478

Nota: Se excluye de la autorización de aprovechamiento forestal único el individuo de Annona squamosa L. (anón) registrado en el inventario forestal. Se trata de un único individuo de una especie de uso frutícola, sin presencia de otros individuos ni regeneración natural asociada en las coberturas inventariadas, por lo que se entiende que su origen es plantado y no proveniente de bosque natural. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.12.13 del Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 1532 de 2019, las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento, requiriendo únicamente el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la movilización de los productos forestales obtenidos.

5.3. *Una vez realizada la consulta a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial de la CAM para que se emita concepto técnico integral de verificación de la ubicación y el traslape con zonas de importancia ambiental o de restricción y compatibilidad de uso del suelo del área del proyecto, mediante respuesta al radicado CAM No. 1139 2026, se evidencia:*

(…)

III. CONCLUSION

Una vez realizada la verificación cartográfica de las 3.233 coordenadas suministradas para el proyecto "Plan de Desarrollo Dina Integrado", se identificó que estas se localizan en jurisdicción de los municipios de Aipe y Neiva, presentando traslape con las categorías Área de Producción Agropecuaria Intensa (APAi), Área de Producción Agropecuaria Moderada (APAm) y Área de Producción de Hidrocarburos y Otros Recursos Mineros (APDEH/ARAE) del EOT de Aipe, así como con las Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E) definidas en el POT de Neiva.

De la revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, se evidencia que las actividades propuestas en el marco del proyecto, correspondientes a la adecuación y/o construcción de locaciones, líneas de flujo y líneas eléctricas, requeridas para el desarrollo de actividades del sector de hidrocarburos, resultan compatibles con las determinantes de uso del suelo aplicables al área de intervención.

Particularmente, el Artículo 299 del Acuerdo 068 de 2011 (EOT de Aipe) define las Áreas de Producción de Hidrocarburos y Otros Recursos Mineros (APDEH/ARAE) como zonas con vocación para la producción petrolera y establece expresamente como uso compatible la adecuación de infraestructura y la apertura de vías con plan de manejo, condición que guarda relación directa con las actividades requeridas para la ejecución del proyecto. En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento territorial, las obras e intervenciones proyectadas se encuentran acordes con la destinación y vocación establecida para dicha categoría de ordenamiento.

Así mismo, la verificación cartográfica realizada frente a los determinantes ambientales permitió establecer que el área objeto de análisis no presenta traslape con áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), Parques Naturales Nacionales, Parques Naturales Regionales, Distritos Regionales de Manejo Integrado, complejos de páramo ni humedales identificados por la Corporación.

En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento territorial y con base en la información cartográfica y normativa evaluada, se concluye que el proyecto objeto de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único ***ES COMPATIBLE*** *con los* ***usos del suelo establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes de los municipios de Aipe y Neiva****, sin que se identifiquen restricciones de orden territorial o*

ambiental que impidan su desarrollo, sin perjuicio del cumplimiento de los demás permisos, autorizaciones y obligaciones ambientales que resulten aplicables dentro del trámite correspondiente.

Por último, de acuerdo con la caracterización de coberturas realizada mediante la metodología Corine Land Cover (CLC), se establece que el área objeto de análisis presenta una diversidad de coberturas asociadas tanto a ecosistemas naturales y seminaturales como a áreas intervenidas por actividades antrópicas. Entre estas se identifican coberturas boscosas, vegetación secundaria, arbustales, herbazales, pastizales, tierras degradadas y áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos. Lo anterior permite evidenciar que el territorio presenta una dinámica de ocupación heterogénea, en la que coexisten elementos de conservación y transformación antrópica, constituyendo una referencia técnica para la comprensión de las condiciones actuales del área evaluada.

*La relación de las coordenadas identificadas con la metodología Corine Land Cover (CLC), se presenta en el archivo Excel denominado **"ANEXO",** el cual se adjunta al presente concepto.*

*Es pertinente ratificar que lo contenido en el presente oficio, no constituye **Certificado de Uso del Suelo,** por ser esta actividad competencia del Municipio, estipulado en el numeral 2, artículo 1, Ley 388 de 1997, **"promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes".** Subrayado y Negrita Fuera del Texto.*

(…)

***5.4.** El tiempo de vigencia de la Autorización para ejecutar las actividades de aprovechamiento, de conformidad con la propuesta presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal es de **veinticuatro (24) meses**, el cual será contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. Se deberá tener en cuenta el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades por predio y/o infraestructura, conforme a lo expuesto en lo establecido en el numeral 2.1.6. del presente concepto.*

***5.5.** Por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, se deberá cancelar la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($42.716.344),** realizando consignación en la cuenta corriente No. 76-000124-58 del Banco Bancolombia y allegando el comprobante de pago ante las oficinas de la corporación.*

Se advierte que hasta tanto no se realice el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, el autorizado no podrá iniciar las actividades de aprovechamiento.

***5.6.** El titular de la Autorización deberá cumplir con lo estipulado en el protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna presentado, junto con las siguientes obligaciones:*

- *Informar con una anterioridad de cinco (5) días calendario el inicio de las actividades de ahuyentamiento, rescate de especies de fauna silvestre a esta Dependencia y de forma previa al inicio del aprovechamiento forestal.*
- *Previo al inicio de las actividades de rocería, movimientos de maquinaria y tala, se deberá realizar una reunión técnica en campo con el fin de verificar que el titular del permiso cuente con los equipos, personal idóneo (biólogo, veterinario, etc) y demás infraestructura requerida para el correcto manejo de fauna silvestre, en particular las instalaciones o la estrategia que se usaría en el manejo veterinario de emergencias (se aclara que no se podrán utilizar las instalaciones de la CAM para este fin). Así mismo verificar los protocolos de manejo biológico y veterinario, prevención de atropellamiento, etc.*
- *El personal encargado del salvamento contingente tendrá que ser conformado por profesionales en Biología y Medicina Veterinaria con experiencia en fauna silvestre que tendrán que acompañar de manera permanente a los operarios del aprovechamiento forestal y las actividades relacionadas.*

- *El personal encargado del salvamento contingente tendrá que estar dotado de mínimo 02 guantes de carnaza, 01 pinza herpetológica, 01 gancho herpetológico, 04 bolsas de tela transpirable (algodón u otro material natural) de distintos tamaños, 02 guacales medianos de plástico, 02 guacales pequeños de tela, 04 cajas plásticas de distintos tamaños (tamaño mínimo 29.5x20 x 20 cm) y 02 baldes con tapa. Los recipientes deberán contar con orificios que permitan ventilación adecuada y minimicen el riesgo de estrés o asfixia.*
- *Implementar mínimo 03 metodologías de ahuyentamiento diferenciadas, previas al inicio de actividades de aprovechamiento forestal.*
- *Se deben realizar y recorridos encaminados a identificar los nidos y madrigueras en los árboles que se requieren talar y que puedan verse afectados durante la ejecución del aprovechamiento. Lo anterior debe realizarse de manera oportuna para planificar y articular con el cronograma de aprovechamiento.*
- *En caso tal de identificar nidos y/o madrigueras en los árboles o área objeto del aprovechamiento forestal, se deberá reportar su hallazgo en el informe técnico final y la medida de contingencia que se implementó para su manejo ante la presencia de especies adultas y el de crías, huevos o neonatos.*
- *En el caso de la avifauna se debe evitar el uso de técnicas invasivas como redes de niebla que pueden causar la muerte de algunos ejemplares y enfocar el ahuyentamiento en otras técnicas complementarias como humo, sonido, siluetas, etc, priorizando los esfuerzos en el rescate de polluelos que no puedan ser reubicados y requieran soporte veterinario.*
- *Se prohíbe el uso de quemas como método disuasivo en prácticas olfativas y visuales. En su lugar, se autoriza únicamente el empleo de sistemas de cámaras de humo, siempre que estos sean operados bajo estrictos controles y regulaciones ambientales para evitar impactos negativos en la salud ambiental y la biodiversidad local.*
- *Se prohíbe el uso de fumigantes o venenos en aspersión aérea como método disuasivo olfativo o para control de plagas. Su uso se restringe exclusivamente a aplicaciones puntuales y controladas en áreas estratégicas previamente definidas y con autorización de la autoridad ambiental, con el fin de minimizar riesgos sobre la fauna no objetivo y los ecosistemas circundantes.*
- *Implementar metodologías de salvamento contingente que se realizarán durante el desarrollo de todas las actividades que resulten heridos por las actividades y aquellos en estado de vulnerabilidad como especies de poca movilidad. En caso de requerir atención especializada veterinaria se deberá remitir al lugar previamente establecido por el titular del permiso.*
- *En caso de generar afectación a nidos, se debe establecer un programa de seguimiento a los nidos y que previo concepto técnico del profesional de Biología, sea quien determine la viabilidad de su reubicación. En caso contrario los polluelos deberán ser rescatados y cuidados hasta el momento que puedan ser liberados de manera segura. Este trabajo debe ser realizado por un biólogo que realice el monitoreo de los nidos que sean reubicados, permitiendo evaluar la eficacia de esta actividad. Se deben revisar los árboles utilizando personal capacitado en trabajo de altura que permita acceder a los estratos superiores del árbol.*
- *Para garantizar la atención veterinaria oportuna, el titular del permiso deberá contar con una infraestructura biológica y sanitariamente adecuada para el manejo de emergencias veterinarias, debidamente dotada con los implementos requeridos. Dicha infraestructura deberá estar definida y establecida previo al inicio de las actividades de aprovechamiento y será objeto de verificación mediante visita técnica por parte de la autoridad ambiental. Adicionalmente, el titular deberá acreditar la vinculación formal de esta infraestructura con la empresa, a través de un documento legal vigente (contrato, convenio u otro mecanismo jurídico válido) que garantice la prestación efectiva de este servicio durante toda la ejecución de las actividades autorizadas.*

- *En caso de identificarse la presencia de colmenas o indicios de abejas durante las inspecciones realizadas por la autoridad ambiental, el titular del permiso deberá implementar un plan de manejo específico para su reubicación o protección, conforme a la normativa vigente y las buenas prácticas en conservación de polinizadores. Dicho plan deberá ser aprobado por la autoridad competente antes de cualquier intervención y, su reporte deberá estar incluido en el informe técnico final de cierre.*
- *En caso de requerirse la reubicación exsitu o eutanasia a algún espécimen que no pueda ser devuelto al medio natural, esta decisión deberá estar sustentada en un concepto técnico emitido por los profesionales de la empresa, el cual deberá ser remitido a la autoridad ambiental para su revisión.*
- *En el caso de la reubicación a cautiverio o entrega de cadáver a colección biológica o museo, se aclara que bajo ninguna circunstancia la empresa podrá donar o remitir ejemplares de fauna silvestre a terceros sin previa autorización de la CAM.*
- *Aplicar metodologías de prevención de atropellamiento como señalización temporal y móvil localizada cerca o contiguo a las vías de extracción de madera, así como implementar capacitaciones para minimizar el riesgo de atropellamiento en las vías cercanas a los frentes de aprovechamiento forestal.*
- *Realizar y documentar actividades de capacitación al personal técnico y profesional de la obra en manejo de fauna, prevención de accidentes con fauna silvestre y prohibición de actividades de cacería.*
- *Dentro del informe final del aprovechamiento forestal, el titular del permiso deberá presentar ante la autoridad ambiental un capítulo técnico de cierre consolidado que contenga, de manera detallada, todas las acciones realizadas en materia de avistamiento, ahuyentamiento, rescate, reubicación y liberación de fauna silvestre. En dicho informe deberán registrarse los resultados obtenidos, incluyendo la eficacia o, en su caso, la modificación de las metodologías implementadas conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de Fauna. Asimismo, deberá incorporarse información sobre la mortalidad registrada, ejemplares heridos y su atención, la implementación y verificación de los indicadores previstos en el Plan de Manejo de Fauna, así como anexar soportes documentales tales como reportes fotográficos, planillas de asistencia, conceptos de valoración emitidos por el personal responsable y la información geográfica asociada a los sitios de liberación o a los eventos de hallazgo de fauna herida.*
- *El manejo y disposición final de residuos biológicos derivados de fauna silvestre, en caso de que resulte necesario, deberá realizarse a través de un gestor autorizado o empresa especializada para este tipo de residuos y documentar ante la Corporación las acciones realizadas.*
- *Si bien se proponen y se justifican las siluetas de madera, conforme a la evaluación realizada por la Corporación, se establece que deberán utilizarse exclusivamente siluetas reflexivas dentro de las metodologías de ahuyentamiento.*
- *Para la aplicación de metodologías de detección mediante playback activo, se recomienda limitar la duración de cada reproducción según lo propuesto dentro de las medidas de manejo, con tal de evitar la exposición continua y repetitiva de vocalizaciones en un mismo punto de muestreo. El tiempo de reproducción deberá justificarse de acuerdo con las especies objetivo y el protocolo metodológico adoptado, procurando minimizar la alteración del comportamiento de la fauna y mantener la confiabilidad de los registros obtenidos.*

***5.8** Referente al manejo de epifitas, el titular de la Autorización, así como el desarrollador y/o constructor del proyecto, deberá cumplir las siguientes obligaciones:*

- *En cuanto a las medidas de manejo por afectación de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional en el proyecto determinadas en el plan de aprovechamiento forestal único, en particular a la flora epífita vascular, se deberá implementar adelantar las siguientes **medidas de manejo:***

- *Previo al inicio de las actividades de rescate, el titular del proyecto deberá informar a la Corporación con una anticipación mínima de diez (10) días calendario, indicando la fecha de inicio de las actividades relacionadas con el rescate de especies vasculares y no vasculares en veda.*
- *Las actividades de rescate deberán ejecutarse antes del inicio del aprovechamiento forestal o de cualquier actividad de tala, garantizando que los individuos presentes en los árboles hospederos o en otros sustratos naturales sean retirados de manera adecuada y trasladados a sitios previamente definidos para su reubicación.*
- *El rescate de individuos deberá realizarse considerando criterios técnicos tales como la diversidad de especies presentes, el estado fitosanitario de los individuos, el estado reproductivo y el nivel de senescencia de acuerdo con su ciclo de vida, con el propósito de asegurar la viabilidad de los organismos trasladados.*
- *Frente a las actividades de rescate, se recomienda se realice el ascenso a las hospederas previo a la tala, o bien, se adelanten dichas actividades bajo una tala controlada garantizando la no afectación del estado mecánico de las especies.*
- *El porcentaje de rescate de individuos se establecerá tomando como referencia las abundancias estimadas en los estudios de caracterización florística. En este sentido, el titular deberá garantizar como mínimo el rescate de individuos equivalente al estimado derivado del muestreo, ajustado conforme a los lineamientos de la Circular 000016 de 2019 de la ANLA:*

Rango abundancia	Porcentaje de rescate	Porcentaje mínimo de supervivencia
1 a 100 individuos	100%	80%
100 a 1000 individuos	80%	80%
1000 a 3000 individuos	70%	80%
Mayores a 3000	60%	80%
Alguna categoría de amenaza	100%	80%

- *Previo al aprovechamiento forestal, se deberá realizar una verificación en campo individuo a individuo en las áreas a intervenir, con el fin de identificar y rescatar la totalidad de individuos viables presentes, incluyendo aquellos no registrados en la fase de caracterización. El titular deberá soportar mediante registro georreferenciado, fotográfico y planillas de campo la búsqueda exhaustiva de individuos en el 100% del área intervenida, de tal forma que se garantice la detección de la totalidad de individuos viables.*
- *Se deberá garantizar el rescate del 100% de los individuos viables de especies de bromelias y orquídeas nuevas que sean encontradas durante el desarrollo de las actividades del proyecto. La condición de viabilidad deberá estar soportada mediante criterios técnicos verificables (estado fitosanitario, integridad estructural y potencial de recuperación), los cuales deberán ser reportados y justificados para cada individuo no rescatado.*
- *Si bien, se considera como una medida de manejo adecuada para la conservación de sus poblaciones y del acervo genético a nivel local, se precisa que el rescate deberá estar en función de sus características particulares (determinaciones hasta género o familia, especies indeterminadas, abundancias reportadas por especie, categoría de amenaza de estas especies de acuerdo con la Resolución 0126 de 2024 y especies nuevas no registradas en la caracterización).*
- *El titular deberá establecer con anterioridad las áreas o parcelas destinadas para la reubicación de las epífitas, las cuales deberán ser verificadas por esta Corporación antes del inicio de las intervenciones. Igualmente, se deberá contar con la selección y georreferenciación previa de los árboles hospederos o forófitos que recibirán los individuos rescatados.*
- *La selección del área de reubicación deberá sustentarse técnicamente y demostrar que presenta condiciones ecosistémicas similares a las del sitio de origen, tanto en términos bióticos como abióticos, mediante una descripción ecosistémica del sitio de reubicación,*

presentando información relacionada con la localización del área; para lo cual debe ser informado con anterioridad a esta Corporación. En este sentido, el área seleccionada deberá presentar condiciones similares en cuanto a composición de especies arbóreas forófitas, presencia de epífitas, estructura de la vegetación, precipitación, temperatura y humedad relativa. De manera preferente, estos sitios deberán localizarse dentro de la misma cuenca hidrográfica, zona de vida o bioma del área intervenida.

- *La información espacial del área de traslado deberá presentarse mediante una geodatabase (GDB) que incluya, entre otros aspectos, las zonas de vida, coberturas de la tierra, puntos de muestreo, sitios de rescate y puntos de reubicación, diferenciando los distintos grupos evaluados, tales como epífitas vasculares, y otros sustratos.*
- *Las epífitas rescatadas deberán ser reubicadas en el menor tiempo posible, idealmente dentro de un periodo no mayor a treinta (30) días, con el fin de reducir el estrés fisiológico y aumentar las probabilidades de supervivencia de los individuos.*
- *En caso de que las especies de epífitas no se puedan reubicar el mismo día, se llevará a un acopio temporal con el objetivo de tener la flora epífita en un ambiente controlado donde pueda ser hidratado y ser examinado disminuyendo el estrés causado por el retiro de su hospedero y se pueda ir adaptando a sus nuevas condiciones medioambientales, además de analizar los riesgos fitosanitarios que puedan afectar la supervivencia de las especies a reubicar y minimizar la mortalidad de estas. El acopio temporal deberá contar con registro de condiciones ambientales (humedad, temperatura, riego) para su seguimiento, considerando los parámetros y lineamientos establecidos en la Circular 00016 de ANLA, particularmente los definidos en el literal f).*
- *Para garantizar el normal desarrollo de la flora epífita rescatada, se recomienda usar los siguientes materiales: - Canastillas: Estas se utilizan como camas con espuma de 10 cm de grosor para mantener la flora epífita vascular (Bromelias y Orquídeas) rescatada en campo. - Carbón vegetal: Este es material es liviano, no se degrada con rapidez, retiene agua en cantidades moderadas y tiene la capacidad de absorber exceso de ácidos y sales, y se usa como base en la canastilla para las epífitas Vasculares. - Cascarilla de arroz: Este material da un buen soporte, aireación y permite buen drenaje en la cama para las epífitas Vasculares. Posteriormente, las especies de bromelias deberán ser reubicadas en el forófito niñero apto para su desarrollo, ajustándola con una fibra orgánica.*
- *Para la reubicación definitiva de individuos de flora vascular, deberá considerarse el hábito de crecimiento (epifito, terrestre y saxicola). Específicamente para flora epífita deberá adelantarse en lo posible sobre el mismo estrato vertical del que fueron rescatados, teniendo en cuenta que la distribución espacial de las epífitas se relaciona con las condiciones microclimáticas del hábitat y las características propias del forófito sobre el que crecen. Los forófitos niñeros serán preferiblemente de la misma especie, los cuales serán georreferenciados y se tendrá en cuenta que no estén sobre cargado de epífitas, para lo cual se realizará una evaluación previa de las especies de epífitas presentes.*
- *Cada individuo rescatado deberá contar con un sistema de marcaje o identificación, mediante el cual se registre información relacionada con la especie, el tipo de sustrato, la ubicación original y la ubicación final de reubicación. Es necesario señalar que se deberá realizar seguimiento sobre los individuos objeto de levantamiento de veda con el fin de lograr la determinación en todos los casos por lo menos a nivel de género y/o especie.*
- *Posterior al traslado, se deberán implementar actividades de mantenimiento y manejo de los individuos reubicados, las cuales podrán incluir acciones de riego, fertilización, manejo fitosanitario, control de plagas y enfermedades y poda de estructuras senescentes. En aquellos casos en que se evidencie una baja respuesta adaptativa de algunos individuos, se podrá considerar el rescate de material vegetal adicional proveniente de zonas aún no intervenidas, con el propósito de reemplazar individuos muertos o en mal estado y garantizar un porcentaje de supervivencia igual o superior al 80 %.*
- *De igual forma, se deberá realizar el monitoreo de la adaptación y desarrollo de los individuos trasladados, evaluando variables relacionadas con su estado fitosanitario,*

crecimiento, mortalidad, aparición de nuevos individuos, presencia de plagas y aspectos fenológicos como floración y marchitamiento. En caso de evidenciarse altas tasas de mortalidad, el titular deberá implementar medidas correctivas e identificar las posibles causas que expliquen dicha situación.

- *El titular deberá capacitar al personal encargado de las actividades de poda, tala, rescate y reubicación de individuos vegetales, especialmente en lo relacionado con el manejo de especies de importancia ecológica o con algún grado de amenaza, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las medidas de manejo de la vegetación.*
- *Durante el desarrollo de las actividades de remoción de cobertura vegetal, el titular deberá registrar aquellas especies vedadas que no hayan sido reportadas durante el muestreo de caracterización, indicando su identificación taxonómica, abundancia, forófitos asociados y las medidas de manejo aplicadas.*
- *El titular deberá presentar ante la Corporación informes de seguimiento y monitoreo durante un periodo mínimo de tres (3) años, los cuales tendrán una periocidad semestral, es decir, dos informes anuales contados a partir de la finalización de las actividades de reubicación. Se deberá incluir un informe posterior al rescate y reubicación, el cual será la línea base para evaluar el seguimiento de los posteriores informes.*
- *El primer informe deberá contener como mínimo la relación de las especies de encontradas durante el desarrollo del proyecto, las certificaciones o soportes de determinación taxonómica de las especies identificadas, el reporte de avances de las actividades de rescate, traslado y reubicación, indicando las áreas intervenidas, las fechas de plantación, mantenimiento y seguimiento, las especies y número de individuos rescatados*
- *Los informes de seguimiento posteriores deberán incluir la relación actualizada de especies registradas durante el desarrollo del proyecto, el avance de las actividades de rescate y reubicación, el registro de los indicadores de seguimiento de las especies trasladadas, el análisis de los resultados obtenidos a partir de dichos indicadores, el reporte de mortalidad por especie en caso de presentarse, junto con las posibles causas y las acciones correctivas implementadas, así como el registro fotográfico y los soportes de verificación de las actividades desarrolladas.*
- *En los informes de seguimiento se deben relacionar indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, estado fenológico, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso. Se aclara que todos los indicadores y los resultados deberán reportarse por especie (revisar el documento Indicadores de seguimiento a la efectividad de las medidas de manejo para las especies de flora y líquenes en veda, ANLA 2023).*
- *Se deberán presentar las evidencias de las comunicaciones y gestiones realizadas para garantizar la participación de la Corporación en la selección de las áreas de traslado.*

- *En cuanto a las medidas de manejo por afectación de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional en el proyecto determinadas en el plan de aprovechamiento forestal único, en particular a la flora epífita no vascular, se deberá implementar adelantar las siguientes* ***medidas de mitigación:***
  - ✓ *El titular deberá presentar para aprobación un documento con la propuesta de enriquecimiento ecológico que incluya, como mínimo: selección de especies arbóreas nativas priorizando forófitos identificados en la caracterización de la zona objeto de enriquecimiento, número de individuos por especie, densidad de siembra, arreglo espacial, y justificación ecológica del diseño. En particular, los forófitos seleccionados deberán corresponder a especies nativas con características que favorezcan el establecimiento de epífitas no vasculares, tales como cortezas rugosas o fisuradas, permanencia del follaje, adecuada estabilidad estructural y condiciones microclimáticas favorables. La selección deberá sustentarse técnicamente.*
  - ✓ *El titular deberá realizar una caracterización inicial del área seleccionada para el enriquecimiento, incluyendo la composición y cobertura de epífitas no vasculares*

presentes, las características de los forófitos (DAP, altura, rugosidad de corteza e inclinación), condiciones de humedad relativa, cobertura de dosel y demás variables microclimáticas relevantes, con el fin de establecer la línea base para evaluar la efectividad de la medida de manejo.

- ✓ *El área de enriquecimiento deberá ser proporcional a la magnitud de la afectación y en ningún caso inferior al área afectada. Deberá localizarse en sitios aledaños al área de influencia, asociados a protección del recurso hídrico, con cobertura de bosque o que establezcan conectividad de fragmentos boscosos.*
- ✓ *El titular deberá realizar un monitoreo por un periodo mínimo de tres (3) años, con informes semestrales que contengan: descripción del período evaluado, metodología, localización georreferenciada, número de individuos plantados, sobrevivencia, mortalidad, y estado fitosanitario por especie plantada, así como actividades de mantenimiento, seguimiento a forófitos y colonización de epífitas (porcentaje de colonización, cobertura y relación epífita-hospedero).*
- ✓ *El titular durante el seguimiento deberá establecer puntos fijos de registro fotográfico georreferenciado, desde los cuales se documentará semestralmente la evolución del enriquecimiento y del proceso de colonización de epífitas sobre los forófitos seleccionados.*
- ✓ *El monitoreo deberá realizarse empleando la misma metodología de muestreo durante todo el periodo de seguimiento, utilizando parcelas permanentes o forófitos marcados georreferenciados que permitan efectuar comparaciones temporales.*
- ✓ *Los indicadores de éxito incluirán como mínimo: supervivencia de individuos plantados mayor al 80%, incremento en la cobertura de epífitas (riqueza y composición de especies de epífitas no vasculares, comparando su evolución respecto de la línea base y evaluando la presencia de especies indicadoras de conservación cuando corresponda), número de nuevos eventos de colonización, estado fitosanitario y desarrollo estructural de la vegetación.*
- ✓ *En caso de bajas tasas de supervivencia o fallas en el establecimiento de los forofitos, el titular implementará medidas correctivas que podrán incluir: reposición de individuos, ajustes en el diseño de siembra y mejoramiento de condiciones microclimáticas.*
- ✓ *Durante el periodo de seguimiento el titular deberá garantizar la protección del área objeto del enriquecimiento frente a actividades que puedan afectar el establecimiento de la vegetación y de las epífitas, incluyendo tala, quemas, ingreso de ganado, apertura de nuevas vías o cualquier otra perturbación que modifique las condiciones del sitio.*
- ✓ *El titular deberá presentar un informe final consolidado que integre y sintetice las acciones implementadas y los resultados reportados en los informes semestrales de seguimiento.*
- ✓ *El titular deberá garantizar la implementación de los mecanismos necesarios para asegurar la permanencia y conservación en el tiempo de las áreas objeto de enriquecimiento, una vez finalizadas las actividades de seguimiento y monitoreo establecidas.*

***5.9** Como medida compensatoria por el aprovechamiento forestal, deberán: Adelantar restauración pasiva y activa de **19.85 ha**, así:*

Tabla 30. *Modo, programas y acciones propuestos planteadas para la compensación.*

MODOS	PROGRAMA	ACCIÓN	ACCIÓN COMPLEMENTARIA (INCENTIVO)
Acuerdos de conservación con Incentivos	Preservación de áreas naturales remanentes – bosque ripario	Aislamiento para áreas naturales remanentes y áreas naturales (Aislamiento – Restauración Pasiva)	Acciones complementarias como incentivo: • Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticas • Cosecha de agua
	Rehabilitación y/o recuperación de áreas	Siembra de especies a partir de nucleación	
Compra de predios	Compra de predio		

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Para las acciones propuestas se plantea: Acuerdos de conservación a suscribir con los propietarios y/o Compra de predios como los modos posibles a realizar la compensación.

A continuación, se describen las actividades que se tienen en cuenta para la selección de predios y beneficiarios y firma del acuerdo de conservación:

Acuerdos de conservación

- *Reunión informativa de la medida de compensación con comunidades Visitas de campo para identificación de beneficiarios*
- *Verificación de tenencia del predio*
- *Diseño predial: Concertación del modelo de ordenamiento predial*
- *Diagnóstico físico – biótico del predio*
- *Firma de acuerdos de conservación*

Compra de predios

- *Presentación a las autoridades locales, comunidades y entidades*
  - ✓ *Comunicación de compromiso e intención en la recepción del predio por parte de la Alcaldía bajo su titularidad y manejo en caso de materializarse la compra.*
- *Identificación de los predios*
  - ✓ *Manifestación por parte del propietario de interés de venta del predio con fines de conservación y protección ambiental.*
  - ✓ *Ubicación del predio (Coordenadas, para verificación que se encuentre dentro de la subzona Hidrográfica).*
  - ✓ *Indicar la importancia ambiental del predio en la conservación del recurso hídrico.*
  - ✓ *Certificado de libertad y tradición no mayor a 90 días.*
- *Avaluó Catastral*
- *Estudio de Títulos*
- *Compra de predios*
- *Entrega del predio al municipio o entidad competente*

Lo anterior, en consideración con lo acordado con esta Territorial y lo contenido en el DOCUMENTO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN anexo al PLAN DE MANEJO FORESTAL. Cumpliendo además con los siguientes requerimientos:

Conforme a lo anterior propuesto por el solicitante, se deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- *Para las actividades relacionadas con la restauración activa:*
  - *Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración, en el que se detallen aspectos importantes como:*

- *Localización y georreferenciación del predio*
- *Caracterización físico-biótica del predio*
- *Área de siembra*
- *Régimen de propiedad*
- *Autorización para realizar el establecimiento*
- *Especies forestales a sembrar*
- *Diseño de siembra y descripción técnica*
- *Cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.*
- *Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años (dentro del cronograma), contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra, así:*
  - *En el primer Año se deben realizar, mantenimientos y resiembras correspondientes.*
  - *En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos.*
- *Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna.*
- *Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario.*
- *Garantizar un porcentaje de mortalidad no mayor al 10%; en caso de superarse, realizar la resiembra correspondiente.*
- *Las áreas objeto de restauración, deberá estar debidamente aisladas con cerco protector.*
- *Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura minina de 2.0 metros* ***o hasta cumplir los tres años de seguimiento, lo que ocurra último.***
- *En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios aceptando afectación a la propiedad y aceptando la destinación del área a la restauración, de manera que se garantice la conservación del área.*

- *Después de realizar la planificación y establecimiento, y una vez aprobada la ejecución del plan:*
  - *Presentar un informe inicial correspondiente al inicio de actividades de siembra.*
  - *Posteriormente, se deberá presentar* ***informes semestrales*** *sobre el cumplimiento de la medida compensatoria, en donde se evidencie el debido mantenimiento de los individuos arbóreos sembrados.*
  - *Finalmente, se deberá presentar un* ***informe final****, en donde se evidencie el debido cumplimiento de la medida.*
- *Una vez definidas las áreas en las que se implementará la medida de compensación, se deberá tener en consideración lo establecido en el numeral [4.1] del Manual adoptado mediante la Resolución 0305 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por la cual se adopta la actualización del Manual para la compensación del medio biótico y de la sustracción de áreas de reserva forestal, y se toman otras determinaciones», con el fin de determinar el rango geográfico aplicable y recalcular el área a compensar. Dicha área deberá ser incluida en el Plan de Restauración que se presente ante esta Corporación.*

Estos predios serán objeto de verificación y aprobación según los criterios técnicos y normativos establecidos por esta Corporación.

- *Para las actividades relacionadas con la restauración pasiva (acuerdos de conservación a suscribir con los propietarios y/o compra de predios):*
    - *Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración, en el que se detallen aspectos importantes como:*
        - *Localización y georreferenciación de los predios*
        - *Caracterización físico-biótica de las áreas a aislar*
        - *Área de los predios de interés y área a aislar*
        - *Régimen de propiedad*
        - *Acuerdo de conservación suscrito con el propietario, indicando su vigencia*
        - *Métodos y materiales*
        - *Diseño del aislamiento y descripción técnica*
        - *Cronograma de trabajo real de la respectiva instalación y mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.*
    - *Después de realizar la planificación y una vez aprobada la ejecución del plan:*
        - *Presentar un informe inicial correspondiente a la instalación del aislamiento.*
        - *Posteriormente, se deberá presentar informes semestrales sobre el avance y cumplimiento de la medida compensatoria.*
        - *Finalmente, se deberá presentar un informe final, en donde se evidencie el debido cumplimiento de la medida.*
    - *Si la acción de compensación seleccionada es la de saneamiento predial (Compra de predios), se deberá presentar dentro del Plan estructurado de Compensación:*
        - *El respectivo aislamiento, para lo cual deberá especificar sus condiciones técnicas (tipo de postes, distancia de incado, calibre de alambre de púa, cantidad de hilos, etc.).*
        - *El plan deberá incluir acciones de mantenimiento por un periodo mínimo de tres (3) años.*
        - *El Plan de Compensación en relación a la acción de saneamiento predial (compra de predios) deberá ser presentado a ésta Corporación en un **término de 2 meses**, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, para la validación de la CAM.*
    - *Una vez definidas las áreas en las que se implementará la medida de compensación, se deberá tener en consideración lo establecido en el numeral [4.1] del Manual adoptado mediante la Resolución 0305 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por la cual se adopta la actualización del Manual para la compensación del medio biótico y de la sustracción de áreas de reserva forestal, y se toman otras determinaciones», con el fin de determinar el rango geográfico aplicable y recalcular el área a compensar. Dicha área deberá ser incluida en el Plan de Restauración que se presente ante esta Corporación.*

Estos predios serán objeto de verificación y aprobación según los criterios técnicos y normativos establecidos por esta Corporación.

*La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la **restauración pasiva y activa** será definida dentro del Plan de Restauración aprobado.*

***5.10** El titular de la Autorización, deberá informar con al menos cinco (5) días calendario de anticipación sobre la fecha en el que iniciaran las actividades de aprovechamiento forestal, a través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co*

***5.11 Obligaciones.** El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá dar especial cumplimiento a las siguientes obligaciones:*

- ***a.*** *Sistema de manejo y aprovechamiento. Realizar el aprovechamiento únicamente de los individuos forestales otorgados, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes y cumpliendo con las labores estipuladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único y las normas de seguridad industrial. Señalizar el área de aprovechamiento, aislando la misma, para evitar aprovechamiento por fuera del área autorizada.*
- ***b.*** *Operaciones de tala. El apeo de la vegetación a ser intervenida deberá realizarse siguiendo la metodología de aprovechamiento de bajo impacto mediante la tala dirigida y lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal único.*
- ***c.*** *Operaciones de troceo. Luego de que el árbol este talado, se deberá realizar en caso de ser posible, la obtención de productos con posibilidad de uso dentro de la obra y sobre los residuos realizar un repique con el fin de garantizar la movilización.*
- ***d.*** *El aprovechamiento forestal se deberá realizar en bloques de máximo cien (100) árboles. No podrá ser iniciado el aprovechamiento en un nuevo bloque, hasta tanto el bloque anterior tenga un avance físico superior al 80%.*
- ***e.*** *Mantenimiento de equipos. Todos los equipos para utilizar en las operaciones de tala, descope, y troceado, deberá estar en excelentes condiciones de mantenimiento. Los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos y herramientas deberán disponerse adecuadamente, recogiéndolos y transportándolos a sitios de disposición autorizados.*
- ***f.*** *Destinación de los productos forestales. Los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento que sean destinados para donación a la comunidad deberán elaborar y presentar actas de donación donde se especifique: Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto. En caso de requerir movilizar los productos, sin excepción deberán tramitar ante la CAM el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea, trámite que estará a cargo del titular del aprovechamiento.*

  El material forestal que no sea objeto de movilización y/o uso dentro del proyecto, se deberá picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o retirarse diariamente de la zona intervenida y disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin.
- ***g.*** *Conservación del recurso hídrico. No contaminar las fuentes de agua existente en áreas de intervención o cercana al proyecto con residuos fósiles derivados de los desechos de los equipos utilizados en el aprovechamiento forestal y otras actividades.*
- ***h.*** *El Ingeniero Forestal o firma especializada seleccionada para prestar asistencia técnica, deberá presentar* ***informes trimestrales*** *sobre el avance de la ejecución de las actividades de Aprovechamiento Forestal y demás obligaciones. El documento debe contener como mínimo los siguientes apartes:*
  - *Periodo del informe*
  - *Responsable del informe*
  - *Capacitaciones realizadas al personal involucrado en el aprovechamiento.*
  - *Actas de donación de la madera en caso de haberse realizado (Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto), copia de salvoconductos.*
  - *Equipo utilizado en las operaciones de tala, troceo y descope, y transporte menor.*
  - *Inventario de los árboles talados, donde se relacione número de árboles, especies, DAP, volumen comercial y volumen total.*
  - *Manejo y disposición de los desperdicios generados por el aprovechamiento.*
  - *Medidas utilizadas para minimizar los impactos negativos.*
  - *Descripción de lo realizado para la implementación del protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre y las obligaciones impuestas por la corporación para el manejo de fauna.*

- *Avance de la implementación del protocolo de rescate y reubicación de epifitas presentado y las obligaciones impuestas por la corporación para dicho manejo.*
- *Avance en el cumplimiento de la medida compensatoria.*
- *Conclusiones.*
- *Anexos. (Registro fotográfico, listado de capacitaciones, etc)*

5.12 *Antes de iniciar las actividades de apeo, se deberán tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, realizando el cerramiento, aislamiento y señalización del área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo.*

5.13 *En caso de incumplimiento de las obligaciones o de las condiciones de la Autorización de Aprovechamiento Forestal, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado, conforme en lo contendido en la Ley 1333 de 2009.*

5.14 *La Corporación adelantará las visitas técnicas de seguimiento y monitoreo para verificar el avance y/o cumplimiento, liquidando el valor del servicio de conformidad con los procedimientos establecidos.*

6. RECOMENDACIONES

- *Se considera viable aprobar la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a favor de* ***ECOPETROL S.A.*** *con NIT 899999068-1, representada legamente por el señor* ***CARLOS ANDRÉS VIDAL ZAMORA****, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.239.796 de Bogotá D.C; en los predios: El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita, en los municipios de Neiva y Aipe en el departamento del Huila; aprovechamiento forestal único a ejecutarse en el marco del PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú; consistente en la tala de* ***TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (3.232) INDIVIDUOS*** *representados en cuarenta y ocho (48) especies forestales, con un volumen total de* ***TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS COMA TREINTA Y DOS METROS CÚBICOS (382,32 m³).,*** *en un área de* ***13,38*** *ha.*
- *Se recomienda al autorizado (s) cumplir con las obligaciones y condiciones que se estipulan en la Autorización de Aprovechamiento Forestal.*

…"

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Por mandato constitucional del Artículo 8, la protección del medio ambiente compete no solo al Estado sino también a todas las personas, estatuyéndose como obligación: "*Proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación*". En igual sentido se establece en el numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política, el deber que le asiste a toda persona de "*Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano*".

Por su parte, los Artículos 79 y 80 de la Constitución Política, señalan la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano, así mismo velar por su conservación e igualmente consagra el deber correlativo de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales de país.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su Artículo 1° que

el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

A su vez, el Artículo 51 ibídem estipula en torno al tema de los permisos que: *"El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación."*; de igual forma la precitada norma establece en su Artículo 52 que: *"Los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos…"*

En cuanto al tema de los aprovechamientos forestales, el Artículo 211 y siguientes del Decreto - Ley 2811 de 1974, reglamenta la materia, resaltándose el *"**Artículo 211º.-** Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque."* y el *"**Artículo 214º.-** Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal…"*

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con el objetivo de compilar y relacionar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, expidió el Decreto 1076 de 2015, "*Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible*". Decreto que en su Parte 2, Titulo 1, Capitulo 1, Sección 1, desarrolla lo concerniente a Flora Silvestre, con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

Que el artículo 2.2.1.1.1.1 ibídem, define el Aprovechamiento como *"… el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales."*; y a su vez, define el Aprovechamiento Forestal como *"… la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación."*

En cuanto a las clases de Aprovechamiento Forestal, refiere el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.3.1. que *"**Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal.** Las clases de aprovechamiento forestal son: **a) Únicos.** Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; …"*

Que a partir del artículo 2.2.1.1.5.1. y siguientes del Decreto 1076 de 2015, se reglamenta lo concerniente al otorgamiento de los aprovechamientos forestales únicos, resaltándose:

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.1. Verificación.** Cuando la Corporación reciba solicitud de aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar, como mínimo, los siguientes:*
a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la solicitud;
b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y el Decreto 0111 de 1959;

c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;
d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.
…"

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.2. Requisitos de trámite.** Para tramitar aprovechamiento forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el área objeto de aprovechamiento:*
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal;
c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación."

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único.** Los aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso."*

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento.** Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente:*
a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959;
b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;
c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.
…"

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.5. Trámite.** Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos:*
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;
c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal."

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. Otras formas.** Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización."*

*"**ARTÍCULO 2.2.1.1.5.7. Inventario.** Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el*

plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%).”

Finalmente, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, emitió el Acuerdo CAM No. 009 del 25 de mayo de 2018 *“Por el cual se regula la flora silvestre maderable y no maderable, la movilización de sus productos y las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.”*; en cuyo Artículo Octavo y siguientes reglamentó lo concerniente al otorgamiento de los aprovechamientos forestales únicos.

COMPETENCIA

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, así como otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; entre otros.

Que la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, a través de la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020 y la Resolución No. 2747 de 2022, delegó en los Directores Territoriales, las funciones inherentes al trámite y otorgamiento o negación de las licencias, permisos, autorizaciones, planes e instrumentos ambientales, imposición de medidas preventivas, y la decisión de procedimiento sancionatorio ambientales.

En este orden y con fundamento en los preceptos normativos descritos en líneas anteriores, es posible concluir que esta Dirección Territorial Norte es competente para conceder la solicitud del Permiso De Aprovechamiento Forestal Único presentada.

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Aterrizados en el caso bajo análisis, ECOPETROL S.A., identificado con Nit 899.999.068-1, solicitó mediante radicado CAM No. 2026-E 11019 del 06 de mayo de 2026, con registro VITAL No. 2300089999906826001, Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a ejecutarse en el marco del “Plan de Desarrollo Dina Integrado”, consistente en actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Cebú y Palogrande, correspondientes a los Campos de producción Huila Norte, en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila.

Una vez verificada la información aportada por el interesado, y habiéndose proferido el Auto de Inicio No. 072 de fecha 22 de junio de 2026; el día 25 de agosto de 2026, se adelantó visita técnica conjuta por parte del equipo de la Dirección Territorial Norte y de la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental, sobre el proyecto denominado “Plan de Desarrollo Dina Integrado”, consistente en actividades de adecuación y/o construcción en

los campos Brisas, Dina Terciarios, Cebú y Palogrande, correspondientes a los Campos de producción Huila Norte, en los Municipios de Neiva y Aipe, jurisdicción del Departamento del Huila; emitiéndose finalmente, el día 20 de octubre de 2026, el Informe de Visita y Concepto Técnico No. 3964, donde después de evaluar íntegramente la solicitud se consideró viable aprobar el Aprovechamiento Forestal Único a favor de ECOPETROL S.A., identificado con NIT 899999068-1, en los predios: LA BRISA (M.I. 200-93191), LT 2 EL PURACE (M.I. 200-45390), LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765) y HOTEL (M.I. 200- 2142), ubicados en los en los Municipios de Neiva y Aipe en el Departamento del Huila, que consiste en la tala de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (3.232) INDIVIDUOS representados en 48 especies forestales, con un volumen total de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS COMA TREINTA Y DOS METROS CÚBICOS (382,32 m³)., en un área de 13,38 ha.

El término por el cual se otorgaría la presente autorización seria de veiticuatro (24) meses, los cuales serán contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo.

Así las cosas, de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Artículo 2.2.1.1.3.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena es competente para otorgar la presente Autorización de Aprovechamiento Forestal Único; y que una vez revisada la documentación y lo conceptuado por el profesional técnico encargado, considera viable autorizarla en las condiciones descritas anteriormente, advirtiendo que el presente permiso conlleva al cumplimiento de unas obligaciones a cargo del beneficiario, las cuales se especifican en la parte resolutiva del presente acto administrativo, y cuyo incumplimiento acarrea el inicio del proceso sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009.

En consecuencia, esta Dirección Territorial Norte en virtud de las facultades otorgadas por la Dirección General según la Resolución No. 4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020 y la Resolución No. 2747 de 2022; de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.3.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo 09 del 2018 (Estatuto Forestal de la CAM); acogiendo el Informe de Visita y Concepto Técnico No. 3964 del 20 de octubre de 2026 emitido por el funcionario comisionado,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO a favor de **ECOPETROL S.A.** identificado con NIT. **899.999.068-1**, a ejecutarse en el marco del PLAN DE DESARROLLO DINA INTEGRADO para las actividades de adecuación y/o construcción en los campos Brisas, Dina Terciarios, Palogrande y Cebú; actividad a realizarse en un área de 13,38 ha., sobre los predios denominados LA BRISA (M.I. 200-93191), LT 2 EL PURACE (M.I. 200-45390), LT SABANA DEL RECREO (M.I. 200-186129), PD VILLA JOVITA (M.I. 200-310765) y HOTEL (M.I. 200-2142), ubicados en Jurisdicción de los Municipios de Neiva y Aipe en el Departamento del Huila.

La Autorización de Aprovechamiento Forestal Único se otorga de conformidad con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 009 de 2018, y comprende la tala rasa

de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS (3.232) INDIVIDUOS** representados en 48 especies forestales, con un volumen total de **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS COMA TREINTA Y DOS METROS CÚBICOS (382,32 m³)**, a saber:

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1	L113-114	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,285	0,238	4747502,697	1892463,405
2	L114-115	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,057	0,010	4747502,81	1892463,85
3	L75-76	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,095	0,021	4747497,699	1892465,955
4	L115-116	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,070	0,012	4747501,818	1892466,28
5	L76-77	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,095	0,021	4747497,26	1892469,941
6	L116-117	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	5,0	0,073	0,016	4747500,709	1892470,592
7	L121-122	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,117	0,024	4747485,263	1892471,839
8	L122-123	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,197	0,069	4747486,372	1892472,17
9	L119-120	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,115	0,031	4747493,156	1892472,49
10	L408-412	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,093	0,020	4747520,034	1892723,996
11	L409-413	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,065	0,007	4747519,031	1892725,88
12	L410-414	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4747519,259	1892727,863
13	L412-416	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,057	0,006	4747520,486	1892730,743
14	L413-417	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,054	0,005	4747519,601	1892730,856
15	L416-420	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,097	0,017	4747521,499	1892734,059
16	L414-418	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,057	0,006	4747519,621	1892740,579
17	L436-441	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,065	0,012	4747503,52	1892749,13
18	L437-442	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,2	0,266	0,175	4747503,408	1892749,464
19	L427-432	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,107	0,027	4747516,985	1892758,722
20	L426-431	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,130	0,030	4747518,879	1892759,821
21	L425-430	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,121	0,026	4747524,442	1892760,032
22	L438-443	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,064	0,007	4747498,765	1892761,3
23	L423-427	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,100	0,018	4747515,886	1892763,257

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
24	L428-433	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,135	0,032	4747522,783	1892764,132
25	L424-429	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,252	0,187	4747516,672	1892764,914
26	L429-434	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,071	0,009	4747519,676	1892766,678
27	L430-435	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,132	0,041	4747520,127	1892768,67
28	L439-444	Huesito	Malpighia glabra L.	4,0	0,179	0,075	4747497,777	1892769,931
29	L431-436	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,149	0,052	4747520,023	1892772,1
30	L440-445	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,5	0,176	0,082	4747498,12	1892773,471
31	L432-437	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,5	0,157	0,051	4747523,034	1892777,506
32	L433-438	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,3	0,131	0,034	4747521,805	1892777,953
33	L441-446	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,089	0,014	4747497,245	1892778,339
34	L434-439	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,110	0,022	4747515,146	1892779,404
35	L442-447	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	3,0	0,125	0,028	4747500,695	1892779,546
36	L443-448	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,058	0,006	4747500,585	1892780,537
37	L444-449	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,055	0,005	4747499,916	1892781,651
38	L445-450	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,083	0,016	4747498,049	1892787,209
39	L446-451	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,073	0,009	4747498,934	1892788,614
40	L448-453	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,150	0,092	4747499,159	1892789,169
41	L447-452	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,073	0,013	4747498,936	1892789,503
42	L449-454	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,064	0,008	4747498,824	1892789,615
43	L451-456	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,087	0,018	4747497,819	1892790,164
44	L450-455	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4747497,718	1892790,609
45	L452-457	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,080	0,019	4747497,932	1892790,72
46	L463-468	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,163	0,078	4747519,395	1892792,779
47	L453-458	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,079	0,011	4747497,382	1892795,055

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
48	L465-470	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,213	0,188	4747520,956	1892795,315
49	L461-466	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,095	0,021	4747518,956	1892796,645
50	L462-467	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,159	0,059	4747518,844	1892796,756
51	L457-462	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,306	0,405	4747503,735	1892798,558
52	L464-469	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,083	0,016	4747520,08	1892799,404
53	L460-465	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,091	0,020	4747514,748	1892802,733
54	L459-464	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,065	0,006	4747514,416	1892804,504
55	L454-459	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,060	0,011	4747496,254	1892804,394
56	L458-463	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,137	0,033	4747505,855	1892805,523
57	L466-471	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,080	0,017	4747522,312	1892806,369
58	L456-461	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,068	0,011	4747495,748	1892806,759
59	L467-472	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,127	0,048	4747522,09	1892807,037
60	L455-460	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747494,968	1892807,975
61	L498-0	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	7,0	0,354	0,517	4747489,644	1892810,534
62	L499-503	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,099	0,023	4747489,882	1892810,534
63	L470-475	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,052	0,005	4747518,651	1892811,132
64	L468-473	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,083	0,020	4747521,987	1892811,236
65	L497-502	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,076	0,014	4747487,754	1892811,308
66	L472-477	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,170	0,086	4747513,873	1892812,356
67	L474-479	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,122	0,026	4747513,986	1892812,467
68	L469-474	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4747521,105	1892812,786
69	L475-480	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,089	0,023	4747515,106	1892813,577
70	L477-482	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,216	0,221	4747517,326	1892814,786
71	L471-476	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,068	0,011	4747516,441	1892814,899
72	L478-483	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4747517,774	1892815,008

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
73	L494-499	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,317	0,709	4747505,44	1892816,359
74	L500-504	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,151	0,040	4747486,762	1892818,057
75	L495-500	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,483	1,510	4747505,221	1892818,565
76	L479-484	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4747519,114	1892818,759
77	L482-487	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,073	0,013	4747516,903	1892821,859
78	L480-485	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747518,674	1892822,078
79	L481-486	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,115	0,031	4747518,239	1892823,404
80	L483-488	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,214	0,135	4747517,792	1892823,516
81	L484-489	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,083	0,016	4747520,796	1892825,614
82	L486-491	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,076	0,014	4747518,915	1892830,261
83	L485-490	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,115	0,031	4747518,365	1892830,262
84	L487-492	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,061	0,009	4747519,147	1892831,329
85	L489-494	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,150	0,040	4747517,481	1892835,13
86	L488-493	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,064	0,010	4747517,926	1892835,317
87	L492-497	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	8,0	0,116	0,063	4747515,375	1892835,246
88	L491-496	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4747512,374	1892839,339
89	L490-495	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,090	0,014	4747512,048	1892839,451
90	L493-498	Huesito	Malpighia glabra L.	4,3	0,187	0,089	4747515,942	1892843,651
91	L505-509	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,456	0,939	4747515,067	1892848,407
92	L502-506	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,7	0,229	0,144	4747509,282	1892848,855
93	L504-508	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,107	0,020	4747514,288	1892849,846
94	L501-505	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,249	0,146	4747505,627	1892852,403
95	L506-510	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,060	0,006	4747513,96	1892853,489
96	L509-513	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,118	0,033	4747506,856	1892856,053
97	L503-507	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,061	0,009	4747509,187	1892857,151
98	L508-512	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,061	0,007	4747507,423	1892860,25

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
99	L507-511	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4747507,312	1892860,25
100	L511-515	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,3	0,173	0,075	4747505,313	1892862,247
101	L510-514	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4747504,87	1892864,676
102	L514-518	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,080	0,011	4747500,548	1892869,774
103	L515-519	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,080	0,015	4747505,898	1892874,74
104	L516-520	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,284	0,333	4747505,344	1892877,179
105	L557-559	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,199	0,139	4747487,67	1892878,096
106	L558-560	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,064	0,010	4747487,67	1892878,317
107	L556-558	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,0	0,267	0,211	4747487,227	1892878,761
108	L518-522	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,095	0,021	4747505,241	1892881,266
109	L521-525	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	3,0	0,057	0,006	4747500,015	1892881,944
110	L559-561	cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,060	0,004	4747487,234	1892882,52
111	L522-526	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,239	0,134	4747498,238	1892883,273
112	L517-521	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,118	0,041	4747503,465	1892882,958
113	L519-523	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,355	0,297	4747501,464	1892884,481
114	L560-562	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,078	0,011	4747486,127	1892884,624
115	L520-524	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,118	0,041	4747502,137	1892885,36
116	L561-563	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	7,0	0,131	0,070	4747486,464	1892886,392
117	L562-564	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,162	0,062	4747486,027	1892889,931
118	L565-567	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,074	0,016	4747484,474	1892891,593
119	L564-566	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,054	0,007	4747488,258	1892893,355
120	L563-565	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,241	0,171	4747488,146	1892893,355
121	L539-543	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,154	0,070	4747501,064	1892902,175
122	L523-527	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,213	0,107	4747501,511	1892906,706
123	L524-528	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,223	0,177	4747501,735	1892907,04

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
124	L525-529	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,275	0,311	4747501,38	1892907,695
125	L526-530	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,185	0,100	4747501,417	1892908,356
126	L527-531	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,176	0,061	4747495,741	1892910,037
127	L528-532	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,057	0,006	4747495,294	1892910,26
128	L529-533	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,248	0,144	4747491,532	1892915,792
129	L530-534	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,102	0,031	4747491,198	1892916,126
130	L531-535	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,435	0,613	4747499,537	1892916,442
131	L532-536	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,083	0,012	4747499,864	1892916,553
132	L535-539	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,194	0,066	4747494,975	1892917,889
133	L533-537	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,099	0,017	4747496,87	1892919,432
134	L570-572	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,092	0,025	4747482,76	1892922,337
135	L569-571	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,197	0,103	4747483,539	1892922,778
136	L534-538	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,336	0,399	4747498,546	1892923,414
137	L536-540	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,131	0,040	4747494,438	1892924,192
138	L540-544	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,051	0,008	4747494,664	1892925,183
139	L572-574	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,064	0,010	4747478,802	1892928,337
140	L571-573	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,241	0,137	4747481,662	1892928,864
141	L573-575	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,097	0,019	4747481,33	1892929,638
142	L541-545	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,057	0,008	4747492,002	1892931,056
143	L542-546	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,134	0,053	4747490,009	1892931,607
144	L545-549	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,137	0,055	4747490,902	1892935,034
145	L544-548	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,126	0,042	4747490,457	1892936,472

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
146	L543-547	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,312	0,344	4747489,798	1892937,474
147	L546-550	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,146	0,076	4747491,02	1892937,907
148	L547-551	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,086	0,013	4747491,244	1892938,129
149	L548-552	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4747491,251	1892941,559
150	L574-576	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,084	0,012	4747480,8	1892942,024
151	L549-553	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,453	0,847	4747492,993	1892944,551
152	L551-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,350	0,650	4747493,037	1892944,539
153	L552-554	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4747487,479	1892946,877
154	L553-555	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,158	0,059	4747489,038	1892948,422
155	L575-577	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,267	0,252	4747478,258	1892948,885
156	L576-578	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,080	0,015	4747476,813	1892949,109
157	L583-585	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,067	0,011	4747489,156	1892950,631
158	L586-588	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,2	0,236	0,171	4747490,274	1892953,725
159	L584-586	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,138	0,056	4747490,053	1892954,279
160	L585-587	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,070	0,009	4747487,277	1892955,722
161	L578-580	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,090	0,019	4747474,608	1892957,407
162	L587-589	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,153	0,042	4747480,619	1892961,265
163	L579-581	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,153	0,055	4747471,504	1892961,837
164	L580-582	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	7,0	0,321	0,426	4747467,29	1892966,49
165	L589-591	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,124	0,027	4747470,752	1892974,112
166	L2197-1614	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,097	0,028	4746428,8	1894918,37
167	L2198-1615	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	5,0	0,127	0,048	4746425,805	1894921,141
168	L2202-1619	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4746422,47	1894921,369
169	L2199-1616	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,054	0,009	4746429,92	1894922,348
170	L2200-1617	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,060	0,009	4746427,144	1894923,571
171	L2201-1618	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4746425,925	1894925,232
172	L2203-1620	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,4	0,357	0,405	4746422,259	1894926,677

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
173	L2207-1624	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,159	0,104	4746418,375	1894929,781
174	L2205-1622	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,102	0,018	4746428,271	1894930,756
175	L2206-1623	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,150	0,092	4746427,049	1894931,422
176	L2204-1621	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746428,052	1894932,636
177	L2208-1625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,160	0,075	4746414,941	1894935,207
178	L2213-1629	Caucho	Hevea sp	4,0	0,064	0,010	4746415,175	1894940,957
179	L2275-1691	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4746442,746	1894942,004
180	L2262-1678	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,096	0,016	4746426,964	1894943,696
181	L2277-1693	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,182	0,097	4746439,86	1894944
182	L2272-1688	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,153	0,055	4746438,748	1894944,003
183	L2266-1682	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,125	0,037	4746432,857	1894944,126
184	L2274-1690	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,024	4746446,864	1894944,207
185	L2234-1650	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,105	0,026	4746399,065	1894944,75
186	L2273-1689	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4746446,642	1894944,76
187	L2235-1651	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,163	0,063	4746398,62	1894944,972
188	L2233-1649	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,208	0,076	4746396,843	1894945,418
189	L2276-1692	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,138	0,056	4746439,308	1894945,992
190	L2210-1627	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,2	0,137	0,035	4746404,959	1894946,065
191	L2270-1686	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,099	0,017	4746436,529	1894946,108
192	L2258-1674	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,051	0,005	4746405,849	1894946,395
193	L2268-1684	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,7	0,143	0,056	4746439,421	1894946,545
194	L2263-1679	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,054	0,007	4746430,417	1894946,895
195	L2271-1687	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,127	0,033	4746435,198	1894947,217
196	L2232-1648	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746394,513	1894947,635

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
197	L2239-1655	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,089	0,019	4746393,735	1894947,637
198	L2259-1675	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,184	0,080	4746405,741	1894947,722
199	L2257-1673	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4746400,295	1894948,397
200	L2269-1685	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746434,978	1894948,544
201	L2237-1653	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,102	0,031	4746390,96	1894949,633
202	L2267-1683	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,188	0,104	4746434,869	1894949,65
203	L2261-1677	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,070	0,014	4746427,978	1894949,776
204	L2260-1676	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,086	0,022	4746415,75	1894949,801
205	L2238-1654	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,162	0,062	4746389,961	1894950,52
206	L2240-1656	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,174	0,090	4746394,966	1894951,394
207	L2265-1681	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,080	0,019	4746429,316	1894951,653
208	L2255-1671	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,057	0,006	4746400,192	1894952,046
209	L2256-1672	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,121	0,026	4746401,527	1894952,485
210	L2264-1680	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,166	0,081	4746424,871	1894952,547
211	L2236-1652	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,124	0,032	4746390,633	1894952,619
212	L2253-1669	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,060	0,006	4746397,416	1894953,6
213	L2242-1658	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,7	0,212	0,097	4746382,304	1894956,507
214	L2252-1668	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,112	0,022	4746397,315	1894958,244
215	L2230-1646	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,051	0,003	4746383,197	1894958,274
216	L2254-1670	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4746401,651	1894958,788
217	L2241-1657	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746385,089	1894959,376
218	L2251-1667	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746390,427	1894960,36
219	L2250-1666	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,116	0,024	4746387,651	1894961,693
220	L2225-0	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746383,931	1894962,131
221	L2231-1647	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,237	0,166	4746383,871	1894962,143

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
222	L2229-1645	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,054	0,005	4746383,097	1894963,472
223	L2228-1644	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,054	0,005	4746377,984	1894963,593
224	L2227-1643	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746377,317	1894963,705
225	L2249-1665	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,060	0,006	4746383,21	1894964,467
226	L2226-1642	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,051	0,005	4746376,763	1894964,48
227	L2224-1641	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746376,874	1894964,812
228	L2223-1640	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,074	0,010	4746379,101	1894966,134
229	L2243-1659	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,054	0,005	4746376,657	1894967,245
230	L2244-1660	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,070	0,009	4746375,439	1894969,57
231	L2245-1661	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,086	0,013	4746375,218	1894969,791
232	L2247-1663	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746378,109	1894970,449
233	L2248-1664	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,057	0,008	4746378,162	1894970,449
234	L2246-1662	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746377,443	1894970,782
235	L2214-1631	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,108	0,021	4746325,753	1894971,223
236	L2222-1639	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,094	0,018	4746359,771	1894972,257
237	L2221-1638	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,245	0,248	4746354,214	1894972,6
238	L2218-1635	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,127	0,048	4746349,434	1894972,61
239	L2217-1634	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,134	0,063	4746340,208	1894972,962
240	L2215-1632	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,083	0,016	4746339,875	1894973,294
241	L2216-1633	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746339,887	1894973,295
242	L2219-1636	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,124	0,054	4746347,768	1894973,498
243	L2220-1637	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,153	0,046	4746348,834	1894973,226
244	V1624-42	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	2,5	0,218	0,070	4746139,693	1895089,269
245	L1850-1266	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,080	0,019	4746452,598	1895446,768
246	L1844-1260	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,256	0,155	4746452,826	1895449,643
247	L1864-1280	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,159	0,089	4746445,936	1895450,763
248	L1845-1261	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,232	0,191	4746457,165	1895451,403
249	L1852-1268	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746450,496	1895451,749

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
250	L1847-1263	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4746454,721	1895452,071
251	L1846-1262	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4746454,833	1895452,513
252	L1863-1279	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,8	0,272	0,207	4746444,053	1895453,642
253	L1854-1270	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,073	0,009	4746452,057	1895454,067
254	L1851-1267	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,073	0,019	4746451,28	1895454,401
255	L1849-1265	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,115	0,031	4746453,837	1895454,727
256	L1843-1259	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,095	0,024	4746459,285	1895455,158
257	L1848-1264	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,111	0,022	4746452,394	1895455,394
258	L1838-1254	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,054	0,007	4746477,63	1895456,667
259	L1832-1248	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,220	0,142	4746484,079	1895457,317
260	L1853-1269	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,133	0,042	4746453,51	1895457,713
261	L1855-1271	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,116	0,032	4746451,843	1895457,717
262	L1831-1247	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4746482,19	1895457,874
263	L1842-1258	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,097	0,022	4746468,185	1895458,235
264	L1841-1257	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,133	0,042	4746468,522	1895460,004
265	L1833-1249	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,2	0,161	0,049	4746478,527	1895460,314
266	L1856-1272	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,064	0,012	4746455,295	1895460,695
267	L1836-1252	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,067	0,008	4746476,416	1895460,871
268	L1837-1253	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,118	0,041	4746475,416	1895460,984
269	L1861-1277	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,220	0,170	4746461,523	1895462,23
270	L1821-1237	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,113	0,037	4746468,972	1895462,546
271	L1857-1273	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,060	0,006	4746457,078	1895462,571
272	L1802-1218	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4746434,401	1895462,619
273	L1858-1274	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746457,189	1895462,682
274	L1834-1250	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,137	0,033	4746478,644	1895462,857

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
275	L1860-1276	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,057	0,010	4746462,526	1895463,002
276	L1835-1251	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,175	0,090	4746477,977	1895463,08
277	L1840-1256	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,064	0,010	4746472,753	1895463,423
278	L1805-1221	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,064	0,006	4746426,399	1895463,631
279	L1827-1243	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,156	0,086	4746477,867	1895463,633
280	L1839-1255	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,221	0,144	4746473,087	1895463,643
281	L1809-1225	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4746430,623	1895463,733
282	L1820-1236	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,086	0,022	4746464,862	1895463,771
283	L1804-1220	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,127	0,024	4746426,511	1895464,074
284	L1862-1278	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,083	0,020	4746464,529	1895464,103
285	L1859-1275	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,344	0,557	4746460,639	1895464,443
286	L1826-1242	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4746477,759	1895464,739
287	L1825-1241	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,234	0,162	4746473,534	1895464,748
288	L1829-1245	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4746483,651	1895465,058
289	L1830-1246	Guacharaco	Cordia sp.	4,0	0,073	0,013	4746480,983	1895465,064
290	L1812-1228	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,0	0,054	0,005	4746460,641	1895465,328
291	L1828-1244	Diomate	Astronium graveolens Jacq.	8,0	0,166	0,129	4746483,985	1895465,5
292	L1824-1240	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,064	0,007	4746479,094	1895465,621
293	L1818-1234	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746463,198	1895465,765
294	L1819-1235	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,024	4746466,2	1895466,09
295	L1810-1226	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746458,308	1895466,328
296	L1822-1238	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,115	0,046	4746471,315	1895466,632
297	L1797-1213	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,054	0,007	4746439,189	1895466,7
298	L1801-1217	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,077	0,010	4746435,855	1895467,039
299	L1768-1184	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,131	0,050	4746398,839	1895467,45
300	L1767-1183	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,115	0,031	4746398,728	1895467,45
301	L1823-1239	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,172	0,070	4746470,761	1895467,518

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
302	L1798-1214	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,083	0,012	4746435,189	1895467,594
303	L1778-1194	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,190	0,085	4746450,086	1895467,894
304	L1769-1185	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,115	0,046	4746394,841	1895469,117
305	L1817-1233	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,134	0,042	4746466,43	1895469,518
306	L1794-1210	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4746434,305	1895470,139
307	L1796-1212	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,060	0,009	4746437,42	1895470,906
308	L1799-1215	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746436,198	1895471,462
309	L1793-1209	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,188	0,083	4746434,086	1895471,466
310	L1766-1182	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,210	0,098	4746403,295	1895471,863
311	L1803-1219	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,7	0,269	0,199	4746430,863	1895471,915
312	L1788-1204	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746445,538	1895472,658
313	L1795-1211	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,073	0,013	4746436,756	1895472,677
314	L1791-1207	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746440,537	1895473,222
315	L1790-1206	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,140	0,035	4746439,87	1895473,223
316	L1792-1208	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,064	0,007	4746437,869	1895473,227
317	L1786-1202	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,080	0,011	4746447,874	1895473,427
318	L1787-1203	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,3	0,128	0,032	4746447,988	1895474,643
319	L1764-1180	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4746410,193	1895474,834
320	L1785-1201	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746445,988	1895474,869
321	L1789-1205	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,140	0,046	4746444,654	1895474,982
322	L1784-1200	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,086	0,017	4746442,209	1895475,319
323	L1763-1179	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746409,639	1895475,609
324	L1777-1193	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,5	0,086	0,015	4746454,327	1895476,067
325	L1776-1192	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,067	0,008	4746454,995	1895476,287
326	L1783-1199	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,073	0,013	4746447,547	1895476,524
327	L1762-1178	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	7,0	0,242	0,241	4746409,422	1895477,932
328	L1761-1177	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,146	0,063	4746406,204	1895480,924

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
329	L1752-1168	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,060	0,006	4746405,324	1895485,018
330	L1755-1171	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,051	0,006	4746403,992	1895486,126
331	L1754-1170	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,060	0,009	4746403,881	1895486,348
332	L1756-1172	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,060	0,006	4746405,107	1895487,782
333	L1753-1169	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,067	0,011	4746410,779	1895489,097
334	L1759-1175	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,070	0,009	4746402,444	1895490,11
335	L1758-1174	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,105	0,032	4746403,334	1895490,33
336	L1757-1173	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746404,335	1895490,549
337	L1750-1166	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,172	0,070	4746407,23	1895493,086
338	L1661-1078	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,115	0,039	4746349,554	1895500,838
339	L1662-1079	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,144	0,061	4746349,999	1895501,058
340	L1660-1077	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746355,225	1895501,711
341	L1695-1112	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,134	0,053	4746338,995	1895501,745
342	L1663-1080	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746351,557	1895501,829
343	L1664-1081	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746350,778	1895501,831
344	L1694-1111	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,092	0,020	4746339,329	1895501,855
345	L1692-1109	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,057	0,008	4746341,442	1895502,514
346	L1693-1110	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,051	0,006	4746339,775	1895502,738
347	L1691-1108	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746342,89	1895503,948
348	L1698-1115	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,169	0,084	4746333,553	1895504,189
349	L1696-1113	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4746335,443	1895504,296
350	L1697-1114	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,064	0,007	4746333,777	1895504,742
351	L1699-1116	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746337,001	1895504,845
352	L1658-1075	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,118	0,033	4746355,788	1895505,248

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
353	L1666-1083	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,089	0,023	4746350,452	1895505,259
354	L1672-1089	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746351,453	1895505,478
355	L1700-1117	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,083	0,024	4746336,446	1895505,51
356	L1665-1082	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	5,0	0,057	0,010	4746352,121	1895505,919
357	L1649-1066	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,070	0,014	4746361,348	1895506,01
358	L1670-1087	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746350,788	1895506,475
359	L1690-1107	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,102	0,031	4746344,23	1895506,599
360	L1709-1126	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,239	0,169	4746328,778	1895506,632
361	L1668-1085	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746352,345	1895506,693
362	L1669-1086	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746351,901	1895506,804
363	L1704-1121	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,024	4746338,228	1895506,833
364	L1667-1084	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746353,235	1895506,912
365	L1701-1118	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,138	0,056	4746337,45	1895507,056
366	L1705-1122	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,051	0,005	4746337,784	1895507,166
367	L1650-1067	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746360,573	1895507,56
368	L1653-1070	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4746359,684	1895507,562
369	L1652-1069	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,051	0,006	4746361,018	1895507,669
370	L1651-1068	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746361,352	1895507,779
371	L1703-1120	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	7,0	0,166	0,113	4746335,563	1895508,387
372	L1673-1090	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746352,906	1895509,124
373	L1671-1088	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746349,794	1895509,241

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
374	L1657-1074	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,080	0,015	4746357,909	1895509,335
375	L1674-1091	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746354,241	1895509,564
376	L1656-1073	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,089	0,019	4746357,687	1895509,667
377	L1688-1105	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,051	0,006	4746348,017	1895509,909
378	L1702-1119	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746335,344	1895510,046
379	L1655-1072	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746360,579	1895510,214
380	L1687-1104	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,073	0,016	4746348,574	1895510,46
381	L1689-1106	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746345,239	1895510,578
382	L1708-1125	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,191	0,086	4746330,343	1895510,72
383	L1686-1103	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,076	0,021	4746348,019	1895510,904
384	L1707-1124	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,117	0,032	4746330,678	1895511,162
385	L1654-1071	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,115	0,039	4746361,026	1895511,318
386	L1683-1100	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,080	0,022	4746347,464	1895511,568
387	L1685-1102	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,060	0,015	4746347,911	1895512,452
388	L1684-1101	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,057	0,010	4746351,024	1895512,556
389	L1675-1092	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,057	0,010	4746357,472	1895513,095
390	L1676-1093	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746357,361	1895513,317
391	L1680-1097	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746348,246	1895513,336
392	L1645-1062	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,070	0,017	4746366,032	1895513,409
393	L1646-1063	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,102	0,031	4746364,588	1895513,633
394	L1648-1065	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746360,697	1895513,752

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
395	L1644-1061	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746364,144	1895514,297
396	L1647-1064	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,094	0,026	4746360,587	1895514,305
397	L1678-1095	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,159	0,060	4746357,253	1895514,533
398	L1682-1099	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,201	0,119	4746350,363	1895515,543
399	L1745-1161	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,097	0,017	4746396,496	1895515,666
400	L1679-1096	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,119	0,034	4746357,7	1895515,749
401	L1677-1094	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746356,366	1895515,751
402	L1642-1059	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,051	0,009	4746356,255	1895515,752
403	L1641-1058	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,060	0,013	4746356,255	1895515,801
404	L1643-1060	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,051	0,009	4746356,923	1895516,082
405	L1746-1162	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,092	0,015	4746398,165	1895516,768
406	L1743-1159	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746398,834	1895517,431
407	L1747-1163	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746396,388	1895517,436
408	L1744-1160	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4746400,947	1895517,979
409	L1742-1158	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,060	0,009	4746395,834	1895518,211
410	L1640-1057	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,171	0,103	4746359,818	1895518,509
411	L1681-1098	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746349,592	1895518,751
412	L1634-1051	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746358,263	1895519,175
413	L1629-1046	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,088	0,014	4746353,261	1895519,407
414	L1639-1056	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,131	0,030	4746366,046	1895519,822
415	L1633-1050	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,067	0,011	4746358,154	1895520,06
416	L1631-1048	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,051	0,006	4746349,817	1895520,188

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
417	L1749-1165	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,260	0,159	4746395,284	1895520,866
418	L1739-1155	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,123	0,027	4746394,839	1895520,977
419	L1740-1156	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,170	0,068	4746393,506	1895520,98
420	L1622-1039	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746353,376	1895521,065
421	L1741-1157	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,051	0,005	4746394,062	1895521,09
422	L1621-1038	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,086	0,026	4746354,155	1895521,396
423	L1748-1164	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746395,619	1895521,529
424	L1624-1041	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,163	0,047	4746353,489	1895521,729
425	L1635-1052	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,080	0,022	4746357,046	1895521,942
426	L1620-1037	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,057	0,008	4746354,267	1895521,948
427	L1609-1026	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746362,716	1895522,151
428	L1632-1049	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,083	0,024	4746356,936	1895522,385
429	L1623-1040	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746348,377	1895522,735
430	L1636-1053	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,057	0,014	4746362,829	1895522,925
431	L1627-1044	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,067	0,013	4746357,493	1895522,937
432	L1732-1148	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746399,402	1895523,4
433	L1735-1151	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746392,288	1895523,416
434	L1619-1036	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,086	0,017	4746353,27	1895523,498
435	L1626-1043	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746358,495	1895523,598
436	L1731-1147	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,115	0,023	4746399,403	1895523,732
437	L1736-1152	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746392,845	1895523,857
438	L1625-1042	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,076	0,017	4746359,274	1895524,26

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
439	L1730-1146	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,380	0,425	4746399,293	1895524,285
440	L1630-1047	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,073	0,013	4746349,048	1895524,392
441	L1618-1035	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,064	0,010	4746352,94	1895524,937
442	L1724-1140	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4746397,517	1895525,395
443	L1637-1054	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,105	0,045	4746365,836	1895525,573
444	L1728-1144	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4746398,629	1895525,835
445	L1737-1153	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746393,294	1895525,846
446	L1628-1045	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746349,496	1895525,939
447	L1725-1141	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746399,63	1895526,054
448	L1603-1020	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746364,503	1895526,128
449	L1729-1145	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,077	0,010	4746398,963	1895526,166
450	L1727-1143	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746399,186	1895526,276
451	L1602-1019	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,095	0,027	4746364,392	1895526,35
452	L1726-1142	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4746399,742	1895526,496
453	L1614-1031	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,083	0,016	4746356,723	1895526,587
454	L1608-1025	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746363,838	1895527,014
455	L1601-1018	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,123	0,044	4746367,841	1895527,559
456	L1604-1021	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4746365,173	1895527,564
457	L1607-1024	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,051	0,008	4746364,062	1895527,677
458	L1734-1150	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,054	0,005	4746394,854	1895528,054
459	L1605-1022	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746365,063	1895528,118
460	L1606-1023	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,099	0,029	4746364,841	1895528,118
461	L1733-1149	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746395,523	1895528,716

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
462	L1613-1030	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,093	0,020	4746359,84	1895528,903
463	L1617-1034	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,057	0,010	4746361,175	1895529,342
464	L1616-1033	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,109	0,035	4746361,064	1895529,564
465	L1612-1029	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,051	0,005	4746359,733	1895530,672
466	L1711-0	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,076	0,017	4746399,416	1895530,695
467	L1722-1138	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,057	0,006	4746399,418	1895530,699
468	L1615-1032	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,121	0,043	4746360,289	1895530,892
469	L1723-1139	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,156	0,057	4746400,085	1895531,029
470	L1600-1017	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,102	0,018	4746373,742	1895532,191
471	L1598-1015	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,216	0,138	4746373,08	1895534,403
472	L1715-1131	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,159	0,075	4746399,759	1895534,457
473	L1710-1127	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746398,759	1895534,46
474	L1712-1128	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,105	0,026	4746398,982	1895534,68
475	L1599-1016	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,156	0,072	4746372,748	1895535,289
476	L1720-1136	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,051	0,004	4746398,207	1895536,23
477	L1719-1135	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,060	0,009	4746401,764	1895536,444
478	L1718-1134	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4746401,766	1895536,996
479	L1594-1011	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746377,644	1895537,158
480	L1593-1010	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,185	0,111	4746378,2	1895537,599
481	L1547-964	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,067	0,008	4746346,742	1895538,108
482	L1548-965	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4746347,298	1895538,218
483	L1717-1133	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,057	0,008	4746401,658	1895538,655
484	L1596-1013	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,057	0,006	4746372,2	1895538,718
485	L1549-966	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746350,19	1895538,765
486	L1592-1009	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,102	0,049	4746379,092	1895538,814

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
487	L1597-1014	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746372,2	1895538,828
488	L1595-1012	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,076	0,010	4746372,535	1895539,27
489	L1716-1132	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4746401,772	1895539,982
490	L1591-1008	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,178	0,131	4746381,652	1895540,025
491	L1546-963	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,098	0,017	4746343,747	1895541,1
492	L1536-953	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,114	0,034	4746335,41	1895541,229
493	L1538-955	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4746335,3	1895541,671
494	L1522-939	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,137	0,066	4746267,825	1895541,704
495	L1541-958	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,074	0,007	4746343,86	1895541,764
496	L1588-1005	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,296	0,310	4746382,212	1895542,346
497	L1537-954	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746334,302	1895542,558
498	L1590-1007	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,051	0,005	4746384,102	1895542,563
499	L1589-1006	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746376,878	1895543,131
500	L1540-957	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4746335,971	1895543,439
501	L1539-956	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,064	0,007	4746335,304	1895543,662
502	L1542-959	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,161	0,084	4746343,976	1895543,975
503	L1550-967	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,070	0,009	4746350,868	1895544,181
504	L1551-968	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,108	0,028	4746350,98	1895544,513
505	L1552-969	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,057	0,010	4746346,201	1895544,744
506	L1545-962	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,423	1,161	4746343,756	1895544,971
507	L1544-961	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746343,979	1895545,634
508	L1553-970	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4746344,537	1895546,517
509	L1587-1004	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4746382,001	1895547,654
510	L1555-972	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,057	0,006	4746350,765	1895547,72

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
511	L1543-960	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,195	0,090	4746340,761	1895547,963
512	L1554-971	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,089	0,019	4746350,21	1895548,164
513	L1584-1001	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,054	0,007	4746380,117	1895550,201
514	L1582-999	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,208	0,102	4746389,788	1895550,291
515	L1581-998	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4746391,346	1895551,172
516	L1586-1003	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,110	0,021	4746378,563	1895551,531
517	L1585-1002	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746378,452	1895551,642
518	L1583-1000	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,205	0,111	4746386,901	1895551,956
519	L1569-986	Chaparro	Curatella americana L.	5,0	0,102	0,031	4746355,78	1895554,012
520	L1568-985	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,102	0,031	4746355,892	1895554,123
521	L1567-984	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,051	0,005	4746355,781	1895554,234
522	L1580-997	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,7	0,188	0,097	4746388,574	1895554,496
523	L1566-983	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,067	0,008	4746354,448	1895554,679
524	L1556-973	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,191	0,150	4746349,448	1895555,906
525	L1557-974	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,116	0,024	4746348,449	1895556,571
526	L1558-975	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4746348,45	1895557,014
527	L1565-982	Chaparro	Curatella americana L.	3,0	0,131	0,030	4746356,346	1895558,545
528	L1559-976	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,073	0,013	4746349,344	1895559,223
529	L1564-981	Chaparro	Curatella americana L.	3,0	0,134	0,032	4746354,904	1895560,096
530	L1563-980	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,122	0,035	4746355,239	1895560,98
531	L1560-977	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,0	0,116	0,024	4746351,128	1895561,763
532	L1561-978	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,105	0,032	4746354,241	1895562,198
533	L1562-979	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,191	0,108	4746358,244	1895562,3

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
534	L1570-987	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,092	0,020	4746357,024	1895563,962
535	L1572-989	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,073	0,009	4746350,69	1895564,86
536	L1571-988	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,188	0,084	4746354,921	1895568,058
537	L1573-990	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,076	0,010	4746353,144	1895568,725
538	L385-388	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,052	0,006	4747535,83	1892676,416
539	L369-372	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,152	0,055	4747529,16	1892677,2
540	L384-0	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,132	0,031	4747534,491	1892677,856
541	L386-389	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,093	0,031	4747534,521	1892677,856
542	L388-391	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,138	0,079	4747530,717	1892677,864
543	L389-0	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,084	0,021	4747530,764	1892677,864
544	L374-377	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,672	3,189	4747519,948	1892682,975
545	L372-375	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,103	0,038	4747513,277	1892683,424
546	L373-376	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13,0	0,369	1,044	4747518,609	1892684,303
547	L390-392	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,090	0,038	4747530,633	1892690,691
548	L391-393	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,074	0,026	4747531,187	1892692,683
549	L394-396	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,388	0,888	4747532,42	1892694,228
550	L392-394	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,382	0,773	4747533,758	1892697,21
551	L393-395	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,202	0,144	4747533,535	1892697,21
552	L0-411	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,344	0,835	4747506,865	1892700,473
553	L395-397	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,389	0,801	4747531,765	1892701,746
554	L406-409	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,512	1,392	4747516,428	1892701,778
555	L405-408	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,360	0,609	4747514,316	1892703,442
556	L396-399	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,074	0,019	4747526,332	1892706,179
557	L397-400	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,295	0,409	4747525,44	1892707,172
558	L401-404	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	14,0	0,147	0,179	4747522,664	1892707,734
559	L402-405	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,101	0,036	4747523,218	1892709,392
560	L407-410	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	3,7	0,124	0,033	4747508,446	1892712,296
561	L398-401	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,055	0,013	4747528,568	1892714,914
562	L404-407	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747522,801	1892719,57

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
563	K2568-3426	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,076	0,017	4743139,389	1900025,222
564	K2569-3427	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,396	0,738	4743136,055	1900026,23
565	K2565-3423	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4743144,534	1900027,925
566	K2566-3424	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,089	0,023	4743143,65	1900028,474
567	K2570-3428	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,222	0,130	4743132,585	1900026,249
568	K2567-3425	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4743143,753	1900028,919
569	K2554-3412	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743146,978	1900029,357
570	K2564-3422	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,076	0,014	4743144,091	1900029,799
571	K2563-3421	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,082	0,016	4743144,203	1900030,132
572	K2562-3420	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,073	0,013	4743143,98	1900030,466
573	K2559-3417	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743151,962	1900031,152
574	K2571-3429	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4743128,482	1900028,908
575	K2557-3415	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4743147,43	1900031,562
576	K2556-3414	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,067	0,013	4743147,767	1900032,228
577	K2560-3418	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743146,984	1900032,341
578	K2555-3413	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4743148,542	1900032,996
579	K2572-3430	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,242	0,173	4743126,596	1900031,461
580	K2573-3431	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,197	0,184	4743125,493	1900031,643
581	K2553-3411	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4743152,997	1900033,14
582	K2574-3432	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,366	0,868	4743125,46	1900033,87
583	K2550-3408	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,067	0,008	4743157,631	1900036,568
584	K2551-3409	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,057	0,006	4743155,007	1900036,018
585	K2552-3410	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,094	0,016	4743155,119	1900036,129
586	K2575-3434	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743123,944	1900035,187
587	K2548-3406	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4743158,639	1900037,446
588	K2546-3404	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,064	0,007	4743159,972	1900037,999
589	K2576-3435	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743124,797	1900037,412
590	K2547-3405	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4743160,747	1900038,433
591	K2579-3438	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743124,137	1900037,738
592	K2577-3436	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743125,134	1900037,958

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
593	K2580-3439	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4743124,687	1900038,293
594	K2544-3402	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743166,846	1900044,512
595	K2578-3437	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,092	0,020	4743123,247	1900040,178
596	K2543-3401	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,137	0,055	4743167,285	1900044,734
597	K2581-3440	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,099	0,029	4743124,807	1900041,833
598	K2582-3441	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4743125,031	1900041,944
599	K2538-3395	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743165,735	1900047,499
600	K2537-3394	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,150	0,066	4743165,757	1900041,844
601	K2539-3396	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,060	0,011	4743165,735	1900047,833
602	K2536-3393	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,131	0,050	4743164,873	1900042,402
603	K2540-3398	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,076	0,017	4743169,716	1900046,58
604	K2535-3392	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,080	0,011	4743160,983	1900044,616
605	K2534-3391	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,095	0,021	4743162,094	1900045,726
606	K2506-3360	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,2	0,194	0,115	4743169,161	1900048,564
607	K2500-3354	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,118	0,033	4743193,56	1900046,093
608	K2521-3376	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743171,612	1900048,893
609	K2542-3400	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4743170,281	1900049,229
610	K2541-3399	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,064	0,007	4743170,798	1900047,706
611	K2531-3388	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,296	0,309	4743167,883	1900047,039
612	K2533-3390	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4743163,765	1900047,048
613	K2522-3377	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4743172,276	1900049,781
614	K2501-3355	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,070	0,009	4743187,553	1900047,654
615	K2523-3378	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,073	0,016	4743171,616	1900050,774
616	K2507-3362	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,104	0,025	4743172,777	1900048,242
617	K2532-3389	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,159	0,090	4743165,325	1900049,139
618	K2524-3380	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,060	0,013	4743172,504	1900051,986
619	K2503-3357	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,102	0,024	4743182,488	1900053,674
620	K2510-3365	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,073	0,016	4743174,451	1900051,001
621	K2509-3364	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4743173,892	1900051,002
622	K2508-3363	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,191	0,129	4743174,228	1900051,112

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
623	K2504-3358	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,231	0,126	4743183,831	1900054,227
624	K2525-3381	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,088	0,023	4743171,444	1900051,897
625	K2520-3375	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4743170,782	1900052,01
626	K2505-3359	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,089	0,023	4743184,126	1900052,416
627	K2519-3374	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4743173,001	1900052,552
628	K2518-3373	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4743171,78	1900052,554
629	K2517-3372	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,0	0,104	0,032	4743171,344	1900053,445
630	K2515-3370	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,175	0,072	4743170,786	1900053,78
631	K2511-3366	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,064	0,012	4743172,678	1900053,878
632	K2526-3382	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743170,004	1900053,884
633	K2586-3446	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,476	1,266	4743123,733	1900053,475
634	K2516-3371	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4743171,124	1900054,771
635	K2527-3384	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,067	0,016	4743170,229	1900054,884
636	K2528-3385	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,143	0,048	4743170,007	1900055,218
637	K2529-3386	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,076	0,014	4743166,672	1900055,55
638	K2733-3617	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,089	0,019	4743176,567	1900055,751
639	K2740-3624	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,111	0,029	4743185,904	1900055,953
640	K2513-3368	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,5	0,171	0,078	4743172,795	1900056,538
641	K2514-3369	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,284	0,285	4743169,013	1900056,88
642	K2732-3616	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,137	0,088	4743169,462	1900057,426
643	K2739-3623	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4743184,576	1900057,949
644	K2741-3625	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,197	0,138	4743186,356	1900058,501
645	K2512-3367	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,5	0,165	0,088	4743176,685	1900058,522
646	K2734-3618	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,0	0,255	0,191	4743175,129	1900058,627
647	K2587-3448	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4743125,197	1900058,116
648	K2738-3622	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,088	0,014	4743176,687	1900059,625
649	K2742-3626	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,095	0,038	4743186,653	1900062,573
650	K2743-3627	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,178	0,103	4743186,989	1900062,795
651	K2737-3621	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,092	0,030	4743180,586	1900061,609
652	K2744-3628	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,189	0,095	4743188,322	1900063,339
653	K2736-3620	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,073	0,013	4743178,811	1900063,485

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
654	K2745-3629	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,156	0,086	4743186,144	1900063,581
655	K2747-3631	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,060	0,011	4743186,706	1900065,238
656	K2746-3630	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,057	0,012	4743185,71	1900065,574
657	K2588-3449	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,509	1,528	4743125,414	1900067,974
658	K2750-3634	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,156	0,100	4743185,383	1900069,338
659	K2751-3635	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,153	0,096	4743184,601	1900069,451
660	K2748-3632	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,258	0,313	4743185,719	1900069,773
661	K2754-3638	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,5	0,093	0,028	4743191,72	1900069,982
662	K2752-3636	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,199	0,117	4743191,834	1900071,094
663	K2753-3637	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4743191,387	1900071,095
664	K2749-3633	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,057	0,008	4743185,052	1900071,22
665	K2756-3640	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,169	0,101	4743199,069	1900077,159
666	K2755-3639	Guacharaquillo	Allophylus nitidulus Radlk.	5,0	0,118	0,041	4743197,517	1900079,257
667	K2759-3645	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743187,736	1900080,39
668	K2760-3646	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,108	0,028	4743188,184	1900080,723
669	K2758-3644	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,153	0,083	4743194,635	1900081,923
670	K2757-3643	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,076	0,014	4743196,303	1900082,031
671	K2761-3647	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,220	0,114	4743187,082	1900083,599
672	K2762-3648	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743190,199	1900085,798
673	K2767-3655	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,146	0,076	4743198,865	1900086,335
674	K2764-3650	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,108	0,028	4743187,974	1900086,804
675	K2763-3649	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,089	0,028	4743186,53	1900086,807
676	K2765-3652	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,076	0,014	4743184,202	1900087,359
677	K2777-3665	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,345	0,561	4743192,98	1900087,785
678	K2766-3654	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,083	0,024	4743193,651	1900087,895
679	K2770-3658	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,060	0,011	4743199,54	1900088,215
680	K2782-3671	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,073	0,019	4743186,981	1900088,79
681	K2781-3670	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,089	0,033	4743186,982	1900088,901
682	K2778-3666	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,159	0,075	4743191,426	1900089,114
683	K2723-3606	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4743170,64	1900089,159
684	K2768-3656	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,064	0,012	4743197,877	1900090,314
685	K2771-3659	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,299	0,422	4743198,548	1900090,423

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
686	K2731-3614	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,362	0,642	4743175,311	1900090,808
687	K2779-3667	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,303	0,406	4743189,092	1900090,889
688	K2772-3660	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,232	0,237	4743194,766	1900091,099
689	K2780-3669	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,080	0,022	4743188,767	1900091,446
690	K2724-3607	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,150	0,066	4743170,534	1900092,144
691	K2769-3657	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,080	0,019	4743198,664	1900092,305
692	K2784-3675	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,7	0,225	0,170	4743185,871	1900092,333
693	K2774-3662	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,076	0,014	4743192,654	1900092,54
694	K2776-3664	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,296	0,465	4743191,322	1900092,654
695	K2783-3673	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743184,213	1900092,67
696	K2773-3661	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743192,432	1900092,986
697	K2775-3663	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4743191,994	1900092,987
698	K2785-3676	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,150	0,079	4743189,88	1900093,436
699	K2786-3677	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,057	0,008	4743190,44	1900093,759
700	K2798-3690	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,111	0,037	4743194,549	1900093,862
701	K2787-3678	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,060	0,009	4743186,992	1900093,878
702	K2789-3680	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,095	0,027	4743188,102	1900094,098
703	K2788-3679	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,156	0,072	4743186,546	1900094,102
704	K2725-3608	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,095	0,027	4743173,092	1900094,576
705	K2730-3613	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,083	0,020	4743173,652	1900094,686
706	K2803-3696	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4743198,884	1900095,076
707	K2796-3688	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,051	0,003	4743189,885	1900095,753
708	K2801-3693	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,095	0,027	4743194,219	1900096,411
709	K2802-3694	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,5	0,107	0,037	4743197,108	1900096,627
710	K2805-3698	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,2	0,235	0,168	4743199,783	1900097,391
711	K2804-3697	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,115	0,039	4743199,56	1900097,614
712	K2795-3687	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4743191,446	1900098,076
713	K2794-3686	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,115	0,039	4743190,776	1900098,402

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
714	K2791-3682	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,239	0,214	4743181,328	1900098,423
715	K2797-3689	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,178	0,131	4743192,667	1900098,509
716	K2790-3681	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,057	0,008	4743180,891	1900098,646
717	K2792-3683	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,108	0,031	4743187,117	1900099,745
718	K2793-3684	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,076	0,014	4743186,782	1900099,746
719	K2799-3691	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,124	0,036	4743196,006	1900099,837
720	K2800-3692	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,121	0,043	4743196,006	1900100,05
721	K2600-3462	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4743111,232	1900119,041
722	K2602-3464	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,095	0,021	4743106,921	1900128,884
723	K2607-3470	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,137	0,044	4743097,713	1900136,653
724	K2603-3466	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,129	0,039	4743101,602	1900138,081
725	K2609-3472	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,054	0,005	4743093,712	1900139,09
726	K2829-3729	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,086	0,017	4743142,74	1900139,094
727	K2605-3468	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,188	0,083	4743101,492	1900139,184
728	K2608-3471	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4743095,269	1900139,309
729	K2604-3467	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4743102,276	1900139,405
730	K2606-3469	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,178	0,065	4743099,278	1900140,626
731	K2832-3732	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,517	0,788	4743142,52	1900140,865
732	K2833-3733	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,201	0,142	4743140,183	1900141,204
733	K2610-3473	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,105	0,026	4743096,169	1900141,736
734	K2830-3730	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,060	0,009	4743143,185	1900142,189
735	K2831-3731	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,080	0,015	4743143,073	1900142,301
736	K2835-3735	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,073	0,009	4743140,3	1900143,521
737	K2838-3738	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,057	0,008	4743152,972	1900144,161

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
738	K2839-3739	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,057	0,008	4743152,2	1900144,709
739	K2840-3740	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,073	0,009	4743152,314	1900145,376
740	K2837-3737	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,060	0,009	4743155,203	1900145,704
741	K2836-3736	Chaparro	Curatella americana L.	5,0	0,111	0,037	4743154,979	1900145,927
742	K2841-3741	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,060	0,009	4743152,977	1900146,042
743	K2613-3476	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,275	0,238	4743090,071	1900148,496
744	K2612-3475	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4743089,96	1900148,719
745	K2863-3766	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,172	0,070	4743136,956	1900146,02
746	K2611-3474	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,201	0,095	4743094,293	1900148,932
747	K2864-3767	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,329	0,213	4743137,089	1900149,497
748	K2842-3742	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,108	0,024	4743153,992	1900150,461
749	K2622-3488	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4743074,283	1900150,746
750	K2872-3775	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,127	0,048	4743136,757	1900151,268
751	K2640-3508	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,095	0,016	4743070,287	1900151,413
752	K2865-3768	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,060	0,006	4743137,876	1900151,488
753	K2621-3487	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743074,397	1900151,96
754	K2866-3769	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,086	0,017	4743138,427	1900152,043
755	K2870-3773	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,8	0,396	0,716	4743135,091	1900152,161
756	K2868-3771	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,149	0,065	4743135,43	1900153,708
757	K2869-3772	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4743135,208	1900154,256
758	K2873-3776	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,127	0,029	4743138,209	1900154,917
759	K2867-3770	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,073	0,013	4743137,884	1900155,474
760	K2871-3774	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,089	0,014	4743135,323	1900155,915
761	K2877-3780	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,237	0,182	4743140,104	1900156,572
762	K2615-3479	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,7	0,191	0,079	4743083,642	1900156,917
763	K2641-3509	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743066,964	1900156,953

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
764	K2614-3478	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,104	0,022	4743082,189	1900157,143
765	K2862-3765	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,191	0,064	4743143,553	1900157,222
766	K2861-3764	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,057	0,008	4743143,889	1900157,444
767	K2620-3486	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,089	0,023	4743078,529	1900157,809
768	K2638-3506	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,245	0,212	4743071,298	1900157,936
769	K2625-3492	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,070	0,009	4743076,861	1900158,035
770	K2639-3507	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,080	0,011	4743068,187	1900158,276
771	K2623-3489	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,211	0,145	4743076,079	1900158,37
772	K2854-3757	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,149	0,098	4743153,339	1900158,424
773	K2860-3763	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,226	0,181	4743147,889	1900158,547
774	K2874-3777	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,156	0,129	4743136	1900158,685
775	K2586-3494	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,070	0,009	4743079,975	1900158,807
776	K2664-3490	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,325	0,559	4743076,975	1900158,813
777	K2469-3497	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,150	0,066	4743075,195	1900158,817
778	K2630-3498	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743070,863	1900158,826
779	K2619-3485	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,137	0,066	4743081,085	1900159,351
780	K2858-3761	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,083	0,024	4743146,111	1900159,432
781	K2547-3495	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,054	0,005	4743080,312	1900159,464
782	K2875-3778	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,127	0,057	4743135,219	1900159,567
783	K2859-3762	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,141	0,059	4743146,335	1900159,654
784	K2876-3779	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,237	0,165	4743138,891	1900160,115
785	K2636-3504	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,070	0,012	4743067,642	1900160,27

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
786	K2853-3754	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,166	0,114	4743155,123	1900160,404
787	K2856-3759	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4743148,676	1900160,64
788	K2857-3760	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4743148,564	1900160,641
789	K2642-3510	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,127	0,057	4743066,86	1900160,819
790	K2855-3758	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,108	0,034	4743147,568	1900160,865
791	K2637-3505	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,086	0,013	4743067,42	1900160,929
792	K2878-3781	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,127	0,048	4743142,342	1900161,322
793	K2852-3753	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,4	0,331	0,479	4743153,793	1900161,408
794	K2851-3752	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4743153,57	1900161,631
795	K2879-3782	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,258	0,274	4743143,116	1900161,876
796	K2880-3783	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,185	0,110	4743140,675	1900161,993
797	K2650-3524	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,086	0,013	4743035,072	1900162
798	K2631-3499	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4743069,864	1900162,249
799	K2508-3496	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4743075,315	1900162,348
800	K2632-3500	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,258	0,196	4743069,865	1900162,694
801	K2651-3525	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,054	0,003	4743039,63	1900162,982
802	K2643-3511	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,160	0,053	4743057,977	1900163,165
803	K2644-3512	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,111	0,037	4743059,086	1900163,273
804	K2881-3784	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,241	0,189	4743143,121	1900163,971
805	K2633-3501	Cruceto	Randia aculeata L.	2,5	0,086	0,011	4743069,868	1900164,019
806	K2635-3503	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,057	0,008	4743065,088	1900164,141
807	K2882-3785	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,7	0,318	0,279	4743143,345	1900164,193
808	K2634-3502	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,064	0,010	4743064,977	1900164,586
809	K2884-3789	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,179	0,094	4743147,679	1900165,073

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
810	K2883-3786	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,127	0,057	4743143,795	1900165,406
811	K2888-3795	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4743155,134	1900165,492
812	K2887-3794	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,054	0,007	4743148,798	1900165,506
813	K2886-3793	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,080	0,015	4743148,687	1900165,729
814	K2885-3792	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743148,351	1900165,73
815	K2649-3523	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,227	0,182	4743034,298	1900166,089
816	K2893-3800	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,183	0,148	4743139,128	1900166,195
817	K2894-3750	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,086	0,022	4743158,909	1900166,374
818	K2646-3514	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,278	0,174	4743052,421	1900166,495
819	K2850-3751	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,204	0,123	4743159,246	1900166,707
820	K2645-3513	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4743052,646	1900166,828
821	K2889-3796	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,064	0,010	4743154,578	1900167,041
822	K2648-3522	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,346	0,598	4743035,42	1900167,524
823	K2848-3749	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,099	0,023	4743160,58	1900167,807
824	K2892-3799	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,182	0,088	4743142,58	1900168,291
825	K2847-3748	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,054	0,007	4743161,031	1900169,465
826	K2844-3744	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,5	0,115	0,035	4743164,59	1900167,119
827	K2845-3745	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,095	0,032	4743164,55	1900167,119
828	K2890-3797	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,153	0,083	4743150,14	1900169,822
829	K2843-3743	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,064	0,010	4743165,669	1900167,664
830	K2895-3802	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,181	0,078	4743143,693	1900170,161
831	K2894-3801	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,265	0,372	4743144,365	1900170,716
832	K2846-3747	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,140	0,058	4743156,898	1900168,898

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
833	K2891-3798	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,178	0,094	4743147,097	1900170,34
834	L108-109	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,2	0,154	0,044	4747524,157	1892464,018
835	L101-102	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,463	0,948	4747534,267	1892464,108
836	L99-100	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4,0	0,102	0,024	4747538,275	1892464,656
837	L96-97	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,070	0,012	4747544,835	1892464,976
838	L95-96	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,067	0,011	4747546,056	1892465,196
839	L107-108	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,328	0,633	4747525,931	1892465,785
840	L106-107	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,060	0,006	4747527,601	1892466,782
841	L98-99	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,121	0,060	4747548,837	1892467,173
842	L112-113	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,073	0,009	4747505,598	1892469,034
843	L117-118	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,208	0,102	4747498,932	1892471,921
844	L120-121	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,0	0,531	1,328	4747489,06	1892478,578
845	L287-288	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,480	1,493	4747509,679	1892611,453
846	L281-282	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,102	0,037	4747527,919	1892618,598
847	L280-281	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,655	2,525	4747527,594	1892618,821
848	L282-283	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,103	0,025	4747526,488	1892625,015
849	L356-359	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,248	0,254	4747531,756	1892644,134
850	L355-358	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,093	0,031	4747531,757	1892644,801
851	L351-354	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,0	0,105	0,013	4747527,313	1892644,922
852	L354-357	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,058	0,008	4747532,755	1892645,235
853	L362-365	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,174	0,125	4747530,77	1892649,669
854	L363-366	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,180	0,115	4747528,563	1892658,961
855	L387-390	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13,0	1,273	12,414	4747524,375	1892674,559
856	L399-402	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,065	0,017	4747518,346	1892714,379
857	L400-403	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,058	0,010	4747518,897	1892715,259
858	L403-406	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,120	0,034	4747518,24	1892717,142
859	L411-415	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,080	0,015	4747515,811	1892727,768

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
860	L415-419	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,084	0,012	4747515,613	1892739,706
861	L417-421	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,103	0,015	4747514,399	1892743,138
862	L418-422	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,088	0,018	4747510,311	1892753,101
863	L421-425	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,156	0,043	4747513,201	1892753,864
864	L419-423	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,144	0,037	4747510,089	1892753,871
865	L420-424	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,122	0,026	4747510,527	1892754,092
866	L422-426	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4747512,547	1892761,605
867	L435-440	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,199	0,093	4747509,806	1892778,859
868	L476-481	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,070	0,017	4747513,542	1892810,04
869	L473-478	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,178	0,075	4747513,324	1892812,579
870	L496-501	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,379	0,930	4747509,563	1892823,209
871	L554-556	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,230	0,187	4747501,41	1892857,058
872	L555-557	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	7,0	0,157	0,102	4747499,223	1892860,88
873	L512-516	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4747499,432	1892866,347
874	L513-517	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,3	0,276	0,191	4747498,875	1892867,238
875	L566-568	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4747487,095	1892921,886
876	L567-569	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4747487,54	1892921,995
877	L568-570	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,169	0,134	4747485,653	1892923,547
878	L538-542	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,064	0,010	4747487,214	1892926,969
879	L537-541	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,057	0,006	4747486,664	1892926,971
880	L577-579	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,273	0,220	4747476,058	1892960,168
881	L588-590	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,269	0,128	4747474,18	1892965,591
882	L581-583	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,247	0,144	4747468,631	1892970,136

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
883	L593-595	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	4,0	0,185	0,080	4747411,157	1893022,006
884	L609-611	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,207	0,177	4747396,75	1893042,825
885	L596-598	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,284	0,380	4747397,307	1893043,708
886	L597-599	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,447	1,296	4747393,538	1893048,692
887	L644-647	Guacharaco	Cordia sp.	6,0	0,184	0,119	4747367,52	1893099,059
888	L643-646	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,7	0,178	0,105	4747364,856	1893100,723
889	L661-664	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,083	0,020	4747360,089	1893107,147
890	L662-665	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,169	0,084	4747360,095	1893109,911
891	L660-663	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,145	0,050	4747360,874	1893110,462
892	L668-671	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,080	0,011	4747342,365	1893136,818
893	L669-672	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4747341,921	1893136,819
894	L667-670	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,111	0,022	4747341,255	1893137,484
895	L672-675	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,092	0,015	4747333,16	1893146,9
896	L673-676	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,164	0,047	4747289,686	1893196,851
897	M735-606	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,202	0,205	4746729,681	1894164,04
898	M738-609	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,3	0,077	0,015	4746726,244	1894168,581
899	M739-610	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,8	0,266	0,326	4746726,689	1894168,801
900	M743-614	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,090	0,024	4746722,69	1894170,247
901	M742-613	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,234	0,290	4746723,14	1894172,458
902	M749-620	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,109	0,042	4746715,262	1894179,662
903	M793-664	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,146	0,063	4746681,09	1894263,441
904	M823-694	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,071	0,013	4746698,939	1894346,115
905	M832-703	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,107	0,034	4746700,762	1894367,12
906	M882-753	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,506	1,660	4746655,966	1894473,701
907	M883-754	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,104	0,041	4746655,635	1894474,476
908	M906-777	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,237	0,248	4746508,876	1894621,301

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
909	M907-778	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,8	0,163	0,075	4746504,434	1894623,411
910	M908-779	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,5	0,252	0,432	4746498,773	1894627,404
911	M948-819	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,069	0,013	4746308,539	1894769,235
912	M949-820	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,8	0,155	0,096	4746306,988	1894771,56
913	M967-838	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,5	0,054	0,011	4746293,112	1894780,546
914	M968-839	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12,0	0,383	1,035	4746293,557	1894780,988
915	M970-841	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,5	0,345	0,665	4746290,467	1894791,388
916	M980-851	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	16,0	0,308	0,893	4746289,149	1894798,911
917	M981-852	Arrayán	Myrcia DC.	7,0	0,081	0,027	4746289,041	1894800,569
918	M992-863	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,113	0,052	4746292,079	1894817,592
919	M1037-908	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,6	0,331	0,556	4746297,873	1894876,738
920	M1039-910	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,067	0,008	4746299,774	1894882,042
921	M1038-909	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,146	0,082	4746298,225	1894885,584
922	L2152-1569	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,067	0,011	4746430,968	1894892,269
923	L2361-1779	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,076	0,014	4746370,837	1894896,045
924	L2362-1780	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746363,837	1894897,719
925	L2359-1777	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,089	0,019	4746369,286	1894898,703
926	L2360-1778	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,092	0,015	4746368,845	1894900,031
927	L2363-1781	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,104	0,019	4746361,841	1894900,045
928	L2358-1776	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6,0	0,236	0,196	4746372,291	1894900,355
929	L2365-1783	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,086	0,013	4746361,18	1894902,479
930	L2364-1782	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,082	0,012	4746360,846	1894902,48
931	L2180-1597	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,054	0,007	4746426,442	1894907,096
932	M1049-920	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,261	0,482	4746288,949	1894914,575
933	L2324-1742	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,060	0,009	4746362,449	1894924,592
934	L2340-1758	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,083	0,016	4746361,23	1894926,253
935	M1065-936	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,145	0,062	4746279,309	1894929,081

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
936	L2322-1740	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746359,913	1894934,218
937	L2321-1739	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746359,913	1894934,328
938	M1070-941	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,197	0,275	4746277,321	1894935,277
939	M1071-942	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,082	0,024	4746273,21	1894936,503
940	L2209-1626	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,225	0,119	4746402,388	1894939,436
941	L1890-1307	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,054	0,005	4746485,562	1895422,814
942	L1891-1308	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,074	0,010	4746478,122	1895426,7
943	L1892-1309	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,115	0,023	4746477,685	1895430,128
944	L1893-1310	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,054	0,005	4746484,695	1895433,21
945	L1895-1312	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,098	0,017	4746471,033	1895438,546
946	L1894-1311	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,104	0,025	4746486,717	1895443,268
947	K2561-3419	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743145,215	1900032,568
948	K2530-3387	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,076	0,017	4743159,672	1900054,574
949	K2735-3619	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,083	0,016	4743175,929	1900066,587
950	L132-629	Ceiba	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	9,0	0,688	2,506	4747398,648	1903273,593
951	L119-614	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	5,0	0,103	0,031	4747446,578	1903284,105
952	L120-615	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,064	0,014	4747446,356	1903284,216
953	L118-613	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,051	0,008	4747445,178	1903287,876
954	L117-612	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,089	0,023	4747445,067	1903287,876
955	L87-581	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,125	0,037	4747444,543	1903319,826
956	L85-579	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,067	0,013	4747444,322	1903320,047
957	L88-582	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,140	0,046	4747441,548	1903322,597
958	L582-584	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,216	0,083	4747462,083	1892975,015
959	L590-592	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4747450,763	1892984,106
960	L591-593	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,094	0,016	4747443,222	1892992,857
961	L592-594	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,2	0,476	1,094	4747413,595	1893018,131
962	L595-597	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,074	0,010	4747397,839	1893032,207

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
963	V2324-758	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,159	0,060	4746822,711	1894473,351
964	V2318-752	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,111	0,022	4746811,969	1894478,876
965	V2323-757	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,065	0,008	4746819,942	1894477,333
966	V2319-753	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746813,089	1894480,088
967	V2321-755	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746815,604	1894478,89
968	V2322-756	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,099	0,023	4746817,607	1894479,108
969	V2320-754	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,091	0,012	4746815,94	1894479,223
970	V2317-751	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,203	0,048	4746807,284	1894483,662
971	V2316-750	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746807,614	1894485,543
972	V2315-749	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,146	0,051	4746807,4	1894485,766
973	V2313-747	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,328	0,158	4746805,124	1894490,4
974	V2325-759	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,123	0,025	4746871,138	1894506,309
975	V2120-552	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746902,567	1894546,051
976	V2107-537	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,278	0,160	4746909,911	1894547,027
977	V2109-540	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746910,908	1894547,136
978	V2108-538	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,173	0,053	4746909,8	1894547,25
979	V2119-551	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,223	0,073	4746902,906	1894547,932
980	V2111-542	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,070	0,006	4746903,251	1894552,241
981	V2110-541	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,131	0,030	4746903,367	1894554,567
982	V2092-522	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,073	0,009	4746900,259	1894556,446
983	V2091-521	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,086	0,013	4746897,474	1894556,674

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
984	V2093-523	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,087	0,011	4746901,481	1894556,888
985	V2017-445	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,062	0,005	4746933,73	1894561,908
986	V2018-446	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,051	0,003	4746932,724	1894562,133
987	V2015-443	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	2,0	0,113	0,015	4746945,184	1894563,098
988	V2019-447	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,140	0,035	4746931,618	1894563,349
989	V2014-442	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	2,0	0,059	0,004	4746945,735	1894563,764
990	V2020-448	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,068	0,006	4746932,182	1894565,563
991	V2016-444	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,4	0,264	0,099	4746940,624	1894565,981
992	V2031-459	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,080	0,007	4746922,181	1894568,68
993	V2021-449	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,3	0,230	0,104	4746935,963	1894569,086
994	V2030-458	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,166	0,048	4746922,956	1894569,448
995	V2013-441	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746942,076	1894569,63
996	V2022-450	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,064	0,005	4746936,302	1894570,856
997	V2026-454	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,103	0,012	4746929,299	1894572,419
998	V2029-457	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,067	0,008	4746928,079	1894572,866
999	V2027-455	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,056	0,005	4746929,412	1894572,975
1000	V2025-453	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,070	0,009	4746931,862	1894573,081
1001	V2028-456	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,054	0,003	4746928,639	1894573,087
1002	V2023-451	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,057	0,004	4746934,863	1894573,408
1003	V2024-452	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,054	0,003	4746934,529	1894574,178
1004	V2032-460	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,178	0,043	4746919,743	1894574,654
1005	V2106-536	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,093	0,010	4746909,076	1894575,233
1006	V2105-535	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,201	0,071	4746910,412	1894577,102

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1007	V2041-469	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,053	0,003	4746864,294	1894582,955
1008	V2040-468	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,079	0,007	4746863,524	1894584,838
1009	V2011-439	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,175	0,054	4746939,449	1894587,44
1010	V2012-440	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,064	0,005	4746939,561	1894587,551
1011	V2034-462	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,080	0,009	4746925,904	1894593,215
1012	V2033-461	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,099	0,012	4746926,121	1894594,327
1013	V2035-463	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,051	0,003	4746914,571	1894596,223
1014	V2038-466	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,6	0,152	0,035	4746900,124	1894598,135
1015	V1990-418	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,204	0,073	4746968,16	1894602,302
1016	V1989-417	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,099	0,015	4746968,16	1894602,413
1017	V1988-416	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746968,384	1894602,635
1018	V1987-415	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746967,826	1894603,081
1019	V1993-421	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,5	0,155	0,036	4746961,383	1894605,198
1020	V1986-414	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746965,39	1894605,412
1021	V1985-413	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,062	0,007	4746965,39	1894605,514
1022	V1984-412	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,065	0,005	4746965,502	1894605,625
1023	V2036-464	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,145	0,033	4746907,249	1894605,637
1024	V2037-465	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,112	0,017	4746907,249	1894605,748
1025	V1991-419	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,095	0,016	4746961,17	1894605,857
1026	V1992-420	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,176	0,048	4746960,835	1894606,191
1027	V1983-411	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,081	0,008	4746965,28	1894606,404
1028	M902-773	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,084	0,029	4746528,747	1894608,432

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1029	M903-774	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,069	0,018	4746528,525	1894608,432
1030	V1982-410	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,053	0,003	4746963,841	1894608,613
1031	V1979-407	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746962,845	1894609,394
1032	V1980-408	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,091	0,010	4746962,175	1894609,506
1033	V1981-409	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746963,173	1894610,06
1034	V2010-438	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4746954,287	1894611,516
1035	V2009-437	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746952,511	1894613,179
1036	V2008-436	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,113	0,023	4746952,176	1894613,402
1037	V1978-406	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746964,076	1894613,923
1038	V1977-405	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,138	0,023	4746964,076	1894614,035
1039	V2007-435	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,150	0,066	4746952,848	1894614,17
1040	V1976-404	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,121	0,034	4746964,514	1894614,367
1041	V2006-434	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,188	0,052	4746952,851	1894615,606
1042	V1975-403	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,152	0,036	4746968,188	1894615,685
1043	M904-775	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,090	0,024	4746518,424	1894615,751
1044	V2004-432	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,115	0,023	4746953,076	1894615,828
1045	V2005-433	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,7	0,387	0,236	4746953,076	1894615,939
1046	V1974-402	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,121	0,020	4746966,97	1894616,902
1047	V1973-401	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,154	0,049	4746966,971	1894617,124
1048	V1998-426	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,5	0,124	0,023	4746964,195	1894617,464
1049	V1999-427	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,073	0,006	4746964,307	1894617,575
1050	V1972-400	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,064	0,005	4746970,101	1894617,784

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1051	V1971-399	Oití	Moquilea tomentosa Benth.	3,5	0,126	0,033	4746970,084	1894617,785
1052	V1997-425	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,092	0,015	4746964,196	1894617,797
1053	V2000-430	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,169	0,067	4746958,97	1894618,578
1054	M905-776	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,5	0,095	0,019	4746513,317	1894618,637
1055	V2001-428	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,5	0,198	0,058	4746958,188	1894619,024
1056	V2002-429	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,474	0,795	4746958,412	1894619,135
1057	V2003-431	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,057	0,004	4746957,305	1894619,795
1058	V1996-424	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,146	0,038	4746966,644	1894621,435
1059	V1970-398	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,065	0,008	4746971,313	1894621,536
1060	V1995-423	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,060	0,004	4746967,868	1894622,878
1061	V1969-397	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746972,099	1894623,194
1062	V1994-422	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,143	0,048	4746967,32	1894623,649
1063	V1968-396	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,108	0,028	4746972,437	1894624,629
1064	M911-782	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,072	0,011	4746507,22	1894626,833
1065	V1967-395	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,064	0,005	4746974,213	1894627,063
1066	V1966-394	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,207	0,126	4746967,442	1894628,514
1067	M910-781	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,115	0,041	4746505,113	1894629,27
1068	M909-780	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,8	0,090	0,032	4746504,227	1894630,709
1069	M912-783	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,072	0,014	4746501,451	1894632,374
1070	M914-785	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,145	0,099	4746498,895	1894632,601
1071	M913-784	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,213	0,293	4746498,453	1894633,928
1072	M916-787	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,052	0,004	4746497,009	1894634,374
1073	M915-786	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,152	0,095	4746495,787	1894634,708
1074	L2162-1579	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,067	0,021	4746445,888	1894903,627
1075	L2212-1628	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	8,0	0,230	0,249	4746445,573	1894912,363

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1076	L2188-1605	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,089	0,019	4746435,69	1894917,028
1077	L2187-1604	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,067	0,013	4746435,247	1894917,803
1078	L2194-1611	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,099	0,035	4746437,25	1894919,126
1079	L2193-1610	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,073	0,019	4746437,473	1894919,347
1080	L2138-1555	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	7,0	0,178	0,131	4746482,438	1894945,237
1081	M24-101	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,204	0,131	4746245,374	1895281,674
1082	M23-100	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,198	0,116	4746241,846	1895295,614
1083	K2589-3450	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,132	0,031	4743124,431	1900074,39
1084	K2595-3456	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4743134,057	1900083,603
1085	K2591-3452	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,337	0,671	4743130,275	1900084,056
1086	K2596-3457	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,083	0,020	4743136,173	1900084,368
1087	K2590-3451	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,067	0,011	4743122,006	1900085,675
1088	K2594-3455	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,8	0,506	1,175	4743134,506	1900084,705
1089	K2592-3453	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,110	0,029	4743131,171	1900084,713
1090	K2721-3604	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,051	0,005	4743164,072	1900085,633
1091	K2722-3605	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743164,967	1900085,853
1092	K2593-3454	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,086	0,013	4743134,397	1900085,92
1093	K2719-3602	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4743166,192	1900087,954
1094	K2597-3459	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4743136,293	1900088,131
1095	K2720-3603	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743165,858	1900088,177
1096	K2598-3460	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,089	0,019	4743137,628	1900089,342
1097	K2717-3599	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4743161,417	1900089,958
1098	K2718-3600	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,108	0,021	4743161,082	1900089,958
1099	K2715-3597	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4743163,751	1900091,945
1100	K2716-3598	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,051	0,003	4743163,528	1900092,27
1101	K2714-3596	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,131	0,050	4743163,093	1900093,819
1102	K2713-3595	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,086	0,017	4743162,981	1900093,819
1103	K2712-3594	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,142	0,053	4743164,091	1900094,373

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1104	K2599-3461	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,127	0,038	4743118,483	1900096,214
1105	K2726-3609	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4743173,766	1900095,9
1106	K2729-3612	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,178	0,112	4743173,657	1900097,114
1107	K2711-3593	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,131	0,050	4743161,983	1900097,473
1108	K2710-3592	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4743162,99	1900097,693
1109	K2727-3610	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,5	0,074	0,018	4743171,442	1900098,333
1110	K2728-3611	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,060	0,011	4743171,769	1900098,777
1111	K2707-3589	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4743165,77	1900099,346
1112	K2708-3590	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,140	0,058	4743161,438	1900099,578
1113	K2709-3591	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,051	0,006	4743162,1	1900100,012
1114	K2706-3587	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,5	0,117	0,028	4743169,668	1900100,663
1115	K2705-3586	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,070	0,012	4743168,113	1900101,223
1116	K2701-3582	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,051	0,003	4743167,443	1900101,447
1117	K2704-3585	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,080	0,019	4743168,225	1900101,547
1118	K2703-3584	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,113	0,041	4743168,553	1900102,436
1119	K2702-3583	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4743168,004	1900102,549
1120	K2700-3581	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,051	0,006	4743166,672	1900102,774
1121	K2699-3580	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,166	0,097	4743166,888	1900103,765
1122	K2698-3579	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,073	0,016	4743167,342	1900106,86
1123	K2697-3578	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,073	0,019	4743168,014	1900106,97
1124	K2696-3577	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,108	0,031	4743168,129	1900108,517
1125	K2684-3561	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,133	0,037	4743146,785	1900109,556
1126	K2691-3569	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,051	0,005	4743153,345	1900109,875
1127	K2685-3562	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4743145,23	1900109,893
1128	K2695-3576	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,115	0,031	4743158,787	1900110,197
1129	K2686-3563	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,111	0,037	4743144,449	1900110,784
1130	K2688-3565	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,070	0,012	4743146,342	1900111,327
1131	K2687-3564	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,092	0,025	4743144,563	1900111,998

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1132	K2689-3566	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,5	0,117	0,028	4743146,679	1900112,105
1133	K2690-3567	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,060	0,006	4743145,907	1900112,764
1134	K2693-3571	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4743159,911	1900113,068
1135	K2692-3570	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4743160,574	1900113,511
1136	K2694-3572	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,115	0,031	4743160,465	1900114,725
1137	K2821-3718	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,350	0,432	4743172,477	1900115,812
1138	K2820-3717	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,095	0,021	4743170,926	1900117,798
1139	K2683-3559	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,102	0,018	4743152,143	1900118,618
1140	K2682-3558	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4743148,92	1900118,959
1141	K2681-3557	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4743149,145	1900119,171
1142	K2679-3554	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,102	0,018	4743147,804	1900119,842
1143	K2680-3555	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4743149,586	1900120,829
1144	K2678-3553	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,057	0,008	4743146,14	1900121,282
1145	K2601-3463	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,086	0,017	4743121,915	1900121,668
1146	K2677-3552	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,5	0,131	0,046	4743145,145	1900122,498
1147	K2676-3551	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	5,0	0,201	0,119	4743144,475	1900122,722
1148	K2822-3721	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,089	0,019	4743157,6	1900125,354
1149	K2662-3537	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743130,254	1900125,849
1150	K2675-3550	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743145,153	1900125,928
1151	K2661-3536	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4743130,254	1900125,96
1152	K2819-3716	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,2	0,325	0,321	4743168,717	1900126,21
1153	K2824-3723	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,105	0,039	4743160,825	1900126,227
1154	K2823-3722	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4743160,602	1900126,228
1155	K2674-3549	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,219	0,085	4743145,042	1900126,262
1156	K2660-3535	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,336	0,299	4743127,255	1900126,523
1157	K2666-3541	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	3,0	0,070	0,009	4743132,15	1900127,837
1158	K2815-3712	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,205	0,099	4743179,51	1900127,957

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1159	K2825-3724	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,5	0,115	0,027	4743155,388	1900128,121
1160	K2668-3543	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,064	0,005	4743130,595	1900128,397
1161	K2659-3534	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4743126,039	1900128,518
1162	K281-3711	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,086	0,022	4743179,726	1900128,614
1163	K2669-3544	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,3	0,312	0,302	4743132,711	1900128,717
1164	K2826-3726	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,134	0,063	4743156,834	1900128,775
1165	K2667-3542	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,080	0,019	4743132,935	1900128,939
1166	K2816-3713	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,099	0,023	4743171,285	1900129,078
1167	K2817-3714	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,220	0,170	4743171,286	1900129,189
1168	K2665-3540	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,201	0,095	4743133,486	1900129,716
1169	K2656-3530	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4743123,815	1900129,848
1170	K2658-3532	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,175	0,108	4743126,268	1900130,835
1171	K2655-3529	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,341	0,274	4743124,265	1900130,839
1172	K2828-3728	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4743154,947	1900131,217
1173	K2818-3715	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4743170,956	1900131,627
1174	K2827-3727	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,054	0,009	4743156,616	1900131,76
1175	K2672-3547	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,076	0,010	4743138,271	1900131,912
1176	K2663-3538	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4743132,941	1900131,923
1177	K2671-3546	Cruceto	Randia aculeata L.	16,0	0,051	0,024	4743138,16	1900132,134
1178	K2664-3539	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4743131,936	1900132,482
1179	K2657-3531	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4743126,048	1900132,606
1180	K2670-3545	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	14,5	0,117	0,117	4743132,831	1900132,702
1181	K2813-3710	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,3	0,094	0,017	4743175,961	1900132,719
1182	K2673-3548	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,191	0,086	4743138,05	1900133,247
1183	K2654-3528	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,7	0,173	0,065	4743125,053	1900133,386

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1184	K2652-3526	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,099	0,017	4743126,609	1900133,596
1185	K2653-3527	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,064	0,010	4743126,498	1900133,708
1186	K2812-3708	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,181	0,078	4743174,521	1900134,382
1187	K2810-3706	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,073	0,009	4743175,742	1900134,601
1188	K2811-3707	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,064	0,007	4743176,189	1900134,712
1189	K2809-3705	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4743178,633	1900135,809
1190	K2808-3704	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,141	0,035	4743177,86	1900135,811
1191	K2834-3734	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,191	0,086	4743133,506	1900138,781
1192	K2806-3700	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,108	0,041	4743201,406	1900136,947
1193	K2807-3703	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,156	0,072	4743181,113	1900149,401
1194	K2616-3482	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,180	0,115	4743083,165	1900160,274
1195	K2617-3483	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4743083,063	1900160,274
1196	K2618-3484	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,191	0,129	4743082,616	1900160,386
1197	K2646-3515	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,118	0,041	4743059,099	1900169,242
1198	M716-587	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,197	0,103	4746765,828	1894120,396
1199	L2123-1540	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,320	0,422	4746280,204	1895246,215
1200	L2112-1529	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746290,431	1895246,414
1201	L2113-1530	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,070	0,014	4746288,102	1895249,073
1202	L2109-1526	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746284,213	1895249,966
1203	L2110-1527	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,127	0,057	4746291,329	1895250,725
1204	L2098-1515	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	8,0	0,095	0,043	4746279,658	1895251,081
1205	L2115-1532	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,0	0,236	0,261	4746287,106	1895251,176

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1206	L2114-1531	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,166	0,073	4746286,995	1895251,176
1207	L2099-1516	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,057	0,012	4746279,325	1895251,414
1208	L2103-1520	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,092	0,020	4746282,997	1895252,954
1209	L2106-1523	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,105	0,039	4746285,665	1895253,059
1210	L2105-1522	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,054	0,005	4746284,999	1895253,282
1211	L2092-1509	Chaparro	Curatella americana L.	7,0	0,190	0,148	4746297,227	1895253,366
1212	L2104-1521	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,159	0,090	4746282,887	1895253,507
1213	L2107-1524	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746286,779	1895254,052
1214	L2102-1519	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,095	0,026	4746287,335	1895254,272
1215	L2108-1525	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,111	0,058	4746278,776	1895254,622
1216	L2100-1517	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,076	0,021	4746285,67	1895255,271
1217	L2101-1518	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,064	0,014	4746286,226	1895255,38
1218	L2093-1510	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,064	0,007	4746284,342	1895258,148
1219	L2097-1514	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,079	0,013	4746277,005	1895258,275
1220	L2094-1511	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4746280,791	1895261,031
1221	L2095-1512	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,097	0,028	4746281,021	1895264,79
1222	L2096-1513	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,060	0,011	4746278,242	1895265,017
1223	L2091-1508	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,3	0,189	0,133	4746277,486	1895275,302
1224	L2086-1502	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,180	0,144	4746279,826	1895277,73
1225	L2090-1507	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,122	0,044	4746283,17	1895282,367
1226	L2087-1504	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,115	0,054	4746281,281	1895282,593

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1227	L2088-1505	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,196	0,136	4746283,727	1895282,698
1228	L2084-1500	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,143	0,085	4746280,625	1895287,459
1229	L2089-1506	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,127	0,067	4746284,961	1895288,003
1230	L2085-1501	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,064	0,007	4746277,403	1895288,461
1231	L2083-1499	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,051	0,005	4746278,418	1895295,426
1232	L2081-1497	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,143	0,085	4746274,876	1895302,731
1233	L2082-1498	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,115	0,046	4746274,989	1895303,173
1234	L2078-1494	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,083	0,016	4746276,997	1895306,708
1235	L2076-1491	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746283,001	1895307,137
1236	L2077-1493	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,104	0,026	4746277,332	1895307,26
1237	L2075-1490	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,150	0,053	4746283,223	1895307,358
1238	L2071-1486	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,207	0,126	4746276,668	1895308,809
1239	L2070-1484	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,140	0,104	4746277,669	1895308,918
1240	L2079-1495	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746274,002	1895309,589
1241	L2074-1489	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746286,246	1895309,3
1242	L2072-1487	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,105	0,058	4746276,67	1895309,804
1243	L2080-1496	Guimaro	Brosimum alicastrum Sw.	4,0	0,060	0,009	4746272,003	1895310,809
1244	L2073-1488	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,134	0,047	4746282,566	1895311,893
1245	L2068-1482	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746284,572	1895314,1
1246	L2069-1483	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,131	0,030	4746280,793	1895314,329
1247	L2067-1481	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,057	0,006	4746285,935	1895314,581
1248	L2066-1480	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,236	0,327	4746286,131	1895315,645

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1249	L2065-1479	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,076	0,021	4746285,61	1895316,647
1250	L2064-1478	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,097	0,022	4746285,362	1895319,848
1251	L73-567	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,242	0,155	4747430,936	1903349,821
1252	L68-562	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,088	0,023	4747451,767	1903370,565
1253	L66-560	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,083	0,020	4747458,444	1903374,31
1254	L67-561	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,076	0,017	4747461,113	1903374,968
1255	L65-559	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,095	0,027	4747459,006	1903377,184
1256	L64-558	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,372	0,899	4747493,878	1903414,262
1257	L63-557	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4747494,559	1903420,674
1258	L62-556	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,079	0,015	4747497,731	1903448,643
1259	L61-555	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,118	0,041	4747515,63	1903501,349
1260	L60-554	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,105	0,045	4747514,297	1903501,795
1261	L665-668	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,076	0,010	4747346,252	1893135,152
1262	L666-669	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,5	0,134	0,037	4747345,474	1893135,153
1263	L670-673	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,089	0,019	4747344,588	1893136,703
1264	L671-674	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,106	0,020	4747337,605	1893146,338
1265	L1886-1303	Pata Gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	4,0	0,134	0,043	4746413,186	1895418,544
1266	L1885-1302	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,096	0,016	4746414,19	1895420,2
1267	L1884-1301	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,057	0,006	4746414,194	1895421,97
1268	L1882-1299	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,116	0,032	4746412,751	1895422,968
1269	L1880-1297	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4746414,976	1895423,848
1270	L1878-1295	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746415,087	1895423,958
1271	L1881-1298	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4746413,309	1895424,073
1272	L1875-1292	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,223	0,175	4746413,199	1895424,405
1273	L1879-1296	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,074	0,010	4746415,312	1895424,842
1274	L1874-1291	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,103	0,019	4746406,424	1895427,183
1275	L1877-1294	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,082	0,012	4746415,542	1895428,601
1276	L1876-1293	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,7	0,116	0,021	4746415,098	1895428,934

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1277	L1873-1290	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,099	0,034	4746408,096	1895429,723
1278	L1867-1283	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,067	0,008	4746404,104	1895434,265
1279	L1868-1284	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,115	0,023	4746404,444	1895437,139
1280	L1866-1282	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746402,888	1895437,253
1281	L1865-1281	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,192	0,109	4746400,228	1895441,24
1282	L1770-1186	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,104	0,025	4746375,59	1895460,09
1283	L1771-1187	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,133	0,031	4746375,813	1895460,2
1284	L1772-1188	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4746379,817	1895461,187
1285	L1800-1216	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4746438,181	1895463,054
1286	L1806-1222	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,077	0,010	4746429,066	1895463,073
1287	L1807-1223	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746423,408	1895468,614
1288	L1808-1224	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746423,41	1895469,609
1289	L1816-1232	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,067	0,008	4746474,771	1895471,38
1290	L1811-1227	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,064	0,010	4746460,323	1895472,959
1291	L1813-1229	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746462,438	1895474,17
1292	L1815-1231	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,094	0,010	4746467,111	1895475,93
1293	L1765-1181	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,067	0,008	4746414,088	1895476,816
1294	L1781-1197	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746447,883	1895477,408
1295	L1782-1198	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,123	0,027	4746447,883	1895477,629
1296	L1780-1196	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,108	0,020	4746447,773	1895478,293
1297	L1775-1191	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,095	0,016	4746454,668	1895479,605
1298	L1774-1190	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746455,337	1895480,267
1299	L1773-1189	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,3	0,157	0,034	4746455,449	1895481,041
1300	L1779-1195	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,108	0,021	4746453,782	1895481,266
1301	L1751-1167	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,226	0,120	4746414,107	1895485,552

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1302	L1814-1230	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,073	0,009	4746456,795	1895486,678
1303	L1869-1285	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,054	0,005	4746342,754	1895492,006
1304	L1760-1176	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,157	0,058	4746398,892	1895492,44
1305	L1659-1076	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,160	0,090	4746364,116	1895501,139
1306	L1706-1123	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,054	0,005	4746335,356	1895515,354
1307	L1638-1055	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,118	0,041	4746370,486	1895516,938
1308	L1535-952	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,101	0,018	4746315,466	1895519,487
1309	L1534-951	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,131	0,050	4746312,577	1895520,046
1310	L1533-950	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746312,357	1895521,042
1311	L1738-1154	Huesito	Malpighia glabra L.	2,5	0,064	0,006	4746390,842	1895523,087
1312	L1531-948	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,115	0,039	4746308,25	1895524,036
1313	L1530-947	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,051	0,005	4746310,475	1895524,584
1314	L1529-946	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4746310,253	1895524,695
1315	L1528-945	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,105	0,019	4746309,03	1895524,698
1316	L1532-949	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,057	0,010	4746308,586	1895525,031
1317	L1527-944	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,104	0,019	4746309,477	1895525,913
1318	L1526-943	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,067	0,013	4746308,257	1895527,354
1319	L1525-942	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,067	0,011	4746284,36	1895528,4
1320	L1523-940	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,089	0,014	4746283,026	1895528,623
1321	L1524-941	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,105	0,026	4746283,582	1895528,733
1322	L1611-1028	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	3,0	0,054	0,005	4746359,845	1895531,225
1323	L1610-1027	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4746360,402	1895531,666
1324	L1714-1130	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,057	0,006	4746396,978	1895533,579
1325	L1713-1129	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,124	0,036	4746395,757	1895534,245
1326	L1721-1137	cruceto	Randia aculeata L.	2,5	0,051	0,004	4746397,875	1895537,005
1327	L1576-993	Chaparro	Curatella americana L.	2,0	0,092	0,010	4746331,34	1895561,141
1328	L1575-992	Chaparro	Curatella americana L.	3,3	0,180	0,062	4746338,576	1895566,323

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1329	L1574-991	Chaparro	Curatella americana L.	3,0	0,083	0,012	4746339,023	1895567,317
1330	L1579-996	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4746347,942	1895579,572
1331	L1578-995	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,105	0,020	4746348,387	1895579,793
1332	L1577-994	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,054	0,005	4746347,615	1895582,448
1333	K2497-3351	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,162	0,047	4743204,901	1900047,292
1334	K2502-3356	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,115	0,031	4743188,234	1900052,296
1335	M1076-947	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,051	0,007	4746277,999	1894940,584
1336	M1075-946	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,271	0,474	4746276,666	1894940,918
1337	M1077-948	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,056	0,011	4746279,779	1894941,133
1338	M1074-945	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,441	1,145	4746270,887	1894941,705
1339	M1089-960	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,055	0,007	4746290,237	1894945,313
1340	M1108-979	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,3	0,143	0,053	4746308,185	1894951,075
1341	M1109-980	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,5	0,106	0,030	4746311,249	1894951,953
1342	M1126-997	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,378	0,610	4746250,915	1894959,218
1343	L2307-1724	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,095	0,016	4746358,904	1894958,126
1344	M25-102	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,152	0,082	4746251,771	1895257,886
1345	L1889-1306	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,060	0,006	4746414,068	1895415,004
1346	L1888-1305	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4746410,512	1895415,564
1347	L1870-1287	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,9	0,201	0,092	4746402,843	1895416,354
1348	L1872-1289	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,264	0,165	4746406,515	1895417,895
1349	L1887-1304	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,120	0,025	4746408,072	1895418,223
1350	L1871-1288	cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,086	0,022	4746404,293	1895418,563
1351	L1883-1300	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,060	0,009	4746410,744	1895420,318
1352	L1914-1331	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,128	0,048	4746312,383	1895512,092
1353	L1915-1332	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746307,376	1895514,646
1354	L1521-938	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,121	0,043	4746235,7	1895542,546
1355	M1249-544	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,153	0,062	4746916,748	1903047,953
1356	M1239-534	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,3	0,125	0,031	4746908,527	1903049,851

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1357	M1236-531	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,092	0,020	4746931,762	1903051,68
1358	M1237-532	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,089	0,023	4746927,094	1903052,133
1359	M1238-533	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,111	0,058	4746907,198	1903052,397
1360	M1240-535	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,054	0,006	4746906,421	1903052,841
1361	M1290-585	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,7	0,416	0,883	4746368,139	1903117,188
1362	M1282-577	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,140	0,041	4746399,37	1903121,945
1363	M1278-573	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,070	0,014	4746463,409	1903128,441
1364	M1277-572	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,060	0,011	4746465,522	1903128,989
1365	M1234-529	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,060	0,010	4747109,492	1903151,147
1366	M1235-530	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,2	0,369	0,577	4747111,737	1903161,536
1367	M1225-520	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,121	0,054	4747317,952	1903223,345
1368	M1224-519	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,121	0,052	4747317,843	1903224,34
1369	M1215-510	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,131	0,060	4747369,865	1903224,891
1370	M1223-518	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,064	0,011	4747319,405	1903226,88
1371	M1216-511	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,8	0,132	0,038	4747346,749	1903227,042
1372	M1212-507	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10,5	0,482	1,437	4747359,201	1903228,342
1373	M1213-508	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,2	0,141	0,061	4747367,427	1903228,656
1374	M1222-517	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,051	0,005	4747318,853	1903228,982
1375	M1221-516	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,060	0,011	4747318,187	1903229,094
1376	M1227-522	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	3,5	0,057	0,007	4747311,184	1903229,109
1377	M1220-515	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,080	0,013	4747321,188	1903229,198
1378	M1228-523	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	5,0	0,067	0,013	4747307,184	1903229,671
1379	M1217-512	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,060	0,013	4747339,752	1903229,711
1380	M1219-514	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	3,8	0,074	0,012	4747328,971	1903229,955
1381	M1214-509	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,8	0,086	0,029	4747368,431	1903230,312
1382	M1218-513	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,232	0,221	4747336,086	1903230,493
1383	M1229-524	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,060	0,009	4747308,188	1903231,327

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1384	M1230-525	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,057	0,009	4747308,189	1903231,77
1385	M1233-528	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,172	0,123	4747271,991	1903234,314
1386	M1226-521	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,7	0,181	0,109	4747313,637	1903232,643
1387	M1232-527	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,124	0,068	4747274,438	1903235,082
1388	M1231-526	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5,1	0,282	0,237	4747311,878	1903241,714
1389	L39-533	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,127	0,057	4747572,145	1903626,51
1390	M947-818	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,7	0,133	0,038	4746333,744	1894755,138
1391	L1896-1313	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	2,5	0,060	0,005	4746422,266	1895401,938
1392	L1897-1314	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,134	0,027	4746425,159	1895403,259
1393	L1898-1315	Huesito	Malpighia glabra L.	2,5	0,054	0,004	4746334,716	1895423,355
1394	L1899-1316	Huesito	Malpighia glabra L.	2,5	0,054	0,004	4746312,845	1895436,56
1395	L1900-1317	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4746309,735	1895437,893
1396	L1901-1318	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,102	0,021	4746309,743	1895441,542
1397	L1902-1319	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,088	0,014	4746303,416	1895446,089
1398	L1907-1324	Huesito	Malpighia glabra L.	3,0	0,101	0,018	4746303,195	1895446,864
1399	L1906-1323	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,099	0,023	4746303,864	1895447,526
1400	L1903-1320	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,060	0,006	4746305,866	1895448,075
1401	L1904-1321	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,093	0,020	4746306,201	1895448,848
1402	L1905-1322	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,064	0,010	4746305,756	1895448,849
1403	L1908-1325	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,193	0,176	4746296,427	1895452,628
1404	L1913-1330	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,090	0,014	4746336,668	1895452,764
1405	L1912-1329	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,064	0,007	4746338,671	1895453,645
1406	L1911-1328	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,158	0,044	4746342,042	1895470,887
1407	L1910-1327	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,054	0,006	4746340,831	1895476,419
1408	L1924-1341	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,100	0,023	4746305,205	1895503,254

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1409	L1923-1340	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,140	0,058	4746297,872	1895505,039
1410	L1916-1333	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,106	0,020	4746303,321	1895506,133
1411	L1922-1339	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,111	0,051	4746296,209	1895507,033
1412	L1919-1336	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,137	0,044	4746298,55	1895510,345
1413	L1920-1337	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,089	0,014	4746296,44	1895511,345
1414	L1909-1326	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,084	0,012	4746251,976	1895511,771
1415	L1921-1338	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,051	0,006	4746295,665	1895512,784
1416	L1918-1335	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,090	0,014	4746302,561	1895514,428
1417	L1917-1334	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,118	0,029	4746302,117	1895514,761
1418	L80-81	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,277	0,542	4747548,891	1892439,424
1419	L81-82	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,060	0,013	4747548,243	1892445,727
1420	L84-85	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4747546,798	1892450,263
1421	L85-86	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,231	0,168	4747542,354	1892450,495
1422	L82-83	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4747549,698	1892451,035
1423	L83-84	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,099	0,029	4747546,914	1892451,922
1424	L89-90	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,099	0,023	4747549,479	1892453,464
1425	L103-104	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	7,0	0,102	0,043	4747531,804	1892453,724
1426	L104-105	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,054	0,005	4747528,693	1892454,175
1427	L105-106	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,262	0,202	4747526,58	1892454,949
1428	L102-103	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,7	0,610	2,341	4747531,697	1892455,828
1429	L87-88	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,181	0,078	4747547,37	1892456,119

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1430	L86-87	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,7	0,144	0,045	4747546,811	1892456,343
1431	L88-89	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,126	0,028	4747545,145	1892457,347
1432	L109-110	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,410	1,089	4747519,801	1892457,4
1433	L110-111	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,8	0,371	0,385	4747513,913	1892457,515
1434	L111-112	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,185	0,081	4747512,47	1892458,407
1435	L97-98	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,160	0,060	4747551,484	1892458,771
1436	L78-79	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,224	0,098	4747510,916	1892459,291
1437	L100-101	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,108	0,041	4747533,922	1892459,466
1438	L77-78	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,177	0,111	4747510,919	1892460,626
1439	L90-91	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,3	0,205	0,157	4747556,5	1892464,618
1440	L91-92	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,054	0,007	4747558,061	1892466,932
1441	L94-95	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,073	0,013	4747554,841	1892468,82
1442	L93-94	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,153	0,042	4747555,518	1892468,772
1443	L92-93	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4747555,519	1892468,994
1444	L131-132	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	10,0	0,175	0,181	4747451,279	1892488,5
1445	L192-193	Baboso	Morisonia amplissima (Lam.) Christenh. & Byng	5,0	0,258	0,197	4747559,892	1892491,146
1446	L194-195	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,447	0,864	4747548,34	1892492,384
1447	L193-194	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,064	0,007	4747564,792	1892495,455
1448	L195-196	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,272	0,392	4747550,796	1892499,46
1449	L143-144	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,2	0,158	0,032	4747431,74	1892501,814
1450	L146-147	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	8,0	0,186	0,163	4747428,081	1892503,369
1451	L147-148	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	6,0	0,151	0,080	4747425,968	1892504,588
1452	L196-197	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,122	0,044	4747546,589	1892506,217

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1453	L203-204	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,250	0,275	4747548,146	1892506,325
1454	L148-149	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,067	0,011	4747422,637	1892506,81
1455	L197-198	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,071	0,015	4747550,589	1892507,2
1456	L198-199	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,073	0,013	4747555,035	1892507,747
1457	L149-150	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,057	0,006	4747419,305	1892508,365
1458	L151-152	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,152	0,041	4747415,087	1892509,921
1459	L201-202	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,119	0,066	4747541,818	1892510,425
1460	L202-203	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	16,0	0,700	4,622	4747540,588	1892510,428
1461	L199-200	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,5	0,582	2,295	4747561,265	1892510,607
1462	L200-201	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,129	0,068	4747541,707	1892510,759
1463	L150-151	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,100	0,024	4747412,75	1892510,807
1464	L191-192	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	9,0	0,179	0,170	4747408,978	1892511,371
1465	L152-153	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,301	0,375	4747409,092	1892512,585
1466	L187-188	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,099	0,023	4747393,758	1892518,363
1467	L204-205	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,440	1,026	4747543,944	1892519,708
1468	L183-184	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,131	0,071	4747388,432	1892520,033
1469	L184-185	Trébol	Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand	8,5	0,190	0,181	4747387,426	1892520,369
1470	L205-206	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,500	1,619	4747544,392	1892520,485
1471	L224-225	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,360	0,686	4747549,847	1892522,133
1472	L182-183	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,103	0,025	4747384,883	1892524,907
1473	L225-226	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,5	0,243	0,296	4747545,631	1892529,102
1474	L226-227	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,088	0,023	4747546,089	1892534,301

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1475	L206-207	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	11,0	0,509	1,681	4747538,534	1892535,095
1476	L231-232	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,131	0,071	4747542,424	1892537,182
1477	L232-233	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,115	0,062	4747550,764	1892537,609
1478	L228-229	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,137	0,077	4747547,429	1892537,616
1479	L230-231	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,231	0,282	4747545,649	1892537,62
1480	L229-230	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,070	0,014	4747546,432	1892537,952
1481	L227-228	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,228	0,184	4747550,543	1892538,713
1482	L210-211	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,119	0,033	4747535,561	1892548,04
1483	L209-210	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,109	0,024	4747534,008	1892549,591
1484	L208-209	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4747532,558	1892550,72
1485	L207-208	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,161	0,091	4747536,232	1892552,349
1486	L233-234	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,193	0,197	4747552,478	1892559,386
1487	L212-213	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,171	0,086	4747537,145	1892561,189
1488	L234-235	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,266	0,416	4747560,15	1892561,363
1489	L240-241	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,083	0,020	4747559,266	1892561,587
1490	L214-215	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,287	0,340	4747536,368	1892563,851
1491	L211-212	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,349	0,647	4747532,371	1892564,072
1492	L213-214	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,208	0,128	4747534,477	1892564,179
1493	L235-236	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,659	2,302	4747568,274	1892565,331
1494	L236-237	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,296	0,619	4747569,062	1892567,536
1495	L238-239	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,368	0,797	4747548,051	1892567,691
1496	L241-242	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3,0	0,061	0,007	4747558,834	1892569,105
1497	L239-240	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,064	0,010	4747552,163	1892569,119
1498	L242-243	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	3,0	0,064	0,007	4747557,615	1892569,886
1499	L237-238	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,637	2,626	4747569,506	1892570,519
1500	L216-217	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,0	0,393	0,727	4747539,049	1892571,695
1501	L215-216	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,313	0,461	4747538,932	1892571,68
1502	L218-219	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,076	0,010	4747546,951	1892576,322

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1503	L217-218	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,3	0,396	0,772	4747548,185	1892578,525
1504	L243-244	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,637	2,387	4747568,537	1892584,127
1505	L219-220	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,057	0,006	4747551,309	1892584,163
1506	L220-221	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,310	0,433	4747553,099	1892589,025
1507	L244-245	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,5	0,283	0,448	4747562,889	1892592,212
1508	L221-222	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,220	0,256	4747552,778	1892595,764
1509	L222-223	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,150	0,092	4747554	1892596,763
1510	L223-224	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,197	0,161	4747557,673	1892597,524
1511	L245-246	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,084	0,021	4747564,122	1892597,956
1512	L249-250	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,116	0,031	4747566,463	1892603,373
1513	L246-247	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,077	0,021	4747561,136	1892604,821
1514	L250-251	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6,0	0,109	0,042	4747567,587	1892606,244
1515	L251-252	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,074	0,013	4747566,917	1892606,69
1516	L252-253	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4,0	0,061	0,009	4747565,811	1892607,906
1517	L247-248	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,350	0,794	4747560,699	1892609,799
1518	L330-331	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,268	0,275	4747415,749	1892612,086
1519	L328-329	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,081	0,015	4747414,63	1892612,088
1520	L308-309	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,518	1,740	4747466,549	1892612,091
1521	L329-330	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,077	0,011	4747414,631	1892612,533
1522	L310-311	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,796	4,103	4747464,658	1892612,651
1523	L296-297	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,209	0,194	4747484,776	1892612,831
1524	L309-310	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,148	0,103	4747463,988	1892613,097
1525	L311-312	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,106	0,046	4747454,764	1892613,116

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1526	L295-296	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11,0	0,449	1,307	4747491,672	1892613,474
1527	L294-295	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,0	0,083	0,008	4747492,893	1892613,917
1528	L248-249	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	13,0	0,796	4,849	4747563,485	1892614,436
1529	L340-341	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,463	1,261	4747396,848	1892614,452
1530	L301-302	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4747486,336	1892614,709
1531	L256-257	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4747556,042	1892615,11
1532	L307-308	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4747469,556	1892615,625
1533	L338-339	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,196	0,170	4747406,522	1892615,757
1534	L300-301	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,054	0,007	4747486,562	1892616,034
1535	L302-303	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,097	0,022	4747484,121	1892616,15
1536	L323-324	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,076	0,028	4747443,99	1892616,457
1537	L339-340	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,0	0,080	0,030	4747405,415	1892616,649
1538	L306-307	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4747471,115	1892616,947
1539	L303-304	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,068	0,014	4747482,008	1892617,258
1540	L292-293	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12,0	0,301	0,639	4747501,576	1892617,439
1541	L326-327	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,087	0,011	4747427,1	1892617,595
1542	L260-261	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8,5	0,284	0,405	4747531,7	1892617,598
1543	L314-315	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	3,0	0,051	0,005	4747452,556	1892617,987
1544	L332-333	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	11,0	0,369	0,880	4747409,975	1892618,076
1545	L341-342	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,081	0,015	4747405,195	1892618,086
1546	L317-318	Ceiba	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	12,0	0,700	3,466	4747450,777	1892618,102
1547	L342-343	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,5	0,237	0,348	4747405,307	1892618,197
1548	L334-335	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,060	0,017	4747409,976	1892618,512
1549	L333-334	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	7,0	0,051	0,011	4747409,864	1892618,512
1550	L291-292	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,668	3,158	4747500,134	1892618,545
1551	L325-326	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,828	4,841	4747431,546	1892618,578
1552	L299-300	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,061	0,007	4747484,574	1892618,8
1553	L305-306	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,668	3,158	4747474,902	1892618,82

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1554	L261-262	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,131	0,041	4747535,598	1892618,916
1555	L336-337	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,060	0,009	4747420,431	1892618,935
1556	L337-338	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,404	1,056	4747418,54	1892619,05
1557	L316-317	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,134	0,084	4747451,217	1892619,092
1558	L315-316	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,054	0,007	4747447,443	1892619,1
1559	L254-255	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,096	0,022	4747567,278	1892619,183
1560	L286-287	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,287	0,388	4747505,801	1892619,423
1561	L304-305	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,052	0,006	4747478,789	1892619,48
1562	L253-254	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,222	0,154	4747568,947	1892619,615
1563	L313-314	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,051	0,006	4747457,004	1892619,637
1564	L297-298	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,231	0,282	4747490,465	1892619,779
1565	L322-323	Varason	Casearia corymbosa Kunth	10,0	0,113	0,075	4747430,766	1892619,803
1566	L331-332	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,123	0,071	4747418,43	1892619,828
1567	L288-289	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4747513,694	1892619,842
1568	L321-322	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,072	0,015	4747447,558	1892620,537
1569	L257-258	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,286	0,480	4747557,833	1892620,639
1570	L320-321	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,061	0,009	4747448,108	1892620,758
1571	L312-313	Bilanda	Amyris pinnata Kunth	4,0	0,061	0,009	4747456,784	1892621,296
1572	L319-320	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,065	0,017	4747448,333	1892621,416
1573	L262-263	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,291	0,275	4747532,706	1892621,684
1574	L285-286	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,075	0,010	4747509,142	1892621,956
1575	L335-336	Huesito	Malpighia glabra L.	4,0	0,070	0,012	4747424,659	1892622,133
1576	L324-325	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,124	0,064	4747431,778	1892622,451
1577	L259-260	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,213	0,187	4747543,386	1892622,662
1578	L327-328	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,077	0,018	4747426,999	1892622,906
1579	L284-285	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,185	0,151	4747507,7	1892622,95
1580	L264-265	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,186	0,163	4747533,827	1892623,118
1581	L289-290	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,055	0,005	4747503,703	1892623,292

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1582	L255-256	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,338	0,471	4747565,396	1892623,719
1583	L293-294	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,076	0,010	4747502,362	1892623,851
1584	L273-274	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,055	0,009	4747539,159	1892624,108
1585	L318-319	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,094	0,021	4747451,117	1892624,617
1586	L290-291	cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,062	0,009	4747502,04	1892625,511
1587	L265-266	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,071	0,024	4747534,382	1892625,554
1588	L343-344	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	9,0	0,138	0,101	4747411,427	1892623,183
1589	L263-264	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,071	0,015	4747539,163	1892626,202
1590	L298-299	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4747500,374	1892626,395
1591	L267-268	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,202	0,217	4747534,495	1892626,435
1592	L283-284	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10,5	0,556	1,909	4747521,387	1892627,241
1593	L272-273	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,131	0,071	4747539,168	1892628,529
1594	L271-272	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,071	0,018	4747538,172	1892628,976
1595	L277-278	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,212	0,211	4747547,733	1892629,614
1596	L266-267	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,100	0,029	4747535,732	1892629,75
1597	L268-269	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4747535,509	1892630,084
1598	L258-259	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,264	0,409	4747553,076	1892631,373
1599	L276-277	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,215	0,190	4747548,408	1892631,494
1600	L269-270	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,052	0,008	4747535,513	1892631,743
1601	L279-280	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,058	0,014	4747549,406	1892631,937
1602	L270-271	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,081	0,023	4747535,952	1892632,187
1603	L278-279	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,061	0,009	4747550,292	1892632,482
1604	L274-275	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,055	0,009	4747537,51	1892633,065
1605	L275-276	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,065	0,010	4747539,739	1892634,385
1606	L344-347	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	14,0	1,146	10,829	4747524,73	1892634,973
1607	L346-349	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	14,0	0,770	4,893	4747521,186	1892638,187
1608	L352-355	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4747534,632	1892638,493
1609	L348-351	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,052	0,005	4747525,744	1892638,734

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1610	L345-348	Baboso	Morisonia amplissima (Lam.) Christenh. & Byng	8,0	0,172	0,139	4747525,859	1892640,494
1611	L347-350	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	2,0	0,169	0,034	4747518,375	1892640,314
1612	L349-352	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,094	0,021	4747525,415	1892641,719
1613	L350-353	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,077	0,014	4747524,746	1892642,712
1614	L358-361	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,062	0,009	4747537,872	1892646,002
1615	L353-356	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,077	0,011	4747533,429	1892646,568
1616	L357-360	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,292	0,352	4747536,885	1892650,759
1617	L365-368	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,060	0,013	4747523,212	1892653,327
1618	L361-364	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,173	0,142	4747532,447	1892653,975
1619	L359-362	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,055	0,007	4747535,896	1892654,524
1620	L360-363	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,064	0,014	4747535,786	1892655,294
1621	L366-369	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,325	0,559	4747522,779	1892655,877
1622	L377-381	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,087	0,022	4747538,793	1892658,828
1623	L376-380	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,057	0,010	4747539,681	1892660,04
1624	L364-367	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,081	0,019	4747521,457	1892660,523
1625	L367-370	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,315	0,643	4747522,345	1892661,847
1626	L378-382	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,103	0,038	4747534,572	1892663,035
1627	L368-371	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,075	0,017	4747518,128	1892663,737
1628	L375-379	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,058	0,008	4747535,469	1892664,359
1629	L379-383	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,212	0,106	4747532,8	1892666,913
1630	L382-386	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,076	0,010	4747539,361	1892667,233
1631	L380-384	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,089	0,028	4747539,366	1892669,884
1632	L381-385	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,323	0,583	4747537,588	1892670,444
1633	L371-374	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,423	0,947	4747514,024	1892670,929
1634	L370-373	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,269	0,384	4747514,815	1892674,801
1635	L383-387	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,054	0,005	4747537,713	1892676,635
1636	V1875-303	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,175	0,072	4747480,138	1892678,964
1637	V1876-304	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,226	0,150	4747468,154	1892681,349
1638	V1872-300	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7,0	0,844	2,940	4747509,656	1892679,509
1639	V1877-305	Cruceto	Randia aculeata L.	2,0	0,057	0,004	4747466,601	1892683,011

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1640	V1873-301	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8,0	0,751	2,659	4747488,816	1892681,834
1641	V1954-382	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	2,7	0,202	0,064	4747351,201	1892685,426
1642	V1879-307	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,134	0,063	4747461,482	1892688,181
1643	V1874-302	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8,0	0,656	2,026	4747477,601	1892688,589
1644	V1878-306	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,398	0,746	4747463,595	1892688,619
1645	V1880-308	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8,0	0,458	0,990	4747459,825	1892693,492
1646	V1953-381	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,064	0,005	4747348,848	1892696,525
1647	V1881-309	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,477	1,074	4747468,949	1892697,454
1648	V1940-368	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,137	0,055	4747368,123	1892697,665
1649	V1952-380	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,060	0,004	4747349,739	1892697,187
1650	V1951-379	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,216	0,083	4747351,186	1892697,958
1651	V1950-378	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4747352,563	1892699,024
1652	V1948-376	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,057	0,004	4747360,681	1892700,224
1653	V1939-367	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,5	0,181	0,068	4747370,131	1892700,757
1654	V1949-377	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,088	0,014	4747355,568	1892700,787
1655	V1938-366	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,242	0,172	4747370,803	1892703,078
1656	V1937-365	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,118	0,021	4747370,471	1892703,742
1657	V1947-375	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,188	0,083	4747362,245	1892704,091
1658	V1946-374	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,073	0,006	4747364,471	1892705,413
1659	V1945-373	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,115	0,023	4747366,141	1892706,515
1660	V1936-364	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,160	0,030	4747373,052	1892708,159
1661	V1941-369	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,0	0,073	0,006	4747365,364	1892707,18
1662	V1942-370	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,067	0,005	4747364,81	1892708,177
1663	V1935-363	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,3	0,143	0,028	4747375,39	1892709,481
1664	V1934-362	Bejuquillo	Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis	2,0	0,051	0,003	4747377,616	1892710,693

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1665	V1884-312	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	6,0	0,186	0,123	4747443,074	1892710,003
1666	V1885-313	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	2,7	0,167	0,044	4747443,186	1892710,224
1667	V1944-372	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,095	0,016	4747365,594	1892710,608
1668	V1943-371	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,070	0,006	4747365,594	1892710,718
1669	V1882-310	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7,0	0,309	0,393	4747445,748	1892712,872
1670	V1933-361	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,081	0,012	4747382,742	1892714,867
1671	V1932-360	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,140	0,046	4747382,967	1892716,194
1672	V1931-359	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,080	0,019	4747384,283	1892717,092
1673	V1914-342	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,5	0,131	0,035	4747388,813	1892719,82
1674	V1912-340	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	3,0	0,191	0,064	4747390,258	1892720,038
1675	V1930-358	Bejuquillo	Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis	3,0	0,051	0,005	4747384,397	1892718,53
1676	V1913-341	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,0	0,185	0,080	4747389,704	1892720,482
1677	V1929-357	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,089	0,014	4747384,955	1892719,303
1678	V1908-336	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	2,0	0,067	0,005	4747396,706	1892721,23
1679	V1909-337	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	3,0	0,083	0,012	4747396,039	1892721,563
1680	V1910-338	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,104	0,016	4747394,928	1892721,676
1681	V1887-315	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	7,0	0,166	0,113	4747434,536	1892720,415
1682	V1911-339	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,115	0,031	4747393,517	1892720,501
1683	V1928-356	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,153	0,042	4747384,958	1892720,74
1684	V1892-320	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	3,0	0,094	0,016	4747425,978	1892720,875
1685	V1886-314	Neem	Azadirachta indica A.Juss.	8,0	0,341	0,547	4747435,882	1892720,017
1686	V1906-334	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,080	0,011	4747399,942	1892721,581
1687	V1894-322	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,491	0,567	4747422,754	1892721,214
1688	V1895-323	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	4,0	0,193	0,087	4747422,199	1892721,215
1689	V1907-335	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	2,5	0,180	0,048	4747399,41	1892721,373
1690	V1893-321	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,181	0,078	4747423,089	1892721,655
1691	V1905-333	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	2,5	0,102	0,015	4747400,412	1892722,035
1692	V1891-319	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,204	0,098	4747428,426	1892722,308
1693	V1926-354	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,067	0,008	4747385,406	1892722,619

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1694	V1899-327	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	6,0	0,258	0,235	4747408,42	1892723,787
1695	V1927-355	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	2,5	0,084	0,010	4747384,075	1892723,838
1696	V1888-316	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,5	0,626	1,732	4747430,986	1892723,961
1697	V1898-326	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,099	0,017	4747409,311	1892724,559
1698	V1904-332	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,134	0,032	4747402,975	1892724,904
1699	V1889-317	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,261	0,201	4747429,92	1892724,066
1700	V1903-331	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,181	0,077	4747403,31	1892725,456
1701	V1890-318	Neem	Azadirachta indica A.Juss.	4,0	0,099	0,023	4747429,921	1892724,509
1702	V1900-328	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,220	0,114	4747411,871	1892726,323
1703	V1897-325	Limón Single	Swinglea glutinosa Merr.	3,5	0,155	0,049	4747409,759	1892726,549
1704	V1896-324	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,083	0,020	4747415,319	1892727,09
1705	V1925-353	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4747390,865	1892728,026
1706	V1924-352	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,051	0,003	4747389,531	1892728,36
1707	V1901-329	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,054	0,003	4747407,433	1892730,203
1708	V1902-330	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,051	0,003	4747408,323	1892730,754
1709	V1921-349	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,057	0,006	4747399,875	1892730,992
1710	V1916-344	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,057	0,006	4747405,768	1892731,644
1711	V1915-343	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,057	0,004	4747405,991	1892731,754
1712	V1922-350	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,8	0,367	0,298	4747392,54	1892731,782
1713	V1920-348	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,143	0,060	4747400,656	1892732,097
1714	V1918-346	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,060	0,004	4747402,435	1892732,314
1715	V1919-347	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,111	0,022	4747401,101	1892732,317
1716	V1923-351	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,054	0,003	4747391,985	1892732,446
1717	V1917-345	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,057	0,004	4747404,214	1892732,531
1718	L599-601	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,172	0,139	4747418,404	1893032,053
1719	L598-600	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,248	0,218	4747422,408	1893032,93
1720	L604-606	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,057	0,006	4747408,401	1893032,959
1721	L600-602	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,391	0,900	4747408,958	1893033,29
1722	L594-596	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,095	0,016	4747406,18	1893034,07
1723	L603-605	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,079	0,020	4747408,738	1893034,506
1724	L601-603	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,484	1,171	4747409,853	1893036,052

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1725	L602-604	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4747410,41	1893036,714
1726	L606-608	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,050	0,006	4747416,862	1893038,912
1727	L605-607	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,242	0,379	4747417,412	1893038,095
1728	L607-609	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,7	0,358	0,731	4747413,861	1893039,25
1729	L608-610	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,064	0,010	4747405,533	1893043,58
1730	L610-612	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,261	0,281	4747397,532	1893044,814
1731	L611-613	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,095	0,027	4747403,762	1893047,012
1732	L614-616	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,2	0,455	0,878	4747402,556	1893054,976
1733	L612-614	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,086	0,017	4747403,335	1893055,417
1734	L613-615	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,111	0,037	4747403,45	1893056,043
1735	L615-617	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,060	0,008	4747402,229	1893058,183
1736	L616-618	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,150	0,066	4747398,008	1893059,962
1737	L622-624	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,137	0,045	4747393,786	1893060,966
1738	L623-625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,3	0,414	0,833	4747391,676	1893061,744
1739	L617-619	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,086	0,022	4747397,351	1893064,718
1740	L618-620	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,580	1,649	4747398,575	1893065,268
1741	L619-621	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,174	0,053	4747398,022	1893066,264
1742	L624-626	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,070	0,012	4747387,241	1893067,503
1743	L625-627	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,060	0,011	4747388,799	1893068,164
1744	L620-622	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,5	0,186	0,112	4747396,583	1893069,364
1745	L621-623	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,083	0,016	4747395,92	1893071,134
1746	L626-628	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,118	0,041	4747383,92	1893073,813
1747	L627-629	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,089	0,019	4747391,036	1893074,572
1748	L628-630	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,108	0,034	4747390,481	1893075,126
1749	L630-632	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,325	0,621	4747385,257	1893075,469
1750	L629-631	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4747384,256	1893075,471
1751	L631-633	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4747389,596	1893077,119

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1752	L636-638	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,096	0,022	4747388,723	1893084,75
1753	L635-637	Guacharaco	Cordia sp.	4,0	0,122	0,035	4747384,055	1893085,423
1754	L634-636	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,6	0,298	0,292	4747384,613	1893086,417
1755	L633-635	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,080	0,011	4747384,502	1893086,418
1756	L632-634	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,137	0,044	4747377,498	1893086,432
1757	L637-639	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,118	0,041	4747381,284	1893089,189
1758	L638-641	Guacharaco	Cordia sp.	4,0	0,156	0,057	4747381,398	1893090,516
1759	L639-642	Arrayán	Myrcia DC.	3,7	0,132	0,037	4747375,512	1893093,182
1760	L642-645	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,070	0,009	4747372,4	1893093,409
1761	L640-643	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,105	0,019	4747378,293	1893094,171
1762	L641-644	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,5	0,241	0,256	4747376,081	1893099,483
1763	L645-648	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,156	0,043	4747375,973	1893101,253
1764	L648-651	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,274	0,353	4747366,75	1893102,82
1765	L646-649	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,089	0,019	4747377,534	1893103,24
1766	L647-650	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4747366,084	1893103,375
1767	L649-652	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,3	0,197	0,120	4747366,197	1893104,148
1768	L653-656	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,086	0,017	4747375,85	1893105,496
1769	L651-654	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4747370,321	1893109,447
1770	L654-657	Guacharaco	Cordia sp.	6,0	0,118	0,049	4747372,434	1893109,885
1771	L652-655	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,064	0,007	4747372,657	1893109,995
1772	L650-653	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4747371,212	1893109,998
1773	L655-658	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,160	0,083	4747372,324	1893110,217
1774	L659-662	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,112	0,030	4747366,661	1893113,546
1775	L658-661	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,057	0,008	4747366,885	1893114,32

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1776	L657-660	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,162	0,093	4747367,441	1893114,429
1777	L656-659	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,117	0,032	4747369,109	1893114,758
1778	L663-666	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,086	0,013	4747362,557	1893117,536
1779	L664-667	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,201	0,190	4747357,901	1893124,07
1780	M730-601	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,052	0,006	4746742,58	1894166,224
1781	M734-605	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,2	0,110	0,030	4746732,132	1894166,799
1782	M731-602	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,7	0,136	0,040	4746738,47	1894167,67
1783	M732-603	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,087	0,016	4746738,25	1894168,777
1784	M733-604	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,8	0,107	0,025	4746738,698	1894170,324
1785	M740-611	Cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,053	0,008	4746726,693	1894170,349
1786	M736-607	Cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,049	0,007	4746730,362	1894170,784
1787	M741-612	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,146	0,114	4746725,249	1894170,905
1788	M737-608	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	7,0	0,123	0,063	4746732,254	1894171,775
1789	M745-616	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,3	0,128	0,031	4746720,258	1894176,444
1790	M744-615	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,069	0,014	4746725,594	1894176,544
1791	M746-617	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,236	0,294	4746719,15	1894177,995
1792	M748-619	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,245	0,354	4746715,376	1894180,767
1793	M747-618	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,263	0,406	4746717,156	1894181,537
1794	M750-621	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,162	0,062	4746714,601	1894182,206
1795	M751-622	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,065	0,013	4746714,385	1894185,414
1796	M752-623	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,186	0,107	4746717,39	1894187,066
1797	M753-624	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,153	0,096	4746711,723	1894188,294
1798	M754-625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,3	0,259	0,251	4746709,291	1894194,713

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1799	M755-626	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	6,0	0,065	0,015	4746710,188	1894198,36
1800	M759-630	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,5	0,070	0,019	4746699,298	1894200,263
1801	M758-629	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,210	0,260	4746700,302	1894201,809
1802	M757-628	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,5	0,347	0,817	4746702,972	1894202,909
1803	M763-634	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,062	0,016	4746697,527	1894203,473
1804	M762-633	Guacharaco	Cordia sp.	9,0	0,115	0,070	4746698,087	1894205,462
1805	M764-635	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,064	0,012	4746697,642	1894205,684
1806	M760-631	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,5	0,148	0,084	4746695,09	1894207,68
1807	M756-627	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,078	0,025	4746700,426	1894208,001
1808	M761-632	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,208	0,281	4746700,204	1894208,222
1809	M765-636	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,240	0,136	4746693,871	1894209,452
1810	M766-637	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,0	0,105	0,039	4746693,767	1894213,101
1811	M768-639	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,064	0,010	4746694,785	1894215,565
1812	M767-638	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,074	0,015	4746694,785	1894215,675
1813	M769-640	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,280	0,255	4746684,219	1894218,871
1814	M771-642	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,178	0,111	4746680,892	1894222,417
1815	M770-641	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,183	0,158	4746681,782	1894222,968
1816	M772-643	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,3	0,160	0,079	4746680,348	1894227,947
1817	M773-644	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,119	0,033	4746679,351	1894229,497
1818	M774-645	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,449	0,870	4746676,689	1894232,378
1819	M775-646	Guacharaco	Cordia sp.	4,5	0,060	0,010	4746675,694	1894235,034
1820	M776-647	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,091	0,021	4746677,816	1894239,674
1821	M777-648	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,124	0,054	4746680,486	1894240,774

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1822	M778-649	Balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	11,0	0,155	0,156	4746675,721	1894247,971
1823	M790-661	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,2	0,195	0,138	4746685,062	1894249,278
1824	M779-650	Guacharaco	Cordia sp.	9,0	0,081	0,035	4746683,729	1894250,055
1825	M792-663	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8,0	0,122	0,070	4746681,063	1894250,614
1826	M791-662	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,269	0,266	4746680,507	1894250,615
1827	M780-651	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,7	0,136	0,083	4746682,397	1894250,943
1828	M781-652	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,076	0,021	4746690,295	1894253,359
1829	M783-654	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,135	0,091	4746691,297	1894254,241
1830	M788-659	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,4	0,300	0,232	4746682,96	1894254,369
1831	M789-660	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,178	0,094	4746683,183	1894254,701
1832	M784-655	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,072	0,018	4746692,97	1894256,781
1833	M782-653	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,090	0,038	4746691,637	1894257,005
1834	M785-656	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,129	0,079	4746694,869	1894260,979
1835	M786-657	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,053	0,010	4746694,439	1894262,647
1836	M787-658	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	15,0	0,364	1,170	4746693,096	1894263,526
1837	M797-668	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,108	0,034	4746692,894	1894273,147
1838	M794-665	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,231	0,156	4746691,337	1894273,15
1839	M796-667	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,160	0,064	4746694,786	1894274,248
1840	M795-666	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,5	0,135	0,070	4746693,452	1894274,472
1841	M798-669	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,086	0,022	4746696,121	1894274,688
1842	M799-670	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,073	0,016	4746697,233	1894274,907

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1843	M800-671	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,078	0,016	4746699,021	1894279,658
1844	M802-673	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,8	0,126	0,064	4746699,693	1894282,089
1845	M803-674	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,111	0,040	4746699,809	1894284,19
1846	M801-672	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,122	0,075	4746697,141	1894284,306
1847	M804-675	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,290	0,495	4746701,064	1894284,677
1848	M806-677	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,052	0,009	4746702,151	1894287,834
1849	M807-678	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,0	0,130	0,089	4746702,265	1894289,033
1850	M805-676	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,102	0,052	4746701,38	1894291,042
1851	M808-679	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,116	0,056	4746702,492	1894291,15
1852	M811-682	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,8	0,188	0,100	4746703,406	1894303,091
1853	M812-683	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,059	0,011	4746701,853	1894304,531
1854	M810-681	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,231	0,204	4746704,643	1894309,944
1855	M809-680	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,2	0,133	0,044	4746701,753	1894310,061
1856	M813-684	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,082	0,018	4746699,653	1894315,483
1857	M814-685	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,191	0,129	4746699,997	1894320,569
1858	M816-687	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,103	0,031	4746700,892	1894323
1859	M817-688	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,258	0,392	4746701,007	1894325,211
1860	M815-686	Guacharaco	Cordia sp.	6,0	0,076	0,021	4746703,789	1894326,2
1861	M818-689	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,115	0,046	4746704,904	1894327,967
1862	M820-691	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,342	0,825	4746702,133	1894331,843
1863	M819-690	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,088	0,023	4746702,581	1894333,501

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1864	M824-695	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,131	0,061	4746700,265	1894342,352
1865	M821-692	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,131	0,041	4746705,16	1894344
1866	M822-693	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,074	0,016	4746705,168	1894347,871
1867	M825-696	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,123	0,040	4746704,616	1894349,42
1868	M826-697	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,294	0,356	4746702,504	1894349,424
1869	M827-698	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,208	0,115	4746703,524	1894358,711
1870	M828-699	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746703,195	1894361,034
1871	M838-709	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,101	0,051	4746705,407	1894363,345
1872	M830-701	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,8	0,273	0,208	4746703,646	1894363,797
1873	M829-700	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,075	0,017	4746703,424	1894364,35
1874	M831-702	Guacharaco	Cordia sp.	5,0	0,078	0,018	4746705,872	1894365,451
1875	M833-704	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	6,5	0,160	0,098	4746703,097	1894367,226
1876	M834-705	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	12,0	0,364	0,936	4746703,097	1894367,447
1877	M837-708	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,055	0,009	4746703,993	1894370,32
1878	M835-706	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,8	0,150	0,064	4746702,885	1894371,871
1879	M836-707	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	8,3	0,201	0,197	4746704,334	1894373,747
1880	M839-710	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,3	0,303	0,337	4746706,214	1894373,957
1881	M840-711	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,100	0,035	4746707,341	1894376,395
1882	M841-712	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,054	0,007	4746705,897	1894377,172
1883	M842-713	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,051	0,008	4746705,122	1894378,501
1884	M847-718	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,2	0,173	0,161	4746701,79	1894379,945
1885	M845-716	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,068	0,018	4746705,903	1894380,047

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1886	M843-714	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,106	0,047	4746707,571	1894380,154
1887	M846-717	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,078	0,023	4746706,238	1894380,489
1888	M844-715	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,071	0,018	4746707,35	1894380,707
1889	M849-720	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,8	0,167	0,111	4746702,792	1894380,717
1890	M848-719	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,064	0,012	4746703,015	1894380,827
1891	M850-721	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,7	0,259	0,304	4746703,905	1894381,268
1892	M854-725	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,059	0,012	4746705,913	1894384,912
1893	M851-722	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,169	0,084	4746703,579	1894384,917
1894	M855-726	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,072	0,018	4746706,137	1894385,354
1895	M856-727	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,058	0,014	4746708,199	1894386,918
1896	M852-723	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,5	0,065	0,011	4746703,918	1894387,57
1897	M853-724	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,5	0,081	0,017	4746702,585	1894388,126
1898	M857-728	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,060	0,016	4746707,147	1894390,107
1899	M858-729	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,171	0,138	4746707,707	1894391,764
1900	M860-731	Gomo	Cordia lutea L.	6,5	0,257	0,254	4746708,055	1894396,136
1901	M859-730	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,8	0,171	0,168	4746708,83	1894397,291
1902	M861-732	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,211	0,157	4746703,724	1894400,951
1903	M862-733	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,8	0,226	0,264	4746703,527	1894413,004
1904	M863-734	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,054	0,008	4746704,307	1894413,555
1905	M864-735	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,113	0,064	4746706,647	1894416,536
1906	M865-736	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,074	0,018	4746707,322	1894420,073

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1907	M866-737	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,4	0,295	0,328	4746706,877	1894420,184
1908	M867-738	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,8	0,090	0,018	4746705,452	1894429,365
1909	M868-739	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,141	0,061	4746704,569	1894432,353
1910	M869-740	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,5	0,219	0,297	4746703,016	1894434,236
1911	M870-741	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,8	0,149	0,075	4746700,574	1894435,679
1912	M872-743	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,142	0,065	4746701,908	1894435,897
1913	M871-742	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,097	0,031	4746701,797	1894436,008
1914	M873-744	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,339	0,746	4746698,243	1894437,342
1915	M874-745	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,154	0,084	4746699,589	1894442,979
1916	M875-746	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,187	0,128	4746697,925	1894444,641
1917	M876-747	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,183	0,079	4746696,261	1894446,414
1918	M877-748	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,064	0,011	4746693,164	1894453,829
1919	M878-749	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,5	0,187	0,175	4746687,948	1894457,71
1920	M879-750	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,412	0,732	4746686,175	1894460,478
1921	M880-751	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,150	0,092	4746681,295	1894466,017
1922	V2524-961	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,059	0,006	4746902,524	1894472,626
1923	V2462-897	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746906,969	1894472,95
1924	V2463-898	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,100	0,024	4746906,969	1894473,173
1925	V2464-899	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,088	0,018	4746908,749	1894473,392
1926	V2523-960	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	2,0	0,057	0,004	4746900,858	1894473,733
1927	V2522-959	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	3,0	0,072	0,009	4746901,082	1894473,955
1928	V2467-902	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,070	0,009	4746904,195	1894474,615

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1929	V2466-901	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,195	0,079	4746906,534	1894474,722
1930	V2521-958	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,056	0,005	4746901,643	1894474,732
1931	V2402-837	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,301	0,187	4746912,759	1894474,82
1932	V2401-836	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,056	0,005	4746912,871	1894474,931
1933	V2400-835	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,092	0,018	4746912,088	1894474,932
1934	V2465-900	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746906,862	1894475,379
1935	V2468-903	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,102	0,024	4746902,083	1894475,945
1936	M881-752	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,222	0,174	4746667,088	1894476,221
1937	V2471-906	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,078	0,007	4746904,087	1894476,386
1938	V2470-905	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746903,976	1894476,386
1939	V2469-904	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746902,196	1894476,501
1940	V2403-838	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,067	0,005	4746912,763	1894476,914
1941	V2518-955	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,146	0,038	4746900,418	1894477,052
1942	V2520-957	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	5,0	0,277	0,226	4746901,974	1894477,382
1943	V2473-908	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,092	0,020	4746907,649	1894477,593
1944	V2472-907	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,117	0,020	4746907,426	1894477,593
1945	V2519-956	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,240	0,091	4746901,864	1894477,827
1946	V2474-909	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746909,542	1894478,358
1947	V2517-954	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,5	0,079	0,009	4746903,868	1894478,37
1948	M884-755	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,5	0,101	0,027	4746655,422	1894479,231
1949	V2516-953	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,067	0,008	4746902,202	1894479,263

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1950	V2515-952	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,051	0,005	4746900,87	1894479,377
1951	V2514-951	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746900,311	1894479,378
1952	V2476-911	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,137	0,029	4746906,545	1894479,476
1953	V2477-912	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746906,545	1894479,699
1954	V2513-950	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,105	0,019	4746899,762	1894479,936
1955	V2475-910	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,083	0,016	4746908,54	1894480,13
1956	V2511-948	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,382	0,430	4746894,759	1894480,159
1957	V2478-913	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,068	0,008	4746906,76	1894480,245
1958	V2510-946	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,114	0,015	4746894,76	1894480,382
1959	V2509-945	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,183	0,059	4746892,646	1894480,942
1960	V2487-922	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,076	0,014	4746902,318	1894481,256
1961	V2479-914	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,100	0,024	4746905,766	1894481,471
1962	V2488-923	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746901,434	1894481,804
1963	V2486-921	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,095	0,016	4746901,984	1894482,026
1964	V2397-832	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,131	0,030	4746914,554	1894482,11
1965	V2508-944	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,073	0,006	4746892,984	1894482,156
1966	V2396-831	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,105	0,026	4746914,554	1894482,221
1967	V2484-919	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,113	0,023	4746904,1	1894482,243
1968	V2507-943	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,100	0,012	4746892,984	1894482,267

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1969	V2395-830	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,088	0,009	4746914,657	1894482,332
1970	V2398-833	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746914,331	1894482,333
1971	V2485-920	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,076	0,010	4746901,771	1894482,471
1972	V2399-834	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,122	0,017	4746914,331	1894482,556
1973	V2512-949	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,155	0,049	4746895,985	1894482,817
1974	V2506-942	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746892,538	1894482,824
1975	V2480-915	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,197	0,063	4746903,441	1894483,459
1976	V2491-926	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,083	0,012	4746897,544	1894483,805
1977	V2394-829	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746913,552	1894483,994
1978	V2492-927	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,052	0,005	4746897,32	1894484,028
1979	V2497-932	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,053	0,005	4746892,988	1894484,037
1980	V2393-828	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,056	0,004	4746913,552	1894484,105
1981	V2493-928	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,067	0,005	4746896,436	1894484,364
1982	V2495-930	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,315	0,292	4746895,103	1894484,366
1983	V2504-940	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746892,215	1894484,484
1984	V2505-941	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,067	0,008	4746892,236	1894484,484
1985	V2496-931	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,127	0,029	4746893,986	1894484,702
1986	V2392-827	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746913,441	1894484,763
1987	V2494-929	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,114	0,027	4746895,878	1894484,8

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
1988	V2489-924	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746897,882	1894485,352
1989	V2502-937	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,097	0,013	4746887,987	1894485,373
1990	V2490-925	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,062	0,007	4746897,771	1894485,464
1991	V2503-939	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,092	0,010	4746890,326	1894485,591
1992	V2383-818	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,167	0,082	4746914,562	1894485,762
1993	V2391-826	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,054	0,003	4746912,782	1894485,766
1994	V2384-819	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,114	0,019	4746914,664	1894485,984
1995	V2386-821	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,168	0,036	4746914,45	1894485,985
1996	V2498-933	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,145	0,049	4746891,212	1894486,034
1997	V2390-825	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,070	0,012	4746913,556	1894486,098
1998	V2500-935	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,135	0,027	4746887,989	1894486,152
1999	V2499-934	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,5	0,092	0,012	4746887,877	1894486,152
2000	V2385-820	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,159	0,060	4746914,227	1894486,208
2001	V2501-936	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746887,989	1894486,263
2002	V2389-824	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,060	0,006	4746913,556	1894486,311
2003	V2388-823	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,092	0,015	4746913,557	1894486,422
2004	V2387-822	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,083	0,008	4746914,004	1894486,532
2005	V2482-917	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746902,666	1894487,001
2006	V2483-918	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,070	0,006	4746902,666	1894487,112
2007	V2379-814	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,098	0,014	4746910,447	1894487,763

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2008	V2376-811	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,074	0,008	4746911,575	1894488,084
2009	V2380-815	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,064	0,007	4746911,557	1894488,085
2010	V2382-817	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,153	0,055	4746912,452	1894488,417
2011	V2381-816	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746912,228	1894488,418
2012	V2377-812	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,054	0,005	4746911,455	1894488,53
2013	V2481-916	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,112	0,017	4746905,334	1894488,766
2014	V2378-813	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,086	0,013	4746910,673	1894488,866
2015	V2290-724	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746931,237	1894488,934
2016	V2291-725	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,3	0,136	0,024	4746937,127	1894489,144
2017	V2374-809	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,188	0,083	4746909,006	1894489,203
2018	V2373-808	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,080	0,009	4746909,23	1894489,314
2019	V2375-810	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,098	0,011	4746910,452	1894489,858
2020	V2372-807	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,108	0,017	4746909,568	1894490,527
2021	V2366-801	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,081	0,012	4746899,898	1894491,206
2022	V2367-802	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,093	0,010	4746899,906	1894491,206
2023	V2289-723	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,116	0,018	4746934,019	1894491,356
2024	V2339-774	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,057	0,006	4746885,671	1894491,681
2025	V2338-773	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,162	0,035	4746883,22	1894491,686
2026	V2336-771	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,128	0,022	4746880,891	1894491,691
2027	V2368-803	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,155	0,043	4746903,346	1894491,755

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2028	V2365-800	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,056	0,004	4746899,452	1894491,763
2029	V2273-706	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,225	0,090	4746921,236	1894491,828
2030	V2364-799	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,062	0,007	4746899,34	1894491,874
2031	V2360-795	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746894,337	1894491,885
2032	V2361-796	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,093	0,013	4746895,781	1894491,993
2033	V2276-710	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,158	0,039	4746925,579	1894492,041
2034	V2275-708	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,133	0,024	4746923,352	1894492,046
2035	V2341-776	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,074	0,007	4746887,116	1894492,122
2036	V2337-772	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746880,892	1894492,247
2037	V2274-709	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,102	0,018	4746924,909	1894492,265
2038	V2359-794	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,152	0,041	4746894,114	1894492,441
2039	V2272-707	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746921,024	1894492,496
2040	V2271-705	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746919,682	1894492,61
2041	V2369-804	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,080	0,007	4746904,01	1894492,643
2042	V2340-775	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,089	0,019	4746887,229	1894492,78
2043	V2358-793	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,065	0,005	4746893,677	1894492,989
2044	V2370-805	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,083	0,012	4746907,011	1894493,183
2045	M885-756	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,127	0,060	4746643,335	1894493,189
2046	V2362-797	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,095	0,021	4746898,784	1894493,201
2047	V2270-704	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,126	0,023	4746919,246	1894493,38
2048	V2363-798	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,145	0,062	4746899,455	1894493,422

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2049	V2334-769	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,154	0,042	4746879,227	1894493,576
2050	V2277-711	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,078	0,011	4746925,247	1894493,59
2051	V2335-770	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,081	0,012	4746879,339	1894493,687
2052	V2278-712	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,3	0,111	0,017	4746927,139	1894493,808
2053	V2371-806	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,115	0,023	4746908,794	1894494,616
2054	V2342-777	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746887,56	1894494,772
2055	V2356-791	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,064	0,007	4746896,347	1894495,087
2056	V2357-792	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,162	0,046	4746894,455	1894495,091
2057	V2279-713	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,170	0,060	4746926,583	1894495,246
2058	V2355-790	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,128	0,029	4746896,459	1894495,31
2059	V2269-703	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,137	0,025	4746921,132	1894495,369
2060	V2331-766	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746878,225	1894495,571
2061	V2282-716	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,207	0,126	4746929,695	1894495,573
2062	V2288-722	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,140	0,027	4746935,585	1894496,107
2063	V2283-717	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,080	0,011	4746929,808	1894496,12
2064	V2352-787	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,099	0,017	4746896,126	1894496,302
2065	V2353-788	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746896,461	1894496,413
2066	V2354-789	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,080	0,011	4746896,126	1894496,413
2067	V2332-767	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746878,562	1894496,45
2068	V2284-718	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,232	0,095	4746930,368	1894496,452

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2069	V2285-719	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,079	0,007	4746930,806	1894496,563
2070	V2287-721	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,278	0,137	4746936,146	1894496,662
2071	V2333-768	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,134	0,021	4746878,451	1894496,784
2072	V2281-715	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,105	0,026	4746929,586	1894496,787
2073	V2266-700	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,115	0,023	4746922,03	1894496,915
2074	V2268-702	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,0	0,080	0,011	4746921,918	1894497,026
2075	V2261-695	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,140	0,027	4746916,468	1894497,038
2076	V2346-781	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,132	0,027	4746889,018	1894497,096
2077	V2345-780	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,134	0,023	4746887,35	1894497,099
2078	V2267-701	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,064	0,007	4746921,919	1894497,137
2079	V2280-714	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,064	0,007	4746927,37	1894497,237
2080	V2347-782	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,162	0,062	4746890,239	1894497,316
2081	V2286-720	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,120	0,017	4746936,595	1894497,542
2082	V2265-699	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,086	0,013	4746921,249	1894497,574
2083	V2264-698	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,054	0,003	4746921,137	1894497,575
2084	V2343-778	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,134	0,024	4746887,017	1894497,98
2085	V2351-786	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,106	0,013	4746893,576	1894498,078
2086	V2350-785	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,074	0,007	4746893,577	1894498,189
2087	V2349-784	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746890,688	1894498,195
2088	V2348-783	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,095	0,011	4746890,465	1894498,196
2089	V2344-779	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,4	0,177	0,044	4746886,682	1894498,315

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2090	V2263-696	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,083	0,012	4746919,369	1894498,802
2091	V2260-694	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,060	0,004	4746917,254	1894498,806
2092	V2262-697	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,073	0,006	4746920,367	1894499,235
2093	V2258-692	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746917,367	1894499,353
2094	V2330-764	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,090	0,012	4746878,904	1894499,434
2095	V2254-688	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,102	0,018	4746919,259	1894499,571
2096	V2257-691	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746916,361	1894499,577
2097	V2255-689	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,124	0,023	4746919,259	1894499,794
2098	V2259-693	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,084	0,013	4746917,815	1894499,797
2099	V2256-690	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,105	0,019	4746919,26	1894499,905
2100	V2329-763	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,163	0,031	4746877,576	1894501,318
2101	V2328-762	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746874,688	1894501,769
2102	V2327-761	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,104	0,013	4746874,689	1894501,992
2103	V2159-592	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,062	0,007	4746932,71	1894502,194
2104	V2158-591	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,128	0,023	4746932,161	1894502,751
2105	V2326-760	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,110	0,017	4746874,579	1894502,984
2106	V2253-687	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,098	0,011	4746914,814	1894503,677
2107	V2252-686	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,075	0,007	4746914,926	1894503,779
2108	V2157-590	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,057	0,006	4746933,162	1894504,408
2109	V2161-594	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,164	0,047	4746928,606	1894504,751

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2110	V2156-589	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,083	0,012	4746933,386	1894504,964
2111	V2162-595	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,547	0,706	4746927,936	1894504,975
2112	V2164-597	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,092	0,015	4746926,717	1894505,969
2113	V2163-596	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,087	0,009	4746926,605	1894505,97
2114	V2160-593	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,053	0,003	4746932,496	1894506,847
2115	V2155-588	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,172	0,048	4746932,17	1894506,848
2116	V2251-685	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,213	0,067	4746913,489	1894507,323
2117	V2236-669	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746907,6	1894507,335
2118	V2168-601	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,067	0,005	4746922,389	1894508,194
2119	V2170-602	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746921,718	1894508,195
2120	V2239-672	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,056	0,004	4746909,606	1894508,332
2121	V2171-604	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,059	0,006	4746919,827	1894508,422
2122	V2240-673	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746909,932	1894508,442
2123	V2152-585	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,127	0,029	4746934,95	1894508,492
2124	V2167-600	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746925,39	1894508,512
2125	V2169-603	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,060	0,004	4746921,495	1894508,52
2126	V2172-605	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,100	0,015	4746920,387	1894508,967
2127	V2165-598	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,051	0,003	4746925,056	1894509,402
2128	V2173-606	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,067	0,005	4746921,162	1894509,41

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2129	V2250-684	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,5	0,102	0,015	4746916,382	1894509,42
2130	V2166-599	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,067	0,005	4746925,057	1894509,736
2131	V2238-671	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746909,385	1894509,769
2132	V2237-670	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,073	0,006	4746909,274	1894509,88
2133	V2235-668	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,182	0,049	4746903,935	1894510,114
2134	V2174-607	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,265	0,165	4746916,72	1894510,523
2135	V2241-674	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,054	0,005	4746907,048	1894510,766
2136	V2234-667	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746900,824	1894510,779
2137	V2232-665	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,113	0,015	4746900,275	1894510,78
2138	V2249-683	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,169	0,042	4746915,612	1894510,859
2139	V2242-675	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,076	0,010	4746907,049	1894510,877
2140	V2231-664	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,128	0,019	4746900,275	1894510,891
2141	V2233-666	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,093	0,010	4746900,051	1894510,892
2142	V2175-608	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,5	0,102	0,015	4746915,053	1894510,971
2143	V2248-681	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,155	0,033	4746916,171	1894511,08
2144	V2227-660	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,106	0,013	4746895,384	1894511,124
2145	V2151-584	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,121	0,026	4746928,731	1894511,165
2146	V2223-656	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,153	0,027	4746890,93	1894511,245
2147	V2177-610	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746909,612	1894511,316
2148	V2230-663	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,104	0,013	4746900,164	1894511,336

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2149	V2226-659	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746893,828	1894511,35
2150	V2225-658	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746892,487	1894511,464
2151	V2228-661	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,099	0,012	4746896,381	1894511,567
2152	V2153-586	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,3	0,176	0,061	4746937,398	1894511,804
2153	V2224-657	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746891,827	1894512,346
2154	V2247-680	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,4	0,174	0,043	4746917,618	1894512,514
2155	V2229-662	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,054	0,003	4746897,056	1894513,437
2156	V2176-609	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,165	0,048	4746916,177	1894513,842
2157	V2221-654	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,107	0,020	4746889,156	1894514,01
2158	V2222-655	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,214	0,081	4746889,38	1894514,121
2159	V2150-583	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,072	0,009	4746929,399	1894514,259
2160	V2178-611	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,178	0,075	4746910,168	1894514,3
2161	V2212-645	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,051	0,003	4746899,723	1894514,433
2162	V2243-676	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,064	0,007	4746904,28	1894514,534
2163	V2213-646	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,081	0,008	4746899,276	1894514,656
2164	V2154-587	Varason	Casearia corymbosa Kunth	2,0	0,064	0,005	4746938,849	1894514,795
2165	V2220-653	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,134	0,027	4746889,27	1894515,002
2166	V2245-678	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,083	0,012	4746905,084	1894515,19
2167	V2244-677	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,060	0,004	4746905,064	1894515,191
2168	M886-757	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,286	0,481	4746622,816	1894515,237
2169	V2219-652	Chaparro	Curatella americana L.	2,7	0,187	0,055	4746890,054	1894515,334
2170	V2246-679	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746907,506	1894515,408

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2171	V2216-649	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,070	0,006	4746892,608	1894515,884
2172	V2218-651	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,062	0,005	4746890,278	1894515,889
2173	M887-758	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,110	0,036	4746621,262	1894515,904
2174	V2179-612	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746910,507	1894515,958
2175	V2211-644	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,256	0,103	4746901,842	1894516,31
2176	V2217-650	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,3	0,142	0,028	4746890,941	1894516,333
2177	M889-760	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,062	0,010	4746621,931	1894517,119
2178	V2149-581	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,070	0,009	4746930,636	1894517,241
2179	V2147-579	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,060	0,004	4746927,962	1894517,358
2180	V2214-647	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,067	0,005	4746894,503	1894517,54
2181	V2215-648	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,117	0,016	4746892,723	1894517,654
2182	V2182-615	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,094	0,010	4746903,616	1894517,743
2183	M888-759	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,129	0,054	4746621,932	1894517,782
2184	V2148-580	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,5	0,083	0,010	4746930,19	1894518,02
2185	V2181-614	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,111	0,022	4746903,514	1894518,179
2186	V2180-613	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,471	0,523	4746903,514	1894518,29
2187	V2210-643	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,251	0,112	4746896,51	1894519,417
2188	V2146-578	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,321	0,304	4746925,965	1894520,457
2189	V2183-616	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,126	0,028	4746903,734	1894520,727
2190	V2209-642	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,076	0,007	4746895,843	1894521,188
2191	V2184-617	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,129	0,029	4746903,847	1894521,273

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2192	V2205-638	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,392	0,361	4746903,735	1894521,385
2193	V2204-637	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,073	0,009	4746904,071	1894521,495
2194	V2203-636	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,269	0,170	4746904,519	1894521,939
2195	V2185-618	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,3	0,124	0,021	4746906,187	1894522,047
2196	V2202-635	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,094	0,016	4746904,855	1894522,05
2197	V2186-619	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,083	0,012	4746906,961	1894522,268
2198	V2208-641	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,146	0,031	4746896,74	1894522,512
2199	V2207-640	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,131	0,020	4746897,29	1894522,622
2200	V2206-639	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746897,738	1894523,168
2201	V2187-620	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746910,97	1894523,251
2202	V2200-633	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746918,639	1894523,569
2203	V2145-577	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	2,0	0,054	0,003	4746927,202	1894523,995
2204	V2201-634	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,122	0,022	4746919,749	1894524,345
2205	M890-761	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,181	0,097	4746618,835	1894524,755
2206	V2199-632	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,111	0,022	4746917,309	1894525,008
2207	V2144-576	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,051	0,003	4746928,538	1894525,652
2208	V2189-622	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,051	0,003	4746907,304	1894525,697
2209	V2188-621	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,073	0,006	4746909,419	1894525,803
2210	V2142-574	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,345	0,210	4746928,54	1894526,198
2211	V2141-573	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,145	0,049	4746928,54	1894526,31
2212	V2143-575	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,127	0,024	4746928,54	1894526,532
2213	V2140-572	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,054	0,003	4746922,205	1894526,657

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2214	V2198-631	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,8	0,226	0,083	4746916,093	1894526,892
2215	V2191-628	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,376	0,332	4746900,747	1894526,925
2216	V2194-626	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746900,747	1894527,036
2217	V2195-627	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,054	0,003	4746900,751	1894527,036
2218	V2193-625	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,080	0,007	4746901,084	1894527,693
2219	V2190-623	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,170	0,037	4746904,42	1894527,797
2220	V2192-624	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,122	0,018	4746901,084	1894527,804
2221	V2124-556	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,166	0,032	4746901,31	1894528,916
2222	V2125-557	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,070	0,006	4746901,198	1894529,027
2223	V2126-558	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,051	0,003	4746900,975	1894529,028
2224	V2139-571	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,245	0,106	4746922,547	1894529,974
2225	V2123-555	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,279	0,138	4746905,31	1894530,344
2226	V2197-630	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,095	0,021	4746907,204	1894531,554
2227	V2196-629	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746906,319	1894531,556
2228	V2138-570	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,051	0,003	4746917,986	1894531,977
2229	V2122-554	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,072	0,009	4746905,427	1894532,661
2230	V2137-569	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,079	0,007	4746917,989	1894533,524
2231	M893-764	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,094	0,016	4746611,517	1894533,949
2232	M891-762	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	3,0	0,073	0,009	4746610,295	1894534,394
2233	V2136-568	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,273	0,176	4746918,662	1894534,737
2234	M894-765	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,5	0,076	0,015	4746613,965	1894535,049
2235	M892-763	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,4	0,374	0,526	4746611,521	1894535,497

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2236	V2135-567	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,086	0,013	4746915,441	1894536,18
2237	V2121-553	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,111	0,022	4746903,993	1894537,53
2238	V2134-566	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	2,0	0,057	0,004	4746911,663	1894538,292
2239	V2133-565	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,060	0,006	4746911,561	1894538,515
2240	V2129-561	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,113	0,030	4746910,333	1894539,398
2241	V2112-543	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,137	0,033	4746907,333	1894539,516
2242	V2128-560	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,140	0,035	4746910,893	1894539,731
2243	V2132-564	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,053	0,003	4746911,452	1894540,063
2244	V2127-559	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,163	0,055	4746910,671	1894540,5
2245	V2131-563	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,070	0,006	4746913,561	1894541,273
2246	V2130-562	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,083	0,008	4746913,561	1894541,384
2247	V2113-544	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,073	0,009	4746910,226	1894541,938
2248	V2118-550	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,0	0,060	0,004	4746904,003	1894542,396
2249	V2116-547	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,073	0,006	4746905,784	1894542,948
2250	V2117-548	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,073	0,006	4746905,449	1894542,949
2251	V2114-545	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,127	0,029	4746907,901	1894543,713
2252	V2115-546	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,471	0,654	4746907,566	1894543,936
2253	M895-766	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,071	0,013	4746594,351	1894556,769
2254	M896-767	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,8	0,085	0,016	4746594,446	1894556,653
2255	M897-768	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,068	0,010	4746591,002	1894557,545
2256	M899-770	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,051	0,005	4746588,56	1894559,098
2257	M898-769	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,134	0,037	4746589,007	1894560,203

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2258	V2094-524	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,144	0,027	4746899,596	1894560,21
2259	M900-771	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,077	0,016	4746590,676	1894561,305
2260	M901-772	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,071	0,010	4746590,345	1894562,191
2261	V2090-520	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,073	0,009	4746893,488	1894562,216
2262	V2089-518	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,135	0,027	4746893,378	1894562,763
2263	V2088-517	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,102	0,012	4746893,714	1894563,318
2264	V2095-525	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,2	0,156	0,031	4746901,048	1894563,525
2265	V2096-526	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,080	0,011	4746901,065	1894563,526
2266	V2087-516	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,084	0,008	4746890,603	1894563,881
2267	V2097-527	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,2	0,166	0,035	4746901,72	1894564,404
2268	V2099-529	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746903,055	1894565,736
2269	V2098-528	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,089	0,012	4746902,944	1894565,838
2270	V2100-530	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,076	0,010	4746896,497	1894566,408
2271	V2085-514	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746891,832	1894567,632
2272	V2086-515	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,073	0,006	4746891,051	1894568,634
2273	V2084-513	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	5,0	0,172	0,087	4746891,834	1894568,855
2274	V2101-531	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,102	0,024	4746894,841	1894571,722
2275	V2079-508	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,7	0,122	0,023	4746885,282	1894572,187
2276	V2082-511	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,5	0,169	0,042	4746891,73	1894572,276
2277	V2083-512	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,135	0,032	4746891,506	1894572,387

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2278	V2078-507	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,102	0,018	4746885,171	1894572,845
2279	V2077-506	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,105	0,019	4746885,284	1894573,401
2280	V2074-503	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,099	0,011	4746879,621	1894574,071
2281	V2075-504	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,068	0,006	4746879,509	1894574,072
2282	V2076-505	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,057	0,004	4746882,845	1894574,176
2283	V2073-502	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,057	0,004	4746875,617	1894575,192
2284	V2072-501	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,4	0,149	0,031	4746875,952	1894575,303
2285	V2071-500	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,054	0,003	4746876,838	1894575,514
2286	V2103-533	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,053	0,003	4746896,407	1894576,585
2287	V2102-532	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,109	0,017	4746896,407	1894576,696
2288	V2081-510	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,064	0,005	4746888,069	1894577,038
2289	V2070-499	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,116	0,016	4746879,405	1894577,835
2290	V2080-509	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,5	0,157	0,036	4746885,742	1894578,489
2291	V2046-473	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,060	0,004	4746871,515	1894578,954
2292	V2069-498	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,106	0,013	4746879,52	1894579,16
2293	V2047-474	Chaparro	Curatella americana L.	2,0	0,094	0,010	4746871,628	1894579,288
2294	V2104-534	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,227	0,071	4746893,189	1894579,354
2295	V2068-497	Clusia	Clusia elliptica Kunth	3,0	0,057	0,006	4746880,296	1894580,484
2296	V2049-477	Clusia	Clusia elliptica Kunth	3,0	0,097	0,017	4746873,514	1894581,277
2297	V2048-476	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,076	0,010	4746873,403	1894581,277
2298	V2067-496	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,099	0,017	4746883,299	1894582,025
2299	V2066-495	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,135	0,025	4746883,861	1894583,025

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2300	V2050-478	Clusia	Clusia elliptica Kunth	2,0	0,060	0,004	4746872,634	1894583,373
2301	V2065-494	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,083	0,012	4746883,415	1894583,906
2302	V2044-472	Arrayán	Myrcia DC.	2,0	0,057	0,004	4746869,257	1894584,27
2303	V2045-472	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,3	0,199	0,054	4746869,188	1894584,27
2304	V2043-471	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4746868,853	1894584,605
2305	V2064-493	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,081	0,012	4746880,082	1894584,915
2306	V2051-479	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,404	0,385	4746870,97	1894585,481
2307	V2042-470	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,107	0,020	4746865,408	1894585,604
2308	V2059-488	Chaparro	Curatella americana L.	2,0	0,153	0,028	4746879,423	1894586,353
2309	V2052-480	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,166	0,048	4746872,417	1894586,692
2310	V2053-481	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,076	0,010	4746872,641	1894586,802
2311	V2058-486	Caucho	Hevea sp	5,0	0,280	0,231	4746876,862	1894587,016
2312	V2054-482	Clusia	Clusia elliptica Kunth	2,0	0,064	0,005	4746873,2	1894587,024
2313	V2062-492	Clusia	Clusia elliptica Kunth	2,0	0,070	0,006	4746879,752	1894587,677
2314	V2039-467	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	2,0	0,070	0,006	4746865,637	1894588,041
2315	V2061-490	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,124	0,027	4746879,539	1894588,113
2316	V2060-489	Clusia	Clusia elliptica Kunth	3,0	0,065	0,008	4746879,427	1894588,113
2317	V2063-491	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746879,315	1894588,225
2318	V2057-485	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,230	0,093	4746874,315	1894590,006
2319	V2056-484	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	2,0	0,051	0,003	4746874,204	1894590,228
2320	V2055-483	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,051	0,003	4746873,646	1894590,786
2321	M917-788	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	4,0	0,050	0,006	4746460,938	1894661,431
2322	M918-789	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,3	0,076	0,011	4746457,612	1894665,64
2323	M919-790	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,5	0,051	0,005	4746452,73	1894669,852
2324	M921-792	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	14,5	0,331	0,936	4746447,622	1894672,517
2325	M920-791	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,9	0,153	0,040	4746447,178	1894672,518

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2326	M924-795	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	2,5	0,075	0,008	4746442,742	1894677,614
2327	M923-794	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,085	0,051	4746442,744	1894678,719
2328	M922-793	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	13,0	0,179	0,245	4746447,636	1894678,82
2329	M926-797	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,5	0,164	0,199	4746441,523	1894679,496
2330	M925-796	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,187	0,246	4746444,415	1894680,264
2331	M927-798	Cruceto	Randia aculeata L.	3,5	0,059	0,007	4746443,194	1894681,041
2332	M928-799	Varason	Casearia corymbosa Kunth	12,0	0,157	0,174	4746442,421	1894683,696
2333	M929-800	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,159	0,164	4746438,644	1894684,699
2334	M934-805	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	8,5	0,083	0,034	4746431,753	1894685,488
2335	M935-806	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,4	0,379	0,794	4746431,756	1894686,815
2336	M930-801	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,5	0,089	0,040	4746438,094	1894687,354
2337	M931-802	Hobo	Spondias mombin L.	6,0	0,051	0,009	4746435,206	1894688,687
2338	M936-807	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,309	0,618	4746430,206	1894689,472
2339	M933-804	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,5	0,116	0,068	4746434,986	1894689,904
2340	M932-803	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,2	0,363	0,868	4746434,657	1894692,006
2341	M937-808	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,109	0,031	4746425,21	1894692,8
2342	M938-809	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10,0	0,173	0,175	4746385,811	1894717,118
2343	M939-810	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	10,0	0,133	0,104	4746382,368	1894718,563
2344	M940-811	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,079	0,018	4746378,483	1894721,336
2345	M941-812	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,5	0,109	0,053	4746375,818	1894722,447
2346	M942-813	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,272	0,479	4746370,268	1894726,329
2347	M943-814	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,131	0,095	4746360,711	1894733,518
2348	M944-815	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,5	0,236	0,409	4746361,379	1894734,18
2349	M945-816	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,2	0,431	1,001	4746345,731	1894746,377
2350	M946-817	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,2	0,235	0,298	4746339,184	1894751,92
2351	M951-822	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,084	0,025	4746306,798	1894762,693
2352	M952-823	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,270	0,321	4746304,416	1894764,489

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2353	M955-826	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,078	0,014	4746296,646	1894769,592
2354	M950-821	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,177	0,111	4746302,098	1894772,123
2355	M953-824	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,5	0,143	0,091	4746298,324	1894774,564
2356	M954-825	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,290	0,593	4746297,768	1894774,786
2357	M958-829	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,185	0,171	4746295,103	1894775,898
2358	M960-831	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,5	0,086	0,033	4746290,1	1894775,908
2359	M976-847	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,191	0,081	4746308,999	1894776,311
2360	M957-828	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,094	0,031	4746294,104	1894776,785
2361	M974-845	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,229	0,237	4746303,664	1894776,875
2362	M956-827	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	14,0	0,352	1,020	4746294,105	1894777,116
2363	M975-846	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,6	0,358	0,572	4746306,557	1894777,864
2364	M961-832	Cruceto	Randia aculeata L.	7,0	0,052	0,011	4746287,438	1894778,568
2365	M959-830	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,052	0,010	4746293,109	1894779,219
2366	M962-833	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,131	0,110	4746287,217	1894779,232
2367	M965-836	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,5	0,061	0,019	4746293,331	1894779,329
2368	M966-837	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,083	0,033	4746292,998	1894779,33
2369	M963-834	Cruceto	Randia aculeata L.	6,0	0,051	0,009	4746286,775	1894780,228
2370	M964-835	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,5	0,095	0,046	4746288,111	1894781,441
2371	M973-844	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,169	0,126	4746301,897	1894782,297
2372	M969-840	Varason	Casearia corymbosa Kunth	9,0	0,088	0,042	4746290,892	1894782,431
2373	M977-848	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,5	0,119	0,055	4746295,789	1894784,964
2374	M971-842	Varason	Casearia corymbosa Kunth	9,0	0,060	0,019	4746286,567	1894787,084
2375	M972-843	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,5	0,304	0,570	4746282,35	1894790,521
2376	M978-849	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,5	0,073	0,023	4746293,469	1894791,714
2377	M979-850	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,085	0,015	4746290,92	1894795,589
2378	M982-853	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,3	0,613	1,608	4746291,594	1894798,684
2379	M983-854	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13,0	0,296	0,671	4746296,603	1894801,991

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2380	M984-855	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,069	0,018	4746292,268	1894802
2381	M986-857	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	16,0	0,299	0,844	4746295,942	1894804,867
2382	M985-856	Arrayán	Myrcia DC.	7,5	0,111	0,054	4746292,278	1894806,865
2383	M988-859	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	10,0	0,122	0,088	4746296,726	1894807,298
2384	M987-858	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,054	0,009	4746295,614	1894807,411
2385	M989-860	Guacharaquillo	Allophylus nitidulus Radlk.	6,0	0,172	0,105	4746296,174	1894809,29
2386	M991-862	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,167	0,140	4746294,18	1894812,39
2387	M993-864	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,086	0,039	4746287,629	1894815,943
2388	M994-865	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,141	0,087	4746285,516	1894815,947
2389	M990-861	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,061	0,018	4746297,967	1894816,252
2390	M995-866	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	11,0	0,087	0,049	4746285,077	1894818,27
2391	M998-869	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,8	0,131	0,098	4746286,857	1894819,151
2392	M997-868	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,059	0,014	4746286,19	1894819,263
2393	M999-870	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,068	0,015	4746288,97	1894819,589
2394	M996-867	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,074	0,023	4746285,524	1894819,596
2395	M1015-886	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,104	0,038	4746298,866	1894820,674
2396	M1001-872	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,3	0,110	0,044	4746285,082	1894820,703
2397	M1016-887	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,5	0,093	0,043	4746298,269	1894821,745
2398	M1011-882	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,105	0,059	4746293,867	1894822,011
2399	M1000-871	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,069	0,021	4746287,864	1894822,024
2400	M1012-883	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	12,0	0,126	0,113	4746294,315	1894823,669

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2401	M1002-873	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,0	0,105	0,058	4746286,091	1894824,571
2402	M1013-884	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,109	0,069	4746294,541	1894825,438
2403	M1017-888	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,195	0,213	4746299,21	1894825,649
2404	M1014-885	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	14,0	0,330	0,900	4746296,211	1894826,54
2405	M1004-875	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,105	0,026	4746288,432	1894827,994
2406	M1003-874	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,051	0,008	4746288,21	1894827,994
2407	M1005-876	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,060	0,008	4746287,106	1894831,501
2408	M1018-889	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,100	0,058	4746298,002	1894832,618
2409	M1019-890	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,124	0,091	4746298,783	1894834,164
2410	M1007-878	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,113	0,053	4746290,78	1894834,181
2411	M1008-879	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,061	0,015	4746291,56	1894834,954
2412	M1020-891	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,5	0,132	0,087	4746301,173	1894835,108
2413	M1006-877	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,7	0,146	0,083	4746291,227	1894835,507
2414	M1021-892	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	15,0	0,388	1,330	4746298,676	1894836,044
2415	M1022-893	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,071	0,024	4746299,683	1894839,028
2416	M1010-881	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,5	0,052	0,006	4746288,567	1894839,051
2417	M1009-880	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,3	0,494	1,342	4746288,011	1894839,163
2418	M1025-896	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,115	0,070	4746300,463	1894840,021
2419	M1023-894	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,126	0,089	4746300,019	1894840,243
2420	M1024-895	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,188	0,229	4746300,131	1894840,796
2421	M1026-897	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,080	0,035	4746299,468	1894842,677
2422	M1027-898	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	11,5	0,201	0,273	4746300,583	1894844,223

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2423	M1028-899	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	3,5	0,064	0,008	4746290,247	1894845,019
2424	M1029-900	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,080	0,017	4746300,148	1894848,536
2425	M1030-901	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,146	0,113	4746300,706	1894849,53
2426	M1031-902	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,5	0,091	0,047	4746300,487	1894851,3
2427	M1032-903	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,152	0,095	4746303,605	1894853,726
2428	M1033-904	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,345	0,668	4746303,061	1894859,256
2429	M1034-905	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,245	0,353	4746301,398	1894861,471
2430	M1036-907	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,328	0,760	4746303,072	1894864,675
2431	M1035-906	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,367	0,673	4746302,85	1894864,786
2432	L2377-1794	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,353	0,735	4746413,345	1894880,602
2433	L2140-1557	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746443,837	1894879,857
2434	L2139-1556	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,051	0,006	4746443,949	1894880,078
2435	L2142-1559	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,095	0,038	4746434,834	1894880,319
2436	L2143-1560	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,166	0,129	4746433,389	1894880,543
2437	L2146-1563	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,073	0,019	4746430,611	1894880,88
2438	L2145-1562	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,146	0,076	4746434,391	1894880,983
2439	L2378-1795	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,220	0,170	4746417,72	1894883,009
2440	L2147-1564	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,7	0,492	0,951	4746422,612	1894883,33
2441	L2144-1561	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,5	0,298	0,446	4746430,95	1894883,534
2442	L2141-1558	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,397	0,931	4746439,622	1894884,068
2443	L2375-1792	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,213	0,133	4746387,042	1894884,179
2444	L2376-1793	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,147	0,051	4746383,819	1894884,407
2445	L2374-1791	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,443	1,155	4746384,265	1894885,402
2446	L2153-1570	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746437,18	1894886,064
2447	L2148-1565	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4746429,956	1894886,632
2448	L2154-1571	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746436,292	1894886,729

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2449	L2149-1566	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746433,961	1894888,282
2450	L2150-1567	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,076	0,017	4746430,739	1894888,842
2451	L2151-1568	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,051	0,005	4746430,852	1894889,837
2452	L2372-1789	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,538	1,195	4746369,379	1894889,856
2453	L2373-1790	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,283	0,378	4746369,379	1894890,077
2454	L2155-1572	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746438,415	1894891,479
2455	L2371-1788	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,073	0,016	4746364,714	1894891,635
2456	M1040-911	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,750	3,980	4746301,798	1894892,985
2457	L2156-1573	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,167	0,049	4746434,528	1894893,478
2458	L2157-1574	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,057	0,006	4746435,084	1894893,698
2459	L2367-1785	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,051	0,005	4746356,94	1894895,19
2460	L2370-1787	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,137	0,066	4746354,718	1894895,969
2461	L2368-0	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,083	0,012	4746356,496	1894896,405
2462	L2369-1786	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746356,498	1894896,408
2463	L2366-1784	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,060	0,006	4746356,945	1894897,402
2464	L2159-1576	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,108	0,034	4746435,655	1894900,442
2465	L2175-1592	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,070	0,014	4746427,762	1894900,459
2466	L2176-1593	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,102	0,031	4746427,54	1894900,791
2467	L2158-1575	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,054	0,009	4746436,546	1894901,656
2468	L2174-1591	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,060	0,011	4746427,542	1894901,675
2469	L2177-1594	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4746428,99	1894902,778
2470	L2178-1595	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,095	0,027	4746429,323	1894902,888
2471	L2160-1577	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,083	0,024	4746441,107	1894902,974
2472	L2173-1590	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,073	0,013	4746433,437	1894903,322
2473	L2182-1599	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,073	0,016	4746434,216	1894903,431
2474	L2161-1578	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,064	0,014	4746439,441	1894903,641
2475	L2179-1596	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4746429,436	1894903,772
2476	L2181-1598	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,051	0,005	4746434,328	1894903,873
2477	M1041-912	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,108	0,041	4746298,488	1894904,603
2478	L2211-1630	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,092	0,015	4746444,892	1894905,73
2479	L2163-1580	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,057	0,006	4746440,668	1894905,739

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2480	L2347-1765	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,105	0,032	4746352,294	1894905,816
2481	L2172-1589	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,086	0,030	4746434,443	1894905,863
2482	L2171-1588	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,073	0,022	4746433,887	1894905,864
2483	L2348-1766	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,090	0,014	4746352,072	1894905,927
2484	L2165-1582	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,242	0,276	4746436	1894906,302
2485	L2164-1581	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4746436,224	1894906,744
2486	L2186-1603	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	8,0	0,150	0,105	4746430,777	1894906,866
2487	L2349-1767	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,138	0,034	4746357,41	1894907,353
2488	L2183-1600	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4746433,891	1894907,412
2489	L2184-1601	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746433,891	1894907,523
2490	L2185-1602	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,176	0,110	4746430,779	1894907,75
2491	M1042-913	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,122	0,048	4746297,051	1894908,255
2492	L2166-1583	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,070	0,009	4746438,561	1894908,287
2493	L2167-1584	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,073	0,019	4746440,674	1894908,725
2494	L2170-1587	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4746438,118	1894908,73
2495	L2346-1764	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,135	0,043	4746347,742	1894908,811
2496	M1043-914	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	13,0	0,369	1,041	4746297,057	1894911,351
2497	L2189-1606	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,076	0,017	4746438,235	1894911,605
2498	L2196-1613	balso	Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.	5,0	0,076	0,017	4746441,237	1894912,151
2499	L2190-1607	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4746439,904	1894912,265
2500	L2169-1586	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,236	0,294	4746438,792	1894912,267
2501	L2168-1585	Varason	Casearia corymbosa Kunth	8,0	0,102	0,049	4746439,349	1894912,598
2502	L2195-1612	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,127	0,048	4746440,128	1894913,259
2503	M1044-915	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,090	0,031	4746293,282	1894913,349
2504	L2191-1608	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,092	0,030	4746438,461	1894913,373
2505	M1045-916	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,059	0,009	4746295,839	1894913,565
2506	L2341-1759	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,086	0,017	4746357,203	1894914,32

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2507	L2192-1609	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,091	0,017	4746440,576	1894914,917
2508	M1046-917	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,114	0,033	4746293,178	1894916,667
2509	L2342-1760	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,091	0,015	4746353,24	1894916,748
2510	L2343-1761	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,060	0,009	4746353,095	1894916,761
2511	M1047-918	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,070	0,016	4746293,178	1894916,777
2512	L2335-1753	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746349,318	1894917,764
2513	L2334-1752	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,064	0,007	4746352,543	1894918,421
2514	M1048-919	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,226	0,361	4746292,182	1894918,659
2515	L2336-1754	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,064	0,010	4746351,326	1894921,188
2516	M1051-922	Cruceto	Randia aculeata L.	6,0	0,052	0,010	4746288,853	1894921,873
2517	M1052-923	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,077	0,018	4746289,855	1894922,424
2518	L2339-1757	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,076	0,017	4746359,889	1894922,939
2519	M1068-939	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,2	0,386	0,805	4746275,629	1894923,67
2520	M1054-925	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,8	0,108	0,053	4746293,638	1894924,185
2521	M1050-921	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,078	0,022	4746285,746	1894924,202
2522	L2332-1750	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,159	0,090	4746351,888	1894924,393
2523	M1053-924	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,447	1,414	4746290,304	1894924,635
2524	L2337-1755	cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4746353,669	1894925,164
2525	L2338-1756	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,108	0,028	4746357,449	1894925,377
2526	L2333-1751	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,054	0,007	4746352,113	1894925,499
2527	M1055-926	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,3	0,220	0,295	4746292,981	1894928,831
2528	L2329-1747	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,143	0,048	4746355,012	1894929,584
2529	M1067-938	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,123	0,062	4746285,869	1894929,73
2530	L2326-1744	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4746357,125	1894929,911
2531	L2328-1746	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,162	0,062	4746355,458	1894930,136

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2532	M1056-927	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,064	0,013	4746295,874	1894930,152
2533	M1063-934	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,092	0,035	4746289,649	1894930,165
2534	L2331-1749	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,051	0,006	4746348,566	1894930,372
2535	M1066-937	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,175	0,144	4746282,536	1894930,733
2536	M1069-940	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,5	0,131	0,086	4746274,421	1894930,861
2537	L2327-1745	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4746358,461	1894930,904
2538	M1064-935	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,078	0,023	4746286,428	1894931,277
2539	L2325-1743	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,126	0,028	4746358,573	1894931,456
2540	M1057-928	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,056	0,008	4746296,212	1894932,141
2541	M1073-944	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,5	0,229	0,293	4746273,984	1894934,179
2542	L2323-1741	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,092	0,030	4746356,912	1894934,335
2543	L2330-1748	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,199	0,105	4746350,799	1894934,79
2544	M1061-932	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	15,0	0,294	0,763	4746288,883	1894935,585
2545	M1062-933	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,137	0,055	4746289,105	1894935,695
2546	M1083-954	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,296	0,619	4746287,438	1894935,809
2547	M1082-953	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,124	0,054	4746285,659	1894935,813
2548	L2293-1710	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,089	0,028	4746344,354	1894936,241
2549	M1072-943	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,056	0,008	4746278,77	1894937,154
2550	L2294-1711	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,265	0,248	4746344,69	1894937,236
2551	M1058-929	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,8	0,173	0,119	4746298,557	1894937,333
2552	M1060-931	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	12,0	0,131	0,122	4746289,331	1894937,464

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2553	M1084-955	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,140	0,092	4746291,443	1894937,57
2554	L2295-1712	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	3,0	0,060	0,006	4746344,802	1894937,678
2555	M1059-930	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	9,0	0,111	0,065	4746293,89	1894937,896
2556	L2289-1705	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,080	0,019	4746339,356	1894938,242
2557	M1081-952	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,057	0,009	4746282,887	1894939,246
2558	L2292-1709	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,262	0,322	4746340,248	1894939,346
2559	L2290-1706	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,134	0,053	4746339,026	1894939,57
2560	L2320-1738	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,092	0,015	4746357,479	1894939,641
2561	M1086-957	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,072	0,012	4746295,228	1894939,773
2562	M1080-951	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,066	0,022	4746283	1894940,02
2563	M1078-949	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,060	0,009	4746280,666	1894940,246
2564	M1085-956	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,122	0,046	4746299,454	1894940,649
2565	M1079-950	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,5	0,376	0,791	4746281,668	1894941,018
2566	M1087-958	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,083	0,030	4746297,011	1894941,76
2567	L2291-1707	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,134	0,074	4746342,256	1894942,77
2568	L2292	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,092	0,025	4746339,478	1894943,328
2569	L2285-1701	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,156	0,100	4746338,7	1894943,551
2570	M1088-959	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,060	0,008	4746295,125	1894943,644
2571	L2288-1704	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,086	0,017	4746336,146	1894944,441
2572	L2283-1699	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,067	0,008	4746337,704	1894945,654
2573	L2302-1719	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,092	0,020	4746354,492	1894946,614
2574	L2282-1698	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,137	0,055	4746339,596	1894946,646
2575	L2303-1720	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,092	0,020	4746355,826	1894946,722
2576	L2284-1700	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,121	0,052	4746341,821	1894947,415
2577	L2296-1713	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,8	0,233	0,153	4746346,935	1894947,515

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2578	L2318-1736	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,060	0,011	4746342,822	1894947,523
2579	L2297-1714	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,170	0,065	4746345,935	1894947,848
2580	M1114-985	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,8	0,125	0,035	4746303,027	1894948,161
2581	L2301-1718	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,118	0,041	4746354,719	1894948,604
2582	M1111-982	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,186	0,143	4746307,586	1894948,704
2583	M1112-983	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,8	0,109	0,033	4746304,473	1894948,71
2584	L2300-1717	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,220	0,199	4746348,828	1894948,838
2585	M1113-984	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,129	0,035	4746303,362	1894949,044
2586	L2299-1716	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,051	0,005	4746350,385	1894949,277
2587	M1110-981	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,064	0,008	4746307,587	1894949,478
2588	L2287-1703	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,089	0,019	4746334,49	1894950,084
2589	L2280-1696	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,073	0,016	4746342,272	1894950,178
2590	L2298-1715	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,0	0,232	0,286	4746351,055	1894950,713
2591	M1107-978	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,083	0,018	4746306,59	1894950,917
2592	M1115-986	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,060	0,011	4746263,685	1894952,888
2593	M1138-1009	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,157	0,160	4746275,024	1894952,975
2594	M1136-1007	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,8	0,337	0,720	4746270,355	1894953,095
2595	M1135-1006	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,088	0,032	4746269,577	1894953,097
2596	L2279-1695	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,142	0,048	4746337,943	1894953,284
2597	L2319-1737	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,104	0,032	4746343,279	1894953,494
2598	L2314-1731	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,150	0,079	4746341,168	1894953,719
2599	L2281-1697	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,185	0,120	4746342,724	1894953,826
2600	L2310-1727	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,060	0,009	4746350,951	1894954,03

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2601	L2311-1728	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4746349,95	1894954,143
2602	M1116-987	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,164	0,158	4746258,352	1894954,337
2603	L2312-1729	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,073	0,019	4746346,838	1894954,371
2604	M1137-1008	Guacharaquillo	Allophylus nitidulus Radlk.	11,5	0,157	0,167	4746273,249	1894954,527
2605	L2313-1730	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,060	0,013	4746345,95	1894954,815
2606	L2315-1732	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,073	0,016	4746343,727	1894954,819
2607	M1139-1010	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,053	0,007	4746277,585	1894955,07
2608	L2318-1735	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,051	0,006	4746347,174	1894955,365
2609	M1133-1004	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,064	0,012	4746270,249	1894955,418
2610	L2278-1694	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,105	0,026	4746340,171	1894955,49
2611	M1134-1005	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,128	0,072	4746270,583	1894955,638
2612	M1117-988	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,123	0,053	4746260,801	1894955,769
2613	M1118-989	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	16,0	0,525	2,600	4746261,468	1894955,878
2614	L2304-1721	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,108	0,028	4746354,958	1894956,565
2615	L2317-1734	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,150	0,053	4746344,731	1894956,587
2616	L2309-1726	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746356,403	1894956,783
2617	L2305-1722	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,086	0,022	4746355,07	1894956,786
2618	M1132-1003	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,049	0,009	4746268,141	1894957,302
2619	M1140-1011	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	8,0	0,058	0,016	4746269,476	1894957,631
2620	M1141-1012	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,094	0,039	4746269,529	1894957,634
2621	M1142-1013	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	8,0	0,109	0,057	4746269,699	1894957,851
2622	L2306-1723	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,060	0,006	4746358,518	1894957,995
2623	M1131-1002	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,054	0,009	4746267,92	1894958,076
2624	L2316-1733	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,051	0,009	4746345,068	1894958,245
2625	M1120-991	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,5	0,213	0,281	4746258,361	1894958,428

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2626	M1130-1001	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,064	0,016	4746268,034	1894959,071
2627	L2308-1725	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,134	0,042	4746354,963	1894959,108
2628	M1125-996	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,060	0,011	4746257,364	1894960,089
2629	M1119-990	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	7,3	0,082	0,029	4746260,478	1894960,857
2630	M1122-993	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,0	0,103	0,044	4746263,481	1894961,624
2631	M1121-992	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,131	0,060	4746264,594	1894962,175
2632	M1143-1014	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,142	0,066	4746271,376	1894962,603
2633	M1124-995	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,5	0,278	0,479	4746255,704	1894963,521
2634	M1127-998	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,063	0,011	4746251,036	1894963,862
2635	M1128-999	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,050	0,007	4746250,592	1894964,416
2636	M1123-994	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,087	0,025	4746261,379	1894966,162
2637	M1144-1015	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,093	0,038	4746267,497	1894968,029
2638	M1129-1000	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,186	0,224	4746262,274	1894968,704
2639	M1090-961	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,8	0,125	0,034	4746291,066	1894969,196
2640	M1145-1016	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,173	0,142	4746262,064	1894974,675
2641	M1091-962	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,081	0,017	4746291,635	1894975,387
2642	M1092-963	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,058	0,008	4746288,189	1894975,726
2643	M1106-977	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,073	0,014	4746300,751	1894975,92
2644	M1105-976	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,055	0,007	4746300,865	1894977,026
2645	M1149-1020	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9,5	0,267	0,398	4746252,51	1894977,349

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2646	M1093-964	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,5	0,134	0,058	4746289,308	1894978,93
2647	M1094-965	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,107	0,040	4746289,086	1894979,041
2648	M1146-1017	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,067	0,009	4746259,851	1894979,435
2649	M1096-967	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,087	0,018	4746290,978	1894980,032
2650	M1095-966	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,5	0,126	0,070	4746290,2	1894980,255
2651	M1156-1027	Cruceto	Randia aculeata L.	3,5	0,067	0,009	4746242,845	1894980,466
2652	M1102-973	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,076	0,012	4746295,315	1894981,018
2653	M1147-1018	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,053	0,006	4746258,076	1894981,097
2654	M1104-975	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,5	0,105	0,023	4746297,763	1894981,898
2655	M1098-969	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,5	0,104	0,048	4746290,204	1894981,914
2656	M1099-970	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,183	0,148	4746289,537	1894981,915
2657	M1100-971	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,057	0,013	4746289,425	1894981,915
2658	M1097-968	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,053	0,009	4746290,315	1894982,024
2659	M1103-974	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,3	0,078	0,015	4746294,095	1894982,237
2660	M1148-1019	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,138	0,045	4746257,412	1894982,757
2661	M1155-1026	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,3	0,302	0,495	4746245,52	1894983,888
2662	M1154-1025	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,065	0,008	4746253,08	1894984,204
2663	M1153-1024	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,054	0,007	4746249,972	1894986,533
2664	M1157-1028	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10,0	0,173	0,176	4746238,303	1894987,884
2665	M1173-1044	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,4	0,138	0,049	4746234,973	1894990,103
2666	M1159-1030	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,5	0,064	0,008	4746242,314	1894991,967
2667	M1150-1021	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	6,0	0,075	0,020	4746249,206	1894992,174

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2668	M1151-1022	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,085	0,023	4746249,095	1894992,285
2669	M1158-1029	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,5	0,078	0,027	4746242,538	1894992,741
2670	M1160-1031	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,3	0,101	0,031	4746245,094	1894992,846
2671	M1101-972	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,133	0,055	4746292,118	1894993,742
2672	M1172-1043	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,3	0,197	0,214	4746231,758	1894994,422
2673	M1171-1042	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,073	0,011	4746231,758	1894994,533
2674	M1152-1023	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,060	0,011	4746247,99	1894995,162
2675	M1161-1032	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,059	0,007	4746245,767	1894995,277
2676	M1167-1038	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,053	0,007	4746235,095	1894995,521
2677	M1170-1041	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,5	0,054	0,009	4746228,872	1894996,198
2678	M1169-1040	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,5	0,214	0,283	4746231,651	1894996,302
2679	M1168-1039	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	6,2	0,186	0,125	4746231,096	1894996,635
2680	M1162-1033	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,050	0,007	4746244,438	1894997,713
2681	M1163-1034	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,078	0,018	4746242,551	1894999,265
2682	M1175-1046	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,102	0,037	4746231,215	1895000,505
2683	M1191-1062	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,8	0,149	0,075	4746223,767	1895000,521
2684	M1164-1035	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,105	0,032	4746240,331	1895000,818
2685	M1174-1045	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,063	0,014	4746231,661	1895000,836
2686	M1177-1048	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,062	0,009	4746232,776	1895002,382
2687	M1176-1047	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,132	0,057	4746232,665	1895002,603
2688	M1165-1036	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,163	0,110	4746240,004	1895003,693
2689	M1178-1049	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,5	0,153	0,062	4746233,446	1895003,928

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2690	M1166-1037	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,078	0,013	4746237,448	1895004,141
2691	M1192-1063	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,153	0,062	4746222,441	1895004,284
2692	M1190-1061	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,049	0,007	4746227,891	1895005,599
2693	M1193-1064	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,146	0,075	4746220,334	1895006,61
2694	M1189-1060	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,3	0,100	0,025	4746226,56	1895006,818
2695	M1179-1050	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,0	0,050	0,004	4746237,344	1895007,348
2696	M1188-1059	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,104	0,032	4746228,118	1895007,478
2697	M1186-1057	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,122	0,061	4746220,893	1895008,046
2698	M1185-1056	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	12,5	0,248	0,452	4746220,782	1895008,047
2699	M1187-1058	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,3	0,086	0,023	4746221,005	1895008,157
2700	M1184-1055	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,088	0,023	4746220,893	1895008,157
2701	M1182-1053	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,051	0,009	4746229,9	1895009,244
2702	M1180-1051	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,5	0,093	0,033	4746233,791	1895009,567
2703	M1181-1052	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,146	0,126	4746230,458	1895010,459
2704	M1195-1066	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,053	0,004	4746216,452	1895010,599
2705	M1202-1073	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,6	0,142	0,055	4746205,229	1895012,724
2706	M1183-1054	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,057	0,008	4746223,016	1895013,018
2707	M1196-1067	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,070	0,010	4746218,792	1895013,137
2708	M1201-1072	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,059	0,009	4746206,678	1895014,711
2709	M1199-1070	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,064	0,013	4746219,018	1895014,906
2710	M1200-1071	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,186	0,163	4746207,791	1895014,93

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2711	M1194-1065	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,3	0,103	0,020	4746211,793	1895015,032
2712	M1198-1069	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,058	0,011	4746220,908	1895015,123
2713	M1197-1068	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	3,5	0,055	0,006	4746219,882	1895014,612
2714	M1203-1074	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,221	0,238	4746201,681	1895014,692
2715	L2137-1554	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,054	0,005	4746294,176	1895230,152
2716	L2136-1553	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,054	0,005	4746290,289	1895231,818
2717	L2128-1545	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,051	0,005	4746285,626	1895234,814
2718	L2132-1549	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	13,0	0,296	0,671	4746284,293	1895234,927
2719	L2131-1548	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,096	0,016	4746291,185	1895235,134
2720	L2133-1550	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	3,0	0,056	0,005	4746293,742	1895235,239
2721	L2127-1544	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	3,0	0,076	0,010	4746286,517	1895235,365
2722	L2135-1552	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	3,0	0,083	0,012	4746294,854	1895235,568
2723	L2134-1551	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,7	0,174	0,101	4746295,079	1895236,784
2724	L2130-1547	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,294	0,355	4746292,968	1895237,231
2725	L2126-1543	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,051	0,006	4746284,298	1895237,36
2726	L2125-1542	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,086	0,026	4746282,631	1895237,806
2727	L2129-1546	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,162	0,124	4746284,194	1895240,788
2728	L2117-1534	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,176	0,091	4746289,752	1895240,887
2729	L2124-1541	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,0	0,210	0,208	4746282,527	1895241,234
2730	L2120-1537	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,125	0,056	4746287,754	1895242,329
2731	L2121-1538	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,202	0,168	4746284,866	1895243,441
2732	L2118-1535	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,115	0,039	4746288,536	1895243,765

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2733	L2119-1536	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,142	0,071	4746290,427	1895244,645
2734	L2116-1533	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,092	0,020	4746290,65	1895244,976
2735	L2122-1539	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746285,203	1895244,988
2736	L2111-1528	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,106	0,033	4746289,762	1895245,31
2737	L2062-1476	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,181	0,135	4746271,373	1895327,84
2738	L2063-1477	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4746273,153	1895328,61
2739	L2060-1474	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,102	0,025	4746271,934	1895330,382
2740	L2061-1475	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,3	0,183	0,125	4746271,045	1895330,826
2741	L2048-0	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,191	0,129	4746278,057	1895333,904
2742	L2059-1473	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,2	0,169	0,054	4746278,055	1895333,907
2743	L2052-1466	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,051	0,005	4746273,944	1895334,69
2744	L2051-1465	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,3	0,142	0,087	4746269,943	1895335,03
2745	L2054-1468	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,070	0,009	4746278,837	1895335,454
2746	L2050-1464	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,080	0,015	4746275,391	1895335,461
2747	L2058-1472	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,051	0,006	4746277,615	1895335,788
2748	L2049-1463	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,099	0,040	4746276,17	1895336,012
2749	L2056-1470	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,115	0,039	4746279,616	1895336,116
2750	L2057-1471	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,051	0,006	4746279,728	1895336,336
2751	L2047-1462	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,109	0,028	4746278,394	1895336,56
2752	L2053-1467	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7,0	0,051	0,011	4746275,729	1895337,893
2753	L2055-1469	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,131	0,041	4746279,518	1895342,197
2754	L2043-1458	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,051	0,006	4746276,516	1895342,204
2755	L2046-1461	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,060	0,009	4746274,516	1895342,208

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2756	L2041-1456	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,064	0,010	4746279,189	1895344,189
2757	L2045-1460	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	9,0	0,092	0,045	4746273,076	1895344,754
2758	L2031-1446	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,051	0,005	4746272,743	1895344,976
2759	L2039-1454	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746282,082	1895345,62
2760	L2030-1445	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,223	0,117	4746274,191	1895346,19
2761	L2040-1455	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,7	0,103	0,029	4746278,305	1895346,955
2762	L2032-1447	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,116	0,032	4746274,304	1895347,185
2763	L2042-1457	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,070	0,014	4746275,75	1895347,734
2764	L2037-1452	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,099	0,029	4746277,197	1895348,395
2765	L2044-1459	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	6,0	0,073	0,019	4746267,97	1895348,414
2766	L2035-1450	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,054	0,007	4746273,973	1895348,512
2767	L2033-1448	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,099	0,029	4746273,529	1895348,734
2768	L2034-1449	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,076	0,010	4746274,53	1895348,843
2769	L2038-1453	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,115	0,054	4746279,968	1895350,549
2770	L2036-1451	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,158	0,059	4746276,087	1895349,503
2771	L2019-0	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	4,5	0,183	0,089	4746271,713	1895360,834
2772	L2018-1434	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,054	0,009	4746276,558	1895361,887
2773	L2020-1435	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,145	0,062	4746265,221	1895362,685
2774	L2017-1433	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,178	0,075	4746273,896	1895364,767
2775	L2014-1430	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,150	0,092	4746277,789	1895365,754
2776	L2027-1442	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,218	0,169	4746268,341	1895365,885

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2777	L2013-1429	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,084	0,017	4746276,902	1895366,862
2778	L2029-1444	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,074	0,010	4746264,231	1895367,663
2779	L2016-1432	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,086	0,017	4746278,684	1895368,185
2780	L2028-1443	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,172	0,104	4746266,791	1895368,874
2781	L2026-1441	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,111	0,029	4746267,571	1895369,757
2782	L2015-1431	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,118	0,041	4746278,135	1895371,503
2783	L2024-1439	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,060	0,009	4746270,576	1895371,741
2784	L2021-1436	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,207	0,202	4746269,577	1895372,074
2785	L2025-1440	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,108	0,034	4746270,244	1895372,294
2786	L1999-0	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,0	0,060	0,009	4746269,471	1895372,408
2787	L2022-1437	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,064	0,012	4746269,465	1895372,406
2788	L2023-1438	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,126	0,056	4746270,914	1895373,509
2789	L2012-1428	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,219	0,141	4746275,482	1895378,365
2790	L1998-1415	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,067	0,008	4746266,701	1895379,047
2791	L2011-1427	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,165	0,064	4746275,372	1895379,139
2792	L1995-1412	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,121	0,052	4746268,481	1895379,707
2793	L2009-1425	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,143	0,097	4746274,596	1895379,915
2794	L1996-1413	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,111	0,037	4746267,816	1895380,482
2795	L2010-1426	Huesito	Malpighia glabra L.	3,5	0,104	0,022	4746276,821	1895380,795
2796	L2008-1424	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,119	0,033	4746274,934	1895382,015
2797	L1991-1408	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,108	0,034	4746263,595	1895382,039
2798	L1992-1409	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,118	0,037	4746264,374	1895382,259
2799	L1993-1410	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,089	0,019	4746265,932	1895383,472
2800	L1990-1407	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,159	0,075	4746263,043	1895383,699
2801	L1994-1411	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,153	0,096	4746267,381	1895385,238

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2802	L1989-1406	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,127	0,067	4746261,493	1895386,909
2803	L1997-1414	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,254	0,190	4746266,385	1895387,12
2804	L2006-1422	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,080	0,015	4746275,613	1895387,764
2805	L2003-1419	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,080	0,015	4746271,278	1895387,883
2806	L1988-1405	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	8,0	0,194	0,178	4746261,053	1895388,79
2807	L2005-1421	Carbón	Albizia carbonaria Britton	6,0	0,095	0,032	4746275,504	1895388,87
2808	L1981-1398	Carbón	Albizia carbonaria Britton	4,0	0,054	0,007	4746269,726	1895390,209
2809	L2004-1420	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,134	0,053	4746274,508	1895390,973
2810	L2001-1417	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,067	0,011	4746272,618	1895391,087
2811	L2000-1416	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,194	0,066	4746271,73	1895391,532
2812	L1979-1396	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,115	0,039	4746267,175	1895392,868
2813	L1980-1397	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,313	0,548	4746265,731	1895393,203
2814	L1978-1395	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,057	0,006	4746273,735	1895393,628
2815	L2002-1418	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,146	0,076	4746267,288	1895393,753
2816	L1982-1399	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,089	0,023	4746261,62	1895394,096
2817	L1983-1400	Carbón	Albizia carbonaria Britton	6,0	0,118	0,049	4746260,878	1895395,339
2818	L1975-1392	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,070	0,009	4746269,406	1895396,512
2819	L1971-1388	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,074	0,013	4746267,405	1895396,517
2820	L2007-1423	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,0	0,105	0,039	4746274,409	1895396,944
2821	L1987-1404	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,120	0,043	4746260,738	1895397,747
2822	L1985-1402	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,054	0,010	4746266,408	1895397,956
2823	L1977-1394	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,137	0,055	4746271,522	1895398,167
2824	L1984-1401	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,067	0,016	4746266,631	1895398,509
2825	L1986-1403	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,057	0,008	4746260,923	1895401,067
2826	L1976-1393	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	5,0	0,121	0,043	4746273,972	1895400,484
2827	L1970-1387	Carbón	Albizia carbonaria Britton	4,0	0,095	0,021	4746268,642	1895403,259
2828	L1974-1391	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746270,199	1895403,588

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2829	L1972-1389	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,112	0,026	4746270,647	1895404,914
2830	L1962-1379	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,073	0,013	4746261,643	1895404,933
2831	L1973-1390	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,054	0,007	4746272,87	1895405,02
2832	L1968-1385	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,089	0,023	4746258,867	1895406,376
2833	L1969-1386	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,127	0,057	4746259,867	1895406,485
2834	L1963-1380	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	6,0	0,124	0,054	4746264,203	1895406,697
2835	L1960-1377	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,0	0,076	0,017	4746261,535	1895406,702
2836	L1961-1378	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,124	0,054	4746261,313	1895406,703
2837	L1967-1384	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,086	0,022	4746258,814	1895407,835
2838	L1965-1382	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,086	0,017	4746265,872	1895407,467
2839	L1966-1383	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	4,0	0,105	0,026	4746266,985	1895407,796
2840	L1958-1375	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,121	0,026	4746263,317	1895408,025
2841	L1959-1376	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,0	0,054	0,009	4746261,43	1895409,467
2842	L1964-1381	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,073	0,016	4746262,431	1895409,797
2843	L1957-1374	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7,0	0,127	0,066	4746259,773	1895414,557
2844	L1955-1372	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,0	0,074	0,016	4746271,448	1895415,97
2845	L1956-1373	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,070	0,012	4746269,787	1895418,627
2846	L1954-1371	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,054	0,007	4746268,01	1895419,737
2847	L1953-1370	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,070	0,009	4746263,12	1895419,968
2848	L1950-1367	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,086	0,022	4746262,244	1895426,162
2849	L1952-1369	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746269,585	1895428,358
2850	L1951-1368	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,070	0,009	4746270,031	1895428,91

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2851	L1949-1366	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,140	0,058	4746256,027	1895430,046
2852	L1944-1361	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,105	0,032	4746261,148	1895433,684
2853	L1948-1365	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,102	0,031	4746254,59	1895433,808
2854	L1943-1360	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,5	0,054	0,006	4746264,262	1895434,451
2855	L1945-1362	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,051	0,004	4746262,374	1895435,34
2856	L1942-1359	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,121	0,034	4746267,599	1895435,44
2857	L1946-1363	Arrayán	Myrcia DC.	2,5	0,097	0,014	4746258,595	1895435,569
2858	L1929-1346	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	3,0	0,067	0,008	4746257,822	1895438,114
2859	L1939-1356	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,095	0,021	4746262,827	1895439,32
2860	L1941-1358	Carbón	Albizia carbonaria Britton	7,0	0,111	0,051	4746266,718	1895439,422
2861	L1930-1347	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,070	0,012	4746260,162	1895440,652
2862	L1931-1348	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,125	0,037	4746261,608	1895441,202
2863	L1947-1364	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,089	0,014	4746260,831	1895441,425
2864	L1928-1345	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,076	0,017	4746261,723	1895442,971
2865	L1933-1350	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,111	0,044	4746262,502	1895443,191
2866	L1925-1342	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	8,0	0,153	0,110	4746254,61	1895443,318
2867	L1940-1357	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,083	0,016	4746262,614	1895443,412
2868	L1934-1351	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,108	0,021	4746263,393	1895443,852
2869	L1932-1349	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,060	0,009	4746259,28	1895443,861
2870	L1938-1355	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,293	0,404	4746264,838	1895443,96
2871	L1937-1354	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,080	0,011	4746265,681	1895444,857
2872	L1926-1343	Carbón	Albizia carbonaria Britton	5,0	0,102	0,031	4746257,836	1895444,306
2873	L1935-1352	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,064	0,012	4746263,172	1895444,406
2874	L1927-1344	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,076	0,017	4746260,615	1895444,411
2875	L1936-1353	Carbón	Albizia carbonaria Britton	3,0	0,076	0,010	4746262,952	1895445,622
2876	M9-0	Arrayán	Myrcia DC.	4,5	0,152	0,061	4746217,508	1895455,671
2877	M8-0	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,3	0,241	0,320	4746213,733	1895458,222

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2878	M7-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	9,0	0,266	0,375	4746211,759	1895470,501
2879	M6-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,3	0,130	0,062	4746215,997	1895477,016
2880	M5-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,202	0,126	4746213,686	1895488,189
2881	M3-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,140	0,081	4746219,885	1895528,426
2882	M4-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,8	0,232	0,278	4746216,222	1895530,977
2883	M2-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,0	0,253	0,339	4746223,679	1895535,052
2884	L45-539	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,373	0,820	4747561,078	1903597,674
2885	L46-540	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	14,0	0,350	1,011	4747561,19	1903597,784
2886	L43-537	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	16,0	0,376	1,330	4747566,213	1903607,836
2887	L44-538	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,060	0,006	4747565,102	1903608,17
2888	L42-536	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	12,0	0,210	0,312	4747564,44	1903610,383
2889	L41-535	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,089	0,023	4747570,338	1903613,466
2890	L40-534	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	6,0	0,150	0,079	4747573,909	1903619,872
2891	L38-532	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,109	0,035	4747577,588	1903624,951
2892	M715-586	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,234	0,129	4746768,156	1894117,295
2893	M719-590	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,113	0,026	4746769,061	1894124,812
2894	M720-591	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,0	0,202	0,096	4746771,618	1894124,918
2895	M718-589	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,079	0,011	4746767,728	1894125,258
2896	M721-592	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,140	0,064	4746771,622	1894126,797
2897	M722-593	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,057	0,009	4746771,733	1894126,908
2898	M717-588	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,3	0,166	0,053	4746769,622	1894127,133
2899	M725-596	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,104	0,019	4746766,405	1894130,679

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2900	M723-594	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	4,5	0,139	0,051	4746770,519	1894131,002
2901	M724-595	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,065	0,013	4746770,742	1894131,222
2902	M729-600	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,139	0,048	4746766,641	1894136,76
2903	M726-597	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,2	0,107	0,021	4746765,087	1894137,869
2904	M728-599	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,064	0,010	4746765,866	1894138,42
2905	M727-598	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,108	0,029	4746765,422	1894138,753
2906	M503-274	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,051	0,006	4746533,113	1894254,907
2907	M502-273	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,083	0,016	4746532,447	1894255,572
2908	M504-275	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,5	0,076	0,012	4746533,235	1894260,104
2909	M505-276	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,094	0,021	4746535,818	1894262,292
2910	M506-277	Cruceto	Randia aculeata L.	3,5	0,054	0,006	4746534,02	1894263,088
2911	M507-278	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,162	0,101	4746536,912	1894264,188
2912	M510-281	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,172	0,078	4746538,92	1894267,39
2913	M508-279	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,3	0,087	0,014	4746536,922	1894268,832
2914	M509-280	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,053	0,006	4746535,589	1894269,056
2915	M511-282	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,051	0,006	4746536,592	1894270,602
2916	M512-283	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,074	0,010	4746535,593	1894271,046
2917	M519-290	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,070	0,009	4746529,815	1894272,496
2918	M520-291	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,187	0,128	4746528,594	1894273,051
2919	M518-289	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,051	0,007	4746531,485	1894273,488
2920	M521-292	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,108	0,038	4746527,706	1894273,717
2921	M517-288	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,060	0,006	4746529,485	1894274,155
2922	M516-287	Cruceto	Randia aculeata L.	3,0	0,057	0,006	4746530,82	1894274,484
2923	M513-284	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,0	0,060	0,006	4746539,603	1894275,018
2924	M514-285	Cactus	Cereus hexagonus (L.) Mill.	2,0	0,060	0,004	4746533,825	1894276,247
2925	M515-286	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,136	0,038	4746534,832	1894279,12
2926	M527-298	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4746529,719	1894279,462
2927	M526-297	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,056	0,008	4746529,052	1894279,574

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2928	M528-299	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,060	0,009	4746526,274	1894279,912
2929	M541-312	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,057	0,012	4746529,393	1894282,891
2930	M540-311	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,8	0,202	0,116	4746528,838	1894283,556
2931	M545-316	Cruceto	Randia aculeata L.	6,0	0,064	0,014	4746524,319	1894301,921
2932	L2351-1769	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3,0	0,051	0,005	4746361,185	1894905,023
2933	L2353-1771	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,0	0,097	0,028	4746361,074	1894905,023
2934	L2352-1770	Varason	Casearia corymbosa Kunth	3,0	0,054	0,005	4746361,185	1894905,244
2935	L2356-1774	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,162	0,093	4746367,19	1894906,005
2936	L2355-1773	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,064	0,010	4746369,747	1894906,11
2937	L2350-1768	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,150	0,066	4746358,742	1894906,355
2938	L2354-1772	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,070	0,012	4746361,855	1894906,68
2939	L2357-1775	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,0	0,260	0,238	4746375,198	1894908,089
2940	L2345-1763	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,070	0,014	4746359,748	1894908,675
2941	L2344-1762	tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,083	0,020	4746360,527	1894909,337
2942	M150-226	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11,0	0,364	0,861	4746167,653	1895011,255
2943	M151-227	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,3	0,157	0,076	4746167,209	1895011,809
2944	M152-228	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,056	0,008	4746168,099	1895012,139
2945	M144-220	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,090	0,024	4746171,547	1895012,685
2946	M162-238	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,102	0,034	4746143,202	1895013,851
2947	M143-219	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,067	0,013	4746174,662	1895014,005
2948	M141-217	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	6,5	0,076	0,022	4746174,884	1895014,115
2949	M142-218	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,122	0,038	4746175,218	1895014,336
2950	M146-222	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,5	0,115	0,058	4746171,55	1895014,343
2951	M138-214	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,126	0,040	4746181,778	1895014,653
2952	M145-221	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,5	0,061	0,008	4746171,106	1895014,676

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2953	M156-232	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,8	0,380	0,916	4746155,211	1895015,042
2954	M153-229	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,056	0,013	4746185,225	1895015,199
2955	M147-223	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,134	0,059	4746169,441	1895015,896
2956	M157-233	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9,5	0,297	0,494	4746150,099	1895015,937
2957	M139-215	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,092	0,023	4746176,113	1895016,656
2958	M140-216	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,107	0,030	4746175,668	1895016,767
2959	M164-240	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,064	0,012	4746141,542	1895017,282
2960	M163-239	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,074	0,018	4746141,542	1895017,393
2961	M137-213	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,112	0,052	4746179,895	1895017,754
2962	M161-237	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,4	0,147	0,068	4746143,434	1895018,052
2963	M159-235	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	12,0	0,210	0,312	4746146,324	1895018,157
2964	M165-241	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,093	0,033	4746139,654	1895018,171
2965	M136-212	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	3,5	0,057	0,007	4746187,9	1895018,4
2966	M149-225	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,059	0,008	4746170,796	1895017,326
2967	M148-224	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,3	0,149	0,055	4746170,575	1895017,547
2968	M154-230	Siete capas	Machaerium biovulatum Micheli	10,3	0,217	0,285	4746162,11	1895018,676
2969	M158-234	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,066	0,015	4746152,885	1895019,138
2970	M134-210	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,5	0,084	0,027	4746185,678	1895019,179
2971	M133-209	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,5	0,082	0,018	4746182,788	1895019,185
2972	M155-231	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,239	0,336	4746154,664	1895019,355
2973	M160-236	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	10,0	0,176	0,183	4746145,326	1895019,375
2974	M125-202	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,104	0,038	4746194,349	1895019,382

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2975	M126-203	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,208	0,256	4746190,459	1895019,5
2976	M135-211	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,137	0,088	4746186,569	1895019,73
2977	M132-208	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,5	0,061	0,012	4746182,679	1895020,512
2978	M168-244	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,8	0,086	0,016	4746121,651	1895020,642
2979	M166-242	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,280	0,370	4746140,327	1895021,044
2980	M127-204	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,057	0,010	4746190,352	1895021,602
2981	M173-249	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	6,8	0,215	0,184	4746121,543	1895021,858
2982	M167-243	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,0	0,074	0,013	4746124,101	1895022,516
2983	M128-205	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,124	0,054	4746187,132	1895023,488
2984	M131-207	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,062	0,009	4746184,355	1895024,268
2985	M169-245	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,093	0,023	4746119,881	1895024,737
2986	M170-246	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,139	0,062	4746118,882	1895025,181
2987	M177-253	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,072	0,017	4746111,434	1895025,418
2988	M176-252	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,073	0,014	4746111,101	1895025,64
2989	M172-248	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,095	0,024	4746118,549	1895025,735
2990	M175-251	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,102	0,043	4746112,658	1895025,968
2991	M129-206	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,129	0,069	4746185,637	1895026,019
2992	M130-0	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,090	0,024	4746185,693	1895026,035
2993	V1676-95	Bejuquillo	Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R.Anderson & C.Davis	2,0	0,067	0,005	4746119,557	1895027,055
2994	M122-199	Arrayán	Myrcia DC.	4,3	0,085	0,018	4746195,367	1895027,341
2995	M123-200	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,5	0,176	0,137	4746195,59	1895027,893
2996	M124-201	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,056	0,009	4746194,145	1895027,897

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
2997	M171-247	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,0	0,067	0,011	4746118,999	1895028,277
2998	M186-262	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,070	0,012	4746107,884	1895028,854
2999	M174-250	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,139	0,063	4746121,113	1895028,936
3000	M178-254	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,060	0,014	4746112,776	1895029,175
3001	M118-195	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	7,0	0,095	0,038	4746197,483	1895029,438
3002	M117-194	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	6,0	0,221	0,173	4746199,04	1895029,545
3003	M179-255	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,067	0,017	4746113,333	1895029,727
3004	M121-198	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,5	0,076	0,019	4746195,483	1895029,773
3005	M120-197	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	5,2	0,106	0,034	4746195,038	1895029,774
3006	M182-258	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,063	0,015	4746113,445	1895029,837
3007	M180-256	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,095	0,029	4746112,444	1895029,839
3008	M183-259	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,066	0,017	4746113,223	1895029,948
3009	M181-257	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,163	0,094	4746112,667	1895030,281
3010	M116-193	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,5	0,105	0,036	4746198,931	1895030,54
3011	M185-261	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,059	0,011	4746110,557	1895031,059
3012	V1677-97	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,0	0,366	0,316	4746118,774	1895029,987
3013	M119-196	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	5,0	0,056	0,009	4746198,265	1895031,205
3014	M187-263	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4,5	0,067	0,012	4746102,776	1895031,297
3015	M191-267	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,8	0,114	0,044	4746100,331	1895031,523
3016	M115-192	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746202,268	1895031,528

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3017	M184-260	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	7,0	0,131	0,071	4746112,003	1895031,72
3018	M114-191	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,3	0,083	0,013	4746202,939	1895033,628
3019	V1675-94	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	2,0	0,051	0,003	4746114,523	1895031,754
3020	M188-264	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,063	0,010	4746108,785	1895034,27
3021	V1674-93	Pata gallina	Citharexylum kunthianum Moldenke	3,0	0,081	0,012	4746114,088	1895032,756
3022	M111-188	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,102	0,050	4746207,833	1895034,944
3023	V1672-91	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	2,0	0,067	0,005	4746113,976	1895032,969
3024	M109-186	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	4,0	0,082	0,016	4746208,945	1895035,163
3025	M110-187	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,071	0,012	4746208,056	1895035,165
3026	V1673-92	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	3,0	0,127	0,029	4746114,2	1895033,08
3027	M107-184	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	8,0	0,175	0,144	4746209,835	1895035,272
3028	M108-185	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,080	0,019	4746208,835	1895035,606
3029	M106-183	Majao	Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand	7,0	0,235	0,227	4746210,836	1895035,933
3030	M113-190	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,080	0,022	4746203,056	1895036,281
3031	M112-189	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,5	0,058	0,009	4746206,503	1895036,716
3032	V1671-90	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,0	0,089	0,014	4746107,395	1895035,766
3033	M105-182	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,2	0,139	0,059	4746211,733	1895039,359
3034	M104-181	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	4,5	0,080	0,017	4746215,741	1895042,115
3035	M98-175	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	4,0	0,056	0,007	4746215,746	1895044,769
3036	M99-176	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,061	0,009	4746218,971	1895045,094

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3037	M100-177	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,080	0,015	4746217,75	1895046,202
3038	M101-178	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	3,0	0,058	0,006	4746221,978	1895047,631
3039	M102-179	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	3,0	0,087	0,013	4746220,757	1895048,739
3040	M103-180	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	2,5	0,057	0,005	4746220,202	1895048,851
3041	M97-174	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,0	0,146	0,063	4746228,338	1895058,786
3042	M93-170	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,3	0,212	0,194	4746233,056	1895065,705
3043	M96-173	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,3	0,103	0,026	4746238,805	1895067,499
3044	M92-169	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	7,0	0,140	0,081	4746234,915	1895067,839
3045	M94-171	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,099	0,026	4746234,17	1895067,029
3046	M95-172	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,163	0,078	4746237,252	1895068,719
3047	M91-168	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,5	0,078	0,020	4746236,703	1895072,037
3048	M90-167	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	12,0	0,216	0,331	4746240,823	1895075,456
3049	M87-164	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,265	0,318	4746241,829	1895078,219
3050	M88-165	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,5	0,070	0,013	4746237,95	1895083,313
3051	M86-163	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,5	0,213	0,201	4746240,064	1895084,525
3052	M85-162	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,194	0,244	4746237,621	1895085,636
3053	M84-161	Cacho de venado	Guettarda elliptica Sw.	6,0	0,077	0,021	4746236,515	1895088,514
3054	M83-160	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	10,0	0,197	0,229	4746236,52	1895090,725
3055	M89-166	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,264	0,452	4746244,191	1895090,819
3056	M81-158	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	12,0	0,359	0,911	4746238,855	1895090,941

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3057	M82-159	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,317	0,473	4746237,526	1895093,266
3058	M80-157	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,3	0,088	0,024	4746242,421	1895095,025
3059	M79-156	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,057	0,012	4746243,647	1895096,46
3060	M77-154	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11,0	0,213	0,295	4746241,321	1895100,335
3061	M76-153	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,5	0,204	0,258	4746242,322	1895100,775
3062	M75-152	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,328	0,696	4746242,767	1895101,106
3063	M78-155	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,5	0,191	0,183	4746243,882	1895102,32
3064	M73-150	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10,0	0,261	0,401	4746243,337	1895107,629
3065	M74-151	Arrayán	Myrcia DC.	5,5	0,101	0,033	4746245,453	1895109,615
3066	M71-148	Arrayán	Myrcia DC.	3,5	0,057	0,007	4746245,127	1895113,044
3067	M72-149	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	11,0	0,258	0,431	4746240,794	1895114,159
3068	M69-146	Arrayán	Myrcia DC.	3,3	0,098	0,018	4746244,686	1895114,924
3069	M70-147	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,223	0,234	4746242,242	1895115,372
3070	M68-145	Arrayán	Myrcia DC.	4,0	0,062	0,009	4746243,466	1895116,143
3071	M67-144	Arrayán	Myrcia DC.	3,0	0,060	0,006	4746242,033	1895121,675
3072	M66-143	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,5	0,092	0,023	4746244,483	1895123,66
3073	M65-142	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,086	0,026	4746246,043	1895125,426
3074	M60-137	Arrayán	Myrcia DC.	6,0	0,192	0,130	4746244,376	1895125,983
3075	M64-141	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	11,0	0,220	0,313	4746241,046	1895128,312
3076	M63-140	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	9,5	0,088	0,043	4746240,97	1895128,56
3077	M62-139	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	6,0	0,089	0,028	4746241,083	1895129,223
3078	M59-136	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	6,0	0,086	0,026	4746246,055	1895131,287
3079	M61-138	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	10,0	0,080	0,037	4746242,498	1895131,294
3080	M58-135	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	10,0	0,156	0,143	4746245,945	1895131,951
3081	M57-134	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,5	0,092	0,028	4746245,724	1895132,283
3082	M56-133	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,0	0,060	0,011	4746245,065	1895136,376

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3083	M53-130	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4,0	0,060	0,009	4746244,846	1895137,813
3084	M54-131	Calambayo	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	5,5	0,080	0,021	4746243,736	1895138,369
3085	M55-132	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,070	0,023	4746244,181	1895138,589
3086	M51-128	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,108	0,052	4746247,074	1895140,241
3087	M50-127	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,118	0,049	4746247,519	1895140,351
3088	M52-129	Yayo	Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill.	7,5	0,080	0,028	4746245,298	1895141,13
3089	M42-119	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,097	0,044	4746246,077	1895141,681
3090	M41-118	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,057	0,012	4746245,411	1895142,235
3091	M44-121	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,101	0,048	4746245,301	1895142,457
3092	M43-120	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,066	0,021	4746244,636	1895143,564
3093	M40-117	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	10,0	0,277	0,452	4746247,972	1895144,22
3094	M39-116	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	8,0	0,070	0,023	4746247,642	1895145,88
3095	M45-122	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,5	0,067	0,017	4746245,421	1895146,88
3096	M38-115	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,104	0,038	4746248,313	1895147,758
3097	M46-123	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	6,0	0,067	0,016	4746246,759	1895148,535
3098	M48-125	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	4,5	0,060	0,010	4746247,65	1895149,529
3099	M49-126	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,5	0,131	0,055	4746247,539	1895149,529
3100	M47-124	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,065	0,013	4746246,318	1895150,306
3101	M37-114	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	3,5	0,137	0,039	4746251,564	1895160,468
3102	M36-113	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,070	0,013	4746251,23	1895160,468

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3103	M35-112	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4,5	0,097	0,025	4746250,565	1895161,133
3104	M34-111	Chaparro	Curatella americana L.	7,0	0,165	0,112	4746255,013	1895161,898
3105	M33-110	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	3,1	0,172	0,054	4746245,532	1895251,486
3106	M32-109	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,056	0,008	4746244,647	1895253,478
3107	M30-107	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,073	0,013	4746247,983	1895254,134
3108	M29-106	Cruceto	Randia aculeata L.	5,0	0,074	0,016	4746247,872	1895254,134
3109	M31-108	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,0	0,071	0,015	4746245,65	1895254,913
3110	M27-104	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,5	0,139	0,074	4746248,096	1895255,019
3111	M28-105	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,276	0,246	4746249,987	1895255,457
3112	M26-103	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,2	0,234	0,198	4746249,767	1895256,453
3113	M22-0	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,5	0,065	0,011	4746236,67	1895318,735
3114	M20-0	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,7	0,151	0,063	4746238,005	1895318,843
3115	M21-0	Tatamaco	Bursera tomentosa Triana & Planch.	5,3	0,240	0,178	4746236,45	1895319,51
3116	M19-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,106	0,033	4746241,122	1895320,938
3117	M18-0	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,5	0,070	0,013	4746238,573	1895324,592
3118	M17-0	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	5,3	0,110	0,037	4746235,69	1895328,026
3119	M16-0	Amargoso	Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	5,0	0,091	0,025	4746235,696	1895330,79
3120	M15-0	Arrayán	Myrcia DC.	6,3	0,138	0,071	4746234,475	1895331,788
3121	M13-0	Arrayán	Myrcia DC.	5,0	0,068	0,014	4746231,702	1895334,559
3122	M14-0	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,8	0,401	0,639	4746233,816	1895335,77
3123	M12-0	Cruceto	Randia aculeata L.	4,5	0,067	0,012	4746233,817	1895336,213
3124	M10-0	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	5,5	0,111	0,040	4746217,083	1895412,547
3125	M11-0	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	4,0	0,095	0,021	4746216,861	1895412,768
3126	L131-627	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,060	0,017	4747436,98	1903265,991
3127	L128-624	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,146	0,063	4747444,545	1903269,071
3128	L127-623	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,067	0,016	4747446,326	1903270,394
3129	L125-620	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	7,0	0,090	0,034	4747448,108	1903271,828

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3130	L124-619	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,051	0,008	4747438,327	1903272,07
3131	L130-626	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,083	0,024	4747435,333	1903275,504
3132	L123-618	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,051	0,008	4747439,557	1903275,716
3133	L126-622	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	9,0	0,121	0,078	4747448,974	1903276,549
3134	L129-625	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,194	0,178	4747438,113	1903276,051
3135	L121-616	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,076	0,021	4747441,003	1903276,266
3136	L122-617	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,073	0,019	4747440,336	1903276,267
3137	L110-605	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,124	0,055	4747451,588	1903287,964
3138	L116-611	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,070	0,014	4747449,032	1903288,08
3139	L115-610	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,080	0,019	4747449,255	1903288,19
3140	L114-609	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,106	0,033	4747449,477	1903288,301
3141	L113-608	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747449,366	1903288,301
3142	L107-602	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,118	0,041	4747452,263	1903291,391
3143	L111-606	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,086	0,026	4747450,71	1903293,053
3144	L108-603	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	3,0	0,057	0,006	4747451,157	1903294,047
3145	L109-604	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,127	0,057	4747452,158	1903294,155
3146	L112-607	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747447,382	1903296,156
3147	L133-630	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,188	0,166	4747448,273	1903297,039
3148	L105-600	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747457,059	1903298,9
3149	L98-593	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	4,0	0,060	0,009	4747451,835	1903299,243

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3150	L106-601	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,150	0,105	4747455,394	1903300,119
3151	L104-599	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	4,0	0,057	0,008	4747454,729	1903300,895
3152	L103-598	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	4,0	0,102	0,024	4747454,729	1903301,116
3153	L101-596	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	9,0	0,124	0,082	4747457,288	1903302,216
3154	L102-597	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	9,0	0,118	0,074	4747456,956	1903302,991
3155	L99-594	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	9,0	0,315	0,526	4747456,072	1903305,205
3156	L134-631	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,057	0,010	4747451,181	1903305,215
3157	L100-595	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	5,0	0,054	0,009	4747455,294	1903305,317
3158	L96-590	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	7,5	0,256	0,290	4747452,861	1903311,183
3159	L97-592	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,106	0,020	4747453,429	1903316,71
3160	L93-587	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	6,0	0,051	0,009	4747451,992	1903320,362
3161	L95-589	Chicalá	Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos	4,0	0,079	0,015	4747448,324	1903320,37
3162	L94-588	Cují	Neltuma juliflora(Sw.) Raf.	8,0	0,127	0,076	4747447,88	1903320,924
3163	L86-580	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,057	0,008	4747443,546	1903321,376
3164	L89-583	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,113	0,030	4747443,658	1903321,486
3165	L90-584	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,143	0,097	4747449,329	1903322,801
3166	L92-586	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	7,0	0,083	0,028	4747445,999	1903324,577
3167	L91-585	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	7,0	0,080	0,026	4747445,667	1903325,241
3168	L84-578	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,092	0,040	4747438,784	1903329,569
3169	L83-577	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,057	0,010	4747439,675	1903330,009
3170	L82-576	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	9,0	0,347	0,638	4747445,348	1903331,877
3171	L80-574	Leucaena	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	8,0	0,076	0,028	4747443,906	1903333,317

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3172	L81-575	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,131	0,070	4747444,352	1903334,09
3173	L76-570	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,054	0,009	4747438,581	1903338,084
3174	L78-572	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,051	0,008	4747440,026	1903338,412
3175	L75-569	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,095	0,027	4747434,368	1903339,234
3176	L79-573	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,129	0,059	4747443,585	1903339,289
3177	L77-571	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,079	0,011	4747436,701	1903342,843
3178	L71-565	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,064	0,010	4747433,702	1903343,623
3179	L72-566	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,0	0,070	0,012	4747433,257	1903343,735
3180	L70-564	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	4,5	0,114	0,035	4747436,04	1903345,719
3181	L74-568	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,220	0,171	4747431,049	1903346,319
3182	L69-563	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	3,0	0,143	0,036	4747439,044	1903346,818
3183	L58-552	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,093	0,025	4747524,578	1903527,094
3184	L59-553	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,131	0,050	4747524,912	1903527,425
3185	L57-551	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	5,0	0,051	0,008	4747523,246	1903527,871
3186	L54-548	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3,0	0,057	0,006	4747530,607	1903539,245
3187	L56-550	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,5	0,185	0,111	4747532,731	1903544,99
3188	L55-549	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,132	0,052	4747532,843	1903545,543
3189	L53-547	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,105	0,033	4747539,639	1903552,494
3190	L52-546	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,064	0,012	4747540,196	1903553,157
3191	L51-545	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,101	0,024	4747541,984	1903557,355
3192	L50-544	Capote	Machaerium capote Triana ex Dugand	5,0	0,114	0,038	4747541,318	1903557,909
3193	L47-541	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,275	0,223	4747542,559	1903566,531
3194	L49-543	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,108	0,034	4747547,69	1903574,814
3195	L48-542	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,111	0,037	4747547,579	1903574,814
3196	L37-531	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7,0	0,153	0,096	4747590,807	1903672,47
3197	L36-530	Meloche	Fuchsia paniculata Lindl.	4,0	0,054	0,007	4747593,814	1903675,117
3198	L34-528	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	7,0	0,118	0,057	4747600,376	1903676,762

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3199	L35-529	Conejo	Neea Ruiz & Pav.	4,3	0,144	0,053	4747601,823	1903677,975
3200	L33-527	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4,0	0,051	0,006	4747595,266	1903678,21
3201	L32-526	Igua	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	9,0	0,178	0,168	4747595,049	1903680,865
3202	L29-523	Raspayuco	Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose	5,0	0,220	0,142	4747605,955	1903686,923
3203	L30-524	Uña de gato	Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.	4,0	0,130	0,040	4747596,843	1903688,159
3204	L31-525	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,3	0,229	0,195	4747600,957	1903688,592
3205	L28-522	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	14,0	0,341	0,957	4747607,856	1903692,005
3206	L25-519	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,143	0,073	4747612,197	1903694,981
3207	L26-520	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12,0	0,290	0,593	4747609,09	1903697,421
3208	L27-521	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	13,0	0,357	0,973	4747608,312	1903697,533
3209	L24-518	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,5	0,090	0,022	4747617,767	1903700,388
3210	L23-517	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,054	0,009	4747617,767	1903700,609
3211	L21-515	Pelá	Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn.	4,0	0,082	0,016	4747625,215	1903700,814
3212	L22-516	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,095	0,027	4747618,103	1903701,493
3213	L20-514	Varason	Casearia corymbosa Kunth	4,0	0,057	0,008	4747627,112	1903704,348
3214	L15-509	Varason	Casearia corymbosa Kunth	7,0	0,067	0,018	4747636,901	1903707,865
3215	L19-513	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7,0	0,406	0,680	4747625,121	1903708,665
3216	L16-510	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,7	0,114	0,051	4747636,239	1903710,189
3217	L14-508	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,070	0,014	4747640,132	1903711,286
3218	L13-507	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,0	0,477	1,072	4747640,801	1903711,948
3219	L18-512	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,0	0,067	0,018	4747630,134	1903714,072
3220	L17-511	Varason	Casearia corymbosa Kunth	6,0	0,086	0,026	4747630,579	1903714,292
3221	L10-504	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,159	0,090	4747642,049	1903723,998
3222	L12-506	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8,3	0,363	0,639	4747639,496	1903725,441
3223	L11-505	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7,7	0,236	0,251	4747640,386	1903725,882
3224	L9-503	Cruceto	Randia aculeata L.	4,0	0,051	0,006	4747642,612	1903727,204
3225	L8-502	Payandé	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12,0	0,306	0,660	4747641,503	1903728,202
3226	L7-501	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,095	0,027	4747646,394	1903728,633
3227	L3-497	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4,0	0,095	0,021	4747642,949	1903728,972
3228	L6-500	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,064	0,012	4747645,4	1903731,51
3229	L5-499	Varason	Casearia corymbosa Kunth	5,0	0,093	0,025	4747646,851	1903734,272

No.	ID	Nombre común	Especie	Altura total (m)	DAP (m)	Vol. Total (m3)	Este	Norte
3230	L4-498	Dinde	Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.	6,7	0,226	0,200	4747647,523	1903736,371
3231	L2-496	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5,0	0,088	0,023	4747643,634	1903737,264
3232	L1-495	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6,0	0,084	0,025	4747644,86	1903738,478

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Autorización se otorga con fundamento en las consideraciones y obligaciones contenidas en el **Informe de Visita y Concepto Técnico No. 3964 del 20 de octubre de 2026**, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. La Autorización de Aprovechamiento Forestal Único se otorga por el término de **VEINTICUATRO (24) MESES**, a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo y tal como se describe en el plan de aprovechamiento forestal - cronograma de actividades.

ARTÍCULO CUARTO. TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. ECOPETROL S.A. identificado con NIT. **899.999.068-1**, como titular de la Autorización, deberá cancelar a favor de la CAM por concepto de Tasa de Aprovechamiento Forestal, la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.716.344,oo M/CTE.)**, realizando consignación en la cuenta corriente No. 76-000124-58 del Banco Bancolombia y allegando el comprobante de pago ante las oficinas de la Corporación.

PARAGRAFO. Advertir a **ECOPETROL S.A.** que, antes del inicio de las actividades de aprovechamiento forestal deberá realizar el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, el cual deberá acreditar ante la Corporación.

ARTICULO QUINTO. El titular de la Autorización deberá cumplir con lo estipulado en el protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna presentado, junto con las siguientes obligaciones:

- Informar con una anterioridad de cinco (5) días calendario el inicio de las actividades de ahuyentamiento, rescate de especies de fauna silvestre a esta Dependencia y de forma previa al inicio del aprovechamiento forestal.
- Previo al inicio de las actividades de rocería, movimientos de maquinaria y tala, se deberá realizar una reunión técnica en campo con el fin de verificar que el titular del permiso cuente con los equipos, personal idóneo (biólogo, veterinario, etc) y demás infraestructura requerida para el correcto manejo de fauna silvestre, en particular las instalaciones o la estrategia que se usaría en el manejo veterinario de emergencias (se aclara que no se podrán utilizar las instalaciones de la CAM para este fin). Así mismo verificar los protocolos de manejo biológico y veterinario, prevención de atropellamiento, etc.
- El personal encargado del salvamento contingente tendrá que ser conformado por profesionales en Biología y Medicina Veterinaria con experiencia en fauna silvestre que tendrán que acompañar de manera permanente a los operarios del

aprovechamiento forestal y las actividades relacionadas.

- El personal encargado del salvamento contingente tendrá que estar dotado de mínimo 02 guantes de carnaza, 01 pinza herpetológica, 01 gancho herpetológico, 04 bolsas de tela transpirable (algodón u otro material natural) de distintos tamaños, 02 guacales medianos de plástico, 02 guacales pequeños de tela, 04 cajas plásticas de distintos tamaños (tamaño mínimo 29.5x20 x 20 cm) y 02 baldes con tapa. Los recipientes deberán contar con orificios que permitan ventilación adecuada y minimicen el riesgo de estrés o asfixia.
- Implementar mínimo 03 metodologías de ahuyentamiento diferenciadas, previas al inicio de actividades de aprovechamiento forestal.
- Se deben realizar y recorridos encaminados a identificar los nidos y madrigueras en los árboles que se requieren talar y que puedan verse afectados durante la ejecución del aprovechamiento. Lo anterior debe realizarse de manera oportuna para planificar y articular con el cronograma de aprovechamiento.
- En caso tal de identificar nidos y/o madrigueras en los árboles o área objeto del aprovechamiento forestal, se deberá reportar su hallazgo en el informe técnico final y la medida de contingencia que se implementó para su manejo ante la presencia de especies adultas y el de crías, huevos o neonatos.
- En el caso de la avifauna se debe evitar el uso de técnicas invasivas como redes de niebla que pueden causar la muerte de algunos ejemplares y enfocar el ahuyentamiento en otras técnicas complementarias como humo, sonido, siluetas, etc, priorizando los esfuerzos en el rescate de polluelos que no puedan ser reubicados y requieran soporte veterinario.
- Se prohíbe el uso de quemas como método disuasivo en prácticas olfativas y visuales. En su lugar, se autoriza únicamente el empleo de sistemas de cámaras de humo, siempre que estos sean operados bajo estrictos controles y regulaciones ambientales para evitar impactos negativos en la salud ambiental y la biodiversidad local.
- Se prohíbe el uso de fumigantes o venenos en aspersión aérea como método disuasivo olfativo o para control de plagas. Su uso se restringe exclusivamente a aplicaciones puntuales y controladas en áreas estratégicas previamente definidas y con autorización de la autoridad ambiental, con el fin de minimizar riesgos sobre la fauna no objetivo y los ecosistemas circundantes.
- Implementar metodologías de salvamento contingente que se realizarán durante el desarrollo de todas las actividades que resulten heridos por las actividades y aquellos en estado de vulnerabilidad como especies de poca movilidad. En caso de requerir atención especializada veterinaria se deberá remitir al lugar previamente establecido por el titular del permiso.
- En caso de generar afectación a nidos, se debe establecer un programa de seguimiento a los nidos y que previo concepto técnico del profesional de Biología, sea quien determine la viabilidad de su reubicación. En caso contrario los polluelos deberán ser rescatados y cuidados hasta el momento que puedan ser liberados de manera segura. Este trabajo debe ser realizado por un biólogo que realice el monitoreo de los nidos que sean reubicados, permitiendo evaluar la eficacia de esta actividad. Se deben revisar los árboles utilizando personal capacitado en trabajo de altura que permita acceder a los estratos superiores del árbol.
- Para garantizar la atención veterinaria oportuna, el titular del permiso deberá contar

con una infraestructura biológica y sanitariamente adecuada para el manejo de emergencias veterinarias, debidamente dotada con los implementos requeridos. Dicha infraestructura deberá estar definida y establecida previo al inicio de las actividades de aprovechamiento y será objeto de verificación mediante visita técnica por parte de la autoridad ambiental. Adicionalmente, el titular deberá acreditar la vinculación formal de esta infraestructura con la empresa, a través de un documento legal vigente (contrato, convenio u otro mecanismo jurídico válido) que garantice la prestación efectiva de este servicio durante toda la ejecución de las actividades autorizadas.

- En caso de identificarse la presencia de colmenas o indicios de abejas durante las inspecciones realizadas por la autoridad ambiental, el titular del permiso deberá implementar un plan de manejo específico para su reubicación o protección, conforme a la normativa vigente y las buenas prácticas en conservación de polinizadores. Dicho plan deberá ser aprobado por la autoridad competente antes de cualquier intervención y, su reporte deberá estar incluido en el informe técnico final de cierre.
- En caso de requerirse la reubicación exsitu o eutanasia a algún espécimen que no pueda ser devuelto al medio natural, esta decisión deberá estar sustentada en un concepto técnico emitido por los profesionales de la empresa, el cual deberá ser remitido a la autoridad ambiental para su revisión.
- En el caso de la reubicación a cautiverio o entrega de cadáver a colección biológica o museo, se aclara que bajo ninguna circunstancia la empresa podrá donar o remitir ejemplares de fauna silvestre a terceros sin previa autorización de la CAM.
- Aplicar metodologías de prevención de atropellamiento como señalización temporal y móvil localizada cerca o contiguo a las vías de extracción de madera, así como implementar capacitaciones para minimizar el riesgo de atropellamiento en las vías cercanas a los frentes de aprovechamiento forestal.
- Realizar y documentar actividades de capacitación al personal técnico y profesional de la obra en manejo de fauna, prevención de accidentes con fauna silvestre y prohibición de actividades de cacería.
- Dentro del informe final del aprovechamiento forestal, el titular del permiso deberá presentar ante la autoridad ambiental un capítulo técnico de cierre consolidado que contenga, de manera detallada, todas las acciones realizadas en materia de avistamiento, ahuyentamiento, rescate, reubicación y liberación de fauna silvestre. En dicho informe deberán registrarse los resultados obtenidos, incluyendo la eficacia o, en su caso, la modificación de las metodologías implementadas conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de Fauna. Asimismo, deberá incorporarse información sobre la mortalidad registrada, ejemplares heridos y su atención, la implementación y verificación de los indicadores previstos en el Plan de Manejo de Fauna, así como anexar soportes documentales tales como reportes fotográficos, planillas de asistencia, conceptos de valoración emitidos por el personal responsable y la información geográfica asociada a los sitios de liberación o a los eventos de hallazgo de fauna herida.
- El manejo y disposición final de residuos biológicos derivados de fauna silvestre, en caso de que resulte necesario, deberá realizarse a través de un gestor autorizado o empresa especializada para este tipo de residuos y documentar ante la Corporación las acciones realizadas.

- Si bien se proponen y se justifican las siluetas de madera, conforme a la evaluación realizada por la Corporación, se establece que deberán utilizarse exclusivamente siluetas reflexivas dentro de las metodologías de ahuyentamiento.
- Para la aplicación de metodologías de detección mediante playback activo, se recomienda limitar la duración de cada reproducción según lo propuesto dentro de las medidas de manejo, con tal de evitar la exposición continua y repetitiva de vocalizaciones en un mismo punto de muestreo. El tiempo de reproducción deberá justificarse de acuerdo con las especies objetivo y el protocolo metodológico adoptado, procurando minimizar la alteración del comportamiento de la fauna y mantener la confiabilidad de los registros obtenidos.

ARTÍCULO SEXTO. El titular de la Autorización deberá observar en el manejo de epifitas, las siguientes obligaciones:

- En cuanto a las medidas de manejo por afectación de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional en el proyecto determinadas en el plan de aprovechamiento forestal único, en particular a la flora epífita vascular, se deberá implementar adelantar las siguientes **medidas de manejo:**
  - Previo al inicio de las actividades de rescate, el titular del proyecto deberá **informar a la Corporación con una anticipación mínima de diez (10) días calendario**, indicando la fecha de inicio de las actividades relacionadas con el rescate de especies vasculares y no vasculares en veda.
  - Las actividades de rescate deberán ejecutarse **antes del inicio del aprovechamiento forestal o de cualquier actividad de tala**, garantizando que los individuos presentes en los árboles hospederos o en otros sustratos naturales sean retirados de manera adecuada y trasladados a sitios previamente definidos para su reubicación.
  - El rescate de individuos deberá realizarse considerando criterios técnicos tales como la diversidad de especies presentes, el estado fitosanitario de los individuos, el estado reproductivo y el nivel de senescencia de acuerdo con su ciclo de vida, con el propósito de asegurar la viabilidad de los organismos trasladados.
  - Frente a las actividades de rescate, se recomienda se realice el ascenso a las hospederas previo a la tala, o bien, se adelanten dichas actividades bajo una tala controlada garantizando la no afectación del estado mecánico de las especies.
  - El porcentaje de rescate de individuos se establecerá tomando como referencia las abundancias estimadas en los estudios de caracterización florística. En este sentido, el titular deberá garantizar como mínimo el rescate de individuos equivalente al estimado derivado del muestreo, ajustado conforme a los lineamientos de la Circular 000016 de 2019 de la ANLA:

Rango abundancia	Porcentaje de rescate	Porcentaje mínimo de supervivencia
1 a 100 individuos	100%	80%
100 a 1000 individuos	80%	80%
1000 a 3000 individuos	70%	80%
Mayores a 3000	60%	80%
Alguna categoría de amenaza	100%	80%

- Previo al aprovechamiento forestal, se deberá realizar una verificación en campo individuo a individuo en las áreas a intervenir, con el fin de identificar y rescatar la totalidad de individuos viables presentes, incluyendo aquellos no registrados en la fase de caracterización. El titular deberá soportar mediante registro georreferenciado, fotográfico y planillas de campo la búsqueda exhaustiva de individuos en el 100% del área intervenida, de tal forma que se garantice la detección de la totalidad de individuos viables.
- Se deberá garantizar el rescate del 100% de los individuos viables de especies de bromelias y orquídeas nuevas que sean encontradas durante el desarrollo de las actividades del proyecto. La condición de viabilidad deberá estar soportada mediante criterios técnicos verificables (estado fitosanitario, integridad estructural y potencial de recuperación), los cuales deberán ser reportados y justificados para cada individuo no rescatado.
- Si bien, se considera como una medida de manejo adecuada para la conservación de sus poblaciones y del acervo genético a nivel local, se precisa que el rescate deberá estar en función de sus características particulares (determinaciones hasta género o familia, especies indeterminadas, abundancias reportadas por especie, categoría de amenaza de estas especies de acuerdo con la Resolución 0126 de 2024 y especies nuevas no registradas en la caracterización).
- El titular deberá establecer con anterioridad las áreas o parcelas destinadas para la reubicación de las epífitas, las cuales deberán ser verificadas por esta Corporación antes del inicio de las intervenciones. Igualmente, se deberá contar con la selección y georreferenciación previa de los árboles hospederos o forófitos que recibirán los individuos rescatados.
- La selección del área de reubicación deberá sustentarse técnicamente y demostrar que presenta **condiciones ecosistémicas similares a las del sitio de origen**, tanto en términos bióticos como abióticos, mediante una descripción ecosistémica del sitio de reubicación, presentando información relacionada con la localización del área; para lo cual debe ser informado con anterioridad a esta Corporación. En este sentido, el área seleccionada deberá presentar condiciones similares en cuanto a **composición de especies arbóreas forófitas, presencia de epífitas, estructura de la vegetación, precipitación, temperatura y humedad relativa**. De manera preferente, estos sitios deberán localizarse **dentro de la misma cuenca hidrográfica, zona de vida o bioma del área intervenida**.
- La información espacial del área de traslado deberá presentarse mediante una **geodatabase (GDB)** que incluya, entre otros aspectos, las **zonas de vida, coberturas de la tierra, puntos de muestreo, sitios de rescate y puntos de reubicación**, diferenciando los distintos grupos evaluados, tales como **epífitas vasculares, y otros sustratos**.
- Las epífitas rescatadas deberán ser reubicadas en el menor tiempo posible, idealmente dentro de un periodo no mayor a treinta (30) días, con el fin de reducir el estrés fisiológico y aumentar las probabilidades de supervivencia de los individuos.
- En caso de que las especies de epífitas no se puedan reubicar el mismo día, se llevará a un acopio temporal con el objetivo de tener la flora epífita en un ambiente controlado donde pueda ser hidratado y ser examinado disminuyendo el estrés causado por el retiro de su hospedero y se pueda ir adaptando a sus nuevas condiciones medioambientales, además de analizar los riesgos fitosanitarios que

puedan afectar la supervivencia de las especies a reubicar y minimizar la mortalidad de estas. El acopio temporal deberá contar con registro de condiciones ambientales (humedad, temperatura, riego) para su seguimiento, considerando los parámetros y lineamientos establecidos en la Circular 00016 de ANLA, particularmente los definidos en el literal f).

- Para garantizar el normal desarrollo de la flora epífita rescatada, se recomienda usar los siguientes materiales: - Canastillas: Estas se utilizan como camas con espuma de 10 cm de grosor para mantener la flora epífita vascular (Bromelias y Orquídeas) rescatada en campo. - Carbón vegetal: Este es material es liviano, no se degrada con rapidez, retiene agua en cantidades moderadas y tiene la capacidad de absorber exceso de ácidos y sales, y se usa como base en la canastilla para las epífitas Vasculares. - Cascarilla de arroz: Este material da un buen soporte, aireación y permite buen drenaje en la cama para las epífitas Vasculares. Posteriormente, las especies de bromelias deberán ser reubicadas en el forófito niñero apto para su desarrollo, ajustándola con una fibra orgánica.
- Para la reubicación definitiva de individuos de flora vascular, deberá considerarse el hábito de crecimiento (epifito, terrestre y saxicola). Específicamente para flora epífita deberá adelantarse en lo posible sobre el mismo estrato vertical del que fueron rescatados, teniendo en cuenta que la distribución espacial de las epífitas se relaciona con las condiciones microclimáticas del hábitat y las características propias del forófito sobre el que crecen. Los forófitos niñeros serán preferiblemente de la misma especie, los cuales serán georreferenciados y se tendrá en cuenta que no estén sobre cargado de epífitas, para lo cual se realizará una evaluación previa de las especies de epífitas presentes.
- Cada individuo rescatado deberá contar con un **sistema de marcaje o identificación**, mediante el cual se registre información relacionada con la especie, el tipo de sustrato, la ubicación original y la ubicación final de reubicación. Es necesario señalar que se deberá realizar seguimiento sobre los individuos objeto de levantamiento de veda con el fin de lograr la determinación en todos los casos por lo menos a nivel de género y/o especie.
- Posterior al traslado, se deberán implementar actividades de **mantenimiento y manejo de los individuos reubicados**, las cuales podrán incluir acciones de riego, fertilización, manejo fitosanitario, control de plagas y enfermedades y poda de estructuras senescentes. En aquellos casos en que se evidencie una baja respuesta adaptativa de algunos individuos, se podrá considerar el rescate de material vegetal adicional proveniente de zonas aún no intervenidas, con el propósito de reemplazar individuos muertos o en mal estado y garantizar un **porcentaje de supervivencia igual o superior al 80 %**.
- De igual forma, se deberá realizar el **monitoreo de la adaptación y desarrollo de los individuos trasladados**, evaluando variables relacionadas con su estado fitosanitario, crecimiento, mortalidad, aparición de nuevos individuos, presencia de plagas y aspectos fenológicos como **floración y marchitamiento**. En caso de evidenciarse **altas tasas de mortalidad**, el titular deberá implementar medidas correctivas e identificar las posibles causas que expliquen dicha situación.
- El titular deberá capacitar al personal encargado de las actividades de poda, tala, rescate y reubicación de individuos vegetales, especialmente en lo relacionado con el manejo de especies de importancia ecológica o con algún grado de amenaza,

con el fin de garantizar la correcta ejecución de las medidas de manejo de la vegetación.

- Durante el desarrollo de las actividades de remoción de cobertura vegetal, el titular deberá **registrar aquellas especies vedadas que no hayan sido reportadas durante el muestreo de caracterización**, indicando su identificación taxonómica, abundancia, forófitos asociados y las medidas de manejo aplicadas.
- El titular deberá presentar ante la Corporación informes de seguimiento y monitoreo durante un periodo mínimo de tres (3) años, los cuales tendrán una periocidad semestral, es decir, dos informes anuales contados a partir de la finalización de las actividades de reubicación. Se deberá incluir un informe posterior al rescate y reubicación, el cual será la línea base para evaluar el seguimiento de los posteriores informes.
- El **primer informe** deberá contener como mínimo la relación de las especies de encontradas durante el desarrollo del proyecto, las certificaciones o soportes de determinación taxonómica de las especies identificadas, el reporte de avances de las actividades de rescate, traslado y reubicación, indicando las áreas intervenidas, las fechas de plantación, mantenimiento y seguimiento, las especies y número de individuos rescatados
- Los **informes de seguimiento posteriores** deberán incluir la relación actualizada de especies registradas durante el desarrollo del proyecto, el avance de las actividades de rescate y reubicación, el registro de los indicadores de seguimiento de las especies trasladadas, el análisis de los resultados obtenidos a partir de dichos indicadores, el reporte de mortalidad por especie en caso de presentarse, junto con las posibles causas y las acciones correctivas implementadas, así como el registro fotográfico y los soportes de verificación de las actividades desarrolladas.
- En los informes de seguimiento se deben relacionar indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, estado fenológico, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso. Se aclara que todos los indicadores y los resultados deberán reportarse por especie (revisar el documento Indicadores de seguimiento a la efectividad de las medidas de manejo para las especies de flora y líquenes en veda, ANLA 2023).
- Se deberán presentar las evidencias de las comunicaciones y gestiones realizadas para garantizar la participación de la Corporación en la selección de las áreas de traslado.

- En cuanto a las medidas de manejo por afectación de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional en el proyecto determinadas en el plan de aprovechamiento forestal único, en particular a la flora epífita no vascular, se deberá implementar adelantar las siguientes **medidas de mitigación:**
  - ✓ El titular deberá presentar para aprobación un documento con la propuesta de enriquecimiento ecológico que incluya, como mínimo: selección de especies arbóreas nativas priorizando forófitos identificados en la caracterización de la zona objeto de enriquecimiento, número de individuos por especie, densidad de siembra, arreglo espacial, y justificación ecológica del diseño. En particular, l**os forófitos seleccionados deberán corresponder a especies nativas con características que favorezcan el establecimiento de epífitas no**

vasculares, tales como cortezas rugosas o fisuradas, permanencia del follaje, adecuada estabilidad estructural y condiciones microclimáticas favorables. La selección deberá sustentarse técnicamente.

- ✓ **El titular deberá realizar una caracterización inicial del área seleccionada para el enriquecimiento, incluyendo la composición y cobertura de epífitas no vasculares presentes, las características de los forófitos (DAP, altura, rugosidad de corteza e inclinación), condiciones de humedad relativa, cobertura de dosel y demás variables microclimáticas relevantes, con el fin de establecer la línea base para evaluar la efectividad de la medida de manejo.**
- ✓ El área de enriquecimiento deberá ser proporcional a la magnitud de la afectación y en ningún caso inferior al área afectada. Deberá localizarse en sitios aledaños al área de influencia, asociados a protección del recurso hídrico, con cobertura de bosque o que establezcan conectividad de fragmentos boscosos.
- ✓ El titular deberá realizar un monitoreo por un periodo mínimo de tres (3) años, con informes semestrales que contengan: descripción del período evaluado, metodología, localización georreferenciada, número de individuos plantados, sobrevivencia, mortalidad, y estado fitosanitario por especie plantada, así como actividades de mantenimiento, seguimiento a forófitos y colonización de epífitas (porcentaje de colonización, cobertura y relación epífita-hospedero).
- ✓ El titular durante el seguimiento deberá establecer puntos fijos de registro fotográfico georreferenciado, desde los cuales se documentará semestralmente la evolución del enriquecimiento y del proceso de colonización de epífitas sobre los forófitos seleccionados.
- ✓ **El monitoreo deberá realizarse empleando la misma metodología de muestreo durante todo el periodo de seguimiento, utilizando parcelas permanentes o forófitos marcados georreferenciados que permitan efectuar comparaciones temporales.**
- ✓ Los indicadores de éxito incluirán como mínimo: supervivencia de individuos plantados mayor al 80%, incremento en la cobertura de epífitas (riqueza y composición de especies de epífitas no vasculares, comparando su evolución respecto de la línea base y evaluando la presencia de especies indicadoras de conservación cuando corresponda), número de nuevos eventos de colonización, estado fitosanitario y desarrollo estructural de la vegetación.
- ✓ En caso de bajas tasas de supervivencia o fallas en el establecimiento de los forofitos, el titular implementará medidas correctivas que podrán incluir: reposición de individuos, ajustes en el diseño de siembra y mejoramiento de condiciones microclimáticas.
- ✓ Durante el periodo de seguimiento el titular deberá garantizar la protección del área objeto del enriquecimiento frente a actividades que puedan afectar el establecimiento de la vegetación y de las epífitas, incluyendo tala, quemas, ingreso de ganado, apertura de nuevas vías o cualquier otra perturbación que modifique las condiciones del sitio.
- ✓ El titular deberá presentar un informe final consolidado que integre y sintetice las acciones implementadas y los resultados reportados en los informes semestrales de seguimiento.

- ✓ El titular deberá garantizar la implementación de los mecanismos necesarios para asegurar la permanencia y conservación en el tiempo de las áreas objeto de enriquecimiento, una vez finalizadas las actividades de seguimiento y monitoreo establecidas.

ARTÍCULO SEPTIMO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá dar especial cumplimiento a las siguientes obligaciones:

a. Sistema de manejo y aprovechamiento. Realizar el aprovechamiento únicamente de los individuos forestales otorgados, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes y cumpliendo con las labores estipuladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único y las normas de seguridad industrial. Señalizar el área de aprovechamiento, aislando la misma, para evitar aprovechamiento por fuera del área autorizada.

b. Operaciones de tala. El apeo de la vegetación a ser intervenida deberá realizarse siguiendo la metodología de aprovechamiento de bajo impacto mediante la tala dirigida y lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal único.

c. Operaciones de troceo. Luego de que el árbol este talado, se deberá realizar en caso de ser posible, la obtención de productos con posibilidad de uso dentro de la obra y sobre los residuos realizar un repique con el fin de garantizar la movilización.

d. El aprovechamiento forestal se deberá realizar en bloques de máximo cien (100) árboles. No podrá ser iniciado el aprovechamiento en un nuevo bloque, hasta tanto el bloque anterior tenga un avance físico superior al 80%.

e. Mantenimiento de equipos. Todos los equipos para utilizar en las operaciones de tala, descope, y troceado, deberá estar en excelentes condiciones de mantenimiento. Los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos y herramientas deberán disponerse adecuadamente, recogiéndolos y transportándolos a sitios de disposición autorizados.

f. Destinación de los productos forestales. Los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento que sean destinados para donación a la comunidad deberán elaborar y presentar actas de donación donde se especifique: Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto. En caso de requerir movilizar los productos, sin excepción deberán tramitar ante la CAM el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea, trámite que estará a cargo del titular del aprovechamiento.

El material forestal que no sea objeto de movilización y/o uso dentro del proyecto, se deberá picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o retirarse diariamente de la zona intervenida y disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin.

g. Conservación del recurso hídrico. No contaminar las fuentes de agua existente en áreas de intervención o cercana al proyecto con residuos fósiles derivados de los desechos de los equipos utilizados en el aprovechamiento forestal y otras actividades.

h. Se deberá presentar **informes trimestrales** sobre el avance de la ejecución de las actividades de Aprovechamiento Forestal y demás obligaciones. El documento debe contener como mínimo los siguientes apartes:

- Periodo del informe
- Responsable del informe
- Capacitaciones realizadas al personal involucrado en el aprovechamiento.
- Actas de donación de la madera en caso de haberse realizado (Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto), copia de salvoconductos.
- Equipo utilizado en las operaciones de tala, troceo y descope, y transporte menor.
- Inventario de los árboles talados, donde se relacione número de árboles, especies, DAP, volumen comercial y volumen total.
- Manejo y disposición de los desperdicios generados por el aprovechamiento.
- Medidas utilizadas para minimizar los impactos negativos.
- Descripción de lo realizado para la implementación del protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre y las obligaciones impuestas por la corporación para el manejo de fauna.
- Avance de la implementación del protocolo de rescate y reubicación de epifitas presentado y las obligaciones impuestas por la corporación para dicho manejo.
- Avance en el cumplimiento de la medida compensatoria.
- Conclusiones.
- Anexos. (Registro fotográfico, listado de capacitaciones, etc)

PARAGRAFO PRIMERO. Antes de iniciar las actividades de apeo, el beneficiario de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, realizando el cerramiento, aislamiento y señalización del área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo.

PARAGRAFO SEGUNDO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único **deberá informar a la Corporación con 5 días calendario de anticipación, la fecha en el que se iniciaran las actividades de aprovechamiento forestal**, para lo cual podrá informar a la CAM través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co.

ARTÍCULO OCTAVO. MEDIDA DE COMPENSACIÓN. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único**,** como medida compensatoria deberá: adelantar la Restauración Activa y la Restauración Pasiva de un área de 19.85 ha, así:

Tabla 30. *Modo, programas y acciones propuestos planteadas para la compensación.*

MODOS	PROGRAMA	ACCIÓN	ACCIÓN COMPLEMENTARIA (INCENTIVO)
Acuerdos de conservación con Incentivos	Preservación de áreas naturales remanentes – bosque ripario	Aislamiento para áreas naturales remanentes y áreas naturales (Aislamiento – Restauración Pasiva)	Acciones complementarias como incentivo: • Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticas • Cosecha de agua
	Rehabilitación y/o recuperación de áreas	Siembra de especies a partir de nucleación	
Compra de predios	Compra de predio		

Fuente: *Permiso de Aprovechamiento forestal Único para El plan de desarrollo dina integrado en los Predios El Hotel, La Brisa, Lote 2 El Purace, Lote Sabanas Del Recreo y Villa Jovita (ETSA – Estudios Técnicos, 2025)*

Para las acciones propuestas se plantea: Acuerdos de conservación a suscribir con los propietarios y/o Compra de predios como los modos posibles a realizar la compensación.

A continuación, se describen las actividades que se tienen en cuenta para la selección de predios y beneficiarios y firma del acuerdo de conservación:

Acuerdos de conservación

- *Reunión informativa de la medida de compensación con comunidades Visitas de campo para identificación de beneficiarios*
- *Verificación de tenencia del predio*
- *Diseño predial: Concertación del modelo de ordenamiento predial*
- *Diagnóstico físico – biótico del predio*
- *Firma de acuerdos de conservación*

Compra de predios

- *Presentación a las autoridades locales, comunidades y entidades*
  - ✓ *Comunicación de compromiso e intención en la recepción del predio por parte de la Alcaldía bajo su titularidad y manejo en caso de materializarse la compra.*
- *Identificación de los predios*
  - ✓ *Manifestación por parte del propietario de interés de venta del predio con fines de conservación y protección ambiental.*
  - ✓ *Ubicación del predio (Coordenadas, para verificación que se encuentre dentro de la subzona Hidrográfica).*
  - ✓ *Indicar la importancia ambiental del predio en la conservación del recurso hídrico.*
  - ✓ *Certificado de libertad y tradición no mayor a 90 días.*
- *Avaluó Catastral*
- *Estudio de Títulos*
- *Compra de predios*
- *Entrega del predio al municipio o entidad competente*

Lo anterior, en consideración con lo acordado con esta Territorial y lo contenido en el DOCUMENTO MEDIDAS DE COMPENSACIÓN anexo al PLAN DE MANEJO FORESTAL. Cumpliendo además con los siguientes requerimientos:

PARAGRAFO PRIMERO. El titular del presente permiso se deberá cumplir con lo siguiente:

1. PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RESTAURACIÓN ACTIVA:

- Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración, en el que se detallen aspectos importantes como:

  - Localización y georreferenciación del predio
  - Caracterización físico-biótica del predio
  - Área de siembra
  - Régimen de propiedad
  - Autorización para realizar el establecimiento
  - Especies forestales a sembrar
  - Diseño de siembra y descripción técnica
  - Cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.
  - Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años (dentro del cronograma), contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra, así:
    - En el primer Año se deben realizar, mantenimientos y resiembras correspondientes.
    - En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos.
  - Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna.
  - Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario.
  - Garantizar un porcentaje de mortalidad no mayor al 10%; en caso de superarse, realizar la resiembra correspondiente.
  - Las áreas objeto de restauración, deberá estar debidamente aisladas con cerco protector.
  - Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura minina de 2.0 metros **o hasta cumplir los tres años de seguimiento, lo que ocurra último.**
  - En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios aceptando afectación a la propiedad y aceptando la destinación del área a la restauración*, de manera que se garantice la conservación del área.*

- *Después de realizar la planificación y establecimiento, y una vez aprobada la ejecución del plan:*
  - *Presentar un informe inicial correspondiente al inicio de actividades de siembra.*
  - *Posteriormente, se deberá presentar **informes semestrales** sobre el cumplimiento de la medida compensatoria, en donde se evidencie el debido mantenimiento de los individuos arbóreos sembrados.*
  - *Finalmente, se deberá presentar un **informe final**, en donde se evidencie el debido cumplimiento de la medida.*

- *Una vez definidas las áreas en las que se implementará la medida de compensación, se deberá tener en consideración lo establecido en el numeral [4.1] del Manual adoptado*

mediante la Resolución 0305 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por la cual se adopta la actualización del Manual para la compensación del medio biótico y de la sustracción de áreas de reserva forestal, y se toman otras determinaciones», con el fin de determinar el rango geográfico aplicable y recalcular el área a compensar. Dicha área deberá ser incluida en el Plan de Restauración que se presente ante esta Corporación.

Estos predios serán objeto de verificación y aprobación según los criterios técnicos y normativos establecidos por esta Corporación.

2. PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RESTAURACIÓN PASIVA (ACUERDOS DE CONSERVACIÓN A SUSCRIBIR CON LOS PROPIETARIOS Y/O COMPRA DE PREDIOS):

- *Deberá el titular del presente permiso Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración, en el que se detallen aspectos importantes como:*
  1. *Localización y georreferenciación de los predios*
  2. *Caracterización físico-biótica de las áreas a aislar*
  3. *Área de los predios de interés y área a aislar*
  4. *Régimen de propiedad*
  5. *Acuerdo de conservación suscrito con el propietario, indicando su vigencia*
  6. *Métodos y materiales*
  7. *Diseño del aislamiento y descripción técnica*
  8. *Cronograma de trabajo real de la respectiva instalación y mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.*
- *Después de realizar la planificación y una vez aprobada la ejecución del plan:*
  1. *Presentar un informe inicial correspondiente a la instalación del aislamiento.*
  2. *Posteriormente, se deberá presentar informes semestrales sobre el avance y cumplimiento de la medida compensatoria.*
  3. *Finalmente, se deberá presentar un informe final, en donde se evidencie el debido cumplimiento de la medida.*
- *Si la acción de compensación seleccionada es la de saneamiento predial (Compra de predios), se deberá presentar dentro del Plan estructurado de Compensación:*
  1. *El respectivo aislamiento, para lo cual deberá especificar sus condiciones técnicas (tipo de postes, distancia de incado, calibre de alambre de púa, cantidad de hilos, etc.).*
  2. *El plan deberá incluir acciones de mantenimiento por un periodo mínimo de tres (3) años.*
  3. *El Plan de Compensación en relación a la acción de saneamiento predial (compra de predios) deberá ser presentado a ésta Corporación en un **término de 2 meses**, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, para la validación de la CAM.*

- *Una vez definidas las áreas en las que se implementará la medida de compensación, se deberá tener en consideración lo establecido en el numeral [4.1] del Manual adoptado mediante la Resolución 0305 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Por la cual se adopta la actualización del Manual para la compensación del*

medio biótico y de la sustracción de áreas de reserva forestal, y se toman otras determinaciones», con el fin de determinar el rango geográfico aplicable y recalcular el área a compensar. Dicha área deberá ser incluida en el Plan de Restauración que se presente ante esta Corporación.

Estos predios serán objeto de verificación y aprobación según los criterios técnicos y normativos establecidos por esta Corporación.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la **restauración pasiva y activa** será definida dentro del Plan de Restauración aprobado.

ARTÍCULO NOVENO. El titular de la Autorización del Aprovechamiento Forestal Único está obligado a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos adversos que pueda surgir por la actividad a desarrollar.

ARTÍCULO DECIMO. La Dirección Territorial Norte realizara visitas técnicas de seguimiento y monitoreo al permiso otorgado de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, dando lugar al cobro de la tarifa por seguimiento ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Resolución dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo proceso sancionatorio adelantado por la Autoridad Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución a **ECOPETROL S.A.**, identificada con NIT. **899.999.068-1**, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES VIDAL MORA, identificado con número de cédula No. 80.239.796 expedida en Bogotá D.C., o a quien haga sus veces; indicándole que contra ésta Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos del artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá ser publicada en la página web de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

TRUJILLO CASANOVA CAROLINA

Digitally signed by TRUJILLO CASANOVA CAROLINA
DN: c=CO, o=CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM, 2.5.4.97=8002555807, ou=DIRECCION TERRITORIAL NORTE, title=DIRECTOR TERRITORIAL COD 42 GR 10, givenName=CAROLINA, sn=TRUJILLO CASANOVA, l=NEIVA, st=HUILA, street=CR 1 60 79, 1.3.6.1.4.1.17326.30.11=CC, serialNumber=26453269, cn=TRUJILLO CASANOVA CAROLINA, 2.5.4.13=CERTIFICADO DE FUNCIÓN PÚBLICA - EMITIDO POR CAMERFIRMA COLOMBIA SAS
Date: 2026.10.23 11:07:52 -05'00'

CAROLINA TRUJILLO CASANOVA
Directora Territorial Norte CAM

Exp. PAF-00182-26
Proyectó: Javier Mauricio Fajardo – Contratista de apoyo jurídico DTN