

	RESOLUCION LICENCIA Y/O		Código: F-CAM-110
	PERMISO		Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

RESOLUCIÓN No. 94

22 de enero de 2025

POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

La Directora Territorial Norte de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Resolución 4041 de 2017 de la CAM, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020, la Resolución No. 2747 de 2022 y la Resolución No. 864 de 2024, proferidas por el Director General de la CAM, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Mediante radicado CAM No. 2024-E 13194 de fecha 06 de mayo del 2024, la Constructora **LEÓN AGUILERA S.A.**, identificada con Nit: 801.001.885-1, a través de su representante legal, y en virtud del poder otorgado por el **FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA – FONVIHUILA**, solicitó ante este Despacho liquidación de costos por servicio de evaluación para tramitar Permiso de Aprovechamiento Forestal Único; solicitud que fue atendida mediante radicado CAM No. 2024-S 32049 de fecha 29 de octubre de 2024.

Posteriormente con radicado CAM No. 2024-E 31565 del 24 de octubre de 2024, la Constructora **LEÓN AGUILERA S.A.**, identificada con Nit: 801.001.885-1 en el marco del poder otorgado por FONVIHUILA, solicitó ante este Despacho Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, para ejecutarse en el marco del proyecto "CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA", sobre el Predio denominado "Vivero Departamental", ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51, en jurisdicción del Municipio de Neiva – Huila.

Como soporte de su petición, el solicitante suministró la siguiente información:

- Formulario de solicitud de aprovechamiento forestal único de bosque natural debidamente diligenciado.
- Lista de chequeo.
- Liquidación, soporte de pago.
- fotocopia de cédula de ciudadanía del solicitante.
- Certificado de existencia y representación legal.
- Certificado de Libertad y Tradición del predio a intervenir.
- Poder especial otorgado por FONVIHUILA a la Sociedad Leon Aguilera S.A en calidad de partícipe desarrollador, para que solicite, tramite y sea notificado del permiso de aprovechamiento forestal.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- Resolución No. 41001-2-23-0231 del 15 de diciembre de 2023 - Licencia urbanística de urbanización y de construcción en la modalidad de obra nueva y cerramiento – vis, otorgada a FONVIHUILA
- Documento Contrato firmado entre FonvihUILA y la Constructora LEÓN AGUILERA S.A. para la ejecución del proyecto de vivienda denominado "Bosques de la rebecca"
- Mapa de Localización de los Árboles
- Mapa Plancha IGAC del área del Proyecto
- Certificado de usos del Suelo expedido por Planeación Municipal de Neiva.
- Plan de Aprovechamiento Forestal de acuerdo con los términos de Referencia.
- Coordenadas de los Árboles Inventariados en campo.
- Oficio de autorización de intervención otorgado por la Alcaldía de Neiva, por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario para la intervención en el Humedal el Curibano.
- Mapa de localización 1 compensación 0.6 ha. In situ.
- Mapa de localización compensación 2.2 ha Ex Situ (Humedal Curibano).
- Fotocopia de Cédula y Tarjeta Profesional Ingeniero Forestal, Fotocopia de Cédula y Tarjeta Profesional Biólogo. Certificado de antecedentes de estos.

Mediante radicado CAM No. 2024-S 33542 de fecha 14 de noviembre de 2024, se emite Oficio de Requerimiento a la Constructora LEÓN AGUILERA S.A., en los siguientes términos:

- *Se debe hacer entrega a la Corporación, del mapa correspondiente a escala 1:1000 de los forofitos en lo que se reportan epifitas para su rescate. También, se debe hacer allegar la GDB correspondiente con las epifitas georreferenciadas dentro del polígono de intervención.*
- *Teniendo en cuenta la información correspondiente a la liberación de la fauna silvestre mencionada en la página 130 del documento "PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL REBECA", se debe hacer claridad sobre las coordenadas geográficas del posible sitio de liberación debido a que, en la información reposan dos zonas distintas.*
- *Se debe incluir dentro del cronograma de ejecución de actividades, la realización de capacitaciones mínimo cada dos meses.*

Requerimiento que se atendió por parte de la Constructora LEÓN AGUILERA S.A. mediante radicado CAM No. 2024-E 33728 de fecha 15 de noviembre de 2024.

Verificada la información allegada por el interesado, se profirió el Auto de Inicio No. 142 de fecha 18 de noviembre de 2024; notificado según radicado de salida CAM No. 2024-S 33921 de fecha 18 de noviembre de 2024.

Según Constancia de Publicación del 09 de diciembre de 2024, entre los días 02 y 06 de diciembre de 2024, quedo debidamente fijado y desfijado el aviso correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal único PAF-00603-24 en la cartera de la CAM; de igual manera, la Alcaldía del Municipio de Neiva – Huila, mediante Oficio SMA No. 2363 de fecha 27 de diciembre de 2024, informa que, entre los días 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2024, quedo debidamente fijado y desfijado el aviso correspondiente a la solicitud de aprovechamiento forestal único PAF-00603-24 en el Municipio.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

De acuerdo con las constancias de publicación del aviso, no se presentó ninguna oposición a la presente solicitud.

Los días 04 y 09 de diciembre de 2024, se adelantó visita técnica de evaluación de la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a ejecutarse en el marco del proyecto "CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA", sobre el Predio denominado "Vivero Departamental", ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51, en jurisdicción del Municipio de Neiva – Huila. Durante la práctica de la visita y la elaboración del informe, no se presentó ninguna oposición.

Producto de la visita, se emite requerimiento por parte de esta Dirección Territorial, siendo respondido con radicado CAM No. 2024-E-37184 del 18 de diciembre de 2024, en consecuencia, se procedió a emitir el Concepto Técnico No. 4713 del 19 de diciembre de 2024.

CONSIDERACIONES

Que a fin de adoptar la determinación procedente frente a la petición elevada y una vez verificada la información allegada por el interesado, se emitió el Concepto Técnico No. 4713 de diciembre de 2024, en el cual se expone:

"2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS

2.1 REVISIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.

De la revisión de los documentos presentados y el Plan de Aprovechamiento Forestal (PAF) presentado en la solicitud el cual fue elaborado por FABER MAURICIO SÁNCHEZ IBATÁ, Ingeniero Forestal, soportando la información con la tarjeta profesional de ALEXANDER SANTOFIMIO NARVÁEZ como Biólogo, se destaca lo siguiente:

Datos Generales del PAF. El Plan de Aprovechamiento Forestal se presenta para un Predio denominado "Vivero Departamental" ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51 en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila identificado con matrícula inmobiliaria No 200-2344 y código catastral 41001-01-02-0000-0252-0003-000000000 Propiedad perteneciente al Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila (FONVIHUILA).

Coordenadas Geográficas del área de intervención. El área de aprovechamiento forestal corresponde a 1 ha y está delimitada por el polígono conformado por las coordenadas Geográficas que se relacionan en la tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas Geográficas del polígono del área de aprovechamiento forestal

COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
Punto	Inicial	Final
1	2.93469	-75.29710
2	2.93387	-75.29820

Fuente: Plan de Aprovechamiento Forestal

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Ubicación y objeto del aprovechamiento. El Plan de Aprovechamiento Forestal indica que el área del Aprovechamiento Forestal se encuentra ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51 en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila identificado con matrícula inmobiliaria No 200-2344 y código catastral 41001-01-02-0000-0252-0003-0000000000 Propiedad perteneciente al Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila (FONVIHUILA), referente a la ejecución del proyecto "CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA".

Justificación del cambio del uso del suelo. De acuerdo con lo establecido en el documento, la solicitud de aprovechamiento se fundamenta en que este proyecto tiene como objetivo presentar soluciones de vivienda a 147 familias en la ciudad de Neiva, lo cual beneficiara aproximadamente 600 personas en total, generando una dinamización en la economía local, el sector donde se piensa realizar el proyecto actualmente se ha convertido en un sitio de disposición de residuos y con bastante presencia de habitantes de calle, por lo cual el presente proyecto ayudara a mejorar las condiciones sociales del sector realizando un mejor manejo del área de zonas verdes alrededor de la construcción.

Uso del suelo. La Certificación emitida por el Municipio de Neiva refiere Que de conformidad con el Plano FU-19 "Usos del Suelo" y la Ficha del Polígono Normativo de la Magdalena PNM 02 de la Comuna 3 que hacen parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Neiva, ajustado mediante Acuerdo 026 del 4 de Septiembre de 2009, y el Decreto 931 de Diciembre 30 de 2009 "Por la cual se adoptan las Fichas Normativas Reglamentarias de los Polígonos Normativos de los Tratamientos de Desarrollo, Consolidación, Consolidados y Conservación del Perímetro Urbano de la ciudad de Neiva", establecen que el USO DE SUELO principal del sector donde se encuentra ubicado el inmueble citado por el peticionario, está catalogado como:

USO PRINCIPAL según Plano FU-19 Usos del Suelo:	COMERCIO RECREATIVO - CRECR	LOTE MÍNIMO	FRENTE MÍNIMO
TIPO DE VIVIENDA (complementaria)	• VIVIENDA UNIFAMILIAR	72 M²	6 metros
	• VIVIENDA BIFAMILIAR	105 M²	7 metros
	• VIVIENDA MULTIFAMILIAR	262 M²	8 metros
USOS COMPATIBLES	COG2 - COMERCIO OFICINAS GRUPO 2 CL - COMERCIO LOCAL (Dec. 0145/2021) CZG1 - COMERCIO ZONAL GRUPO 1 (Dec. 0145/2021) VT1, 2, 3 Y 4 - VIVIENDA TRADICIONAL TIPO 1,2,3 y 4 (Dec.0145/2021) CZG1 - COMERCIO ZONAL GRUPO 1 (Dec. 0145/2021)		
USOS CONDICIONADOS	NOTA: Las presentes actividades contempla los códigos CIU Revisión 3, los cuales están establecidos en la Ficha del Polígono Normativo de la Magdalena PNM 02 de la Comuna 3 del Acuerdo 026 del 4 de Septiembre de 2009 - POT de Neiva.		

Fuente: Plan de Aprovechamiento Forestal

Composición florística del censo forestal. De acuerdo con la información presentada, se realizó el censo al 100% de los árboles que se encuentran en el área de la solicitud, reportando la presencia de 515 individuos, pertenecientes a 19 especies distribuidas en 11 familias. (Tabla 2).

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Tabla 2. Composición Florística según el Inventario Forestal al 100% Individuos para Tala.

No.	Nombre Común	Nombre Científico	Total
1	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	129
2	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	96
3	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	76
4	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	37
5	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	32
6	Teca	<i>Tectona grandis</i>	32
7	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	31
8	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	19
9	Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	19
10	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	13
11	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	10
12	Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	6
13	Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	5
14	Mango	<i>Mangifera indica</i>	5
15	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	1
16	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	1
17	Guayacan amarillo	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	1
18	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1
19	Totumo	<i>Crescentia cujete</i>	1
Total			515

Volumen solicitado para aprovechamiento. Según la información contenida en el PAF, el inventario se realizó al 100 % en 1 ha, de los individuos con diámetros mayores o iguales a 5 cm de DAP, registrándose un total de 515 individuos con un volumen total de 513,33 m³ (Tabla 3), como se relaciona a continuación:

Tabla 3. Especies, abundancia y volumen total (m³) reportados en el inventario forestal al 100%. Individuos para Tala.

No	Nombre común	Nombre Científico	Vol Total	Vol Com
1	Teca	<i>Tectona grandis</i>	152,04	91,19
2	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	49,39	26,96
3	Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	46,48	29,94
4	Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	45,30	22,51

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No	Nombre común	Nombre Científico	Vol Total	Vol Com
5	Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	41,55	27,30
6	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	36,28	13,42
7	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	35,45	16,12
8	Mango	<i>Mangifera indica</i>	28,80	16,00
9	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	22,41	14,20
10	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	15,30	7,12
11	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	14,22	8,07
12	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	10,38	4,41
13	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	8,94	3,09
14	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	3,94	1,57
15	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	1,61	0,67
16	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,91	0,61
17	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,29	0,08
18	Totumo	<i>Crescentia cujete</i>	0,02	0,003
19	Guayacan amarillo	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	0,01	0,00
Total			513,33	283,28

El Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en su ARTÍCULO 2.2.1.1.12.13. Especies frutales. Establece que las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual requerirán únicamente el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Tabla 4. Relación de especies frutales comerciales reportados en el inventario forestal.

No Individuos	Nombre común	Nombre Científico	Vol Total	Vol Com
5	Mango	<i>Mangifera indica</i>	28,8	16
14	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	14,22	8,07
TOTAL			43,02	24,07

Así las cosas, se tiene que el volumen total de los individuos objeto de aprovechamiento corresponde a:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Volumen Comercial = 259,193 m3

Volumen Total= 470,3 m3

Abundancia de especies. Según el censo forestal realizado y lo consensuado en el PAF, la especie con mayor abundancia en el predio es Gomo (*Cordia dentata*) con una Dominancia Absoluta de 0,250; Abundancia Relativa de 12,40% con un total de 129 individuos inventariados.

Tiempo requerido. De acuerdo con lo consignado en el PAF, según el cronograma de actividades, por aspectos del proyecto se requiere un periodo de cinco (5) meses.

Medida compensatoria. La propuesta de compensación documentada en el PAF, establece, que para la realización de la compensación se proponen dos áreas:

1. Humedal el Curibano con un área a enriquecer de 2.2 Ha

Teniendo como referencia el Plan de restauración y sus acciones se propone la **siembra de árboles en los claros**, con el objeto de realizar un enriquecimiento en **un área de 2.2 ha**, en la cual se establecerán las especies nativas que se encuentran en el lugar de la siembra estableciendo módulos con las especies dominantes y codominantes, así como especies de menor porte que permitan mejorar la estructura ecológica del ecosistema.

2. Área de compensación en las zonas verdes del proyecto "Bosques de la Rebeca" caracterizadas por fuera del área de construcción con un área de 0,6 Ha.

Se Propone el establecimiento de especies forestales y siguiendo las recomendaciones de las especies indicadas en el Plan de restauración, se propone realizar la siembra en pequeños módulos de siembra de diferentes especies y estas en proporción será usadas en el área del predio Bosques de la Rebeca en las 0,6 Ha.

Especies en veda. De acuerdo con el documento presentado establece que de acuerdo con el estudio florístico realizado para este grupo no se registraron especies de árboles vedado.

En cuanto a Epífitas vasculares, se tiene que como resultado de la caracterización se pudo determinar que la comunidad de especies de hábito epífita en el área del proyecto no tuvo representación de ninguna especie.

Para Epífitas no vasculares, estuvo representada por 13 especies, distribuidas en siete familias. Los grupos de mayor riqueza fueron líquenes con 12 especies, seguida de los briofitos con una especie.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Tabla 5. Especies Epifitas no vasculares

Grupo	Familia	Especie	Estrato I cm ²	Estrato II cm ²	Estrato III cm ²
Briofito	Brachytheciaceae	<i>Rhynchostegium</i> <i>sp1.</i>	4976	3884	1616
Liquen	Parmeliaceae	<i>Parmotrema</i> <i>sp1.</i>	8068	7360	5228
	Pertusariaceae	<i>Pertusaria sp1.</i>	336	172	100
	Lichiniaceae	<i>Lichinella sp1.</i>	2428	420	664
	Graphidaceae	<i>Graphis sp1.</i>	84	0	0
	Arthoniaceae	<i>Cryptothecia sp.</i>	0	28	80
	Pertusariaceae	<i>Pertusaria sp2.</i>	1016	1576	3096
	Candelariaceae	<i>Candelaria sp1.</i>	3168	1768	3148
	Graphidaceae	<i>Graphis sp2.</i>	392	172	300
	Graphidaceae	<i>Graphis sp3.</i>	508	160	412
	Graphidaceae	<i>Graphis sp4.</i>	200	136	148
	Pertusariaceae	<i>Pertusaria sp3.</i>	1120	852	760
	Arthoniaceae	<i>Cryptothecia</i> <i>sp1.</i>	80	228	216
Total			17400	12872	14152

Medidas de manejo de fauna silvestre. Se definen las siguientes actividades:

Los objetivos del manejo de fauna silvestre se describen a continuación:

- Realizar el ahuyentamiento de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- Realizar el rescate, traslado y reubicación de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- Realizar el salvamento contingente de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante el aprovechamiento forestal.
- Prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- Efectuar la capacitación del personal de obra del proyecto durante la ejecución del aprovechamiento forestal.

2.2. RESULTADOS DE LA VISITA DE CAMPO

El 04 de Diciembre de 2024, respectivamente , con el objeto de realizar la evaluación de la información presentada, se adelantó recorrido por el predio denominado "Vivero Departamental" ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51 en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila., donde se pretende realizar el Aprovechamiento Forestal Único para ejecutar el Proyecto "CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA" en la

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

visita participaron: Sergio Andrés Vargas – Contratista DTN; Alexi Palomino Galindo – Contratista DTN; Karina Pardo Barrera – Bióloga Apoyo SRCA CAM; Juan Pablo Alvira Tovar – Autorizado LEÓN AGUILERA S.A; Faber Mauricio Sánchez – Ingeniero Forestal LEÓN AGUILERA S.AS; Julián Andrés Bravo Suarez- Representante de Obra; Paola Osorio- Supervisor – LEÓN AGUILERA S.A.

El 12 de diciembre de 2024, se realiza nuevamente desplazamiento al lugar objeto de intervención mencionado anteriormente con el objeto de verificar y complementar la información recolectada tomando registro fotográfico y georreferenciación GPS.

2.2.1 Verificación del inventario forestal

Con el objeto de verificar la veracidad del inventario forestal se adelantó el recorrido inventariando un 40 % del total de individuos reportados, es decir se registró información dasométrica de 206 de los 515 individuos forestales, relacionados en el plan de aprovechamiento. Corroborando especie y diámetro, a continuación, se presenta la comparación realizada.

Tabla 6. Comparación de registros presentados en el PAF y lo registrado por la CAR.

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
1	7		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,232	7		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,248
2	8A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,162	8A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,166
	8B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,067	8B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,070
3	9		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,146	9		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,143
4	13A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,140	13A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,140
	13B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,150	13B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,127
	13C	C	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,131	13C	C	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,118
5	27		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,213	27		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,207
6	29		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,102	29		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,105
7	31		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,407	31		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,427
8	35		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,770	35		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,770



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
9	36		Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,283	36		Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,293
10	37		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,385	37		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,395
11	38		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,357	38		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,360
12	39		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,312	39		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,318
13	40A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,277	40A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,258
	40B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,137	40B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,191
	40C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,166	40C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,140
14	41A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,089	41A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,105
	41B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,102	41B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,095
15	42		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,150	42		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,166
16	43		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,567	43		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,608
17	44		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,493	44		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,506
18	46		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,474	46		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,493
19	50		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	1,114	50		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	1,105
20	51		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,099	51		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,095
21	52A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,162	52A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,159
	52B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,137	52B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,140
22	54		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,124	54		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,127

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
23	55A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,111	55A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,108
	55B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,057	55B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,057
24	65		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,547	65		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,573
25	67		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,614	67		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,605
26	68		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,274	68		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,271
27	69		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,614	69		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,608
28	70		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,462	70		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,477
29	71		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,255	71		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,271
30	72		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,579	72		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,586
31	74		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,331	74		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,334
32	75		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,525	75		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,557
33	76		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,411	76		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,404
34	77		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,216	77		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,197
35	78		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,376	78		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,423
36	79A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,131	79A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,146
	79B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,150	79B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,150
37	83		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,229	83		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,239
38	86		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,369	86		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	0,076



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
39	87		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073	87		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,070
40	91A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,073	91A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,067
	91B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,067	91B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,070
41	95		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089	95		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086
42	96A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,452	96A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,477
	96B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,229	96B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,255
43	99		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,191	99		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,194
44	100		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,153	100		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,172
45	102A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,493	102A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,509
	102B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,178	102B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,296
	102C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,191	102C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,191
46	103A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,283	103A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,312
	103B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,051	103B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,045
	103C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,086	103C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,083
	103D	D	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,232	103D	D	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,226
47	104A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,169	104A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,159
	104B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,118	104B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,124
	104C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,131	104C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,127



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
48	115A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,446	115A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,452
	115B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,223	115B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,201
49	116		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086	116		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080
50	117		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	117		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
51	119		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060	119		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
52	126		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,271	126		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,277
53	127A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,376	127A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,382
	127B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,210	127B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,277
	127C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,277	127C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,255
	127D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,366	127D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,369
54	128A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,121	128A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,127
	128B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,134	128B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,140
55	143A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,166	143A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,166
	143B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,067	143B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,070
56	144		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,092	144		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,102
57	147		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,296	147		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,277
58	155A	A	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,121	155A	A	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,105
	155B	B	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,108	155B	B	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,102



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
	155C	C	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,102	155C	C	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	0,118
59	156		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,201	156		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,201
60	157		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,140	157		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,153
61	158		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,232	158		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,242
62	159A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,150	159A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,181
	159B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,178	159B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,162
63	160A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,175	160A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,185
	160B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,181	160B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,175
64	161A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,111	161A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,159
	161B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,146	161B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,115
	161C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,105	161C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,105
65	168		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086	168		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,095
66	170		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,446	170		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,442
67	171		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,255	171		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,255
68	173		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,283	173		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,296
69	174		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,143	174		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,159
70	175		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,178	175		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,181
71	178		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	1,499	178		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	1,506



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
72	179		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,337	179		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,331
73	181A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067	181A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060
	181B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,038	181B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,035
74	182		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,054	182		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,051
75	183A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048	183A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,041
	183B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,041	183B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,038
76	186		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,223	186		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,220
77	187		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,414	187		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,430
78	189		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,213	189		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,216
79	190		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,191	190		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,201
80	191		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,185	191		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,188
81	192		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,213	192		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,213
82	194		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	194		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
83	195A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,076	195A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064
	195B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	195B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,045
	195C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	195C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
	195D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	195D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,041
84	198		Mango	<i>Mangifera indica</i>	0,541	198		Mango	<i>Mangifera indica</i>	0,630
85	199		Mango	<i>Mangifera indica</i>	0,649	199		Mango	<i>Mangifera indica</i>	0,646



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
86	201A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,127	201A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,127
	201B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086	201B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080
	201C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	201C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051
	201D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048	201D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,041
87	202		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,223	202		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,216
88	203A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,118	203A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,111
	203B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	203B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,041
89	204A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073	204A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
	204B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	204B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
60	205		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,060	205		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,057
61	206		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,178	206		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,178
62	207A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,124	207A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,111
	207B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048	207B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
63	208		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064	208		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
64	209		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,095	209		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105
65	210		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,070	210		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
66	211		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,111	211		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,111
67	214A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	214A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
	214B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,070	214B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
	214C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067	214C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060
	214D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067	214D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
68	215A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073	214E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064
	215B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089	215A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,076
69	216A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,111	215B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089
	216B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,108	216A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,102
	216C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073	216B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
	216D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,095	216C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086
70	217		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064	216D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080
71	219		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,105	217		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064
72	220		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,089	219		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,095
73	221A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,083	220		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,086
	221B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,051	221A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,067
74	228		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,232	221B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,041
75	230		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	0,153	228		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,229
76	231A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,197	230		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	0,159

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
	231B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,210	231A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,204
77	232		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,076	231B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,172
78	233A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,251	232		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,073
	233B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,169	233A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,255
	233C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,178	233B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,172
79	236		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089	233C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,175
80	237A	A	Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,108	236		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
81	239		Totumo	<i>Crescentia</i>	0,060	237A	A	Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,108
82	249		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,083	239		Totumo	<i>Crescentia</i>	0,070
83	250A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	249		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,070
	250B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,045	250A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
84	251A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,118	250B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,045
	251B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067	251A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,111
85	252		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060	251B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060
86	253		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105	252		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
87	255A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086	253		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
	255B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,070	255A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073
88	257		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,697	255B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
89	260A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064	255C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,035
	260B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060	257		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,688
	260C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	260A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060
90	262		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,229	260B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
91	266A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080	260C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
	266B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,070	262		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,216
92	267		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,194	266A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,076
93	269		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	266B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
94	271A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	267		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,162
	271B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	269		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
	271C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048	271A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
	271D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	271B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060
95	272A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,213	271C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
96	272B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,194	271D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,038
	272C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,108	272A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,210

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
97	287		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,083	272B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,086
98	288		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,169	272C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,197
99	289		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089	287		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,083
100	290A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086	288		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,172
	290B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,099	289		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,095
	290C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080	290A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089
	290D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	290B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105
101	312A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,331	290C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073
	312B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057	290D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,070
	312C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080	312A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,325
102	317		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105	312B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
103	318A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105	312C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,083
	318B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,083	317		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,102
104	319		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,105	318A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,092
105	320		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,162	318B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,086
106	321A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,172	319		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,105
	321B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,124	320		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,159

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
107	322A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,156	321A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,134
	322B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,045	321B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,162
108	326		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	0,286	322A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,162
109	327		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,169	322B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
110	331		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,153	326		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	0,271
111	333A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067	327		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,178
	333B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	331		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,134
112	334		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,070	333A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064
113	338A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064	333B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,045
	338B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048	334		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,064
114	339		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,099	338A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
115	340		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,070	338B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
116	341		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,099	339		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,118
117	347A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,382	340		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,064
	347B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,271	341		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,083
	347C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,306	347A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,376
118	348A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,143	347B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,277

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
	348B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,076	347C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,293
	348C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,207	348A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,146
119	349		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,436	348B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,080
120	350		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,427	348C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,223
121	355		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099	349		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,420
122	356		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,108	350		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,427
123	363		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,080	355		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,089
124	364		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,067	356		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,105
125	367		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,694	363		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,076
126	368		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,462	364		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,064
127	369A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,229	367		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,668
	369B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,153	368		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,452
	369C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,204	369A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,223
128	370A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,140	369B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,143
	370B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,102	369C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,191
129	371		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,169	370A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,140

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
130	374A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,140	370B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105
	374B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,143	371		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,172
131	375		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,404	374A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,137
132	378		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,086	374B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,143
133	379A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,102	375		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,398
	379B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,080	379A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,099
134	380		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073	379B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,076
135	382A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,124	380		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
	382B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,048	382A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,121
136	384		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,242	382B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,057
137	391		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099	384		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,239
138	392		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131	391		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,105
139	393		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,108	392		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131
1340	394		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,070	393		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105
141	395		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,111	394		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,073
142	396		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,347	395		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
143	397		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105	396		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,350
144	398		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,404	397		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105
145	401		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	398		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,398
146	402A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,255	401		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
	402B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,121	402A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,223
	402C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131	402B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131
147	404A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,118	402C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131
	404B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,083	404A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,121
148	415		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,143	404B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,083
149	416		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,083	415		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,054
150	417		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,255	416		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
151	418		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,108	417		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,274
152	426		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,159	418		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
153	427		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,210	426		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,166
154	432		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,239	427		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,210

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
155	438A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,073	432		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,239
	438B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	438A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,076
156	439		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,191	438B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
157	441A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,060	439		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,207
	441B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	441A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
158	442		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054	441B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,038
159	443		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067	442		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,057
160	444		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,255	443		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,067
161	445A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,076	444		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,271
	445B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064	445A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,080
	445C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,051	445B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064
	445D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064	445C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,064
162	446		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,280	445D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,054
163	447		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,134	446		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,280
164	448		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,201	447		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,105
165	453A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,137	448		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,197

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
	453B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,064	453A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,140
166	454		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099	453B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,057
167	455A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,204	454		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,102
	455B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,162	455A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,245
	455C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,089	455B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,166
168	456A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,102	455C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,092
	456B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,060	456A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099
169	457		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,172	456B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,060
170	460		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,274	457		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,185
171	461A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131	460		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,280
172	461B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099	461A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,111
173	462A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,108	461B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,102

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
174	462B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,095	462A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,108
175	463A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,131	462B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,111
	463B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,105	463A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,105
	463C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,064	463B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,137
176	464		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,134	463C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,086
177	465A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,315	464		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,134
	465B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,140	465A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,312
178	466A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,264	465B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,150
	466B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,194	466A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,210
	466C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,108	466B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,255
179	467A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105	466C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,083
	467B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,102	467A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,105
	467C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048	467B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089
180	468		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,223	467C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,048
181	469		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,458	468		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,213

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
182	471		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,121	469		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,423
183	472A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,169	471		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,121
	472B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,137	472A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,166
184	473		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,089	472B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,124
185	474A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,226	473		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	0,099
	474B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,293	474A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,229
	474C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,115	474B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,293
186	475A	A	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	0,236	474C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,099
187	475B	B	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	0,239	475A	A	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	0,245
188	476		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,185	475B	B	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	0,232
189	477		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,637	476		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,178
190	483		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,573	477		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,640
191	484		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,662	484		Teca	<i>Tectona grandis</i>	0,668
192	492		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,083	492		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,083
193	493		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,060	493		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	0,057
194	498		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,089	498		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,124
195	499		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,277	499		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,290
196	500		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,073	500		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	0,070

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18


No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
197	501		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,528	501		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	0,509
198	502		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,070	502		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	0,064
199	503A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,057	503A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,054
	503B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,057	503B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,051
200	504A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,092	504A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,089
	504B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,060	504B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,051
201	505		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,178	505		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,162
202	506A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,121	506A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,121
	506B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,191	506B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,197
	506C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,108	506C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,099
203	507A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,166	507A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,159
	507B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,220	507B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,216
204	508		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,166	508		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	0,159
205	509A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,283	509A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,264
	509B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,048	509B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	0,038


	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP	ID	BIF	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DAP
206	509C	C	Igua	Albizia guachapele	0,121	509C	C	Igua	Albizia guachapele	0,111

Una vez realizada la visita técnica, se evidencia en el inventario forestal que las marcaciones de los árboles se encuentran con numeración legible, algunos individuos han aumentado su diámetro, sin embargo, las diferencias se consideran no significativas y se atribuyen a errores en las mediciones. La información presentada se asocia a la información revisada por la corporación, por lo tanto, se aprueba el censo forestal.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad de evaluación del censo forestal:

	
Fotografía 1. Actividad de registro de información.	Fotografía 2. Actividad de registro de información.



Fuente: Visita técnica del 04-12-2024.


2.2.2 COMPONENTE FLORA EPÍFITA VASCULAR Y NO VASCULAR:

De acuerdo con el documento presentado (Plan de Aprovechamiento Forestal Único Pag 116), reporta para Epífitas vasculares como resultado de la caracterización se pudo determinar que la comunidad de especies de hábito epífita en el área del proyecto no tuvo representación de ninguna especie. Para Epífitas no vasculares, estuvo representada por 13 especies, distribuidas en siete familias. Los grupos de mayor riqueza fueron líquenes con 12 especies, seguida de los briofitos con una especie.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

El día 04 de diciembre del 2024, se llevó a cabo el acompañamiento a la visita técnica de seguimiento a la solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal presentada por la CONSTRUCTORA LEÓN AGUILERA (NIT 891180010-8) en calidad de apoderado de FONVIHUILA en desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BOSQUES DE LA REBECA NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA", junto al profesional de la Dirección Territorial Norte a la zona de intervención del proyecto, ubicado en el municipio de Neiva, entre la calle 21, avenida circunvalar, enseguida de aguas del Huila.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad de evaluación:



Fuente: Visita técnica del 04-12-2024

En primera instancia, se verificó que las coberturas descritas en el documento "PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL REBECA" correspondieran a las observadas durante la visita de campo: Bosque fragmentado, el cual comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural



	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Fotografía 9. Verificación de la cobertura vegetal reportada como Bosque fragmentado	Fotografía 10. Verificación de la cobertura vegetal reportada como Bosque fragmentado
---	--

Fuente: Visita técnica del 04-12-2024

Seguidamente y, teniendo en cuenta el muestreo realizado al 100% de los árboles registrados en el estudio de aprovechamiento según el documento de solicitud, se verificó la presencia de epífitas no vasculares. En particular, el muestreo realizado determinó que, a nivel de cobertura y de distribución vertical el Estrato I (siguiendo la metodología de Johansson, 1974) presentó mayor abundancia de especies epífitas no vasculares, en especial de la familia Brachytheciaceae para briófitos y Pertusariaceae para líquenes como se observa a continuación:



Fotografía 11. Reporte de epífitas no vasculares en el estrato I de los individuos reportados dentro de la solicitud de aprovechamiento forestal. A: Brachytheciaceae, B: Pertusariaceae

Fuente: Visita técnica del 04-12-2024


Así mismo, se verificó la presencia de especies de epífitas no vasculares en los demás estratos correspondientes, reportando una menor cantidad a diferencia del estrato I, lo cual corresponde a lo descrito en el documento de solicitud del plan de aprovechamiento. No se reportaron epífitas vasculares en los individuos observados ni en ninguno de los estratos considerados durante el muestreo.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18



Fuente: Visita técnica del 04-12-2024

Igualmente, se verificó la presencia de epifitas no vasculares como la familia Brachytheciaceae en sustratos rupícolas y/o terrestre. Lo anterior, aunque no fue reportado en el documento inicial de solicitud de aprovechamiento forestal por las condiciones ambientales en el que fue realizado el muestreo, debe tenerse en cuenta dentro de las medidas de compensación establecidas en el documento ya mencionado.



Fuente: Visita técnica del 04-12-2024

Por último, en relación con la fauna silvestre, se determinó la presencia de algunos individuos de la familia Tyrannidae mediante registro fotográfico y, detección acústica. Lo anterior fue reportado dentro de la documentación entregada de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O		Código: F-CAM-110
	PERMISO		Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18



Fotografía 14. Reporte de Fauna Silvestres familia. Tyrannidae

Fuente: Visita técnica del 04-12-2024

Se verificó durante la visita a campo que, la caracterización realizada en relación a la solicitud de aprovechamiento forestal fue acorde a lo observado.

2.2.3 COMPONENTE FAUNA:

El documento (PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO) establece que en el sitio de muestreo se registró un total de 89 individuos pertenecientes a ocho ordenes, 16 familias, 36 géneros y 36 especies. El orden Passeriformes registró la mayor riqueza con 26 especies, es decir 72,22 % de la riqueza total, seguida por Caprimulgiformes con 4 especies y un 11,11 % de riqueza relativa. En términos de abundancia se destacaron Passeriformes con 65 individuos 73,03 % de la abundancia total.

La comunidad de herpetos que se encuentre en el área de estudio, fue de seis especies, distribuidas en dos clases, Amphibia y Reptilia, cada una con tres especies. La herpetofauna se distribuyó en dos órdenes, Squamata, donde pertenecen las serpientes y orden Anura al cual, pertenecen las ranas y sapos cada orden representado por el 50% total. La herpetofauna del área de estudio estuvo representada por tres especies de anfibios y tres especies de reptiles. Para los registros de los anfibios dos especies fueron registradas con observación directa y una obtenida a través de las entrevistas.

La riqueza para las familias de la mastofauna presente en el área de estudio fue de tres familias, la familia Didelphidae presentó la mayor riqueza relativa con un 75 %, la familia Rodentia presentó una riqueza del 25 % cada una.

En la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto se registró fauna silvestre que puede ser afectada, al momento de realizar el aprovechamiento, por tal motivo se proponen medidas de manejo enfocadas al cuidado y protección de la fauna identificada.

Se tomarán medidas de prevención para reducir las afectaciones sobre la fauna silvestre, a través de actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación, salvamento, señalización vial y capacitaciones al personal de obra.

Los objetivos del manejo de fauna silvestre se describen a continuación:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- a) Realizar el ahuyentamiento de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- b) Realizar el rescate, traslado y reubicación de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- c) Realizar el salvamento contingente de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante el aprovechamiento forestal.
- d) Prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- e) Efectuar la capacitación del personal de obra del proyecto durante la ejecución del aprovechamiento forestal.

se proponen los siguientes métodos empleados para el ahuyentamiento:

Estimulo visual:

Siluetas

Reflectores

Papel tornasol

Estimulo auditivo

El rescate y la captura de organismos se realizarán únicamente a los individuos que prevalecieron en la zona una vez realizado el ahuyentamiento o aquellos que por sus características ecológicas se mantengan en la zona (territorialidad, baja movilidad, comportamiento críptico, entre otros)

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE AHUYENTAMIENTO Y RESCATE.

Las actividades de ahuyentamiento se deberá realizar de 8 a 15 días previos al inicio del aprovechamiento forestal, se deberá aplicar las técnicas más apropiadas para cada grupo taxonómico (aves, anfibios, reptiles y mamíferos) con el fin de inducir estrés a los individuos y como resultado se obtenga un desplazamiento de los animales a las zonas aledañas, teniendo revisiones constantes de estos sitios

2.3 RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE COORDENADAS DE LA SOLICITUD RESPECTO A ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL O DE RESTRICCIÓN Y USO DEL SUELO

El concepto emitido por Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial concluye lo siguiente:

"De acuerdo a las consideraciones anteriores desde el punto de vista del Ordenamiento Territorial y teniendo en cuenta que el DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2.021, el cual permite como uso COMPLEMENTARIO y COMPATIBLE el establecimiento de este tipo de proyectos de vivienda y que el predio objeto de la consulta no presenta afectaciones, en cuanto a RIESGO se refiere, se considera VIABLE el aprovechamiento Forestal Único (...)"

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	
	Código: F-CAM-110	Versión: 9
	Fecha: 05 Jul 18	

3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDA COMPENSATORIA

Respecto a la propuesta presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal, siendo precedente considerar lo definido en la Resolución No. 3287 del 10 noviembre del 2021: *"...Para el aprovechamiento único las medidas compensatorias se aplicarán conforme a la metodología establecida en el Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, según lo dispuesto en la Resolución 0256 de 2018", se tiene:*

$$FCAFU = (AT + (AT(a+b+c))) / AT$$

Donde:

FCAFU= Factor de compensación por aprovechamiento forestal único

AT= Área total a intervenir en el proyecto (1 ha)

a= Tipo de cobertura (Bosque Fragmentado)

b= Categoría de amenaza de las especies forestales a intervenir (1)

c= Coeficiente de mezcla (S/N) / (18/515) = 0.034 = 0.1

$$FCAFU = (1 + (1 (0.7 + 1 + 0.1))) / 1$$

$$FCAFU = (1 + (1 (1.8))) / 1$$

$$FCAFU = 2.8$$

$$\text{Área a compensar} = \text{Área a intervenir} \times FCAFU$$

$$\text{Área a compensar} = (1 \times 2.8)$$

$$\text{Área a compensar} = 2.8 \text{ ha}$$

En ese sentido el área a compensar corresponde a 2.8 ha, área que deberá establecerse en lo posible en zonas que correspondan al ecosistema de Bosque seco tropical y jurisdicción del municipio de ejecución del proyecto teniendo en cuenta lo establecido en el PLAN DE RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL.

La propuesta de compensación documentada en el PAF, establece, que para la realización de la compensación se proponen dos áreas:

1. Humedal el Curibano con un área a enriquecer de 2.2 Ha

Teniendo como referencia el Plan de restauración y sus acciones se propone la **siembra de árboles en los claros**, con el objeto de realizar un enriquecimiento en **un área de 2.2 ha**, en la cual se establecerán las especies nativas que se encuentran en el lugar de la siembra estableciendo módulos con las especies dominantes y codominantes, así como especies de menor porte que permitan mejorar la estructura ecológica del ecosistema.

2. Área de compensación en las zonas verdes del proyecto "Bosques de la Rebeca" caracterizadas por fuera del área de construcción con un área de 0,6 Ha.

Por lo tanto, se determina la medida de compensación por Aprovechamiento Forestal Único para reforestación en un área de 2.8 ha, área que deberá establecerse en lo posible en zonas que correspondan al mismo ecosistema de Bosque Seco Tropical. cumpliendo además con los siguientes requerimientos:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para garantizar la conservación del área
- Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de restauración el cual deberá ser aprobado por esta Corporación, en el que se detallen aspectos importantes como: localización, georreferenciación del predio, área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.
- La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la reforestación de 2.8 ha, será de 3 años, de la siguiente manera

Después de realizar la planificación y establecimiento

-En el primer Año se deben realizar la siembra, mantenimientos y resiembras correspondientes

-En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos.

Presentando un informe semestral sobre el cumplimiento de la medida compensatoria.

Por otra parte, considerando el impacto al componente físico y biológico, se considera viable solicitar la entrega de los siguientes elementos dirigidos a fortalecer el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre:

-01 Hornilla eléctrica dos puestos, con las siguientes características y/o especificaciones:
Control de temperatura incorporado para cada puesto

- Asas laterales frías al tacto para facilitar la manipulación
- Tamaño: 54 x 24 x 8.5 cm.
- Potencia de 2.000W (1.000W en cada puesto)
- Frecuencia: 60 Hz
- Voltaje: 110 - 120 Vac

--01 Set de 6 caperuzas angloindias de diferentes tamaños para rapaces Cuero natural resistente (NOTA solo se venden en CENTRO CRARSI de Rapaces, Pereira)

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

--01 jaula de 2mts alto x 1.5 mts ancho x 1.5 mts largo en malla eslabonada de ½ "con puerta n malla y Angulo metálico, techo en malla con tejado a un agua. Base jaula en concreto reforzada malla metálico.

El termino establecido para el cumplimiento de la medida de manejo relacionada con la entrega de equipos será de 3 meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo

4. TASA COMPENSATORIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

El cálculo del valor de la tasa de aprovechamiento forestal que se deberá cancelar, se realizó de conformidad con la resolución No. 131 del 24 de enero de 2023 emitida por la CAM por medio de la cual se actualizó la tasa de aprovechamiento forestal de bosques naturales en la jurisdicción en concordancia con lo ordenado en el decreto 1390 de 2018 emitido por el MADS.

Así las cosas, toda vez que en el ARTÍCULO 2.2.9.12.1.4 del decreto 1390 de 2018 define como *Sujeto Pasivo lo siguiente* "Están obligados al pago de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable los titulares del aprovechamiento forestal maderable que realicen la tala de árboles para obtener el recurso maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público y privado"

Considerando que en el inventario al 100% se reportan individuos (frutales) para las cuales no procede el cobro de la tasa de aprovechamiento forestal, toda vez que en el ARTÍCULO 2.2.9.12.1.4 del decreto 1390 de 2018 define como *Sujeto Pasivo lo siguiente* "Están obligados al pago de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable los titulares del aprovechamiento forestal maderable que realicen la tala de árboles para obtener el recurso maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público y privado" en ese sentido, considerando que las especies relacionadas a continuación no son propias del bosque natural se excluyen del cobro de la tasa de aprovechamiento:

Tabla 7. Relación de especies frutales comerciales reportados en el inventario forestal excluidos del cobro de tasa de aprovechamiento forestal.

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
2		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,153	12	0,165	864383,196	816328,04
3A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,102	11	0,067	864293,106	816305,907
3B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,038	3	0,003	864293,106	816305,907
5		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,509	15	2,292	864290,227	816315,422
6		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,525	22	3,575	864291,895	816314,54



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
12A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,286	1,6	0,077	864291,534	816291,317
12B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,048	12	0,016	864291,534	816291,317
22		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,108	12	0,083	864299,97	816274,936
43		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,608	26	5,661	864290,195	816285,673
47		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,111	12	0,088	864279,861	816296,521
53A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,073	12	0,038	864276,651	816310,023
53B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,048	10	0,013	864276,651	816310,023
98		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,051	12	0,018	864269,034	816256,827
198		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,630	21	4,914	864229,677	816269,923
199		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,646	21	5,165	864233,92	816280,431
200		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,809	22	8,471	864233,03	816284,632
232		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,073	12	0,038	864211,058	816324,028
259		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,802	21	7,959	864227,009	816267,497
497A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,080	12	0,045	864313,249	816323,694
497B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,038	6	0,005	864313,249	816323,694
498		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,124	6	0,054	864309,475	816324,143
501		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,509	28	4,278	864305,329	816300,035

Por lo anterior, a continuación, en la tabla 8, se realiza el cálculo, considerando los valores establecidos en la resolución en mención, el coeficiente de categoría de cada especie (Anexo 1 del decreto 1390 de 2018), el coeficiente de afectación ambiental -Muy Alto- que se establece porque en el Plan de Aprovechamiento mencionan que la extracción de los productos en el predio se realizará por acción mecánico, tipo de aprovechamiento (único) y volumen total de cada especie.

Tabla. 8 Calculo de Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable.

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	Vol Total	CCE	Valor por m3 (\$)	Valor Total m3 (\$)
Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	41,552	ESPECIAL	\$ 108	4467,291

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	Vol Total	CCE	Valor por m3 (\$)	Valor Total m3 (\$)
Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	45,299	MUY ESPECIAL	\$ 125	5668,775
Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	46,479	ESPECIAL	\$ 108	4996,928
Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,291	OTRAS	\$ 95.172	27689,646
Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	10,381	MUY ESPECIAL	\$ 125	1299,030
Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	36,319	OTRAS	\$ 95.172	3456548,825
Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	8,936	OTRAS	\$ 95.172	850471,663
Guayacan amarillo	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	Bignoniaceae	0,010	OTRAS	\$ 95.172	984,940
Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	15,300	OTRAS	\$ 95.172	1456148,297
Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	22,412	OTRAS	\$ 95.172	2132967
Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	35,446	OTRAS	\$ 95.172	3373509,141
Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	3,938	OTRAS	\$ 95.172	374779,251
Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,909	ESPECIAL	\$ 108	97,757
Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	49,392	ESPECIAL	\$ 108	5310,147
Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	152,043	OTRAS	\$ 95.172	14470223
Totumo	<i>Crescentia</i>	cujete	0,0202	OTRAS	\$ 95.172	1924,438
Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	1,6126	OTRAS	\$ 95.172	153473,388
TOTAL			470,341			\$26.320.558

Como resultado se tiene que el valor a cancelar por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, es de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$26.320.558)**.

5. CONCEPTO TÉCNICO

Atendiendo la viabilidad del uso del suelo, la importancia del proyecto, y evaluada la información aportada por el titular del tramite a través de su apoderado, esto es, la

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Constructora LEÓN AGUILERA S.A, quien a su vez funge como partcipe desarrollador – socio constructor del proyecto urbanístico “Conjunto Residencial Bosques de la Rebeca”:

5.1 Se considera viable aprobar la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal único a favor del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA con NIT 900.094.866 – 9, titular del bien inmueble con matricula inmobiliaria No. 200 - 303624, quien actuo mediante poder otorgado a la Constructora LEÓN AGUILERA S.A identificada con Nit: 801.001.885-1 (partcipe desarrollador), actividad a realizarse en el Predio denominado “Vivero Departamental” ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21- en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila y que tiene como objeto la ejecución del proyecto urbanístico “CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA”.

5.2 El área de donde se adelantará aprovechamiento forestal único corresponde a 1 ha y se ubica sobre Predio denominado “Vivero Departamental” ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51 en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila, en las coordenadas relacionadas a continuación en la tabla 9, de propiedad de FONVIHUILA.

Tabla 9. Localización general del área autorizada.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS		
Punto	Inicial	Final
1	2,93469	2,933878
2	-75,297106	-75,29820

5.3 Es viable otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, para ejecutar tala rasa de cuatrocientos noventa y seis (496) individuos representados en 17 especies forestales, con un volumen total de cuatrocientos setenta coma treinta y dos metros cúbicos (470,32m³); así:

Tabla 9. Especies, información dasométrica, volumen autorizado y ubicación de cada árbol.

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
1		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,092	6	0,03	864401,57	816346,274
4		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,054	7	0,012	864294,9	816316,53
7		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,248	17	0,617	864290,22	816310,564
8A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,166	18	0,29	864290,88	816305,585
8B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,07	12	0,035	864290,88	816305,585



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIP	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
9		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,143	13	0,157	864293,66	816304,915
10		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,293	28	1,414	864293,21	816299,937
11		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,315	20	1,17	864288,54	816295,743
13A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,14	15	0,173	864400	816335,661
13B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,127	15	0,143	864400	816335,661
13C	C	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,118	15	0,123	864400	816335,661
14		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,064	10	0,024	864293,2	816289,656
15		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,048	7	0,009	864292,64	816289,981
16		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,054	11	0,019	864290,31	816286,776
17		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,064	11	0,026	864296,09	816287,103
18		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,15	18	0,237	864291,53	816284,457
19		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,083	14	0,056	864297,97	816280,362
20A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,08	7	0,026	864299,3	816277,477
20B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,051	7	0,011	864299,3	816277,477
21		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,054	8	0,014	864298,2	816282,123

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
23		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,557	22	4,021	864299,75	816273,833
24		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,509	25	3,82	864398,33	816337,433
25A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,286	11	0,532	864295,07	816271,734
25B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,08	10	0,037	864295,07	816271,734
26A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,092	12	0,06	864295,07	816271,734
26B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,102	8	0,049	864295,07	816271,734
27		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,207	14	0,353	864301,52	816270,948
28		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,143	14	0,169	864300,63	816270,513
29		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,105	9	0,058	864306,4	816266,409
30		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,589	34	6,945	864302,74	816264,643
31		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,427	28	3,001	864306,39	816259,994
32		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,118	9	0,074	864297,06	816262,776
33		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,08	7	0,026	864293,28	816264,217
34		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,653	34	8,528	864291,61	816260,9
35		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,77	34	11,884	864293,61	816264,217



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
36		Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,293	18	0,909	864383,76	816334,677
37		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,395	24	2,202	864288,95	816276,274
38		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,36	22	1,677	864288,84	816270,415
39		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,318	22	1,313	864287,28	816273,402
40A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,258	14	0,548	864288,51	816274,615
40B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,191	14	0,301	864285,61	816272,412
40C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,14	14	0,162	864285,61	816272,412
41A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,105	10	0,065	864287,95	816273,846
41B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,095	14	0,075	864287,95	816273,846
42		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,166	16	0,258	864291,63	816276,382
44		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,506	34	5,13	864279,52	816287,455
45		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,385	24	2,097	864281,42	816294,425
46		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,493	34	4,875	864377,65	816336,9
48		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,28	24	1,109	864280,54	816305,263
49		Guayacan amarillo	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	Bignoniaceae	0,054	6	0,01	864277,98	816308,028

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
50		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	1,105	36	25,871	864281,88	816311,12
51		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,095	8	0,043	864285,99	816314,101
52A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,159	16	0,239	864274,65	816313,233
52B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,14	16	0,185	864274,65	816313,233
54		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,127	12	0,115	864276,99	816309,021
55A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,108	12	0,083	864276,2	816308,03
55B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,057	7	0,014	864276,2	816308,03
56		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,646	32	7,87	864272,31	816305,717
57A	A	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,535	32	5,39	864376,32	816338,338
57B	B	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,111	8	0,058	864376,32	816338,338
58		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,271	12	0,517	864270,41	816299,192
59		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,627	34	7,875	864270,63	816294,436
60		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,064	8	0,019	864278,5	816271,974
61		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,493	34	4,875	864280,95	816278,164
62		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,519	32	5,074	864286,74	816277,936
63		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,541	30	5,175	864284,61	816266,433
64		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,528	32	5,263	864287,72	816263,334



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
65		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,573	34	6,575	864278,15	816253,499
66		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,271	18	0,776	864280,48	816252,727
67		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,605	22	4,74	864278,27	816261,907
68		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,271	16	0,69	864378,76	816336,008
69		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,608	24	5,226	864274,04	816257,267
70		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,477	26	3,491	864279,38	816262,351
71		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,271	18	0,776	864276,72	816268,88
72		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,586	32	6,466	864273,73	816278,729
73		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,605	26	5,602	864271,3	816299,85
74		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,334	22	1,448	864267,64	816299,631
75		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,557	26	4,752	864269,63	816300,742
76		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,404	28	2,695	864276,2	816307,261

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
77		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,197	22	0,505	864266,86	816308,041
78		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,423	24	2,534	864261,08	816303,18
79A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,146	18	0,227	864366,86	816334,037
79B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,15	17	0,224	864366,86	816334,037
80		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,385	18	1,573	864258,74	816302,079
81		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,302	22	1,185	864257,96	816301,412
82		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,248	16	0,581	864259,18	816296,322
83		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,239	22	0,739	864259,96	816298,536
84A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,197	16	0,367	864262,96	816295,214
84B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,102	22	0,134	864262,96	816295,214
85		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,427	20	2,143	864260,74	816297,877
86		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,076	14	0,048	864256,84	816296,547
87		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,07	12	0,035	864265,74	816295,99
88		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,099	10	0,057	864266,4	816286,144
89		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,118	12	0,098	864266,4	816286,478
90		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,131	16	0,161	864369,08	816332,598



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
91A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	16	0,042	864272,83	816281,047
91B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	12	0,035	864272,83	816281,047
92		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	12	0,016	864265,16	816280,722
93A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,357	10	0,749	864262,39	816280,067
93B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,162	10	0,155	864265,16	816280,722
93C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,204	14	0,342	864262,39	816280,067
93D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,185	12	0,241	864265,16	816280,722
93E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,22	14	0,398	864262,39	816280,067
93F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,191	14	0,301	864265,16	816280,722
93G	G	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,127	12	0,115	864262,39	816280,067
93H	H	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	14	0,075	864265,16	816280,722
93I	I	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864262,39	816280,067
93J	J	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	14	0,075	864265,16	816280,722
93K	K	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,14	12	0,139	864262,39	816280,067
94		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	8	0,306	864263,6	816276,746
95		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,086	10	0,044	864260,37	816274,089
96A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,477	24	3,223	864271,93	816265,233
96B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,255	22	0,84	864271,93	816265,233

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
97		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,124	12	0,109	864268,47	816254,955
99		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,194	16	0,355	864269,92	816255,501
100		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,172	20	0,348	864271,47	816253,395
101A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,169	17	0,285	864379,75	816319,756
101B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,124	12	0,109	864379,75	816319,756
101C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,127	5	0,048	864379,75	816319,756
102A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,509	22	3,361	864277,26	816253,5
102B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,296	20	1,032	864277,26	816253,5
102C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,191	22	0,473	864277,26	816253,5
103A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,312	3	0,172	864269,58	816250,634
103B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,045	10	0,012	864269,58	816250,634
103C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,083	12	0,048	864269,58	816250,634
103D	D	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,226	20	0,602	864269,58	816250,634
104A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,159	18	0,269	864270,13	816249,753
104B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,124	18	0,163	864270,13	816249,753
104C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,127	16	0,153	864270,13	816249,753
105		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,092	8	0,04	864263,57	816247,099

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
106A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,086	12	0,052	864266,47	816259,927
106B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,06	10	0,022	864266,47	816259,927
107		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,414	16	1,614	864256,69	816251,316
108		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,191	14	0,301	864259,69	816250,098
109A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,248	16	0,581	864257,8	816253,308
109B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	12	0,041	864257,8	816253,308
110		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,56	30	5,546	864260,03	816261,157
111A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,201	12	0,284	864255,47	816266,688
111B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	11	0,026	864255,47	816266,688
111C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	11	0,009	864255,47	816266,688
112		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,458	18	2,228	864399,34	816342,512
113A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	20	0,764	864372,41	816325,067
113B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,134	8	0,084	864372,41	816325,067
113C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	6	0,014	864372,41	816325,067
113D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864372,41	816325,067
113E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	10	0,024	864372,41	816325,067
113F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	8	0,014	864372,41	816325,067
114A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,261	14	0,562	864250,59	816275,871



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
114B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	12	0,021	864250,59	816275,871
114C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864250,59	816275,871
114D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	12	0,014	864250,59	816275,871
114E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	10	0,013	864250,59	816275,871
114F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	8	0,017	864250,59	816275,871
115A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,452	22	2,648	864256,82	816279,294
115B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,201	22	0,521	864256,82	816279,294
116		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	11	0,041	864252,15	816280,078
117		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864253,5	816285,602
118A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	9	0,024	864255,17	816285,934
118B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	7	0,015	864255,17	816285,934
119		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	13	0,025	864254,39	816287,594
120		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	12	0,016	864256,83	816291,133
121A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	13	0,022	864257,06	816292,458
121B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	9	0,014	864257,06	816292,458
122		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	4	0,008	864252,83	816288,152
123		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864249,94	816288,702

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
124		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,057	9	0,017	864370,96	816325,736
125		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,064	8	0,019	864249,04	816283,511
126		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,277	22	0,994	864249,61	816288,591
127A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,382	18	1,547	864245,61	816286,825
127B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,277	22	0,994	864245,61	816286,825
127C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	18	0,688	864245,61	816286,825
127D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,369	14	1,124	864245,61	816286,825
128A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,127	22	0,21	864248,51	816296,009
128B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,14	22	0,254	864248,51	816296,009
129		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	11	0,024	864248,94	816294,015
130		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	14	0,048	864247,95	816298,105
131A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	9	0,011	864244,83	816296,235
131B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	10	0,015	864244,83	816296,235
132		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	9	0,012	864245,72	816299,108
133		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	8	0,011	864243,06	816302,754
134A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	9	0,012	864243,85	816306,184



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
134B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	8	0,011	864243,85	816306,184
135		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	11	0,015	864373,08	816321,645
136A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864243,63	816309,169
136B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	10	0,009	864243,63	816309,169
136C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	6	0,005	864243,63	816309,169
136D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	10	0,009	864243,63	816309,169
136E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	8	0,005	864243,63	816309,169
137		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,089	9	0,042	864238,84	816303,649
138		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,554	22	3,975	864236,5	816304,755
139A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,28	13	0,601	864287,89	816315,87
139B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,181	12	0,233	864287,89	816315,87
139C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,236	12	0,392	864287,89	816315,87
139D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,143	9	0,109	864287,89	816315,87
139E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,232	14	0,445	864287,89	816315,87
140		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	14	0,458	864230,27	816298,013
141		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,121	12	0,103	864231,82	816291,16
142		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864238,27	816297,346
143A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,166	14	0,226	864241,16	816294,357

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
143B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,07	7	0,02	864241,16	816294,357
144		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,102	14	0,086	864241,7	816281,971
145		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,433	24	2,649	864242,27	816284,956
146A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,095	12	0,064	864368,41	816324,635
146B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,083	16	0,065	864368,41	816324,635
147		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,277	16	0,723	864241,37	816279,2
148A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,191	18	0,387	864240,48	816281,305
148B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,057	12	0,023	864240,48	816281,305
149A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,21	16	0,416	864241,48	816281,749
149B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,127	12	0,115	864241,48	816281,749
149C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,041	8	0,008	864241,48	816281,749
150		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	14	0,091	864239,92	816278,209
151		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	18	0,361	864237,91	816275,885
152		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,344	22	1,532	864240,47	816271,793
153A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	11	0,024	864241,36	816269,911
153B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	11	0,013	864241,36	816269,911
154		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	12	0,026	864235,59	816278,872

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
155A	A	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,105	14	0,091	864238,82	816281,974
155B	B	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,102	14	0,086	864238,82	816281,974
155C	C	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,118	14	0,114	864238,82	816281,974
156		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,201	14	0,332	864241,13	816265,711
157		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,153	16	0,22	864364,4	816323,527
158		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,242	19	0,655	864243,24	816261,064
159A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,181	16	0,31	864245,57	816254,647
159B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,162	16	0,248	864245,57	816254,647
160A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,185	20	0,402	864243,01	816252,656
160B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,175	20	0,361	864243,01	816252,656
161A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,159	16	0,239	864248,78	816252,984
161B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,115	16	0,124	864248,78	816252,984
161C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,105	12	0,078	864248,78	816252,984
162A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,267	18	0,758	864247,34	816253,319
162B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,15	11	0,145	864247,34	816253,319

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
163		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,051	12	0,018	864249,79	816252,426
164A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	12	0,018	864254,02	816256,844
164B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	7	0,004	864254,02	816256,844
165		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,07	12	0,035	864254,9	816248,879
166A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	11	0,038	864255,45	816247,219
166B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	7	0,007	864255,45	816247,219
166C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	6	0,008	864255,45	816247,219
166D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	8	0,007	864255,45	816247,219
166E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864255,45	816247,219
167A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	12	0,064	864254,45	816244,791
167B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864254,45	816244,791
168		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	12	0,064	864394,23	816343,955
169		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,166	16	0,258	864253,57	816243,903
170		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,442	16	1,845	864252,45	816246,787
171		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,255	14	0,535	864256,57	816245,781
172A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,169	24	0,402	864254,79	816243,688
172B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,073	12	0,038	864254,79	816243,688
173		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,296	22	1,136	864261,34	816239,694

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
174		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,159	16	0,239	864260,12	816241,466
175		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,181	21	0,407	864249,99	816234,07
176		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,551	14	2,501	864245,99	816234,955
177		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	12	0,021	864242,32	816227,107
178		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	1,506	34	45,4	864237,32	816232,86
179		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,331	14	0,904	864393,23	816349,602
180A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	10	0,04	864242,55	816241,374
180B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864242,55	816241,374
180C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	12	0,016	864242,55	816241,374
180D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	10	0,01	864242,55	816241,374
180E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	10	0,013	864242,55	816241,374
181A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	10	0,022	864237,44	816241,157
181B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	10	0,007	864237,44	816241,157
182		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	13	0,02	864246,34	816248,777
183A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	10	0,01	864241,45	816249,784
183B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	10	0,009	864241,45	816249,784
184A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	7	0,011	864239,89	816249,229
184B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	7	0,005	864239,89	816249,229



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
185A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,191	22	0,473	864239,89	816251,111
185B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,137	18	0,199	864239,89	816251,111
186		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,22	18	0,511	864242,34	816253,213
187		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,43	18	1,958	864243,12	816254,316
188		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,15	18	0,237	864241,12	816255,977
189		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,216	18	0,497	864239,34	816254,32
190		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,201	20	0,474	864359,95	816320,881
191		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,188	20	0,416	864239,01	816258,186
192		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,213	18	0,482	864236,56	816259,746
193A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	8	0,019	864233,9	816263,726
193B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	8	0,015	864233,9	816263,726
193C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	9	0,005	864233,9	816263,726
194		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	8	0,015	864233,91	816267,49
195A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864235,24	816267,377
195B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	9	0,011	864235,24	816267,377

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
195C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864235,24	816267,377
195D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	8	0,008	864235,24	816267,377
196		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	9	0,014	864233,01	816268,483
197A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	8	0,037	864229,57	816267,819
197B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864229,57	816267,819
197C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	7	0,004	864229,57	816267,819
201A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,127	9	0,086	864350,29	816332,619
201B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	11	0,041	864350,29	816332,619
201C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	9	0,014	864350,29	816332,619
201D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	7	0,007	864350,29	816332,619
202		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,216	24	0,662	864234,59	816284,519
203A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	18	0,132	864227,36	816283,748
203B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	12	0,012	864227,36	816283,748
204A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	8	0,021	864227,36	816283,748
204B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864233,82	816288,173
205		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,057	12	0,023	864231,47	816283,855
206		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	18	0,337	864229,48	816287,51
207A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	9	0,066	864227,81	816288,29

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
207B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	11	0,021	864227,81	816288,29
208		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864224,59	816292,827
209		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	12	0,078	864225,04	816295,812
210		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	16	0,042	864225,03	816292,827
211		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	11	0,08	864230,04	816298,903
212A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	14	0,048	864352,96	816341,126
212B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	12	0,038	864352,96	816341,126
212C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	14	0,066	864352,96	816341,126
212D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	12	0,078	864352,96	816341,126
212E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	12	0,014	864352,96	816341,126
213A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	12	0,041	864225,6	816296,914
213B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	14	0,016	864225,6	816296,914
214A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	14	0,024	864226,49	816301,122
214B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	7	0,018	864226,49	816301,122
214C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	11	0,024	864226,49	816301,122
214D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	11	0,029	864226,49	816301,122
214E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	11	0,026	864226,49	816301,122
215A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	14	0,048	864223,38	816303,555

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
215B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	14	0,066	864223,38	816303,555
216A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	14	0,086	864229,28	816306,2
216B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	12	0,032	864229,28	816306,2
216C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,086	12	0,052	864229,28	816306,2
216D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	14	0,052	864229,28	816306,2
217		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864226,61	816308,529
218A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	12	0,032	864222,05	816311,742
218B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	12	0,026	864222,05	816311,742
218C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	10	0,054	864222,05	816311,742
218D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864222,05	816311,742
218E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	11	0,021	864222,05	816311,742
218F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	10	0,034	864222,05	816311,742
218G	G	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864222,05	816311,742
219		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	19	0,102	864218,83	816310,42
220		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,086	12	0,052	864221,72	816313,291
221A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,067	18	0,047	864225,84	816317,931

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
221B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,041	13	0,013	864225,84	816317,931
222A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	11	0,035	864224,4	816318,377
222B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864224,4	816318,377
223		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,057	7	0,014	864397,12	816339,418
224A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,169	12	0,201	864348,29	816337,812
224B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	9	0,031	864348,29	816337,812
224C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	11	0,038	864348,29	816337,812
224D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,185	9	0,181	864348,29	816337,812
225A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,223	11	0,322	864219,06	816320,367
225B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,334	14	0,921	864219,06	816320,367
225C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,344	12	0,835	864219,06	816320,367
225D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	6	0,014	864219,06	816320,367
225E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,223	11	0,322	864219,06	816320,367
226		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	11	0,021	864216,73	816320,481
227		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	11	0,017	864216,06	816318,933
228		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,229	16	0,495	864215,62	816324,023

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
229		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864211,62	816324,25
230		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,159	10	0,149	864199,17	816328,463
231A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,204	16	0,391	864205,61	816321,717
231B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	16	0,278	864205,61	816321,717
233A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,255	17	0,649	864206,72	816322,374
233B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	18	0,313	864206,72	816322,374
233C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,175	18	0,325	864206,72	816322,374
234		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	8	0,012	864214,62	816327,677
235A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864337,73	816337,499
235B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	7	0,008	864337,73	816337,499
236		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864208,83	816319,72
237A	A	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,108	6	0,041	864204,16	816320,494
238		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	10	0,061	864213,39	816319,159
239		Totumo	<i>Crescentia cujete</i>	cujete	0,07	7	0,02	864216,5	816315,836
240		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	9	0,017	864218,49	816307,537
241A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	11	0,017	864220,6	816302,343

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
241b	b	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,032	7	0,004	864220,6	816302,343
241C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	7	0,005	864220,6	816302,343
242		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	7	0,015	864221,81	816298,356
243		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864222,82	816297,474
244A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	15	0,02	864221,04	816297,364
244B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	4	0,003	864221,04	816297,364
245		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	7	0,009	864219,59	816295,373
246A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	6	0,008	864340,06	816332,407
246B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,046	6	0,008	864340,06	816332,407
247A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864217,7	816296,812
247B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	5	0,003	864217,7	816296,812
248A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	10	0,024	864221,49	816297,141
248B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	9	0,014	864221,49	816297,141
249		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	12	0,035	864218,81	816293,492
250A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	9	0,012	864223,25	816292,829
250B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	9	0,011	864223,25	816292,829
251A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	8	0,058	864224,82	816290,278
251B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	8	0,017	864224,82	816290,278



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
252		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864225,7	816285,743
253		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	9	0,028	864227,7	816281,653
254		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864226,36	816280,764
255A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	11	0,035	864230,03	816283,968
255B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864230,03	816283,968
255C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	7	0,005	864230,03	816283,968
256		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,347	21	1,489	864231,36	816279,989
257		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,688	23	6,405	864341,72	816332,183
258A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,213	12	0,322	864224,23	816270,04
258B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	12	0,073	864224,23	816270,04
258C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,121	9	0,078	864224,23	816270,04
258D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,204	15	0,367	864224,23	816270,04
260A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	7	0,015	864376,89	816352,827
260B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864376,89	816352,827
260C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864376,89	816352,827
261		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,076	14	0,048	864226,67	816265,059

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
262		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,216	19	0,524	864224,78	816262,076
263A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	8	0,011	864224,89	816261,854
263B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,045	8	0,009	864224,89	816261,854
264		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	10	0,013	864229,23	816261,08
265		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,07	8	0,023	864223,11	816255,107
266A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	12	0,041	864228,78	816254,999
266B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864228,78	816254,999
267		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,162	18	0,279	864238,79	816256,638
268A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,15	16	0,211	864345,73	816329,193
268B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,115	15	0,116	864345,73	816329,193
269		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864241,22	816251,777
270A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	11	0,021	864235,22	816252,331
270B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	8	0,011	864235,22	816252,331
271A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864235	816252,554
271B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	9	0,019	864235	816252,554
271C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864235	816252,554

 RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
	Versión: 9
	Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
271D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864235	816252,554
272A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,21	17	0,442	864233,77	816249,681
272B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,086	14	0,061	864233,77	816249,681
272C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,197	17	0,39	864233,77	816249,681
273A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,051	10	0,015	864236,1	816246,805
273B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,035	7	0,005	864236,1	816246,805
273C	C	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,035	7	0,005	864236,1	816246,805
273D	D	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,041	7	0,007	864236,1	816246,805
274A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	9	0,031	864230,88	816247,58
274B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864230,88	816247,58
274C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	10	0,032	864230,88	816247,58
274D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	6	0,004	864230,88	816247,58
275		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864225,64	816234,644
276		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	10	0,024	864221,4	816222,263
277A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	10	0,017	864222,29	816221,604
277B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,045	9	0,011	864222,29	816221,604



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
278A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,108	11	0,076	864346,71	816316,473
278B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	9	0,016	864346,71	816316,473
278C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	8	0,015	864346,71	816316,473
279		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,08	9	0,034	864217,74	816231,445
280		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,185	12	0,241	864227,31	816237,08
281A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	10	0,017	864221,64	816242,61
281B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	7	0,005	864221,64	816242,61
281C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	10	0,017	864221,64	816242,61
282A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	9	0,026	864215,53	816241,626
282B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	7	0,017	864215,53	816241,626
283		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	10	0,034	864216,77	816250,469
284A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	6	0,017	864223,55	816253,669
284B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	6	0,01	864223,55	816253,669
285A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864220,99	816255,665
285B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,089	12	0,056	864220,99	816255,665
285C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,08	8	0,03	864220,99	816255,665
285D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,131	10	0,1	864220,99	816255,665



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
286		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,057	10	0,019	864225,54	816247,919
287		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	12	0,048	864225,21	816247,697
288		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,172	12	0,209	864228,99	816247,693
289		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	10	0,054	864353,49	816309,16
290A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	10	0,047	864228,54	816243,494
290B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	11	0,071	864228,54	816243,494
290C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	9	0,028	864228,54	816243,494
290D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,07	4	0,012	864228,54	816243,494
291		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,048	9	0,012	864223,54	816250,573
292		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	14	0,075	864229,66	816249,574
293		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,146	17	0,215	864220,66	816260,088
294A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	12	0,088	864221	816262,961
294B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,14	16	0,185	864221	816262,961
295A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,076	18	0,062	864209,99	816260,989
295B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	14	0,021	864209,99	816260,989

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
296		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,146	17	0,215	864208,32	816257,672
297A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	14	0,048	864206,31	816251,037
297B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	7	0,011	864206,31	816251,037
297C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,041	7	0,007	864206,31	816251,037
297D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	7	0,005	864206,31	816251,037
298		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,06	12	0,026	864204,3	816249,824
299		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	15	0,11	864214,33	816267,177
300A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	4	0,005	864360,82	816304,842
300B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	6	0,008	864360,82	816304,842
301		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	14	0,044	864212,89	816271,49
302A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	16	0,117	864209,78	816268,174
302B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	10	0,017	864209,78	816268,174
303A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,102	7	0,043	864205,77	816269,291
303B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	9	0,026	864205,77	816269,291
303C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	5	0,007	864205,77	816269,291

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
303D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	6	0,008	864205,77	816269,291
304A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,15	17	0,224	864202,33	816274,051
304B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,08	12	0,045	864202,33	816274,051
304C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,115	18	0,139	864202,33	816274,051
304D	D	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,121	14	0,121	864202,33	816274,051
304E	E	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	16	0,161	864202,33	816274,051
304F	F	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	12	0,021	864202,33	816274,051
304G	G	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,057	12	0,023	864202,33	816274,051
304H	H	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,083	12	0,048	864202,33	816274,051
305A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,134	12	0,126	864209,22	816273,598
305B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,159	4	0,06	864209,22	816273,598
305C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,159	11	0,164	864209,22	816273,598
305D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864209,22	816273,598
305E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,108	10	0,069	864209,22	816273,598

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
305F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	9	0,008	864209,22	816273,598
306A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,146	10	0,126	864218,68	816279,336
306B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	12	0,088	864218,68	816279,336
307		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,102	13	0,079	864222,24	816281,659
308A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	12	0,064	864222,69	816280,657
308B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	12	0,064	864222,69	816280,657
308C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,035	7	0,005	864222,69	816280,657
308D	D	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,032	7	0,004	864222,69	816280,657
309A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	12	0,021	864221,58	816283,866
309B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,035	12	0,009	864221,58	816283,866
309C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,045	12	0,014	864221,58	816283,866
310		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,067	12	0,032	864216,58	816281,665

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
311		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	14	0,021	864360,38	816304,842
312A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,325	14	0,869	864216,81	816289,072
312B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864216,81	816289,072
312C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	10	0,04	864216,81	816289,072
313A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,337	12	0,805	864219,25	816288,624
313B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,115	7	0,054	864219,25	816288,624
313C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	8	0,052	864219,25	816288,624
313D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864219,25	816288,624
313E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	9	0,024	864219,25	816288,624
313F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	8	0,012	864219,25	816288,624
313G	G	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,15	7	0,092	864219,25	816288,624
313H	H	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,213	10	0,268	864219,25	816288,624
314A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,315	14	0,819	864213,13	816285,757
314B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864213,13	816285,757
315A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,146	9	0,114	864210,9	816280,457
315B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864210,9	816280,457
315C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	10	0,073	864210,9	816280,457

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
316A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,099	10	0,057	864212,01	816274,476
316B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	7	0,028	864212,01	816274,476
317		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	12	0,073	864200,33	816276,704
318A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,092	9	0,045	864196,66	816273,501
318B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,086	10	0,044	864196,66	816273,501
319		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,105	15	0,097	864192,44	816280,801
320		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,159	14	0,209	864194	816282,681
321A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,134	15	0,158	864200,23	816279,912
321B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,162	16	0,248	864360,82	816302,737
322A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,162	16	0,248	864360,82	816302,737
322B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	16	0,021	864360,82	816302,737
323A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	12	0,029	864198	816277,699
323B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,143	14	0,169	864198	816277,699
324		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,108	10	0,069	864204,23	816285,878
325		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	12	0,021	864203,57	816285,879
326		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,271	15	0,647	864206,24	816291,299

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol. Total	X	Y
327		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,178	17	0,318	864208,47	816293,614
328A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	10	0,026	864207,91	816294,171
328B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	10	0,015	864207,91	816294,171
328C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,032	7	0,004	864207,91	816294,171
329		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	9	0,014	864209,8	816293,39
330		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	11	0,021	864210,14	816294,057
331		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,134	13	0,137	864208,36	816298,148
332		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,064	10	0,024	864209,47	816299,583
333A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864394,34	816339,421
333B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	7	0,008	864394,34	816339,421
334		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	10	0,024	864355,48	816297,876
335		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	11	0,017	864212,81	816299,802
336A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,083	12	0,048	864217,15	816302,236
336B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,045	9	0,011	864217,15	816302,236
337		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	13	0,084	864204,92	816301,035
338A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,054	9	0,016	864209,59	816303,57



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
338B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,048	6	0,008	864209,59	816303,57
339		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,118	10	0,082	864204,81	816301,035
340		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	12	0,029	864200,47	816297,943
341		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,083	10	0,04	864198,57	816294,181
342		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,048	8	0,011	864198,12	816289,648
343A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	1	0,003	864197,46	816288,212
343B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	7	0,017	864197,46	816288,212
343C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	7	0,017	864197,46	816288,212
344		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,086	12	0,052	864202,23	816284,888
345		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,06	12	0,026	864358,15	816297,104
346		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,083	11	0,044	864195,9	816286,777
347A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,376	14	1,163	864194,01	816286,992
347B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,277	15	0,678	864194,01	816286,992
347C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,293	16	0,808	864194,01	816286,992
348A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,146	12	0,152	864191,45	816291,093
348B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,08	12	0,045	864191,45	816291,093
348C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,223	13	0,38	864191,45	816291,093

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
349		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,42	20	2,08	864192,79	816290,09
350		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,427	18	1,929	864195,01	816294,185
351		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,637	17	4,058	864194,35	816293,852
352		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	14	0,033	864197,68	816293,292
353		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,064	14	0,033	864197,79	816296,175
354		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,573	14	2,707	864198,57	816291,196
355		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,089	14	0,066	864192,23	816292,195
356		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	14	0,091	864352,49	816302,858
357		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	14	0,048	864192,23	816292,862
358		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	8	0,012	864190,9	816295,515
359		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,057	11	0,021	864185,12	816302,159
360		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	13	0,038	864181,35	816301,83
361A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	13	0,034	864181,02	816307,365
361B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	13	0,031	864181,02	816307,365
362		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	13	0,031	864181,13	816310,461
363		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,076	13	0,045	864183,79	816306,583

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
364		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	11	0,026	864183,68	816303,82
365A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	9	0,024	864180,46	816307,477
365B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	7	0,022	864180,46	816307,477
366		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,089	13	0,061	864177,35	816307,369
367		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,668	22	5,79	864348,03	816301,425
368		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,452	21	2,527	864177,01	816308,806
369A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,223	18	0,526	864175,68	816314,555
369B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,143	4	0,048	864175,68	816314,555
369C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,191	14	0,301	864175,68	816314,555
370A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,14	19	0,22	864190,69	816307,02
370B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	16	0,104	864190,69	816307,02
371		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	21	0,365	864197,48	816307,782
372A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,232	16	0,509	864204,14	816306,672
372B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,207	12	0,303	864204,14	816306,672
372C	C	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,111	10	0,073	864204,14	816306,672
373		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,255	20	0,764	864205,15	816307,885



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
374A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,137	12	0,132	864206,15	816312,751
374B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,143	12	0,145	864206,15	816312,751
375		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,398	16	1,492	864200,81	816306,008
376A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	11	0,035	864197,6	816312,538
376B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Fabaceae	0,032	6	0,004	864197,6	816312,538
377		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,051	11	0,017	864195,92	816308,785
378		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	14	0,044	864353,81	816297,108
379A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,099	11	0,063	864199,15	816311,322
379B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,076	11	0,038	864199,15	816311,322
380		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	10	0,026	864205,38	816315,848
381A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,111	13	0,095	864208,05	816317,171
381B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,073	11	0,035	864208,05	816317,171
382A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,121	13	0,112	864206,83	816315,077
382B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,057	9	0,017	864206,83	816315,077
383		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Boraginaceae	0,06	9	0,019	864197,38	816316,525
384		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,239	12	0,403	864194,04	816312,987

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
385		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,232	18	0,572	864191,81	816313,879
386		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Moracea	0,169	19	0,319	864186,8	816311,447
387A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Fabaceae	0,07	11	0,032	864183,91	816310,458
387B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Fabaceae	0,127	13	0,124	864183,91	816310,458
387C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Fabaceae	0,105	9	0,058	864183,91	816310,458
388		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,226	16	0,481	864191,36	816315,428
389A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,255	22	0,84	864344,15	816307,511
389B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	16	0,104	864344,15	816307,511
390A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,22	21	0,597	864193,71	816318,958
390B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,045	9	0,011	864193,71	816318,958
390C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,07	9	0,026	864193,71	816318,958
391		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	12	0,078	864195,82	816317,073
392		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	13	0,13	864191,26	816313,88

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
393		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,105	7	0,045	864202,71	816318,178
394		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	13	0,041	864204,05	816319,058
395		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,099	16	0,092	864201,27	816321,935
396		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,35	4	0,289	864202,94	816322,934
397		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	10	0,065	864200,73	816327,692
398		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,398	22	2,052	864199,82	816322,047
399A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,357	12	0,898	864186,26	816316,537
399B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,121	14	0,121	864186,26	816316,537
400		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	7	0,017	864343,7	816311,164
401		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	4	0,007	864194,27	816325,484
402A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,223	18	0,526	864193,49	816327,923
402B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	13	0,13	864193,49	816327,923
402C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	13	0,13	864193,49	816327,923
403A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864193,05	816330,241

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
403B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	7	0,011	864193,05	816330,241
403C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	7	0,011	864193,05	816330,241
403D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	7	0,008	864193,05	816330,241
404A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,121	16	0,138	864193,83	816328,692
404B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,083	14	0,056	864193,83	816328,692
405		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,637	18	4,297	864192,05	816329,139
406		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,08	14	0,052	864190,49	816329,474
407		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,169	18	0,302	864189,16	816325,267
408		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	12	0,018	864189,93	816325,266
409A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	9	0,016	864181,7	816325,497
409B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	7	0,005	864181,7	816325,497
410		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,064	13	0,031	864180,93	816327,38
411		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,07	13	0,038	864325,06	816346,58
412		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,108	18	0,124	864178,25	816318,316
413		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	22	0,383	864177,48	816324,844



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
414		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,131	16	0,161	864168,91	816321,089
415		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	13	0,022	864170,69	816322,858
416		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	14	0,037	864169,92	816323,739
417		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,274	14	0,618	864165,91	816324,3
418		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	18	0,047	864357,64	816344,329
419A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,452	12	1,444	864350,64	816343,567
419B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,153	19	0,261	864350,64	816343,567
420		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,115	14	0,108	864352,63	816334,822
421A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,334	19	1,25	864352,85	816336,37
421B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,207	17	0,429	864352,85	816336,37
422		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,318	20	1,194	864335,5	816336,5
423		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,159	12	0,179	864356,52	816339,908
424		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,283	24	1,135	864360,53	816340,895
425		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,146	11	0,139	864358,42	816344,773
426		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,166	16	0,258	864363,76	816344,767

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
427		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,21	18	0,468	864363,31	816341,894
428		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,169	11	0,184	864363,2	816344,211
429		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,197	16	0,367	864364,31	816346,426
430		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,239	19	0,638	864369,09	816345,095
431A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,302	18	0,97	864373,11	816348,076
431B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,166	12	0,194	864373,11	816348,076
431C	C	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,309	19	1,067	864373,11	816348,076
431D	D	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,334	19	1,25	864373,11	816348,076
432		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,239	18	0,604	864370,21	816345,752
433		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	13	0,041	864333,62	816336,614
434		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,169	17	0,285	864369,66	816348,849
435		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,201	22	0,521	864374,88	816344,977
436		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	12	0,038	864371,43	816345,092
437		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,398	19	1,772	864372,54	816342,217
438A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	10	0,034	864378,33	816345,307



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
438B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864378,33	816345,307
439		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,207	18	0,454	864381,56	816349,726
440		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	9	0,016	864382,56	816353,155
441A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	11	0,019	864392,9	816352,142
441B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864392,9	816352,142
442		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	11	0,021	864394,35	816352,363
443		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	11	0,029	864393,57	816354,691
444		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,271	21	0,906	864395,33	816334,553
445A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	12	0,045	864333,17	816336,503
445B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	11	0,026	864333,17	816336,503
445C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864333,17	816336,503
445D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864333,17	816336,503
446		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,28	25	1,155	864391,68	816355,574
447		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	18	0,117	864392,13	816356,788
448		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,197	16	0,367	864377,78	816355,042

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
449A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,245	17	0,602	864164,21	816295,433
449B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,248	15	0,545	864164,21	816295,433
449C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,038	11	0,009	864164,21	816295,433
450		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,111	11	0,08	864170,24	816309,36
451A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	12	0,035	864165,12	816311,359
451B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	12	0,032	864163,58	816322,421
452A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	12	0,018	864163,58	816322,421
452B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,045	10	0,012	864163,58	816322,421
453A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,14	16	0,185	864162,02	816323,201
453B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,057	13	0,025	864162,02	816323,201
454		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,102	14	0,086	864152,77	816303,298
455A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,245	19	0,672	864151,54	816305,292
455B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,166	20	0,323	864151,54	816305,292
455C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,092	11	0,055	864151,54	816305,292



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
456A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,099	13	0,075	864334,84	816338,606
456B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,06	10	0,022	864334,84	816338,606
457		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,185	17	0,341	864151,22	816306,285
458A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	11	0,051	864153,1	816305,402
458B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	9	0,016	864153,1	816305,402
459		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,181	17	0,33	864152,99	816305,291
460		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,28	17	0,786	864158,32	816298,202
461A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	3	0,022	864155,66	816298,984
461B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,102	14	0,086	864155,66	816298,984
462A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,108	13	0,09	864157,44	816299,752
462B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	21	0,154	864157,44	816299,752
463A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	19	0,123	864332,06	816339,823
463B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,137	19	0,21	864332,06	816339,823

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
463C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,086	12	0,052	864332,06	816339,823
464		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,134	19	0,2	864325,94	816337,067
465A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,312	22	1,261	864328,28	816334,96
465B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,15	13	0,171	864328,38	816331,307
466A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,21	12	0,312	864328,38	816331,307
466B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	16	0,611	864328,38	816331,307
466C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	7	0,028	864328,38	816331,307
467A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	13	0,084	864332,27	816326,77
467B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	11	0,051	864332,27	816326,77
467C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	12	0,016	864332,27	816326,77
468		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,213	17	0,455	864331,94	816327,771
469		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,423	27	2,85	864330,82	816327,105
470		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,127	13	0,124	864329,48	816320,691
471		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,121	11	0,095	864385,44	816343,965
472A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,166	11	0,178	864330,7	816321,024
472B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,124	12	0,109	864330,7	816321,024



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
473		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,099	12	0,069	864331,82	816319,141
474A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,229	16	0,495	864334,03	816310,072
474B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,293	16	0,808	864334,03	816310,072
474C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,099	6	0,034	864334,03	816310,072
475A	A	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,245	24	0,849	864332,47	816312,067
475B	B	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,232	24	0,763	864332,47	816312,067
476		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,178	33	0,618	864335,15	816310,729
477		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,64	37	8,922	864332,91	816297,242
478		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,382	22	1,891	864327,47	816313,286
479		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,468	32	4,127	864325,03	816316,83
480		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,468	37	4,772	864326,48	816316,931
481		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,118	10	0,082	864323,93	816321,254
482		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,583	34	6,796	864384,43	816333,351
483		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,573	37	7,155	864321,47	816315,388
484		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,668	36	9,475	864322,8	816313,95
485		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,299	15	0,791	864325,26	816315,94
486		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,516	37	5,795	864325,69	816312,843

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
487		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,054	10	0,017	864320,02	816314,064
488		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,541	24	4,14	864320,69	816306,322
489		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,08	0	0	864324,57	816304,436
490A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,095	13	0,07	864330,12	816287,956
490B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,041	9	0,009	864330,12	816287,956
490C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,041	9	0,009	864330,12	816287,956
491A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,073	10	0,032	864332,11	816284,079
491B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,045	7	0,008	864332,11	816284,079
492		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,083	12	0,048	864325,34	816289,732
493		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,057	9	0,017	864384,1	816332,795
494		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,131	14	0,14	864318,89	816292,391
495		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,166	16	0,258	864314,89	816297,04
496		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,43	30	3,263	864315,58	816318,825
499		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,29	18	0,89	864300,68	816318,841
500		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,07	9	0,026	864301	816309,551



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
502		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,064	12	0,029	864309,76	816290,296
503A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	5	0,009	864313,99	816285,647
503B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	6	0,009	864313,99	816285,647
504A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,089	10	0,047	864382,2	816328,709
504B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	7	0,011	864382,2	816328,709
505		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,162	13	0,202	864314,88	816285,535
506A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,121	13	0,112	864312,32	816282,664
506B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,197	15	0,344	864312,32	816282,664
506C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,099	13	0,075	864312,32	816282,664
507A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,159	15	0,224	864311,53	816276,472
507B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,216	15	0,414	864311,53	816276,472
508		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,159	17	0,254	864315,76	816274,363
509A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,264	13	0,535	864315,76	816273,927
509B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,038	6	0,005	864315,76	816273,927
509C	C	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,111	10	0,073	864315,76	816273,927

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
510A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,159	14	0,209	864308,09	816281,899
510B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,07	7	0,02	864308,09	816281,899
511		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,131	12	0,12	864304,86	816282,338
512		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,185	16	0,321	864304,31	816284,999
513		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,064	14	0,033	864297,1	816301,926
514		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	13	0,095	864279,59	816255,824
515		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,175	16	0,289	864220,49	816220,556
Total							470,32		

5.4 El tiempo de vigencia de la autorización para ejecutar las actividades de aprovechamiento, de conformidad con la propuesta presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal es de cinco (5) meses, el cual será contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo.

5.5 Por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, se deberá cancelar la suma de **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$26.320.558)**, realizando consignación en la cuenta corriente No. 76-000124-58 del Banco Bancolombia y allegando el comprobante de pago ante las oficinas de la corporación.

Se advierte que hasta tanto no se realice el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, el autorizado no podrá iniciar las actividades de aprovechamiento.

Se considera igualmente, que, si bien el titular y propietario del predio corresponde a FONVIHUILA, resulta claro de los documentos allegados al expediente, incluido el poder otorgado, que el desarrollador y/o constructor del proyecto es la CONSTRUCTORA LEON AGUILERA SA, quien deberá en consecuencia coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización de aprovechamiento forestal único.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

5.6 El titular de la autorización y el participante desarrollador de la obra y/o proyecto "Bosques de la Rebeca" deberán cumplir con lo estipulado en el protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna presentado, junto con las siguientes obligaciones:

- Previo al inicio de las actividades de rocería, movimientos de maquinaria y tala, se deberá realizar una reunión técnica en campo con el fin de verificar que se cuente con los equipos, personal idóneo (biólogo, veterinario, etc.) y demás infraestructura requerida para el correcto manejo de fauna silvestre, en particular las instalaciones o la estrategia que se usaría para el manejo veterinario de emergencias (se aclara que no se podrán utilizar las instalaciones de la CAM para este fin). Así mismo verificar los protocolos de manejo biológico y veterinario.
- Informar con una anterioridad de cinco (5) días calendario el inicio de las actividades de ahuyentamiento, rescate de especies de fauna silvestre a esta Dependencia y de forma previa al inicio del aprovechamiento forestal.
- Implementar mínimo 03 metodologías de ahuyentamiento diferentes, previas al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal y así mismo la realización de recorridos encaminados a identificar los nidos y madrigueras en los árboles que se requiere talar y que pudieran verse afectados para planificar y articular con el cronograma de aprovechamiento.
- En el caso de la avifauna se debe evitar el uso de técnicas invasivas como redes de niebla que pueden causar la muerte de algunos ejemplares y enfocar el ahuyentamiento en otras técnicas complementarias como humo, sonido, siluetas, etc., priorizando los esfuerzos en el rescate de polluelos que no puedan ser reubicados y requieran soporte veterinario.
- Implementar metodologías de salvamento contingente que se realizarían durante el desarrollo de todas las actividades de aprovechamiento forestal, incluyendo el manejo veterinario de los animales que resulten heridos por las actividades (rocería, tala, movimientos de maquinaria, ahuyentamiento, etc.) y aquellos en estado de vulnerabilidad como especies de poca movilidad (pequeños vertebrados) y neonatos (cachorros y polluelos). En caso de requerir atención especializada veterinaria se deberá remitir al lugar previamente establecido por el titular de la autorización.
- El personal encargado del salvamento contingente tendrá que ser conformado por profesionales en Biología y Medicina Veterinaria con experiencia en fauna silvestre que tendrán que acompañar de manera permanente a los operarios del aprovechamiento forestal y las actividades relacionadas, este personal tendrá que estar dotado de mínimo 02 guantes de carnaza, 01 pinza herpetológica, 01 gancho herpetológico, 04 bolsas de tela, 02 guacales mediano, 02 guacales pequeño, 04 recipientes plásticos de diferentes tamaño, etc.
- En caso de generar afectación a nidos, se debe establecer un programa de seguimiento a los nidos y que previo concepto técnico del profesional de biología quien determine la viabilidad de su reubicación, pues se deben tener en cuenta factores como grado de aislamiento del árbol y la especie de ave afectada. En caso contrario los polluelos deberán ser rescatados y cuidados hasta el momento que puedan ser liberados de manera segura. Este trabajo debe ser realizado por un biólogo que realice el monitoreo de los nidos que sean reubicados, permitiendo evaluar la eficacia de esta actividad. Se deben revisar los árboles utilizando

	RESOLUCION LICENCIA Y/O		Código: F-CAM-110
	PERMISO		Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

personal capacitado en trabajos y altura que permita acceder a los estratos superiores del árbol.

- Cabe mencionar que, una vez surtidos los procesos de rehabilitación y cuidado veterinario de los animales, en caso de requerirse la reubicación exsitu de algún espécimen que no pueda ser devuelto al medio natural, esta decisión deberá estar sustentada en un concepto técnico emitido por los profesionales de la empresa, el cual deberá ser remitido a la autoridad ambiental para su revisión.
- En el caso de la reubicación a cautiverio o entrega de cadáver a colección biológica o museo, se aclara que en ninguna circunstancia la empresa podrá donar o remitir ejemplares de fauna silvestre a terceros, sin la previa autorización de la CAM y en todo caso será la empresa quien tendrá que asumir los costos derivados de la movilización tales como salvoconductos y transporte hasta el sitio definido por la CAM.
- Aplicar metodologías de prevención de atropellamiento como señalización temporal y móvil localizada cerca o contiguo a las vías de extracción de madera, así como implementar capacitaciones para minimizar el riesgo de atropellamiento en las vías cercanas a los frentes de aprovechamiento forestal.
- Realizar y documentar actividades de capacitación a personal técnico y profesional de la obra en manejo de fauna, prevención de accidentes con fauna silvestre y prohibición de actividades de cacería.

5.7 Referente al manejo de epifitas en caso de que se evidencie la presencia de estas, el titular de la autorización, así como el desarrollador y/o constructor del proyecto, deberá cumplir las siguientes obligaciones:

- Documentar información sobre el área de reubicación de estos o agregados rescatados, en un área o áreas asociadas a bosques, vegetación secundaria alta, con disponibilidad de árboles receptores y/o colindantes a zonas de recarga hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro del área de influencia del proyecto y/o que se encuentre categorizada en alguna figura de protección ambiental.
- Se debe identificar el forófito receptor de acuerdo con las características del hospedero inicial (en la medida de lo posible la misma especie arbórea) y estratificación vertical del árbol donde fueron hallados los individuos o agregados objeto de rescate.
- Se debe tener en cuenta la población epífita pre-existente en los forófitos receptores seleccionados con el objetivo de no sobrecargarlos. Esto previo al inicio del aprovechamiento forestal.
- Para el rescate, traslado y reubicación se recomienda tener en cuenta el estado físico, reproductivo y fitosanitario óptimo, para posteriormente reubicarlo en un área que cuente con características ecológicas que permitan su desarrollo, con el fin de salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región.
- Se recomienda seleccionar el mismo sustrato de desarrollo de los individuos o agregados objeto de rescate (árbol, suelo, roca, troncos en descomposición, materia orgánica, entre otros) para llevar a cabo el traslado en el nuevo hospedero.
- Se debe garantizar la supervivencia de especie de bromelias y orquídeas en un porcentaje mínimo del 70% al 80% por ciento de la totalidad del traslado. Es importante indicar que, estas especies deben contar con la respectiva

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

determinación taxonómica al mayor nivel posible, la cual debe estar soportada mediante un certificado de herbario y/o determinado por un profesional o equipo de trabajo idóneo.

- Esta medida de manejo debe contar con el respectivo plan de seguimiento y monitoreo proyectado para un periodo mínimo de tres (3) años, donde se incluya indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso. Presentar informe final del cumplimiento de esta actividad.

5.8 Como medida compensatoria, por el aprovechamiento forestal, deberán: Adelantar restauración en un área de 2.8 ha, área que deberá establecerse en zonas que correspondan al ecosistema de Bosque seco tropical y jurisdicción del municipio de ejecución del proyecto teniendo en cuenta lo establecido en el PLAN DE RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL.

ACCIONES PARA REALIZAR:

SITIO DE COMPENSACIÓN

1. Humedal el Curibano con un área a enriquecer de 2.2 Ha

Teniendo como referencia el Plan de restauración y sus acciones se debe establecer siembra de árboles en los claros, con el objeto de realizar enriquecimiento en un área de 2.2 ha, teniendo en cuenta la composición florista presente en el lugar de la siembra; utilizando módulos con especies dominantes y codominantes, así como especies de menor porte que permitan mejorar la estructura ecológica del ecosistema.

2. Área de compensación en las zonas verdes del proyecto "Bosques de la Rebeca" caracterizadas por fuera del área de construcción con un área de 0,6 Ha.

Realizar el establecimiento en pequeños módulos de diferentes especies forestales siguiendo las recomendaciones establecidas en el Plan de restauración en el área del predio Bosques de la Rebeca correspondiente a las 0,6 Ha. Cumpliendo además con los siguientes requerimientos:

- Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para garantizar la conservación del área

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de restauración y Establecimiento Forestal el cual deberá ser aprobado por esta Corporación, en el que se detallen aspectos importantes como: localización, georreferenciación del predio, área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.
- La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la reforestación de 2.8 ha, será de 3 años, de la siguiente manera

Después de realizar la planificación y establecimiento

- En el primer Año se deben realizar mantenimientos y resiembras correspondientes
- En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos. Presentando un informe semestral sobre el cumplimiento de la medida compensatoria.

5.9 Como medida de manejo ambiental por el impacto ocasionado al componente físico y biológico, se solicita entregar los siguientes elementos dirigidos a fortalecer el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre:

--01 Hornilla eléctrica dos puestos, con las siguientes características y/o especificaciones:
Control de temperatura incorporado para cada puesto

- Asas laterales frías al tacto para facilitar la manipulación
- Tamaño: 54 x 24 x 8.5 cm.
- Potencia de 2.000W (1.000W en cada puesto)
- Frecuencia: 60 Hz
- Voltaje: 110 - 120 Vac

--01 Set de 6 caperuzas angloindias de diferentes tamaños para rapaces Cuero natural resistente (NOTA solo se venden en CENTRO CRARSI de Rapaces, Pereira)

--01 jaula de 2mts alto x 1.5 mts ancho x 1.5 mts largo en malla eslabonada de ½ "con puerta n malla y Angulo metálico, techo en malla con tejado a un agua. Base jaula en concreto reforzada malla metálico.

El termino establecido para el cumplimiento de la medida de manejo relacionada con la entrega de equipos será de 3 meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo

5.10 El titular de la autorización así como el partícipe desarrollador - constructor del proyecto, deberá informar con al menos cinco (5) días calendario de anticipación sobre la fecha en el que iniciaran las actividades de aprovechamiento forestal, a través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

5.11 Obligaciones. El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal Único, así como el desarrollador y/o constructor del proyecto - Constructora Leon Aguilera SA, deberá dar especial cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- a) Sistema de manejo y aprovechamiento. Realizar el aprovechamiento únicamente de los individuos forestales otorgados, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes y cumpliendo con las labores estipuladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único y las normas de seguridad industrial. Señalizar el área de aprovechamiento, aislando la misma, para evitar aprovechamiento por fuera del área autorizada.
- b) El aprovechamiento forestal, se deberá realizar en bloques de máximo cien (100) árboles. No podrá ser iniciado el aprovechamiento en un nuevo bloque, hasta tanto el bloque anterior tenga un avance físico superior al 80%.
- c) Operaciones de tala. El apeo de la vegetación a ser intervenida deberá realizarse siguiendo la metodología de aprovechamiento de bajo impacto mediante la tala dirigida y lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal único.
- d) Operaciones de troceo. Luego de que el árbol este talado, se deberá realizar en caso de ser posible, la obtención de productos con posibilidad de uso dentro de la obra y sobre los residuos realizar un repique con el fin de garantizar la movilización.
- e) Mantenimiento de equipos. Todos los equipos a utilizar en las operaciones de tala, descope, y troceado, deberá estar en excelentes condiciones de mantenimiento. Los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos y herramientas deberán disponerse adecuadamente, recogiendo y transportándolos a sitios de disposición autorizados.
- f) Destinación de los productos forestales. Los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento que sean destinados para donación a la comunidad deberán elaborar y presentar actas de donación donde se especifique: Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto. En caso de requerir movilizar los productos, sin excepción deberán tramitar ante la CAM el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea, trámite que estará a cargo del titular del aprovechamiento.

El material forestal que no sea objeto de movilización y/o uso dentro del proyecto, se deberá picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o retirarse diariamente de la zona intervenida y disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin.

- g) Conservación del recurso hídrico. No contaminar las fuentes de agua existente en áreas de intervención o cercana al proyecto con residuos fósiles derivados de los desechos de los equipos utilizados en el aprovechamiento forestal y otras actividades.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	
	Código: F-CAM-110	Versión: 9
	Fecha: 05 Jul 18	

h) El Ingeniero Forestal o firma especializada seleccionada para prestar asistencia técnica, deberá presentar informes trimestrales sobre el avance de la ejecución de las actividades de Aprovechamiento Forestal y demás obligaciones. El documento debe contener como mínimo los siguientes apartes:

- Periodo del informe
- Responsable del informe
- Capacitaciones realizadas al personal involucrado en el aprovechamiento.
- Actas de donación de la madera en caso de haberse realizado (Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto), copia de salvoconductos.
- Equipo utilizado en las operaciones de tala, troceo y descope, y transporte menor.
- Inventario de los árboles talados, donde se relacione número de árboles, especies, DAP, volumen comercial y volumen total.
- Manejo y disposición de los desperdicios generados por el aprovechamiento.
- Medidas utilizadas para minimizar los impactos negativos.
- Descripción de lo realizado para la implementación del protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre y las obligaciones impuestas por la corporación para el manejo de fauna.
- Avance de la implementación del protocolo de rescate y reubicación de epifitas presentado y las obligaciones impuestas por la corporación para dicho manejo.
- Avance en el cumplimiento de la medida compensatoria.
- Conclusiones.
- Anexos. (Registro fotográfico, listado de capacitaciones, etc)

5.12 Antes de iniciar las actividades de apeo, se deberán tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, realizando el cerramiento, aislamiento y señalización del área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo.

Aislamiento del área del proyecto: *Se deberá realizar el cerramiento y aislamiento de la zona en la que se ejecutará el proyecto, hacia las áreas circundantes, con el fin de implementar una medida de protección tanto para el entorno exterior como para resguardar el interior del área destinada al aprovechamiento, durante el término mínimo de ejecución de la autorización.*

Igualmente, será deber garantizar la estabilidad del cerramiento mediante refuerzos adecuados según el material empleado. Se recomienda que dicho cerramiento tenga una altura mínima de 3 metros, con el fin de establecer una barrera eficaz que proteja a los peatones, vehículos y demás elementos externos; de esta manera, se logrará un control eficiente sobre el ingreso y egreso de personas y vehículos en la zona intervenida.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

5.13 En caso de incumplimiento de las obligaciones o de las condiciones de la autorización de Aprovechamiento Forestal, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado, conforme en lo contenido en la Ley 1333 de 2009.

5.14 La corporación adelantará las visitas técnicas de seguimiento y monitoreo para verificar el avance y/o cumplimiento, liquidando el valor del servicio de conformidad con los procedimientos establecidos.

4. RECOMENDACIONES

- En relación con las 2.2 Ha que se proponen dentro del Humedal El Curibano para adelantar la siembra de árboles, se requiere que, la ubicación de las 2.2 Ha sean definidas entre las CAM, Alcaldía de Neiva, la constructora Leon Aguilera y el titular del presente permiso, a fin de garantizar la permanencia en el tiempo de los árboles a sembrar, dado que el municipio tiene definido un proyecto de Parque de Ciudad, con el cual se puede generar afectaciones al área reforestada y/o aislada.
- Las especies deberán ser definidas de acuerdo con las establecidas en el Plan de restauración del Humedal - PMA, y las especies a establecer dentro del área del proyecto (0,6 Ha) deberán ser definidas teniendo en cuenta las condiciones de emplazamiento que se establezcan dentro del área, de tal manera que no generen afectación a infraestructura que ocasionen finalmente su tala.
- El autorizado del presente tramite debe concertar antes de la ejecución del aprovechamiento forestal, reunión con los representantes de la comunidad con el objeto de dar a conocer el alcance del proyecto. (Anexar actas de asistencia y acta de Reunión).
- Advertir que de conformidad con lo indicado en el Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.1.1.12.13. "las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual requerirán únicamente el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible."
- Se recomienda al autorizado (s) cumplir con las obligaciones y condiciones que se estipulan en la autorización."

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Por mandato constitucional del Artículo 8, la protección del medio ambiente compete no solo al Estado sino también a todas las personas, estatuyéndose como obligación: *"Proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"*. En igual sentido se establece en el numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política, el deber que le asiste a toda persona de *"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano"*.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Por su parte, los Artículos 79 y 80 de la Constitución Política, señalan la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano, así mismo velar por su conservación e igualmente consagra el deber correlativo de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales de país.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su Artículo 1° que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

A su vez, el Artículo 51 ibídem estipula en torno al tema de los permisos que: *"El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación."*; de igual forma la precitada norma establece en su Artículo 52 que: *"Los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos..."*

En cuanto al tema de los aprovechamientos forestales, el Artículo 211 y siguientes del Decreto - Ley 2811 de 1974, reglamenta la materia, resaltándose el **"Artículo 211°.- Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque."** y el **"Artículo 214°.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal..."**

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con el objetivo de compilar y relacionar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, expidió el Decreto 1076 de 2015, *"Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"*. Decreto que en su Parte 2, Título 1, Capítulo 1, Sección 1, desarrolla lo concerniente a Flora Silvestre, con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

Que el artículo 2.2.1.1.1.1 ibídem, define el Aprovechamiento como *"... el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales."*; y a su vez, define el Aprovechamiento Forestal como *"... la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación."*

En cuanto a las clases de Aprovechamiento Forestal, refiere el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.3.1. que **"Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:** a) **Únicos.** Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; ..."

Que a partir del artículo 2.2.1.1.5.1. y siguientes del Decreto 1076 de 2015, se reglamenta lo concerniente al otorgamiento de los aprovechamientos forestales únicos, resaltándose:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.1. Verificación. Cuando la Corporación reciba solicitud de aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar, como mínimo, los siguientes:

- a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la solicitud;
- b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y el Decreto 0111 de 1959;
- c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;
- d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.

..."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.2. Requisitos de trámite. Para tramitar aprovechamiento forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el área objeto de aprovechamiento:

- a) Solicitud formal;
- b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal;
- c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente:

- a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959;
- b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;
- c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.

..."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos:

- a) Solicitud formal;
- b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;
- c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
- d) Plan de aprovechamiento forestal."

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	
	Código: F-CAM-110	Versión: 9
	Fecha: 05 Jul 18	

“ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización.”

“ARTÍCULO 2.2.1.1.5.7. Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%).”

Finalmente, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, emitió el Acuerdo CAM No. 009 del 25 de mayo de 2018 *“Por el cual se regula la flora silvestre maderable y no maderable, la movilización de sus productos y las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.”*, en cuyo Artículo Octavo y siguientes reglamentó lo concerniente al otorgamiento de los aprovechamientos forestales únicos.

COMPETENCIA

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, así como otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; entre otros.

Que la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, a través de la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020 y la Resolución No. 2747 de 2022, delegó en los Directores Territoriales, las funciones inherentes al trámite y otorgamiento o negación de las licencias, permisos, autorizaciones, planes e instrumentos ambientales, imposición de medidas preventivas, y la decisión de procedimiento sancionatorio ambientales.

En este orden y con fundamento en los preceptos normativos descritos en líneas anteriores, es posible concluir que esta Dirección Territorial Norte es competente para conceder la solicitud del Permiso De Aprovechamiento Forestal Único presentada.

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Aterrizados en el caso bajo análisis, tenemos que la Constructora LEÓN AGUILERA S.A., identificada con Nit: 801.001.885-1, en virtud del poder otorgado por el FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL HUILA – FONVIHUILA, solicitó mediante radicado CAM No. 2024-E 31565 del 24 de octubre de 2024, Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, para ejecutarse en el marco del proyecto “CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA”, sobre el Predio denominado “Vivero Departamental”, ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51, en jurisdicción del Municipio de Neiva – Huila.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

El 29 de octubre de 2024, mediante memorando No. 2202 se solicitó apoyo a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial de la CAM, para que se emita concepto técnico integral de VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y EL TRASLAPE CON ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL O DE RESTRICCIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO DEL SUELO del área del proyecto que corresponde a la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único. El cual se antedició el 01 de noviembre de 2024 conceptuandose:

“ De acuerdo a las consideraciones anteriores desde el punto de vista del Ordenamiento Territorial y teniendo en cuenta que el DECRETO MUNICIPAL 0145 DE 2.021, el cual permite como uso COMPLEMENTARIO y COMPATIBLE el establecimiento de este tipo de proyectos de vivienda y que el predio objeto de la consulta no presenta afectaciones, en cuanto a RIESGO se refiere, se **considera VIABLE el aprovechamiento Forestal Único.** ” (Negritas y subrayado propio)

Verificada la información allegada por el interesado, habiéndose proferido el Auto de Inicio No. 142 de fecha 18 de noviembre de 2024, surtido el tramite de notificación y garantizada la intervención de terceros, así como oposiciones, sin que durante el tramite se hubieren presentado, se emite el Concepto Técnico No. 4713 del 19 de diciembre de 2024, en donde se indica que atendiendo la viabilidad del uso del suelo, y evaluada la información aportada, es viable aprobar la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a favor del **FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA** con NIT 900.094.866 – 9, titular del bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 200 - 303624, quien actúo través de poder otorgado a la Constructora LEÓN AGUILERA S.A identificada con Nit: 801.001.885-1 (participe desarrollador), actividad a realizarse en el Predio denominado “Vivero Departamental” ubicado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21- en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila y que tiene como objeto la ejecución del proyecto urbanístico “CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE LA REBECA”.

El área donde se adelantará el aprovechamiento forestal único corresponde a 1 ha y se ubica sobre Predio localizado en la zona urbana de la Carrera 1G No. 21-51 en jurisdicción del Municipio de Neiva- Huila, en las coordenadas relacionadas a continuación; inmueble de propiedad de FONVIHUILA:

COORDENADAS GEOGRAFICAS		
Punto	Inicia	Final
1	2,93469	2,933878
2	-75,297106	-75,29820

La autorización de Aprovechamiento Forestal Único, es para ejecutar tala rasa de cuatrocientos noventa y seis (496) individuos, representados en 17 especies forestales, con un volumen total de 470,32m³.

Es preciso indicar que, si bien el titular y propietario del predio sobre el cual se ejecutarán las actividades de aprovechamiento forestal es FONVIHUILA, resulta claro de los documentos allegados al expediente, incluido el poder otorgado, que el desarrollador y/o constructor del proyecto es la CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A, quien deberá

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

en consecuencia coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización de aprovechamiento forestal único.

El término por el cual se otorga la presente autorización es de cinco (05) meses, los cuales serán contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

Así las cosas, de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Artículo 2.2.1.1.3.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena es competente para otorgar la presente Autorización de Aprovechamiento Forestal Único; y que una vez revisada la documentación y lo conceptuado por el profesional técnico encargado, considera viable autorizarla en las condiciones descritas anteriormente, advirtiendo que el presente permiso conlleva al cumplimiento de unas obligaciones a cargo del beneficiario, las cuales se especifican en la parte resolutive del presente acto administrativo, y cuyo incumplimiento acarrea el inicio del proceso sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009.

En consecuencia, esta Dirección Territorial Norte en virtud de las facultades otorgadas por la Dirección General según la Resolución No. 4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020 y la Resolución No. 2747 de 2022; de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.3.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo 09 del 2018 (Estatuto Forestal de la CAM); acogiendo el Concepto Técnico No. 4713 de diciembre de 2024 emitido por el funcionario comisionado,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO al FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA con NIT 900.094.866 – 9, para la ejecución del proyecto de vivienda “BOSQUES DE LA REBECA”, en el predio con matrícula inmobiliaria No. 200 – 303624 en la Carrera 1G No. 21-51, en zona urbana del Municipio de Neiva – Huila, sobre las coordendas geográficas 2,93469 y 2,933878 (Punto 1) -75,297106 y -75,29820 (Punto 2); de conformidad con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 y el acuerdo 009 de 2018, en un volumen de 470,32 metros cúbicos, en las especies y cantidades especificadas a continuación:

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
1		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,092	6	0,03	864401,57	816346,274
4		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,054	7	0,012	864294,9	816316,53
7		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,248	17	0,617	864290,22	816310,564



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
8A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,166	18	0,29	864290,88	816305,585
8B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,07	12	0,035	864290,88	816305,585
9		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,143	13	0,157	864293,66	816304,915
10		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,293	28	1,414	864293,21	816299,937
11		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,315	20	1,17	864288,54	816295,743
13A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,14	15	0,173	864400	816335,661
13B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,127	15	0,143	864400	816335,661
13C	C	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,118	15	0,123	864400	816335,661
14		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,064	10	0,024	864293,2	816289,656
15		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,048	7	0,009	864292,64	816289,981
16		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,054	11	0,019	864290,31	816286,776
17		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,064	11	0,026	864296,09	816287,103
18		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,15	18	0,237	864291,53	816284,457
19		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,083	14	0,056	864297,97	816280,362
20A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,08	7	0,026	864299,3	816277,477

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
20B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,051	7	0,011	864299,3	816277,477
21		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,054	8	0,014	864298,2	816282,123
23		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,557	22	4,021	864299,75	816273,833
24		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,509	25	3,82	864398,33	816337,433
25A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,286	11	0,532	864295,07	816271,734
25B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,08	10	0,037	864295,07	816271,734
26A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,092	12	0,06	864295,07	816271,734
26B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,102	8	0,049	864295,07	816271,734
27		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,207	14	0,353	864301,52	816270,948
28		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,143	14	0,169	864300,63	816270,513
29		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,105	9	0,058	864306,4	816266,409
30		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,589	34	6,945	864302,74	816264,643
31		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,427	28	3,001	864306,39	816259,994
32		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,118	9	0,074	864297,06	816262,776
33		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,08	7	0,026	864293,28	816264,217



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
34		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,653	34	8,528	864291,61	816260,9
35		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,77	34	11,884	864293,61	816264,217
36		Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,293	18	0,909	864383,76	816334,677
37		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,395	24	2,202	864288,95	816276,274
38		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,36	22	1,677	864288,84	816270,415
39		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,318	22	1,313	864287,28	816273,402
40A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,258	14	0,548	864288,51	816274,615
40B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,191	14	0,301	864285,61	816272,412
40C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,14	14	0,162	864285,61	816272,412
41A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,105	10	0,065	864287,95	816273,846
41B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,095	14	0,075	864287,95	816273,846
42		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,166	16	0,258	864291,63	816276,382
44		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,506	34	5,13	864279,52	816287,455
45		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,385	24	2,097	864281,42	816294,425
46		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,493	34	4,875	864377,65	816336,9
48		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,28	24	1,109	864280,54	816305,263

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
49		Guayacan amarillo	<i>Handroanthus chrysanthus</i>	Bignoniaceae	0,054	6	0,01	864277,98	816308,028
50		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	1,105	36	25,871	864281,88	816311,12
51		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,095	8	0,043	864285,99	816314,101
52A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,159	16	0,239	864274,65	816313,233
52B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,14	16	0,185	864274,65	816313,233
54		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,127	12	0,115	864276,99	816309,021
55A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,108	12	0,083	864276,2	816308,03
55B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,057	7	0,014	864276,2	816308,03
56		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,646	32	7,87	864272,31	816305,717
57A	A	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,535	32	5,39	864376,32	816338,338
57B	B	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,111	8	0,058	864376,32	816338,338
58		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,271	12	0,517	864270,41	816299,192
59		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,627	34	7,875	864270,63	816294,436
60		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,064	8	0,019	864278,5	816271,974
61		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,493	34	4,875	864280,95	816278,164
62		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,519	32	5,074	864286,74	816277,936



RESOLUCION LICENCIA Y/O
PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
63		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,541	30	5,175	864284,61	816266,433
64		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,528	32	5,263	864287,72	816263,334
65		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,573	34	6,575	864278,15	816253,499
66		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,271	18	0,776	864280,48	816252,727
67		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,605	22	4,74	864278,27	816261,907
68		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,271	16	0,69	864378,76	816336,008
69		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,608	24	5,226	864274,04	816257,267
70		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,477	26	3,491	864279,38	816262,351
71		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,271	18	0,776	864276,72	816268,88
72		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,586	32	6,466	864273,73	816278,729
73		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,605	26	5,602	864271,3	816299,85
74		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,334	22	1,448	864267,64	816299,631
75		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,557	26	4,752	864269,63	816300,742



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
76		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,404	28	2,695	864276,2	816307,261
77		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,197	22	0,505	864266,86	816308,041
78		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,423	24	2,534	864261,08	816303,18
79A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,146	18	0,227	864366,86	816334,037
79B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,15	17	0,224	864366,86	816334,037
80		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,385	18	1,573	864258,74	816302,079
81		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,302	22	1,185	864257,96	816301,412
82		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,248	16	0,581	864259,18	816296,322
83		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,239	22	0,739	864259,96	816298,536
84A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,197	16	0,367	864262,96	816295,214
84B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,102	22	0,134	864262,96	816295,214
85		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,427	20	2,143	864260,74	816297,877
86		Caoba	<i>Swietenia macrophylla</i>	Meliaceae	0,076	14	0,048	864256,84	816296,547
87		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,07	12	0,035	864265,74	816295,99
88		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,099	10	0,057	864266,4	816286,144



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
89		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,118	12	0,098	864266,4	816286,478
90		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,131	16	0,161	864369,08	816332,598
91A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	16	0,042	864272,83	816281,047
91B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	12	0,035	864272,83	816281,047
92		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	12	0,016	864265,16	816280,722
93A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,357	10	0,749	864262,39	816280,067
93B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,162	10	0,155	864265,16	816280,722
93C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,204	14	0,342	864262,39	816280,067
93D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,185	12	0,241	864265,16	816280,722
93E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,22	14	0,398	864262,39	816280,067
93F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,191	14	0,301	864265,16	816280,722
93G	G	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,127	12	0,115	864262,39	816280,067
93H	H	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	14	0,075	864265,16	816280,722
93I	I	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864262,39	816280,067
93J	J	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	14	0,075	864265,16	816280,722
93K	K	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,14	12	0,139	864262,39	816280,067
94		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	8	0,306	864263,6	816276,746
95		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,086	10	0,044	864260,37	816274,089

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
96A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,477	24	3,223	864271,93	816265,233
96B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,255	22	0,84	864271,93	816265,233
97		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,124	12	0,109	864268,47	816254,955
99		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,194	16	0,355	864269,92	816255,501
100		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,172	20	0,348	864271,47	816253,395
101A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,169	17	0,285	864379,75	816319,756
101B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,124	12	0,109	864379,75	816319,756
101C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,127	5	0,048	864379,75	816319,756
102A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,509	22	3,361	864277,26	816253,5
102B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,296	20	1,032	864277,26	816253,5
102C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,191	22	0,473	864277,26	816253,5
103A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,312	3	0,172	864269,58	816250,634
103B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,045	10	0,012	864269,58	816250,634
103C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,083	12	0,048	864269,58	816250,634
103D	D	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,226	20	0,602	864269,58	816250,634
104A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,159	18	0,269	864270,13	816249,753
104B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,124	18	0,163	864270,13	816249,753



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
104C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,127	16	0,153	864270,13	816249,753
105		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,092	8	0,04	864263,57	816247,099
106A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,086	12	0,052	864266,47	816259,927
106B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,06	10	0,022	864266,47	816259,927
107		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,414	16	1,614	864256,69	816251,316
108		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,191	14	0,301	864259,69	816250,098
109A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,248	16	0,581	864257,8	816253,308
109B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	12	0,041	864257,8	816253,308
110		Acacia roja	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae	0,56	30	5,546	864260,03	816261,157
111A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,201	12	0,284	864255,47	816266,688
111B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	11	0,026	864255,47	816266,688
111C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	11	0,009	864255,47	816266,688
112		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,458	18	2,228	864399,34	816342,512
113A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	20	0,764	864372,41	816325,067
113B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,134	8	0,084	864372,41	816325,067
113C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	6	0,014	864372,41	816325,067
113D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864372,41	816325,067
113E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	10	0,024	864372,41	816325,067

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
113F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	8	0,014	864372,41	816325,067
114A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,261	14	0,562	864250,59	816275,871
114B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	12	0,021	864250,59	816275,871
114C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864250,59	816275,871
114D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	12	0,014	864250,59	816275,871
114E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	10	0,013	864250,59	816275,871
114F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	8	0,017	864250,59	816275,871
115A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,452	22	2,648	864256,82	816279,294
115B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,201	22	0,521	864256,82	816279,294
116		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	11	0,041	864252,15	816280,078
117		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864253,5	816285,602
118A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	9	0,024	864255,17	816285,934
118B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	7	0,015	864255,17	816285,934
119		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	13	0,025	864254,39	816287,594
120		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	12	0,016	864256,83	816291,133
121A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	13	0,022	864257,06	816292,458
121B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	9	0,014	864257,06	816292,458
122		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	4	0,008	864252,83	816288,152



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
123		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864249,94	816288,702
124		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,057	9	0,017	864370,96	816325,736
125		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,064	8	0,019	864249,04	816283,511
126		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,277	22	0,994	864249,61	816288,591
127A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,382	18	1,547	864245,61	816286,825
127B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,277	22	0,994	864245,61	816286,825
127C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	18	0,688	864245,61	816286,825
127D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,369	14	1,124	864245,61	816286,825
128A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,127	22	0,21	864248,51	816296,009
128B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,14	22	0,254	864248,51	816296,009
129		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	11	0,024	864248,94	816294,015
130		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	14	0,048	864247,95	816298,105
131A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	9	0,011	864244,83	816296,235
131B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	10	0,015	864244,83	816296,235
132		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	9	0,012	864245,72	816299,108
133		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	8	0,011	864243,06	816302,754

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
134A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	9	0,012	864243,85	816306,184
134B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	8	0,011	864243,85	816306,184
135		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	11	0,015	864373,08	816321,645
136A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864243,63	816309,169
136B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	10	0,009	864243,63	816309,169
136C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	6	0,005	864243,63	816309,169
136D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	10	0,009	864243,63	816309,169
136E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	8	0,005	864243,63	816309,169
137		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,089	9	0,042	864238,84	816303,649
138		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,554	22	3,975	864236,5	816304,755
139A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,28	13	0,601	864287,89	816315,87
139B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,181	12	0,233	864287,89	816315,87
139C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,236	12	0,392	864287,89	816315,87
139D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,143	9	0,109	864287,89	816315,87
139E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,232	14	0,445	864287,89	816315,87
140		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	14	0,458	864230,27	816298,013
141		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,121	12	0,103	864231,82	816291,16
142		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864238,27	816297,346



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
143A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,166	14	0,226	864241,16	816294,357
143B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,07	7	0,02	864241,16	816294,357
144		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,102	14	0,086	864241,7	816281,971
145		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,433	24	2,649	864242,27	816284,956
146A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,095	12	0,064	864368,41	816324,635
146B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,083	16	0,065	864368,41	816324,635
147		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,277	16	0,723	864241,37	816279,2
148A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,191	18	0,387	864240,48	816281,305
148B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,057	12	0,023	864240,48	816281,305
149A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,21	16	0,416	864241,48	816281,749
149B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,127	12	0,115	864241,48	816281,749
149C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,041	8	0,008	864241,48	816281,749
150		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	14	0,091	864239,92	816278,209
151		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	18	0,361	864237,91	816275,885
152		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,344	22	1,532	864240,47	816271,793
153A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	11	0,024	864241,36	816269,911
153B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	11	0,013	864241,36	816269,911

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
154		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	12	0,026	864235,59	816278,872
155A	A	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,105	14	0,091	864238,82	816281,974
155B	B	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,102	14	0,086	864238,82	816281,974
155C	C	Chicala	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae	0,118	14	0,114	864238,82	816281,974
156		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,201	14	0,332	864241,13	816265,711
157		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,153	16	0,22	864364,4	816323,527
158		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,242	19	0,655	864243,24	816261,064
159A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,181	16	0,31	864245,57	816254,647
159B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,162	16	0,248	864245,57	816254,647
160A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,185	20	0,402	864243,01	816252,656
160B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,175	20	0,361	864243,01	816252,656
161A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,159	16	0,239	864248,78	816252,984
161B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,115	16	0,124	864248,78	816252,984
161C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,105	12	0,078	864248,78	816252,984
162A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,267	18	0,758	864247,34	816253,319



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
162B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,15	11	0,145	864247,34	816253,319
163		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,051	12	0,018	864249,79	816252,426
164A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	12	0,018	864254,02	816256,844
164B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	7	0,004	864254,02	816256,844
165		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,07	12	0,035	864254,9	816248,879
166A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	11	0,038	864255,45	816247,219
166B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	7	0,007	864255,45	816247,219
166C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	6	0,008	864255,45	816247,219
166D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	8	0,007	864255,45	816247,219
166E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864255,45	816247,219
167A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	12	0,064	864254,45	816244,791
167B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864254,45	816244,791
168		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	12	0,064	864394,23	816343,955
169		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,166	16	0,258	864253,57	816243,903
170		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,442	16	1,845	864252,45	816246,787
171		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,255	14	0,535	864256,57	816245,781
172A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,169	24	0,402	864254,79	816243,688
172B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,073	12	0,038	864254,79	816243,688



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
173		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,296	22	1,136	864261,34	816239,694
174		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,159	16	0,239	864260,12	816241,466
175		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,181	21	0,407	864249,99	816234,07
176		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,551	14	2,501	864245,99	816234,955
177		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	12	0,021	864242,32	816227,107
178		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	1,506	34	45,4	864237,32	816232,86
179		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,331	14	0,904	864393,23	816349,602
180A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	10	0,04	864242,55	816241,374
180B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864242,55	816241,374
180C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	12	0,016	864242,55	816241,374
180D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	10	0,01	864242,55	816241,374
180E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	10	0,013	864242,55	816241,374
181A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	10	0,022	864237,44	816241,157
181B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	10	0,007	864237,44	816241,157
182		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	13	0,02	864246,34	816248,777
183A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	10	0,01	864241,45	816249,784
183B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	10	0,009	864241,45	816249,784
184A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	7	0,011	864239,89	816249,229



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
184B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	7	0,005	864239,89	816249,229
185A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,191	22	0,473	864239,89	816251,111
185B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,137	18	0,199	864239,89	816251,111
186		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,22	18	0,511	864242,34	816253,213
187		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,43	18	1,958	864243,12	816254,316
188		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,15	18	0,237	864241,12	816255,977
189		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,216	18	0,497	864239,34	816254,32
190		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,201	20	0,474	864359,95	816320,881
191		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,188	20	0,416	864239,01	816258,186
192		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,213	18	0,482	864236,56	816259,746
193A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	8	0,019	864233,9	816263,726
193B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	8	0,015	864233,9	816263,726
193C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	9	0,005	864233,9	816263,726
194		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	8	0,015	864233,91	816267,49
195A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864235,24	816267,377



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
195B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	9	0,011	864235,24	816267,377
195C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864235,24	816267,377
195D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	8	0,008	864235,24	816267,377
196		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	9	0,014	864233,01	816268,483
197A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	8	0,037	864229,57	816267,819
197B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864229,57	816267,819
197C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	7	0,004	864229,57	816267,819
201A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,127	9	0,086	864350,29	816332,619
201B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	11	0,041	864350,29	816332,619
201C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	9	0,014	864350,29	816332,619
201D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	7	0,007	864350,29	816332,619
202		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,216	24	0,662	864234,59	816284,519
203A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	18	0,132	864227,36	816283,748
203B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,041	12	0,012	864227,36	816283,748
204A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	8	0,021	864227,36	816283,748
204B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864233,82	816288,173
205		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,057	12	0,023	864231,47	816283,855
206		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	18	0,337	864229,48	816287,51



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
207A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	9	0,066	864227,81	816288,29
207B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	11	0,021	864227,81	816288,29
208		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864224,59	816292,827
209		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	12	0,078	864225,04	816295,812
210		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	16	0,042	864225,03	816292,827
211		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	11	0,08	864230,04	816298,903
212A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	14	0,048	864352,96	816341,126
212B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	12	0,038	864352,96	816341,126
212C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	14	0,066	864352,96	816341,126
212D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	12	0,078	864352,96	816341,126
212E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	12	0,014	864352,96	816341,126
213A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	12	0,041	864225,6	816296,914
213B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	14	0,016	864225,6	816296,914
214A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	14	0,024	864226,49	816301,122
214B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	7	0,018	864226,49	816301,122
214C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	11	0,024	864226,49	816301,122
214D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	11	0,029	864226,49	816301,122
214E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	11	0,026	864226,49	816301,122

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
215A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	14	0,048	864223,38	816303,555
215B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	14	0,066	864223,38	816303,555
216A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	14	0,086	864229,28	816306,2
216B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	12	0,032	864229,28	816306,2
216C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,086	12	0,052	864229,28	816306,2
216D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	14	0,052	864229,28	816306,2
217		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864226,61	816308,529
218A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	12	0,032	864222,05	816311,742
218B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	12	0,026	864222,05	816311,742
218C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	10	0,054	864222,05	816311,742
218D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864222,05	816311,742
218E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	11	0,021	864222,05	816311,742
218F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	10	0,034	864222,05	816311,742
218G	G	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864222,05	816311,742
219		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	19	0,102	864218,83	816310,42
220		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,086	12	0,052	864221,72	816313,291
221A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,067	18	0,047	864225,84	816317,931



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
221B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,041	13	0,013	864225,84	816317,931
222A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	11	0,035	864224,4	816318,377
222B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864224,4	816318,377
223		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,057	7	0,014	864397,12	816339,418
224A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,169	12	0,201	864348,29	816337,812
224B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	9	0,031	864348,29	816337,812
224C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	11	0,038	864348,29	816337,812
224D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,185	9	0,181	864348,29	816337,812
225A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,223	11	0,322	864219,06	816320,367
225B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,334	14	0,921	864219,06	816320,367
225C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,344	12	0,835	864219,06	816320,367
225D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	6	0,014	864219,06	816320,367
225E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,223	11	0,322	864219,06	816320,367
226		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	11	0,021	864216,73	816320,481
227		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	11	0,017	864216,06	816318,933
228		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,229	16	0,495	864215,62	816324,023

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
229		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864211,62	816324,25
230		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,159	10	0,149	864199,17	816328,463
231A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,204	16	0,391	864205,61	816321,717
231B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	16	0,278	864205,61	816321,717
233A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,255	17	0,649	864206,72	816322,374
233B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	18	0,313	864206,72	816322,374
233C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,175	18	0,325	864206,72	816322,374
234		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	8	0,012	864214,62	816327,677
235A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864337,73	816337,499
235B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	7	0,008	864337,73	816337,499
236		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	10	0,017	864208,83	816319,72
237A	A	Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,108	6	0,041	864204,16	816320,494
238		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	10	0,061	864213,39	816319,159
239		Totumo	<i>Crescentia</i>	cujete	0,07	7	0,02	864216,5	816315,836
240		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	9	0,017	864218,49	816307,537
241A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	11	0,017	864220,6	816302,343



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
241b	b	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,032	7	0,004	864220,6	816302,343
241C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	7	0,005	864220,6	816302,343
242		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	7	0,015	864221,81	816298,356
243		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864222,82	816297,474
244A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	15	0,02	864221,04	816297,364
244B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	4	0,003	864221,04	816297,364
245		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	7	0,009	864219,59	816295,373
246A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	6	0,008	864340,06	816332,407
246B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,046	6	0,008	864340,06	816332,407
247A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864217,7	816296,812
247B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,032	5	0,003	864217,7	816296,812
248A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	10	0,024	864221,49	816297,141
248B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	9	0,014	864221,49	816297,141
249		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	12	0,035	864218,81	816293,492
250A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	9	0,012	864223,25	816292,829
250B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	9	0,011	864223,25	816292,829
251A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	8	0,058	864224,82	816290,278
251B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	8	0,017	864224,82	816290,278

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
252		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864225,7	816285,743
253		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	9	0,028	864227,7	816281,653
254		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864226,36	816280,764
255A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	11	0,035	864230,03	816283,968
255B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864230,03	816283,968
255C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	7	0,005	864230,03	816283,968
256		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,347	21	1,489	864231,36	816279,989
257		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,688	23	6,405	864341,72	816332,183
258A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,213	12	0,322	864224,23	816270,04
258B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	12	0,073	864224,23	816270,04
258C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,121	9	0,078	864224,23	816270,04
258D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,204	15	0,367	864224,23	816270,04
260A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	7	0,015	864376,89	816352,827
260B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864376,89	816352,827
260C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864376,89	816352,827
261		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,076	14	0,048	864226,67	816265,059

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
262		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,216	19	0,524	864224,78	816262,076
263A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	8	0,011	864224,89	816261,854
263B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,045	8	0,009	864224,89	816261,854
264		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	10	0,013	864229,23	816261,08
265		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,07	8	0,023	864223,11	816255,107
266A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	12	0,041	864228,78	816254,999
266B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864228,78	816254,999
267		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,162	18	0,279	864238,79	816256,638
268A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,15	16	0,211	864345,73	816329,193
268B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,115	15	0,116	864345,73	816329,193
269		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864241,22	816251,777
270A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	11	0,021	864235,22	816252,331
270B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	8	0,011	864235,22	816252,331
271A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864235	816252,554
271B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,06	9	0,019	864235	816252,554
271C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	7	0,009	864235	816252,554

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
271D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864235	816252,554
272A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,21	17	0,442	864233,77	816249,681
272B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,086	14	0,061	864233,77	816249,681
272C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,197	17	0,39	864233,77	816249,681
273A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,051	10	0,015	864236,1	816246,805
273B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,035	7	0,005	864236,1	816246,805
273C	C	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,035	7	0,005	864236,1	816246,805
273D	D	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,041	7	0,007	864236,1	816246,805
274A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	9	0,031	864230,88	816247,58
274B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864230,88	816247,58
274C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	10	0,032	864230,88	816247,58
274D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	6	0,004	864230,88	816247,58
275		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864225,64	816234,644
276		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	10	0,024	864221,4	816222,263
277A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	10	0,017	864222,29	816221,604
277B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,045	9	0,011	864222,29	816221,604

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
278A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,108	11	0,076	864346,71	816316,473
278B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	9	0,016	864346,71	816316,473
278C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	8	0,015	864346,71	816316,473
279		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,08	9	0,034	864217,74	816231,445
280		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,185	12	0,241	864227,31	816237,08
281A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	10	0,017	864221,64	816242,61
281B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	7	0,005	864221,64	816242,61
281C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	10	0,017	864221,64	816242,61
282A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	9	0,026	864215,53	816241,626
282B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	7	0,017	864215,53	816241,626
283		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	10	0,034	864216,77	816250,469
284A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	6	0,017	864223,55	816253,669
284B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	6	0,01	864223,55	816253,669
285A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	9	0,021	864220,99	816255,665
285B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,089	12	0,056	864220,99	816255,665
285C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,08	8	0,03	864220,99	816255,665
285D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,131	10	0,1	864220,99	816255,665



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
286		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,057	10	0,019	864225,54	816247,919
287		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	12	0,048	864225,21	816247,697
288		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,172	12	0,209	864228,99	816247,693
289		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,095	10	0,054	864353,49	816309,16
290A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	10	0,047	864228,54	816243,494
290B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	11	0,071	864228,54	816243,494
290C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,073	9	0,028	864228,54	816243,494
290D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,07	4	0,012	864228,54	816243,494
291		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,048	9	0,012	864223,54	816250,573
292		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	14	0,075	864229,66	816249,574
293		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,146	17	0,215	864220,66	816260,088
294A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	12	0,088	864221	816262,961
294B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,14	16	0,185	864221	816262,961
295A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,076	18	0,062	864209,99	816260,989
295B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	14	0,021	864209,99	816260,989



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
296		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,146	17	0,215	864208,32	816257,672
297A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	14	0,048	864206,31	816251,037
297B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	7	0,011	864206,31	816251,037
297C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,041	7	0,007	864206,31	816251,037
297D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,035	7	0,005	864206,31	816251,037
298		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,06	12	0,026	864204,3	816249,824
299		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	15	0,11	864214,33	816267,177
300A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	4	0,005	864360,82	816304,842
300B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	6	0,008	864360,82	816304,842
301		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	14	0,044	864212,89	816271,49
302A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	16	0,117	864209,78	816268,174
302B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	10	0,017	864209,78	816268,174
303A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,102	7	0,043	864205,77	816269,291
303B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	9	0,026	864205,77	816269,291
303C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	5	0,007	864205,77	816269,291



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
303D	D	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,048	6	0,008	864205,77	816269,291
304A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,15	17	0,224	864202,33	816274,051
304B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,08	12	0,045	864202,33	816274,051
304C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,115	18	0,139	864202,33	816274,051
304D	D	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,121	14	0,121	864202,33	816274,051
304E	E	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	16	0,161	864202,33	816274,051
304F	F	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	12	0,021	864202,33	816274,051
304G	G	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,057	12	0,023	864202,33	816274,051
304H	H	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,083	12	0,048	864202,33	816274,051
305A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,134	12	0,126	864209,22	816273,598
305B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,159	4	0,06	864209,22	816273,598
305C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,159	11	0,164	864209,22	816273,598
305D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864209,22	816273,598
305E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,108	10	0,069	864209,22	816273,598



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
305F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	9	0,008	864209,22	816273,598
306A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,146	10	0,126	864218,68	816279,336
306B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	12	0,088	864218,68	816279,336
307		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,102	13	0,079	864222,24	816281,659
308A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	12	0,064	864222,69	816280,657
308B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,095	12	0,064	864222,69	816280,657
308C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,035	7	0,005	864222,69	816280,657
308D	D	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,032	7	0,004	864222,69	816280,657
309A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	12	0,021	864221,58	816283,866
309B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,035	12	0,009	864221,58	816283,866
309C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,045	12	0,014	864221,58	816283,866
310		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,067	12	0,032	864216,58	816281,665

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
311		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	14	0,021	864360,38	816304,842
312A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,325	14	0,869	864216,81	816289,072
312B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	7	0,014	864216,81	816289,072
312C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	10	0,04	864216,81	816289,072
313A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,337	12	0,805	864219,25	816288,624
313B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,115	7	0,054	864219,25	816288,624
313C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	8	0,052	864219,25	816288,624
313D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864219,25	816288,624
313E	E	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	9	0,024	864219,25	816288,624
313F	F	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	8	0,012	864219,25	816288,624
313G	G	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,15	7	0,092	864219,25	816288,624
313H	H	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,213	10	0,268	864219,25	816288,624
314A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,315	14	0,819	864213,13	816285,757
314B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	12	0,029	864213,13	816285,757
315A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,146	9	0,114	864210,9	816280,457
315B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	10	0,019	864210,9	816280,457
315C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,111	10	0,073	864210,9	816280,457



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
316A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,099	10	0,057	864212,01	816274,476
316B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	7	0,028	864212,01	816274,476
317		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,102	12	0,073	864200,33	816276,704
318A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,092	9	0,045	864196,66	816273,501
318B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,086	10	0,044	864196,66	816273,501
319		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,105	15	0,097	864192,44	816280,801
320		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,159	14	0,209	864194	816282,681
321A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,134	15	0,158	864200,23	816279,912
321B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,162	16	0,248	864360,82	816302,737
322A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,162	16	0,248	864360,82	816302,737
322B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	16	0,021	864360,82	816302,737
323A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	12	0,029	864198	816277,699
323B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,143	14	0,169	864198	816277,699
324		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,108	10	0,069	864204,23	816285,878
325		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	12	0,021	864203,57	816285,879
326		Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,271	15	0,647	864206,24	816291,299

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
327		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,178	17	0,318	864208,47	816293,614
328A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	10	0,026	864207,91	816294,171
328B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	10	0,015	864207,91	816294,171
328C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,032	7	0,004	864207,91	816294,171
329		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	9	0,014	864209,8	816293,39
330		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,057	11	0,021	864210,14	816294,057
331		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,134	13	0,137	864208,36	816298,148
332		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,064	10	0,024	864209,47	816299,583
333A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864394,34	816339,421
333B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	7	0,008	864394,34	816339,421
334		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	10	0,024	864355,48	816297,876
335		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	11	0,017	864212,81	816299,802
336A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,083	12	0,048	864217,15	816302,236
336B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,045	9	0,011	864217,15	816302,236
337		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	13	0,084	864204,92	816301,035
338A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,054	9	0,016	864209,59	816303,57



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
338B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,048	6	0,008	864209,59	816303,57
339		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,118	10	0,082	864204,81	816301,035
340		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	12	0,029	864200,47	816297,943
341		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,083	10	0,04	864198,57	816294,181
342		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,048	8	0,011	864198,12	816289,648
343A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	1	0,003	864197,46	816288,212
343B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	7	0,017	864197,46	816288,212
343C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	7	0,017	864197,46	816288,212
344		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,086	12	0,052	864202,23	816284,888
345		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,06	12	0,026	864358,15	816297,104
346		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,083	11	0,044	864195,9	816286,777
347A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,376	14	1,163	864194,01	816286,992
347B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,277	15	0,678	864194,01	816286,992
347C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,293	16	0,808	864194,01	816286,992
348A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,146	12	0,152	864191,45	816291,093
348B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,08	12	0,045	864191,45	816291,093
348C	C	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,223	13	0,38	864191,45	816291,093

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
349		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,42	20	2,08	864192,79	816290,09
350		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,427	18	1,929	864195,01	816294,185
351		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,637	17	4,058	864194,35	816293,852
352		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	14	0,033	864197,68	816293,292
353		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,064	14	0,033	864197,79	816296,175
354		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,573	14	2,707	864198,57	816291,196
355		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,089	14	0,066	864192,23	816292,195
356		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	14	0,091	864352,49	816302,858
357		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,076	14	0,048	864192,23	816292,862
358		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	8	0,012	864190,9	816295,515
359		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,057	11	0,021	864185,12	816302,159
360		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	13	0,038	864181,35	816301,83
361A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	13	0,034	864181,02	816307,365
361B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	13	0,031	864181,02	816307,365
362		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	13	0,031	864181,13	816310,461
363		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,076	13	0,045	864183,79	816306,583



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
364		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,064	11	0,026	864183,68	816303,82
365A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	9	0,024	864180,46	816307,477
365B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	7	0,022	864180,46	816307,477
366		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,089	13	0,061	864177,35	816307,369
367		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,668	22	5,79	864348,03	816301,425
368		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,452	21	2,527	864177,01	816308,806
369A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,223	18	0,526	864175,68	816314,555
369B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,143	4	0,048	864175,68	816314,555
369C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,191	14	0,301	864175,68	816314,555
370A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,14	19	0,22	864190,69	816307,02
370B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	16	0,104	864190,69	816307,02
371		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	21	0,365	864197,48	816307,782
372A	A	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,232	16	0,509	864204,14	816306,672
372B	B	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,207	12	0,303	864204,14	816306,672
372C	C	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,111	10	0,073	864204,14	816306,672
373		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,255	20	0,764	864205,15	816307,885

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
374A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,137	12	0,132	864206,15	816312,751
374B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,143	12	0,145	864206,15	816312,751
375		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,398	16	1,492	864200,81	816306,008
376A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,073	11	0,035	864197,6	816312,538
376B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Fabaceae	0,032	6	0,004	864197,6	816312,538
377		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,051	11	0,017	864195,92	816308,785
378		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	14	0,044	864353,81	816297,108
379A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,099	11	0,063	864199,15	816311,322
379B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,076	11	0,038	864199,15	816311,322
380		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	10	0,026	864205,38	816315,848
381A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,111	13	0,095	864208,05	816317,171
381B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,073	11	0,035	864208,05	816317,171
382A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,121	13	0,112	864206,83	816315,077
382B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,057	9	0,017	864206,83	816315,077
383		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Boraginaceae	0,06	9	0,019	864197,38	816316,525
384		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,239	12	0,403	864194,04	816312,987



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
385		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,232	18	0,572	864191,81	816313,879
386		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Moracea	0,169	19	0,319	864186,8	816311,447
387A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Fabaceae	0,07	11	0,032	864183,91	816310,458
387B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Fabaceae	0,127	13	0,124	864183,91	816310,458
387C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Fabaceae	0,105	9	0,058	864183,91	816310,458
388		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,226	16	0,481	864191,36	816315,428
389A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,255	22	0,84	864344,15	816307,511
389B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	16	0,104	864344,15	816307,511
390A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,22	21	0,597	864193,71	816318,958
390B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,045	9	0,011	864193,71	816318,958
390C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,07	9	0,026	864193,71	816318,958
391		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	12	0,078	864195,82	816317,073
392		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	13	0,13	864191,26	816313,88

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
393		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Fabaceae	0,105	7	0,045	864202,71	816318,178
394		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	13	0,041	864204,05	816319,058
395		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,099	16	0,092	864201,27	816321,935
396		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,35	4	0,289	864202,94	816322,934
397		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	10	0,065	864200,73	816327,692
398		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,398	22	2,052	864199,82	816322,047
399A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,357	12	0,898	864186,26	816316,537
399B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,121	14	0,121	864186,26	816316,537
400		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	7	0,017	864343,7	816311,164
401		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	4	0,007	864194,27	816325,484
402A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,223	18	0,526	864193,49	816327,923
402B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	13	0,13	864193,49	816327,923
402C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,131	13	0,13	864193,49	816327,923
403A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864193,05	816330,241



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
403B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	7	0,011	864193,05	816330,241
403C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,051	7	0,011	864193,05	816330,241
403D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,045	7	0,008	864193,05	816330,241
404A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,121	16	0,138	864193,83	816328,692
404B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,083	14	0,056	864193,83	816328,692
405		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,637	18	4,297	864192,05	816329,139
406		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,08	14	0,052	864190,49	816329,474
407		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,169	18	0,302	864189,16	816325,267
408		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,051	12	0,018	864189,93	816325,266
409A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	9	0,016	864181,7	816325,497
409B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,035	7	0,005	864181,7	816325,497
410		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,064	13	0,031	864180,93	816327,38
411		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,07	13	0,038	864325,06	816346,58
412		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,108	18	0,124	864178,25	816318,316
413		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,172	22	0,383	864177,48	816324,844

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
414		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,131	16	0,161	864168,91	816321,089
415		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,054	13	0,022	864170,69	816322,858
416		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	14	0,037	864169,92	816323,739
417		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,274	14	0,618	864165,91	816324,3
418		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	18	0,047	864357,64	816344,329
419A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,452	12	1,444	864350,64	816343,567
419B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,153	19	0,261	864350,64	816343,567
420		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,115	14	0,108	864352,63	816334,822
421A	A	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,334	19	1,25	864352,85	816336,37
421B	B	Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,207	17	0,429	864352,85	816336,37
422		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,318	20	1,194	864335,5	816336,5
423		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,159	12	0,179	864356,52	816339,908
424		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,283	24	1,135	864360,53	816340,895
425		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,146	11	0,139	864358,42	816344,773
426		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,166	16	0,258	864363,76	816344,767

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
427		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,21	18	0,468	864363,31	816341,894
428		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,169	11	0,184	864363,2	816344,211
429		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,197	16	0,367	864364,31	816346,426
430		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,239	19	0,638	864369,09	816345,095
431A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,302	18	0,97	864373,11	816348,076
431B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,166	12	0,194	864373,11	816348,076
431C	C	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,309	19	1,067	864373,11	816348,076
431D	D	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,334	19	1,25	864373,11	816348,076
432		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,239	18	0,604	864370,21	816345,752
433		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	13	0,041	864333,62	816336,614
434		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,169	17	0,285	864369,66	816348,849
435		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,201	22	0,521	864374,88	816344,977
436		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,073	12	0,038	864371,43	816345,092
437		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,398	19	1,772	864372,54	816342,217
438A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,076	10	0,034	864378,33	816345,307

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
438B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	9	0,017	864378,33	816345,307
439		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,207	18	0,454	864381,56	816349,726
440		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	9	0,016	864382,56	816353,155
441A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	11	0,019	864392,9	816352,142
441B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,038	7	0,006	864392,9	816352,142
442		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,057	11	0,021	864394,35	816352,363
443		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,067	11	0,029	864393,57	816354,691
444		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,271	21	0,906	864395,33	816334,553
445A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,08	12	0,045	864333,17	816336,503
445B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	11	0,026	864333,17	816336,503
445C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,064	9	0,021	864333,17	816336,503
445D	D	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	7	0,012	864333,17	816336,503
446		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,28	25	1,155	864391,68	816355,574
447		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	18	0,117	864392,13	816356,788
448		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,197	16	0,367	864377,78	816355,042

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
449A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,245	17	0,602	864164,21	816295,433
449B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,248	15	0,545	864164,21	816295,433
449C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,038	11	0,009	864164,21	816295,433
450		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,111	11	0,08	864170,24	816309,36
451A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,07	12	0,035	864165,12	816311,359
451B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	12	0,032	864163,58	816322,421
452A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	12	0,018	864163,58	816322,421
452B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,045	10	0,012	864163,58	816322,421
453A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,14	16	0,185	864162,02	816323,201
453B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,057	13	0,025	864162,02	816323,201
454		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,102	14	0,086	864152,77	816303,298
455A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,245	19	0,672	864151,54	816305,292
455B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,166	20	0,323	864151,54	816305,292
455C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,092	11	0,055	864151,54	816305,292

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
456A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,099	13	0,075	864334,84	816338,606
456B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,06	10	0,022	864334,84	816338,606
457		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,185	17	0,341	864151,22	816306,285
458A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	11	0,051	864153,1	816305,402
458B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,054	9	0,016	864153,1	816305,402
459		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,181	17	0,33	864152,99	816305,291
460		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,28	17	0,786	864158,32	816298,202
461A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	3	0,022	864155,66	816298,984
461B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,102	14	0,086	864155,66	816298,984
462A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,108	13	0,09	864157,44	816299,752
462B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	21	0,154	864157,44	816299,752
463A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,105	19	0,123	864332,06	816339,823
463B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,137	19	0,21	864332,06	816339,823

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
463C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,086	12	0,052	864332,06	816339,823
464		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,134	19	0,2	864325,94	816337,067
465A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,312	22	1,261	864328,28	816334,96
465B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,15	13	0,171	864328,38	816331,307
466A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,21	12	0,312	864328,38	816331,307
466B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,255	16	0,611	864328,38	816331,307
466C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,083	7	0,028	864328,38	816331,307
467A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,105	13	0,084	864332,27	816326,77
467B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,089	11	0,051	864332,27	816326,77
467C	C	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,048	12	0,016	864332,27	816326,77
468		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,213	17	0,455	864331,94	816327,771
469		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,423	27	2,85	864330,82	816327,105
470		Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,127	13	0,124	864329,48	816320,691
471		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,121	11	0,095	864385,44	816343,965
472A	A	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,166	11	0,178	864330,7	816321,024
472B	B	Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,124	12	0,109	864330,7	816321,024

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
473		Gomo	<i>Cordia dentata</i>	Boraginaceae	0,099	12	0,069	864331,82	816319,141
474A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,229	16	0,495	864334,03	816310,072
474B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,293	16	0,808	864334,03	816310,072
474C	C	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,099	6	0,034	864334,03	816310,072
475A	A	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,245	24	0,849	864332,47	816312,067
475B	B	Yarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,232	24	0,763	864332,47	816312,067
476		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,178	33	0,618	864335,15	816310,729
477		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,64	37	8,922	864332,91	816297,242
478		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,382	22	1,891	864327,47	816313,286
479		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,468	32	4,127	864325,03	816316,83
480		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,468	37	4,772	864326,48	816316,931
481		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,118	10	0,082	864323,93	816321,254
482		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,583	34	6,796	864384,43	816333,351
483		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,573	37	7,155	864321,47	816315,388
484		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,668	36	9,475	864322,8	816313,95
485		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,299	15	0,791	864325,26	816315,94
486		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,516	37	5,795	864325,69	816312,843



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
487		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,054	10	0,017	864320,02	816314,064
488		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,541	24	4,14	864320,69	816306,322
489		Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,08	0	0	864324,57	816304,436
490A	A	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,095	13	0,07	864330,12	816287,956
490B	B	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,041	9	0,009	864330,12	816287,956
490C	C	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moracea	0,041	9	0,009	864330,12	816287,956
491A	A	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,073	10	0,032	864332,11	816284,079
491B	B	Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,045	7	0,008	864332,11	816284,079
492		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,083	12	0,048	864325,34	816289,732
493		Neem	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae	0,057	9	0,017	864384,1	816332,795
494		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,131	14	0,14	864318,89	816292,391
495		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,166	16	0,258	864314,89	816297,04
496		Teca	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	0,43	30	3,263	864315,58	816318,825
499		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,29	18	0,89	864300,68	816318,841
500		Guayacan trebol	<i>Platymiscium pinnatum</i>	Fabaceae	0,07	9	0,026	864301	816309,551



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
502		Payande	<i>Pithecellobium dulce</i>	Fabaceae	0,064	12	0,029	864309,76	816290,296
503A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,054	5	0,009	864313,99	816285,647
503B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	6	0,009	864313,99	816285,647
504A	A	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,089	10	0,047	864382,2	816328,709
504B	B	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,051	7	0,011	864382,2	816328,709
505		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,162	13	0,202	864314,88	816285,535
506A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,121	13	0,112	864312,32	816282,664
506B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,197	15	0,344	864312,32	816282,664
506C	C	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,099	13	0,075	864312,32	816282,664
507A	A	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,159	15	0,224	864311,53	816276,472
507B	B	Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,216	15	0,414	864311,53	816276,472
508		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,159	17	0,254	864315,76	816274,363
509A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,264	13	0,535	864315,76	816273,927
509B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,038	6	0,005	864315,76	816273,927
509C	C	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,111	10	0,073	864315,76	816273,927



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
510A	A	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,159	14	0,209	864308,09	816281,899
510B	B	Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,07	7	0,02	864308,09	816281,899
511		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,131	12	0,12	864304,86	816282,338
512		Igua	<i>Albizia guachapele</i>	Fabaceae	0,185	16	0,321	864304,31	816284,999
513		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,064	14	0,033	864297,1	816301,926
514		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,111	13	0,095	864279,59	816255,824
515		Leucaena	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae	0,175	16	0,289	864220,49	816220,556
Total							470,32		

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el poder otorgado por FONVIHUILA y los documentos obrantes dentro del expediente PAF – 00603 – 2024, se tiene a la CONSTRUCTORA LEON AGUILERA S.A identificada con NIT 801.001.885-1 representada legalmente por el señor RICARDO LEON AGUILERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.372.144 o por quien haga sus veces como participe desarrollador y/o socio constructor del proyecto de vivienda "BOSQUES DE LA REBECA, sobre el cual recae la presente autorización, quien deberá coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente acto administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La presente Autorización se otorga con fundamento en las consideraciones y obligaciones contenidas en el Concepto Técnico No. 4713 del 20 de diciembre de 2024, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Autorización de Aprovechamiento Forestal Único se otorga por el término de cinco (05) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo y tal como se describe en el plan de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO TERCERO. TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. El titular de la presente autorización, deberá cancelar a favor de la CAM por concepto de Tasa de Aprovechamiento Forestal, la suma de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$26.320.558), realizando

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

consignación en la Cuenta Corriente No. 76-000124-58 del Banco Bancolombia y allegando el comprobante de pago ante las oficinas de la Corporación.

PARÁGRAFO PRIMERO. Antes del inicio de las actividades de aprovechamiento forestal se deberá realizar el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, allegando el respectivo comprobante a la Corporación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Antes de la ejecución del aprovechamiento forestal, se deberá surtir un proceso de socialización del proyecto a las comunidades del sector, a fin de evitar y/o minimizar posibles impactos sociales por desconocimiento del mismo.

ARTÍCULO CUARTO. El titular de la presente Autorización y la Constructora Leon Aguilera S.A como participe desarrollador - socio constructor de la obra y/o proyecto "Bosques de la Rebeca" deberán cumplir con lo estipulado en el protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna presentado, junto con las siguientes obligaciones:

- Previo al inicio de las actividades de rocería, movimientos de maquinaria y tala, se deberá realizar una reunión técnica en campo con el fin de verificar que se cuente con los equipos, personal idóneo (biólogo, veterinario, etc.) y demás infraestructura requerida para el correcto manejo de fauna silvestre, en particular las instalaciones o la estrategia que se usaría para el manejo veterinario de emergencias (se aclara que no se podrán utilizar las instalaciones de la CAM para este fin). Así mismo verificar los protocolos de manejo biológico y veterinario.
- Informar con una anterioridad de cinco (5) días calendario el inicio de las actividades de ahuyentamiento, rescate de especies de fauna silvestre a esta Dependencia y de forma previa al inicio del aprovechamiento forestal.
- Implementar mínimo 03 metodologías de ahuyentamiento diferentes, previas al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal y así mismo la realización de recorridos encaminados a identificar los nidos y madrigueras en los árboles que se requiere talar y que pudieran verse afectados para planificar y articular con el cronograma de aprovechamiento.
- En el caso de la avifauna se debe evitar el uso de técnicas invasivas como redes de niebla que pueden causar la muerte de algunos ejemplares y enfocar el ahuyentamiento en otras técnicas complementarias como humo, sonido, siluetas, etc., priorizando los esfuerzos en el rescate de polluelos que no puedan ser reubicados y requieran soporte veterinario.
- Implementar metodologías de salvamento contingente que se realizarían durante el desarrollo de todas las actividades de aprovechamiento forestal, incluyendo el manejo veterinario de los animales que resulten heridos por las actividades (rocería, tala, movimientos de maquinaria, ahuyentamiento, etc.) y aquellos en estado de vulnerabilidad como especies de poca movilidad (pequeños vertebrados) y neonatos (cachorros y polluelos). En caso de requerir atención especializada veterinaria se deberá remitir al lugar previamente establecido por el titular de la autorización.
- El personal encargado del salvamento contingente tendrá que ser conformado por profesionales en Biología y Medicina Veterinaria con experiencia en fauna silvestre que tendrán que acompañar de manera permanente a los operarios del

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

aprovechamiento forestal y las actividades relacionadas, este personal tendrá que estar dotado de mínimo 02 guantes de carnaza, 01 pinza herpetológica, 01 gancho herpetológico, 04 bolsas de tela, 02 guacales mediano, 02 guacales pequeño, 04 recipientes plásticos de diferentes tamaño, etc.

- En caso de generar afectación a nidos, se debe establecer un programa de seguimiento a los nidos y que previo concepto técnico del profesional de biología quien determine la viabilidad de su reubicación, pues se deben tener en cuenta factores como grado de aislamiento del árbol y la especie de ave afectada. En caso contrario los polluelos deberán ser rescatados y cuidados hasta el momento que puedan ser liberados de manera segura. Este trabajo debe ser realizado por un biólogo que realice el monitoreo de los nidos que sean reubicados, permitiendo evaluar la eficacia de esta actividad. Se deben revisar los árboles utilizando personal capacitado en trabajos y altura que permita acceder a los estratos superiores del árbol.
- Cabe mencionar que, una vez surtidos los procesos de rehabilitación y cuidado veterinario de los animales, en caso de requerirse la reubicación exsitu o eutanasia de algún espécimen que no pueda ser devuelto al medio natural, esta decisión deberá estar sustentada en un concepto técnico emitido por los profesionales de la empresa, el cual deberá ser remitido a la autoridad ambiental para su revisión.
- En el caso de la reubicación a cautiverio o entrega de cadáver a colección biológica o mueso, se aclara que en ninguna circunstancia la empresa podrá donar o remitir ejemplares de fauna silvestre a terceros, sin la previa autorización de la CAM y en todo caso será la empresa quien tendrá que asumir los costos derivados de la movilización tales como salvoconductos y transporte hasta el sitio definido por la CAM.
- Aplicar metodologías de prevención de atropellamiento como señalización temporal y móvil localizada cerca o contiguo a las vías de extracción de madera, así como implementar capacitaciones para minimizar el riesgo de atropellamiento en las vías cercanas a los frentes de aprovechamiento forestal.
- Realizar y documentar actividades de capacitación a personal técnico y profesional de la obra en manejo de fauna, prevención de accidentes con fauna silvestre y prohibición de actividades de cacería.

ARTÍCULO QUINTO. El titular de la Autorización y la Constructora Leon Aguilera S.A como participe desarrollador- socio constructor de la obra y/o proyecto "Bosques de la Rebeca", deberán observar en el manejo de epifitas, las siguientes obligaciones:

- Documentar información sobre el área de reubicación de estos o agregados rescatados, en un área o áreas asociadas a bosques, vegetación secundaria alta, con disponibilidad de árboles receptores y/o colindantes a zonas de recarga hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro del área de influencia del proyecto y/o que se encuentre categorizada en alguna figura de protección ambiental.
- Se debe identificar el forófito receptor de acuerdo con las características del hospedero inicial (en la medida de lo posible la misma especie arbórea) y estratificación vertical del árbol donde fueron hallados los individuos o agregados objeto de rescate.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

- Se debe tener en cuenta la población epífita pre-existente en los forófitos receptores seleccionados con el objetivo de no sobrecargarlos. Esto previo al inicio del aprovechamiento forestal.
- Para el rescate, traslado y reubicación se recomienda tener en cuenta el estado físico, reproductivo y fitosanitario óptimo, para posteriormente reubicarlo en un área que cuente con características ecológicas que permitan su desarrollo, con el fin de salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región.
- Se recomienda seleccionar el mismo sustrato de desarrollo de los individuos o agregados objeto de rescate (árbol, suelo, roca, troncos en descomposición, materia orgánica, entre otros) para llevar a cabo el traslado en el nuevo hospedero.
- Se debe garantizar la supervivencia de especie de bromelias y orquídeas en un porcentaje mínimo del 70% al 80% por ciento de la totalidad del traslado. Es importante indicar que, estas especies deben contar con la respectiva determinación taxonómica al mayor nivel posible, la cual debe estar soportada mediante un certificado de herbario y/o determinado por un profesional o equipo de trabajo idóneo.
- Esta medida de manejo debe contar con el respectivo plan de seguimiento y monitoreo proyectado para un periodo mínimo de tres (3) años, donde se incluya indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso. Presentar informe final del cumplimiento de esta actividad.

ARTÍCULO SEXTO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único y la Constructora Leon Aguilera S.A participe desarrollador- socio constructor de la obra y/o proyecto "Bosques de la Rebeca" deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Sistema de manejo y aprovechamiento.** Realizar el aprovechamiento únicamente de los individuos forestales otorgados, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes y cumpliendo con las labores estipuladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único y las normas de seguridad industrial. Señalizar el área de aprovechamiento, aislando la misma, para evitar aprovechamiento por fuera del área autorizada.
- El aprovechamiento forestal,** se deberá realizar en bloques de máximo cien (100) árboles. No podrá ser iniciado el aprovechamiento en un nuevo bloque, hasta tanto el bloque anterior tenga un avance físico superior al 80%.
- Operaciones de tala.** El apeo de la vegetación a ser intervenida deberá realizarse siguiendo la metodología de aprovechamiento de bajo impacto mediante la tala dirigida y lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal único.
- Operaciones de troceo.** Luego de que el árbol este talado, se deberá realizar en caso de ser posible, la obtención de productos con posibilidad de

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

uso dentro de la obra y sobre los residuos realizar un repique con el fin de garantizar la movilización.

- e) **Mantenimiento de equipos.** Todos los equipos a utilizar en las operaciones de tala, descope, y troceado, deberá estar en excelentes condiciones de mantenimiento. Los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos y herramientas deberán disponerse adecuadamente, recojiéndolos y transportándolos a sitios de disposición autorizados.
- f) **Destinación de los productos forestales.** Los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento que sean destinados para donación a la comunidad deberán elaborar y presentar actas de donación donde se especifique: Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto. En caso de requerir movilizar los productos, sin excepción deberán tramitar ante la CAM el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea, trámite que estará a cargo del titular del aprovechamiento.

El material forestal que no sea objeto de movilización y/o uso dentro del proyecto, se deberá picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o retirarse diariamente de la zona intervenida y disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin.

- g) **Conservación del recurso hídrico.** No contaminar las fuentes de agua existente en áreas de intervención o cercana al proyecto con residuos fósiles derivados de los desechos de los equipos utilizados en el aprovechamiento forestal y otras actividades.
- h) **El Ingeniero Forestal o firma especializada** seleccionada para prestar asistencia técnica, deberá presentar informes trimestrales sobre el avance de la ejecución de las actividades de Aprovechamiento Forestal y demás obligaciones. El documento debe contener como mínimo los siguientes apartes:

- Periodo del informe
- Responsable del informe
- Capacitaciones realizadas al personal involucrado en el aprovechamiento.
- Actas de donación de la madera en caso de haberse realizado (Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto), copia de salvoconductos.
- Equipo utilizado en las operaciones de tala, troceo y descope, y transporte menor.
- Inventario de los árboles talados, donde se relacione número de árboles, especies, DAP, volumen comercial y volumen total.
- Manejo y disposición de los desperdicios generados por el aprovechamiento.
- Medidas utilizadas para minimizar los impactos negativos.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- Descripción de lo realizado para la implementación del protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre y las obligaciones impuestas por la corporación para el manejo de fauna.
- Avance de la implementación del protocolo de rescate y reubicación de epifitas presentado y las obligaciones impuestas por la corporación para dicho manejo.
- Avance en el cumplimiento de la medida compensatoria.
- Conclusiones.
- Anexos. (Registro fotográfico, listado de capacitaciones, etc)

PARAGRAFO PRIMERO. Antes de iniciar las actividades de apeo, se deberán tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, realizando el cerramiento, aislamiento y señalización del área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo.

Aislamiento del área del proyecto: Se deberá realizar el cerramiento y aislamiento de la zona en la que se ejecutará el proyecto, hacia las áreas circundantes, con el fin de implementar una medida de protección tanto para el entorno exterior como para resguardar el interior del área destinada al aprovechamiento, durante el término mínimo de ejecución de la autorización.

Igualmente, será deber garantizar la estabilidad del cerramiento mediante refuerzos adecuados según el material empleado. Se recomienda que dicho cerramiento tenga una altura mínima de 3 metros, con el fin de establecer una barrera eficaz que proteja a los peatones, vehículos y demás elementos externos; de esta manera, se logrará un control eficiente sobre el ingreso y egreso de personas y vehículos en la zona intervenida.

PARAGRAFO SEGUNDO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá informar a la Corporación con cinco (5) días calendario de anticipación, la fecha en el que se iniciaran las actividades de aprovechamiento forestal, a través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co.

ARTÍCULO SEPTIMO. MEDIDA DE COMPENSACIÓN. Como medida de compensación deberán:

1. Adelantar restauración activa en un área de 2.8 ha, en zonas que correspondan al ecosistema de Bosque Seco Tropical y en jurisdicción del Municipio de Neiva – Huila; para tal efecto, deberá presentar a la CAM un plan de restauración, para su aprobación.

Áreas de compensación

- 1.1 Área de compensación en las zonas verdes del proyecto “Bosques de la Rebeca” caracterizadas por fuera del área de construcción con un área de 0,6 Ha., cumpliendo con lo siguiente:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

- Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna.
- Las especies a establecer deberán ser definidas teniendo en cuenta las condiciones de emplazamiento que se establezcan dentro del área, de tal manera que no generen afectación a infraestructura que ocasionen finalmente su tala.
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario.
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra.
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para autoricen la siembra y garanticen la conservación del área.

1.2 Área de compensación en el Humedal el Curibano con un área a enriquecer de 2.2 Ha., cumpliendo con los siguientes requerimientos:

- La ubicación de las 2.2 Ha., deberán ser definidas entre la CAM, el Municipio de Neiva, la constructora Leon Aguilerá S.A y el titular de la Autorización, con el fin de garantizar la permanencia en el tiempo de los árboles a sembrar, teniendo en cuenta que el Municipio tiene definido un proyecto de Parque de Ciudad, con el cual se puede generar afectaciones al área reforestada y/o aislada.
- Las especies deberán ser definidas de acuerdo con las establecidas en el Plan de Manejo del Humedal - PMA.
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario.
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra.
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para autoricen la siembra y garanticen la conservación del área.

PARAGRAFO PRIMERO. El término establecido para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la actividad de restauración activa será de tres (03) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, las cuales deberán ser ejecutadas de la siguiente manera:

- Dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para la presentación del correspondiente plan de plan de restauración, el cual deberá ser aprobado por esta Corporación.
- En el primer año para realizar el establecimiento, resiembra y mantenimiento correspondiente.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- En el segundo y tercer año deberá realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos. Presentando un informe semestral sobre el cumplimiento de la medida compensatoria.

PARAGRAFO SEGUNDO: El PLAN DE RESTAURACIÓN, que deberá contener aspectos mínimos como: localización, georreferenciación del predio, georreferenciación de los individuos área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.

PARAGRAFO TERCERO: Se deberán establecer vallas informativas, en cada uno de los sitios en los cuales se de cumplimiento a la medida compensatoria, en las que se indiquen que la siembra ejecutada en el área se realiza en el marco de la compensación establecidas por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.

ARTÍCULO OCTAVO: Como medida de manejo ambiental por el impacto ocasionado al componente físico y biológico, deberá hacer entrega a la Dirección Territorial Norte de la CAM, de los siguientes elementos dirigidos a fortalecer el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre:

- Una (1) Hornilla eléctrica de dos puestos, con las siguientes especificaciones:
 - Control de temperatura incorporado para cada puesto
 - Asas laterales frías al tacto para facilitar la manipulación
 - Tamaño: 54 x 24 x 8.5 cm.
 - Potencia de 2.000W (1.000W en cada puesto)
 - Frecuencia: 60 Hz
 - Voltaje: 110 - 120 Vac
- 01 Set de 6 caperuzas angloindias de diferentes tamaños para rapaces Cuero natural resistente (NOTA solo se venden en CENTRO CRARSI de Rapaces, Pereira)
- 01 jaula de 2mts alto x 1.5 mts ancho x 1.5 mts largo en malla eslabonada de ½ "con puerta n malla y Angulo metálico, techo en malla con tejado a un agua. Base jaula en concreto reforzada malla metálico.

PARÁGRAFO. El término establecido para el cumplimiento de la medida de manejo ambiental por el impacto ocasionado al componente físico y biológico, **será de tres (03) meses**, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO NOVENO. De conformidad con lo indicado en el artículo 2.2.1.1.12.13. del Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.1.1.12.13. "las especies frutales con características leñosas podrán ser objeto de aprovechamiento para obtener productos forestales, caso en el cual requerirán únicamente el Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL, de conformidad con las Resoluciones 1909 de 2017 y 081 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible."



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

GPS PLACA	BIF	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	FAMILIA	DAP	HT	Vol Total	X	Y
2		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,153	12	0,165	864383,196	816328,04
3A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,102	11	0,067	864293,106	816305,907
3B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,038	3	0,003	864293,106	816305,907
5		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,509	15	2,292	864290,227	816315,422
6		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,525	22	3,575	864291,895	816314,54
12A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,286	1,6	0,077	864291,534	816291,317
12B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,048	12	0,016	864291,534	816291,317
22		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,108	12	0,083	864299,97	816274,936
43		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,608	26	5,661	864290,195	816285,673
47		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,111	12	0,088	864279,861	816296,521
53A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,073	12	0,038	864276,651	816310,023
53B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,048	10	0,013	864276,651	816310,023
98		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,051	12	0,018	864269,034	816256,827
198		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,630	21	4,914	864229,677	816269,923
199		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,646	21	5,165	864233,92	816280,431
200		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,809	22	8,471	864233,03	816284,632
232		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,073	12	0,038	864211,058	816324,028
259		Mango	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	0,802	21	7,959	864227,009	816267,497
497A	A	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,080	12	0,045	864313,249	816323,694
497B	B	Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,038	6	0,005	864313,249	816323,694
498		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,124	6	0,054	864309,475	816324,143
501		Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae	0,509	28	4,278	864305,329	816300,035

