

	Código: F-CAM-110	
	Versión: 9	
	Fecha: 05 Jul 18	

RESOLUCIÓN No. 1916

27 de junio de 2025

POR LA CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

La Directora Territorial Norte de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 99 de 1993, la Resolución 4041 de 2017 de la CAM, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020, la Resolución No. 2747 de 2022 y la Resolución No. 864 de 2024, proferidas por el Director General de la CAM, de conformidad con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES

Mediante escrito con radicado CAM No. 2024-E 9477 de fecha 02 de abril del 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, identificado con Nit. 901475034-7, representado legalmente por el señor ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo (Sucre), solicitó liquidación de costos por servicio de evaluación de permisos ambientales; la cual, fue atendida mediante el oficio de salida con radicado CAM No. 2024-S 10153 de fecha 22 de abril de 2024, requiriéndose en su momento, allegar el formato F-CAM 203-V4 debidamente diligenciado junto con los costos del proyecto; petición que fue reiterada a través del oficio de salidad con radicado CAM No. 2024-S 14490 de fecha 30 de mayo de 2024, y que finalmente fue atendida por el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, el 19 de junio de 2024, según oficio de enteeda con radicado CAM No. 2024-E 17736.

El 25 de junio de 2024, mediante radicado 2024-S 17081, se emite respuesta a la solicitud de liquidación de costos por servicio de evaluación, junto con la documentación necesaria para dar continuidad al trámite de aprovechamiento forestal.

Que mediante radicado CAM No. 2024-E 18464 de fecha 27 de junio de 2024, el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, allega comprobante de pago por servicios de evaluación por la suma de \$3.181.869,00, en el marco de la ejecución del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA No. 991-2021, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MODULO 1", Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila.

Que como corolario de lo anterior, mediante los radicados CAM Nos. 2024-S 20157 de fecha 24 de julio de 2024, 2024-S 27477 de fecha 16 de septiembre de 2024, y 2024-S 35324 de fecha 25 de noviembre del 2024, este Despacho requirió al Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, la presentación de información adicional con el fin de dar trámite a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único; los cuales, se

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

atendieron mediante los radicados CAM Nos. 2024-E 30265 de fecha 11 de octubre de 2024 y 2024-E 35978 de fecha 6 de diciembre del 2024, respectivamente.

Verificada la información allegada por el interesado, se profirió el Auto de Inicio No. 03 de fecha 10 de enero de 2025; notificado electrónicamente según radicado de salida CAM No. 2025-S 1031 de fecha 16 de enero del 2025.

Según Constancia de Publicación del 06 de febrero de 2025, entre los días 30 de enero y 05 de febrero de 2025, quedo debidamente fijado y desfijado el aviso en la cartelera de la Corporación, correspondiente al trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único PAF-00478-24; de igual manera, el Municipio de Neiva – Huila mediante radicado CAM No. 2025-E 2467, informa que, entre los días 29 de enero y el 04 de febrero de 2025, quedo debidamente fijado y desfijado el aviso correspondiente al trámite de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único PAF-00478-24 en el Municipio.

De acuerdo con las constancias de publicación del aviso, no se presentó ninguna oposición a la presente solicitud.

El día 11 de febrero de 2025, se adelantó visita técnica por parte del equipo de Forestales y Biólogos de la Corporación, sobre el proyecto denominado CONTRATO DE OBRA No. 991-2021, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MODULO 1", Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila, evidenciando inconsistencias en la información reportada en el inventario forestal; dando lugar a un ultimo requerimiento, según radicado CAM No. 2025-S 6520 de fecha 11 de marzo del 2025, el cual, se atendió por parte del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, mediante el radicado CAM No. 2025-E 8730 de fecha 03 de abril del 2025.

El 30 de abril del 2025, mediante memorando 744, la Subdirección de Regulación y Calidad Ambiental de la CAM se pronuncia frente a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, obrante en el expediente PAF-00478-24, observando:

- *Respecto al Plan de Aprovechamiento Forestal se tiene:*
 - *Se observa que el inventario forestal presenta la información dasométrica de las bifurcaciones de los individuos forestales con los respectivos cálculos de los volúmenes Comercial y Total para lo cual es empleó la fórmula establecida en el Acuerdo 009 de 2018 y en los términos de referencia para aprovechamientos forestales establecidos por ésta Corporación.*
 - *Es claro que el Plan de Aprovechamiento forestal está elaborado para aprovechar un total de 1490 individuos, con un volumen total de 911.72 m3, para lo cual se propone en el numeral 6.4. que el aprovechamiento se inicie con 1117 árboles (628.3 m3) que cuentan con la documentación completa (Permiso por parte de los propietarios), en tanto que se pueda continuar con la gestión predial de los predios faltantes (por permiso por parte de los propietarios) para el aprovechamiento de los 373 individuos forestales (283.433 m3) restantes.*
- *Frente a los componentes de flora epífita y de fauna silvestre se tiene:*

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

- Se observó una actualización de la caracterización a la fecha mediante los registros de fauna reportados para el INVIAS en la plataforma SUKUBUN atropellamiento y registros de avistamiento de fauna registrados en la zona. No obstante, se recomienda solicitar el reporte de nuevas especies faunísticas que se presenten durante el desarrollo del aprovechamiento y que, no fueron incluidas en el documento de solicitud. Lo anterior también se recomienda para las epífitas vasculares y no vasculares.
- De acuerdo con lo anterior se tiene que, la información evaluada (Plan de Aprovechamiento forestal) da alcance al requerimiento con radicado CAM No. 6520 2025-5 de fecha 11 de marzo de 2024, realizado al señor ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIZO, quien actúa como representante legal del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente.

El 30 de abril del 2025, mediante radicado CAM No. 20205-S 11561, se emite un ultimo requerimiento, en el cual se solicita ajustar el Plan de Aprovechamiento Forestal y el Plan de Compensación, con el inventario forestal actualizado para los predios involucrados en el área objeto de intervención; requerimiento que fue atendido por parte del Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, mediante el radicado CAM No. 2025-E 13804 de fecha 28 de mayo del 2025.

Finalmente, se emite el Concepto Técnico No. 1077 el día 28 de abril de 2025, complementado el día 28 de mayo de 2025, donde se evaluó íntegramente la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único presentada por el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, para la ejecución del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA No. 991-2021, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MODULO 1”, Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila.

CONSIDERACIONES

Que a fin de adoptar la determinación procedente frente a la petición elevada y una vez verificada la información allegada por el interesado, se emitió el Concepto Técnico No. 1077 el día 28 de abril de 2025, complementado el día 28 de mayo de 2025, en el cual se expone:

“ ...

2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y ASPECTOS TÉCNICOS EVALUADOS

2.1 REVISIÓN DEL DOCUMENTO PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.

De la revisión de los documentos presentados y del Plan de Aprovechamiento Forestal (PAF) anexo a la solicitud —elaborado por Carolina Buitrago Latorre, Ingeniera Forestal y Especialista en Gestión Ambiental—, y soportado con la tarjeta profesional de Erick Zabala Zapata, Biólogo con posgrado en Métodos y Técnicas para el Estudio de la Diversidad de Angiospermas, se destacan los siguientes aspectos:

Datos Generales del PAF. El Plan de Aprovechamiento Forestal se presenta para Los predios reportados a continuación:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Tabla.2 Información de predios objeto de intervención

PREDIO	CODIGO DEL PREDIO	NOMBRE PROPIETARIO	PERMISO		
			N° INDIVIDUOS	SI	NO
Finca Alaska	200-76490	Cesar Augusto Quintero	51	X	
Finca Rancho Grande	200-83718	Salvador Pascuas	22	X	
Finca Villa Claudia	200-254903	Adriana Patricia Escallón Polanía	8	X	
Villa Michelle	200-180682	Danilo Ramírez Vanegas	27	X	
Las Nieves	200-7543	Inversiones San Miguel Mosquera	354	X	
La Cañada	200-22742	Consuelo Martínez Gutiérrez	230	X	
Finca Potrerillo del Hobo	200-91789	Cielo Adriana Bonilla Molano, Ferny Pajoy Rojas	232	X	
Finca la Frontera	200-93595	Marco Tulio Bonilla Bonilla	2	X	
Derecho de vía			191	X	
TOTAL			1117		

Coordenadas Geográficas del área de intervención. El área de aprovechamiento forestal corresponde a 3.22 ha bajo las coordenadas Planas que se relacionan en la tabla 3.

Tabla 3. Coordenadas Planas del polígono del área de aprovechamiento forestal

Punto Inicio	Punto Final
4.761.430.088	4.762.138.810
1.880.017.826	1.875.676.860

Fuente: Plan de Aprovechamiento Forestal

Ubicación y objeto del aprovechamiento. El Plan de Aprovechamiento Forestal indica que el Aprovechamiento Forestal, se llevará a cabo sobre la Vía Neiva hasta Cruce de Platanillal – por la vía que conduce a Balsillas que requiere de actividades de ampliación y pavimentación, ubicada en el municipio de Neiva del departamento del Huila.

Justificación del cambio del uso del suelo. El plan de Aprovechamiento Forestal Indica que con el objeto de llevar a cabo el mejoramiento y mantenimiento del corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto rico – Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030, se firmó el contrato 991 de 2021 entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Consorcio Vías Nacionales Del Sur Y Oriente. Dentro de las actividades a ejecutar para el mejoramiento y mantenimiento del corredor vial se hace necesario la ampliación del tramo que va del PR13+500 hasta el PR 20+500 de la vía Neiva al Cruce Platanillal, por lo cual se requiere tramitar un permiso de aprovechamiento forestal para los individuos forestales presentes en la zona objeto de intervención.

Uso del suelo. Las Certificaciones emitidas por el Municipio de Neiva, relaciona los conceptos de usos del suelo establecidos para los predios denominados:

1. Alaska Identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-76490, Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Platanillal Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
2. Villa Michelle- (Lote Karol Buena Vista Lote 2.3.4) Identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-180682 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Platanillal Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
3. Rancho Grande Identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-83718 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Platanillal Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
4. Lote 1 Villa Claudia Identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-254903 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Platanillal Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
5. Lote Karol Buenavista Lotes 2,3,4 Identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-180682 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Platanillal Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
6. Las Nieves Identificado con matrícula inmobiliaria No. 200-7543 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Platanillal Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
7. La Cañada con matrícula inmobiliaria No. 200-22742 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Flora Gaita Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
8. Finca Potrerillo del Hobo, con matrícula inmobiliaria No. 200-91789 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Los Cauchos Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.
9. La Frontera con matrícula inmobiliaria No. 200-93595 Corregimiento Rio Las Ceibas Vereda Los Cauchos Tipo de suelo Plano CG-01 Clasificación General del Territorio como Suelo Rural.

Composición florística del censo forestal. De acuerdo con la información presentada, se realizó el censo al 100% de los árboles que se encuentran en el área de la solicitud, reportando la presencia de 1117 individuos, pertenecientes a 60 especies distribuidas en 31 familias. (Tabla 4).

Tabla 4. Composición Florística según el Inventario Forestal al 100% Individuos para Tala.

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
1	1	Guasimo real	Luehea seemannii	Malvaceae	0,92	24	10	4,985	11,964	813820,4	881088,696
2	2	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,271	16	7	0,302	0,69	813809,6	881084,157
3	4	Matarraón	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	813804,6	881085,457
4	6	Guama bejuca	Inga edulis	Fabaceae	0,14	5	2	0,023	0,058	813789,9	881080,995
5	9	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,306	9	4	0,336	0,938	813747,6	881069,057
6	10	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,185	8	3	0,06	0,161	813736,5	881067,045
7	11	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,118	6	2	0,016	0,049	813736,5	881067,156
8	15	Guayabo de río	Triplaris americana	Polygonaceae	0,229	16	10	0,367	0,625	813643,6	881044,606

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
9	16	palo caja	<i>Lonchocarpus sericeus</i>	Fabaceae	0,337	16	4	0,268	1,073	813616,5	881028,123
10	17	Arrayan 3	<i>Myrcia sp.</i>	Myrtaceae	0,385	18	8	0,699	1,573	813606,4	881017,995
11	19	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,341	9	3	0,205	0,615	813593,5	881011,089
12	20	Diamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,497	24	16	2,324	3,486	813588,9	881007,415
13	21	Guasimo	<i>Guzuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,293	8	4	0,202	0,404	813581,7	881005,406
14	22	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,239	8	3	0,101	0,269	813564,8	881002,571
15	23	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,261	6	2	0,08	0,241	813562,7	881001,516
16	24	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,226	6	2	0,065	0,224	813552,1	880999,649
17	25	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,188	6	2	0,048	0,185	813551	880998,601
18	26	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,267	7	3	0,126	0,295	813537,2	880997,18
19	27	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,216	8	3	0,083	0,221	813519	880993,435
20	28	Diamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	6	3	0,033	0,066	813505,7	880991,097
21	29	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,197	7	2	0,046	0,161	813481,7	880989,176
22	30	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,175	8	3	0,054	0,144	813479,5	880989,043
23	34	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,124	4	2	0,018	0,036	813474,8	880991,072
24	35	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,236	8	3	0,098	0,261	813459	880992,169
25	36	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,181	8	3	0,106	0,363	813451,1	880993,273
26	38	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,207	6	3	0,076	0,151	813441,4	880995,71
27	39	Anon de monto	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,108	5	2	0,014	0,034	813438	880998,265
28	40	Guasimo	<i>Guzuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	11	5	0,363	1,241	813437	880994,928
29	41	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,398	11	3	0,28	1,026	813428,6	881003,816
30	42	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	16	3	0,148	0,791	813417,7	881010,144
31	43	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,684	18	10	2,759	4,966	813414,6	881003,469



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
32	49	Guasimo real	Luehea seemannii	Malvaceae	0,286	12	4	0,193	0,58	813281,9	880924,727
33	51	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,36	18	10	0,762	1,372	813273,1	880921,828
34	57	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,271	11	6	0,481	2,286	813240,8	880920,351
35	64	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,325	9	6	0,373	0,559	813172,8	880923,067
36	65	Hobo	Spondias mombin	Anacardiaceae	0,296	8	3	0,155	0,413	813167,2	880925,174
37	66	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,194	7	2	0,044	0,155	813148,7	880921,821
38	67	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,242	9	6	0,24	0,478	813143,2	880927,487
39	68	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,162	7	3	0,047	0,109	813114,3	880922,9
40	69	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,232	7	3	0,122	0,26	813131	880931,256
41	70	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,175	9	5	0,09	0,162	813131,6	880931,479
42	71	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,137	8	4	0,053	0,11	813126,3	880927,026
43	72	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,232	10	5	0,239	0,619	813125,3	880926,914
44	73	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,134	8	3	0,093	0,335	813115,3	880929,584
45	74	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,14	8	4	0,121	0,351	813110	880926,566
46	75	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,162	7	4	0,092	0,207	813107,5	880929,343
47	76	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,309	18	7	0,393	1,011	813103,1	880932,341
48	77	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,321	17	5	0,304	1,035	813097,7	880930,668
49	78	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,458	22	10	1,33	2,932	813088,5	880929,659
50	80	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,477	19	4	0,537	2,551	813070,7	880932,311
51	81	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,522	22	10	2,054	4,505	813061,8	880929,411
52	82	Dormilon	Enterolobium schomburgkii	Fabaceae	1,092	28	16	11,235	19,661	813049	880921,726
53	83	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,306	22	8	0,516	1,592	813046,3	880921,946



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
54	84	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,315	21	6	0,356	1,261	813052	880931,848
55	85	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,121	9	3	0,026	0,078	813045,5	880931,286
56	86	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,134	6	2	0,059	0,167	813026,8	880930,823
57	87	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,236	9	4	0,161	0,415	813015,8	880925,92
58	88	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,134	8	3	0,032	0,084	813008,9	880929,25
59	89	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,175	11	6	0,161	0,296	813004,2	880929,801
60	90	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,115	9	4	0,031	0,07	812981,2	880933,004
61	91	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,181	8	5	0,097	0,155	812973,9	880931,774
62	92	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,124	7	3	0,027	0,064	812966,1	880936,215
63	93	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,115	4	2	0,015	0,031	812952,9	880934,979
64	94	Díamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,14	7	4	0,046	0,081	812938,7	880939,413
65	98	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,926	24	10	5,054	12,13	812922,7	880944,378
66	100	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	812835,5	880958,775
67	101	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,124	7	3	0,027	0,064	812834,3	880959,552
68	102	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,15	5	2	0,026	0,066	812815,7	880961,091
69	103	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,175	5	2	0,036	0,09	812807,9	880965,532
70	104	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,181	6	3	0,091	0,242	812777,8	880975,685
71	105	Abraza pelo	ficus sp.	Moraceae	0,321	6	2	0,122	0,365	812784,6	880965,844
72	106	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,14	6	2	0,041	0,121	812772,6	880975,943
73	107	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,175	6	2	0,146	0,844	812764,5	880975,464
74	108	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,28	9	4	0,185	0,416	812754,8	880974,57
75	110	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,207	7	2	0,188	0,521	812734,1	880971,099
76	111	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,201	12	7	0,166	0,284	812712	880968,963
77	134	Guasimo real	Luehea seemannii	Malvaceae	0,388	17	8	0,711	1,51	812575,8	880917,168
78	141	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,146	6	2	0,036	0,113	812483	880893,28

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
79	153	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	8	3	0,03	0,08	812408,2	880885,092
80	154	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,159	6	2	0,03	0,09	812375	880886,061
81	155	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,169	10	4	0,067	0,168	812369,9	880881,72
82	156	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,201	12	5	0,118	0,284	812358,3	880869,811
83	157	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	10	5	0,118	0,242	812350,2	880864,021
84	158	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	9	4	0,033	0,074	812352,6	880863,806
85	159	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	18	8	1,147	2,581	812306,9	880828,063
86	160	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	18	8	1,599	3,598	812296,3	880812,93
87	161	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,49	18	10	1,415	2,548	812295,6	880812,039
88	162	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,477	14	6	0,806	1,88	812278,6	880793,453
89	163	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	6	4	0,046	0,069	812277,3	880783
90	164	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	14	6	1,199	2,798	812245,3	880759,173
91	165	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,458	16	7	0,866	1,98	812237,5	880743,487
92	166	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,516	16	7	1,096	2,506	812233,1	880748,09
93	167	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,146	10	6	0,076	0,126	812234,3	880738,813
94	168	Cañofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,251	9	3	0,112	0,335	812229,4	880737,03
95	169	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,146	10	5	0,063	0,126	812222,8	880737,704
96	170	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,649	20	8	1,987	4,968	812229,6	880729,489
97	171	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,474	14	8	1,06	1,855	812222,7	880721,773

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
98	172	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,334	12	6	0,395	0,79	812209,5	880704,319
99	173	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,474	16	6	0,795	2,12	812216	880713,275
100	174	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,283	12	6	0,284	0,567	812204,4	880696,362
101	175	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,312	10	4	0,229	0,573	812201,4	880690,727
102	176	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,334	14	8	0,526	0,921	812202,8	880703,645
103	177	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,611	22	10	2,2	4,84	812201,3	880691,746
104	178	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,213	8	3	0,08	0,214	812194,8	880687,736
105	179	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,325	12	5	0,31	0,745	812192,2	880668,817
106	180	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,169	10	5	0,084	0,168	812185,9	880648,969
107	181	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,236	10	3	0,098	0,327	812185,3	880649,147
108	182	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,162	16	10	0,243	0,484	812183,3	880642,131
109	183	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,439	16	5	0,568	1,819	812180,4	880634,125
110	184	Ceiba de leche	Hura crepitans	Euphorbiaceae	0,465	22	6	0,763	2,799	812175,5	880636,456
111	185	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,143	18	8	0,097	0,218	812176,7	880639,793
112	186	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,267	19	7	0,295	0,8	812164,1	880625,278
113	187	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,554	18	8	1,446	3,253	812165,8	880607,17
114	188	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	812141,2	880592,167
115	189	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	812137,1	880600,031
116	190	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,242	13	4	0,138	0,448	812131	880587,598
117	191	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,175	15	7	0,126	0,271	812123	880593,929



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
118	192	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,15	12	5	0,066	0,158	812114,9	880599,485
119	193	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,197	16	9	0,206	0,367	812096,8	880603,399
120	194	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,178	14	7	0,131	0,262	812092,6	880607,466
121	195	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	16	8	0,172	0,344	812088,2	880607,848
122	196	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	12	6	0,054	0,109	812081	880603,785
123	197	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	18	6	0,063	0,19	812084,1	880609,717
124	198	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	9	2	0,024	0,109	812059	880611,462
125	199	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	812059	880617,887
126	200	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,137	14	4	0,044	0,154	812028,4	880627,532
127	201	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	12	7	0,177	0,303	812004,3	880637,406
128	202	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,541	24	9	1,552	4,14	811994,2	880646,138
129	203	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,115	10	3	0,023	0,077	811990,7	880650,758
130	204	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	12	4	0,046	0,139	811989,4	880648,289
131	205	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	18	8	0,516	1,162	811988,5	880647,732
132	206	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,309	16	5	0,281	0,898	811963,8	880637,744
133	207	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,137	7	3	0,033	0,077	812037,7	880621,919
134	208	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	812046,8	880628,675
135	209	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	812036,6	880632,743
136	210	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	812032,5	880634,246
137	211	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,216	14	6	0,166	0,386	811989,1	880647,51
138	212	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,178	12	4	0,075	0,225	811976,7	880648,499

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
139	213	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,14	12	4	0,046	0,139	811966	880637,444
140	214	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,236	12	4	0,131	0,392	811971,4	880638,129
141	215	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,385	10	5	0,437	0,874	811959,2	880636,984
142	216	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	811961,8	880646,373
143	217	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,668	22	8	2,106	5,79	811951,8	880643,22
144	218	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,181	17	8	0,304	0,524	811939,9	880642,015
145	219	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,153	9	3	0,041	0,124	811944,4	880641,393
146	220	Cañafistola	Senna spectabilis	Fabaceae	0,166	10	6	0,097	0,161	811935,6	880635,673
147	221	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,118	6	0	0,018	0,111	811934,5	880642,01
148	222	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,36	20	8	0,61	1,524	811947	880631,674
149	223	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,407	24	10	0,978	2,347	811928,2	880641,559
150	224	Caracoli	Anacardium excelsum	Anacardiaceae	0,366	24	10	0,789	1,894	811924,8	880623,32
151	225	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,446	18	7	0,819	2,106	811912,8	880623,197
152	226	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,169	8	2	0,034	0,134	811917,5	880626,871
153	227	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,137	10	4	0,044	0,11	811910,7	880620,244
154	228	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,344	20	8	0,557	1,392	811916,2	880621,977
155	229	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,134	18	10	0,105	0,19	811923,7	880614,423
156	230	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,207	8	2	0,05	0,202	811916,3	880611,969
157	231	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	811914,1	880602,515



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
158	232	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,175	7	2	0,036	0,126	811908,6	880602,955
159	233	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	811912,7	880606,628
160	234	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	5	2	0,032	0,081	811913,5	880599,401
161	235	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,169	8	2	0,034	0,134	811912,4	880596,164
162	236	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	16	7	0,354	0,808	811910,9	880594,727
163	237	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,544	22	8	1,396	3,839	811907,6	880602,064
164	238	Ceiba de leche	<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae	0,296	18	7	0,361	0,929	811900,2	880605,727
165	239	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	16	8	0,234	0,468	811902,7	880610,702
166	240	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	9	3	0,029	0,086	811899,8	880607,461
167	241	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	7	3	0,032	0,074	811907,1	880593,613
168	242	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	8	3	0,152	0,404	811901,7	880586,158
169	243	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	811898,2	880584,931
170	244	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	811889,1	880578,695
171	245	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	10	4	0,086	0,215	811896	880578,989
172	246	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	12	4	0,145	0,436	811901	880583,972
173	247	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	10	3	0,047	0,155	811888,5	880574,247
174	248	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	12	5	0,107	0,258	811890,8	880577,029

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
175	249	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,296	16	5	0,258	0,826	811879	880570,902
176	250	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	12	4	0,065	0,194	811873,6	880574,122
177	251	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,22	8	2	0,057	0,227	811878,5	880572,458
178	252	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	811884,8	880573,91
179	253	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,204	20	12	0,293	0,489	811869,9	880564,221
180	254	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,146	18	7	0,088	0,227	811869,3	880566,556
181	255	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,15	18	7	0,092	0,237	811867,5	880567,11
182	256	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,118	16	6	0,049	0,131	811866	880566,442
183	257	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	22	12	1,305	2,393	811861,8	880562,991
184	258	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,376	14	7	0,582	1,163	811863	880562,102
185	259	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,115	10	0	0	0,077	811862,5	880557,535
186	260	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	10	4	0,149	0,372	811849,8	880557,975
187	261	Guasimo	<i>Guzuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	12	5	0,163	0,392	811842,8	880559,637
188	262	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,357	16	7	0,524	1,198	811841,6	880561,303
189	263	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,274	18	10	0,441	0,795	811844,8	880560,306
190	264	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,242	18	10	0,345	0,621	811842,6	880562,925
191	265	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,471	16	7	0,915	2,092	811836,4	880558,809
192	267	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	12	6	0,253	0,505	811814,2	880554,717
193	268	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	14	5	0,304	0,852	811814,2	880550,269



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
194	269	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,414	18	9	0,908	1,816	811812	880557,226
195	270	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,735	22	10	3,356	8,232	811797,6	880548,14
196	271	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	811785,7	880545,683
197	272	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	19	8	1,032	2,45	811779,6	880543,564
198	273	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,226	14	6	0,181	0,421	811785,4	880540,123
199	274	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,379	26	8	0,676	2,197	811784,5	880540,9
200	275	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,29	14	5	0,247	0,692	811770,6	880539,719
201	276	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,146	12	4	0,064	0,217	811764	880534,542
202	277	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	14	5	0,323	0,904	811762	880520,53
203	278	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,306	14	4	0,22	0,77	811752	880510,624
204	279	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,102	6	2	0,012	0,037	811740,6	880498,714
205	280	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,134	6	3	0,032	0,063	811741,9	880499,605
206	281	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	8	3	0,035	0,092	811738,1	880500,158
207	282	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,341	16	5	0,342	1,093	811725,5	880477,71
208	283	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	14	6	0,212	0,495	811700,4	880472,434
209	284	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,325	18	8	0,497	1,118	811700,7	880473,768
210	285	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	12	4	0,062	0,186	811701,1	880477,549
211	286	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	12	3	0,103	0,414	811694,6	880473,54

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
212	287	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,118	6	0	0	0,049	811696,3	880473,208
213	288	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,239	16	6	0,201	0,537	811693,6	880476,986
214	289	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,357	16	7	0,524	1,198	811693,4	880474,429
215	290	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,226	12	4	0,12	0,361	811688,7	880476,203
216	291	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,532	22	8	1,332	3,662	811675,5	880480,305
217	292	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	0,121	6	2	0,017	0,052	811657,5	880479,743
218	293	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,207	7	3	0,076	0,177	811655,2	880480,173
219	294	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,611	24	12	2,64	5,28	811628,5	880479,359
220	295	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	<i>Fabaceae</i>	0,423	22	10	1,056	2,323	811629,2	880484,709
221	296	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,226	18	7	0,211	0,542	811620,1	880504,16
222	297	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,372	12	5	0,409	0,98	811613,6	880510,381
223	298	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	<i>Sapindaceae</i>	0,15	12	6	0,079	0,158	811616,8	880509,828
224	299	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,286	14	7	0,338	0,677	811621,5	880519,104
225	300	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,28	12	5	0,231	0,555	811618	880517,613
226	301	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,169	12	6	0,101	0,201	811615,6	880525,172
227	302	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,14	7	2	0,023	0,081	811617,1	880532,402
228	303	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,277	8	3	0,136	0,361	811614,2	880536,847
229	304	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,22	7	3	0,085	0,199	811601,4	880550,957
230	305	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	<i>Sapindaceae</i>	0,153	8	4	0,055	0,11	811596,4	880585,671

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
231	306	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,547	18	7	1,236	3,178	811591,2	880582,973
232	307	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,35	16	5	0,361	1,155	811592,7	880588,868
233	308	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,516	18	9	1,41	2,819	811587,7	880602,613
234	309	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,194	7	2	0,044	0,155	811562,4	880646,44
235	310	Anon de monte	<i>Annona sp</i>	Annonaceae	0,296	8	2	0,103	0,413	811561,9	880652,426
236	311	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	8	3	0,032	0,084	811558,2	880652,218
237	312	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,417	22	10	1,024	2,253	811559,4	880655,859
238	313	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	9	3	0,088	0,263	811554,7	880664,045
239	314	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,172	8	5	0,087	0,139	811546,3	880669,554
240	315	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,15	8	3	0,04	0,105	811543,5	880680,448
241	316	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,166	8	3	0,048	0,129	811543,5	880680,671
242	317	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	12	6	0,31	0,619	811537,2	880675,105
243	318	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,175	8	3	0,054	0,144	811536,9	880677,773
244	319	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,242	12	7	0,241	0,414	811534,9	880682,775
245	320	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,261	8	5	0,272	0,605	811542,7	880684,784
246	321	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	811515,4	880690,319
247	322	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,557	22	7	1,279	4,021	811490,8	880682,4
248	323	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	9	4	0,063	0,165	811489,2	880682,621
249	324	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,194	14	8	0,178	0,311	811490,9	880685,625
250	325	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,166	14	8	0,129	0,226	811494	880689,631
251	326	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,143	8	3	0,036	0,097	811488,2	880684,955
252	327	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	7	3	0,026	0,06	811479,3	880681,722

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
253	328	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,178	9	5	0,094	0,168	811470,9	880672,374
254	329	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,194	9	4	0,089	0,2	811445,2	880630,567
255	330	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,248	5	2	0,073	0,182	811439,4	880619,525
256	331	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,175	6	3	0,054	0,108	811440,4	880622,528
257	332	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,115	6	2	0,015	0,046	811436,2	880619,633
258	333	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	6	2	0,04	0,12	811439,1	880618,078
259	334	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	7	2	0,025	0,088	811436,7	880616,631
260	335	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	6	2	0,037	0,112	811417,8	880609,688
261	336	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,172	4	0	0	0,07	811412,4	880607,71
262	337	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,118	8	3	0,025	0,065	811412,7	880608,231
263	338	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,191	9	3	0,064	0,193	811399,5	880597,401
264	339	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,264	22	14	0,607	0,959	811334,2	880633,63
265	340	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,166	9	3	0,048	0,145	811338	880632,937
266	341	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	7	3	0,029	0,067	811321,6	880640,078
267	342	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	12	6	0,116	0,233	811294,3	880643,748
268	343	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,229	15	5	0,155	0,464	811287,6	880658,151
269	344	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,127	7	3	0,029	0,067	811275,3	880666,407
270	345	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,334	15	5	0,329	0,987	811271,5	880667,848
271	346	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,207	12	4	0,101	0,303	811267,4	880665,287
272	347	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,216	12	4	0,11	0,331	811267,4	880665,621
273	348	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,286	14	3	0,145	0,677	811262,8	880668,285
274	349	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,213	14	4	0,107	0,375	811270,6	880668,515

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
275	350	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	7	2	0,017	0,06	811244,9	880658,594
276	351	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	8	4	0,044	0,088	811240,5	880656,922
277	352	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	8	2	0,015	0,062	811234,8	880655,248
278	353	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	811230,8	880650,19
279	354	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,216	6	2	0,055	0,166	811219,9	880644,572
280	355	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,14	10	4	0,046	0,116	811211,8	880635,077
281	356	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	10	6	0,066	0,11	811208,1	880631,871
282	357	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,401	14	6	0,569	1,327	811191,1	880615,127
283	358	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,321	18	7	0,426	1,096	811185,5	880607,498
284	359	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,595	16	6	1,305	3,424	811192,3	880598,386
285	360	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	811174,2	880582,578
286	361	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,105	7	2	0,013	0,045	811173,6	880581,021
287	362	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,108	5	2	0,014	0,034	811166,6	880569,895
288	363	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	811154,9	880553,537
289	364	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,169	5	2	0,034	0,084	811145,6	880556,864
290	365	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,528	16	6	0,987	2,631	811136,9	880552,853
291	366	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	4	0,316	0,947	811125,8	880569,078
292	367	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	8	3	0,081	0,227	811107,3	880587,186



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
293	368	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	14	5	0,381	1,067	811107	880602,08
294	369	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,452	18	8	0,963	2,166	811107,5	880601,588
295	370	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	14	6	0,86	2,007	811080,1	880620,297
296	371	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	16	8	0,084	0,168	811075	880620,292
297	372	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,251	14	8	0,298	0,521	811080,6	880619,297
298	373	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	811068,2	880621,176
299	374	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	6	3	0,056	0,112	811065	880622,618
300	375	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,143	6	3	0,036	0,073	811058,1	880625,058
301	376	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,153	5	2	0,028	0,069	811049,2	880629,427
302	377	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	16	8	0,321	0,642	811038	880630,733
303	378	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,162	12	6	0,093	0,186	811031,3	880632,507
304	379	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	10	3	0,036	0,121	811030,4	880632,26
305	380	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	7	4	0,042	0,074	811000,3	880630,341
306	381	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	7	3	0,019	0,045	810997,8	880633,452
307	382	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810996	880629,67
308	383	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	810994,7	880630,336
309	384	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	810992,7	880632,224
310	385	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	4	0,069	0,154	810988,9	880631,553
311	386	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	10	6	0,212	0,354	810986,8	880638,509
312	387	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,124	12	8	0,073	0,109	810979,9	880631,322
313	388	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,118	5	2	0,016	0,041	810979,6	880632,657

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
314	389	Mantequilla	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,178	5	2	0,037	0,094	810974,3	880637,433
315	390	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,191	5	2	0,043	0,107	811021,6	880621,684
316	391	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,334	9	3	0,197	0,592	810997	880626,368
317	392	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,236	6	2	0,065	0,196	810962,5	880639,98
318	393	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,131	7	3	0,033	0,113	810964,5	880640,871
319	394	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	10	6	0,073	0,121	810943,3	880655,085
320	395	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,162	9	6	0,093	0,14	810926	880663,186
321	396	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	810924,2	880664,963
322	397	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,111	4	0	0,033	0,084	810909,2	880662,503
323	398	Guacamayo	Albizia niopoides	Fabaceae	0,15	8	3	0,04	0,105	810901,5	880659,048
324	399	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	7	3	0,025	0,057	810894,4	880664,379
325	400	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,185	10	5	0,1	0,201	810892,9	880662,092
326	401	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	6	3	0,023	0,046	810836	880655,873
327	402	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,121	8	4	0,034	0,069	810845,6	880659,627
328	403	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	810853,8	880660,53
329	404	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	10	5	0,05	0,1	810864,1	880662,212
330	405	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,146	6	2	0,025	0,076	810875,2	880664,283
331	406	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,124	5	2	0,018	0,045	810883,6	880665,186
332	407	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810815,3	880658,68
333	408	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,185	10	5	0,1	0,201	810796,5	880659,307
334	409	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,21	12	5	0,13	0,312	810776,8	880666,165



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
335	410	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	6	3	0,025	0,083	810765	880670,262
336	411	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,162	8	4	0,062	0,124	810733,4	880682,686
337	412	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,21	10	6	0,156	0,26	810731	880691,469
338	413	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	810730,9	880691,246
339	414	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810731,1	880690,357
340	415	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,213	6	2	0,054	0,161	810724,2	880691,24
341	416	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	7	4	0,028	0,048	810712,8	880696,678
342	417	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	7	3	0,023	0,054	810711,3	880707,129
343	418	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,191	10	6	0,129	0,15	810704,7	880707,457
344	419	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,166	10	5	0,081	0,161	810699,6	880708,008
345	420	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,201	12	6	0,142	0,237	810696,7	880709,895
346	421	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,181	12	5	0,097	0,233	810697,4	880712,343
347	422	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	10	4	0,04	0,12	810696,4	880709,006
348	423	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,213	12	7	0,188	0,268	810696,4	880709,562
349	424	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	10	5	0,06	0,145	810698,1	880708,674
350	425	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,137	12	6	0,066	0,11	810675	880709,986
351	426	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,156	8	3	0,043	0,172	810671,2	880711,539
352	427	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	10	4	0,046	0,092	810670,4	880708,314
353	428	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,105	6	0	0	0,065	810663,7	880703,748
354	429	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	8	4	0,033	0,049	810660,5	880709,528
355	430	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	12	6	0,06	0,08	810657,6	880712,639
356	431	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,172	12	7	0,122	0,209	810657,3	880715,307
357	432	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	6	3	0,036	0,145	810653,9	880705,852

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
358	433	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,194	10	5	0,111	0,133	810652,9	880713,857
359	434	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	8	3	0,022	0,073	810651	880713,188
360	435	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,073	810639,1	880708,007
361	436	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	10	4	0,092	0,138	810638,8	880706,727
362	437	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	6	4	0,028	0,069	810636,4	880701,721
363	438	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	10	5	0,05	0,06	810636,1	880702,833
364	439	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,169	10	6	0,101	0,168	810631,7	880704,719
365	440	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	6	2	0,023	0,116	810632,4	880706,721
366	441	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	6	2	0,014	0,041	810630	880706,608
367	442	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,175	10	5	0,09	0,108	810630,4	880707,197
368	443	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,251	16	7	0,261	0,372	810608,7	880699,471
369	444	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,312	14	6	0,344	0,802	810605,7	880696,466
370	445	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	810604,7	880697,243
371	446	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	810604	880694,463
372	447	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,201	8	3	0,071	0,19	810606,9	880695,466
373	448	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,172	6	3	0,052	0,104	810610,3	880701,919
374	449	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,372	14	6	0,49	1,144	810523,8	880654,911
375	450	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,21	10	4	0,143	0,344	810524	880654,467
376	451	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,22	12	6	0,17	0,341	810480,3	880640,414
377	452	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,102	8	3	0,018	0,049	810480,7	880641,305
378	453	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	810471,8	880637,849
379	454	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,551	14	6	1,072	2,501	810462,1	880629,138
380	455	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,111	7	2	0,015	0,051	810461,3	880635,393



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
381	456	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,166	12	6	0,097	0,194	810463,1	880635,728
382	457	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,178	10	4	0,075	0,187	810459,5	880639,839
383	458	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,407	14	5	0,489	1,369	810441,9	880642,491
384	459	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,166	12	6	0,097	0,194	810443,7	880637,266
385	460	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810442,4	880638,488
386	461	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	5	0,395	0,947	810441,8	880654,389
387	462	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,156	10	4	0,057	0,143	810434,8	880658,942
388	463	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	12	5	0,053	0,126	810434,8	880663,39
389	464	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,337	14	6	0,402	0,939	810440,7	880666,287
390	465	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,264	16	6	0,247	0,658	810440,6	880666,509
391	466	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	12	5	0,317	0,76	810435,8	880668,061
392	467	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,28	12	6	0,277	0,555	810436,3	880671,954
393	468	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	8	2	0,017	0,069	810427,3	880685,734
394	469	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	7	4	0,046	0,081	810429	880686,18
395	470	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	4	0,316	0,947	810424,4	880686,398
396	471	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	10	4	0,198	0,494	810425,5	880691,515
397	472	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	10	3	0,19	0,633	810423,5	880691,513
398	473	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	12	4	0,263	0,79	810419,7	880699,96

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
399	474	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,318	10	3	0,179	0,597	810413,9	880691,281
400	475	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	10	3	0,109	0,363	810411,8	880693,392
401	476	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,255	16	10	0,382	0,611	810411,3	880696,616
402	477	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,156	6	2	0,034	0,112	810413,5	880734,649
403	478	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	8	3	0,069	0,184	810417,5	880741,658
404	479	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,115	5	2	0,015	0,039	810421	880744,33
405	480	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,102	7	2	0,012	0,043	810420,4	880748,11
406	481	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	9	2	0,071	0,318	810415	880749,495
407	482	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,137	8	2	0,022	0,088	810416,7	880756,891
408	483	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,134	7	3	0,045	0,119	810419	880757,672
409	484	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	8	4	0,038	0,076	810419,8	880759,23
410	485	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,197	7	3	0,069	0,161	810421,1	880769,35
411	486	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	12	4	0,206	0,619	810423,6	880769,575
412	487	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,274	10	3	0,132	0,441	810418,2	880770,793
413	488	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,312	10	3	0,172	0,573	810426,7	880773,136
414	489	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	10	4	0,078	0,194	810431,9	880770,806
415	490	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810431,8	880765,023
416	491	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	810432,6	880764,579
417	492	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,194	14	5	0,111	0,311	810433,9	880772,92
418	493	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,468	18	6	0,774	2,321	810430,1	880782,814

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
419	494	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	10	4	0,258	0,646	810435,5	880783,375
420	495	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,22	12	4	0,114	0,341	810438,1	880783,377
421	496	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,299	14	6	0,316	0,738	810435	880787,489
422	497	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,414	14	6	0,605	1,412	810443,5	880785,273
423	498	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,404	18	8	0,77	1,733	810449	880793,951
424	499	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,153	16	6	0,083	0,22	810449,4	880805,405
425	500	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	10	3	0,048	0,161	810453,9	880806,966
426	501	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	8	2	0,015	0,062	810454,6	880812,304
427	502	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,264	12	5	0,206	0,493	810453,8	880814,528
428	503	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	14	6	0,653	1,523	810444,2	880816,743
429	504	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,213	12	6	0,499	0,787	810444,6	880822,081
430	505	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,229	12	6	0,232	0,487	810445,8	880823,75
431	506	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,181	7	2	0,039	0,136	810450,6	880828,313
432	507	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	7	2	0,127	0,443	810449,1	880854,889
433	508	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,245	14	6	0,212	0,495	810451	880852,01
434	509	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	5	2	0,05	0,126	810447,5	880856,777
435	510	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	6	2	0,069	0,207	810459,3	880886,256

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
436	511	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	810458,7	880890,704
437	512	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	5	2	0,025	0,063	810461,1	880892,819
438	513	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,213	8	5	0,134	0,214	810464,3	880893,711
439	514	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	8	5	0,063	0,101	810465,3	880892,489
440	515	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,535	10	6	1,011	1,684	810469,3	880899,943
441	516	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,538	10	7	1,193	1,705	810472,8	880891,273
442	517	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	14	8	0,261	0,458	810477,8	880892,167
443	518	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,185	12	7	0,141	0,241	810476,8	880896,837
444	519	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	12	6	0,344	0,688	810490,2	880908,859
445	520	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,306	10	4	0,22	0,55	810489	880915,196
446	521	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	8	3	0,052	0,139	810489,1	880918,643
447	522	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,14	10	5	0,058	0,116	810493,8	880922,429
448	523	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,131	7	3	0,03	0,07	810501,6	880924,882
449	524	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	14	7	0,261	0,521	810496,5	880936,331
450	525	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,21	6	2	0,052	0,156	810488,7	880919,421
451	526	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,204	5	2	0,049	0,122	810484,9	880913,302
452	527	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	7	3	0,126	0,295	810481,4	880912,298

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
453	528	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,178	12	8	0,15	0,225	810462,5	880903,495
454	529	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,258	13	6	0,235	0,509	810463,3	880903,274
455	530	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,134	6	2	0,021	0,063	810469,8	880906,727
456	531	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	8	3	0,064	0,172	810478,9	880902,621
457	532	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,277	10	5	0,226	0,452	810475,7	880912,96
458	533	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,204	11	4	0,098	0,269	810483,1	880916,525
459	534	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,799	26	8	3,008	9,776	810505,8	880952,686
460	535	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,245	14	7	0,248	0,495	810510,2	880954,803
461	536	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	18	10	0,327	0,588	810512	880952,136
462	537	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,251	18	10	0,372	0,67	810514,9	880950,915
463	538	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,137	4	2	0,022	0,044	810516	880962,481
464	539	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,28	16	7	0,324	0,739	810513,3	880969,373
465	540	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,446	14	6	0,702	1,638	810513,6	880971,375
466	541	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,239	12	6	0,201	0,403	810517,2	880978,606
467	542	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,357	16	4	0,299	1,198	810504,2	880968,364
468	543	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	10	4	0,244	0,609	810504	880969,475
469	544	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,433	16	7	0,773	1,766	810508,2	880982,378
470	545	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,204	7	3	0,073	0,171	810518,7	880986,058
471	546	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,296	16	9	0,465	0,826	810526,1	880988,845

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
472	547	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,859	24	10	4,351	10,442	810523,6	880996,738
473	548	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	9	5	0,201	0,361	810522,2	881001,963
474	549	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	11	6	0,125	0,229	810519	881010,188
475	550	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,271	7	3	0,129	0,302	810521,1	881023,868
476	551	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,452	18	7	0,842	2,166	810519,2	881021,42
477	552	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,213	6	2	0,054	0,161	810522,1	881024,999
478	553	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,15	7	3	0,04	0,092	810518,8	881034,43
479	554	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	10	6	0,12	0,201	810519,3	881037,766
480	555	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,42	18	7	0,728	1,872	810514,5	881034,203
481	556	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,143	7	3	0,036	0,085	810512,3	881046,655
482	557	Guayabo de no	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,185	12	6	0,12	0,241	810511,5	881049,435
483	558	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,325	16	7	0,435	0,994	810506,3	881047,762
484	559	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,185	14	8	0,161	0,281	810505,9	881049,652
485	560	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,512	16	6	0,928	2,475	810500,1	881051,203
486	561	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	810495,5	881042,636
487	562	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,366	16	8	0,631	1,263	810493,6	881046,527
488	563	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,64	27	12	2,894	6,51	810492,4	881051,196
489	564	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	810489,3	881050,859
490	565	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	16	6	0,457	1,219	810483,5	881052,819
491	566	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,309	14	7	0,393	0,786	810475,3	881052,719
492	567	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,166	10	4	0,065	0,161	810467,1	881048,392
493	568	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,239	10	5	0,168	0,336	810465	881038,526

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO						Código: F-CAM-110	
							Versión: 9	
							Fecha: 05 Jul 18	

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
494	569	Guayabo de río	Triplaris americana	Polygonaceae	0,315	16	7	0,409	0,936	810462,9	881039,492
495	570	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,239	10	3	0,101	0,336	810443,7	881046,946
496	571	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,245	12	6	0,212	0,425	810424,1	881035,564
497	572	Anon de monte	Annona sp.	Annonaceae	0,293	12	6	0,303	0,606	810424,9	881045,128
498	573	Bilibil	Guarea guidonia	Meliaceae	0,306	16	8	0,44	0,88	810420,3	881042,677
499	574	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,439	18	8	0,909	2,046	810412,9	881044,894
500	575	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,197	16	5	0,115	0,367	810405,8	881049,558
501	576	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,369	18	7	0,562	1,446	810400,1	881049,552
502	577	Caraño	Trichilia martiana	Meliaceae	0,423	16	7	1,341	3,064	810412,9	881050,12
503	578	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,245	18	10	0,354	0,637	810407,2	881051,227
504	579	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,251	16	8	0,298	0,596	810398,5	881058,113
505	580	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,347	22	10	0,709	1,56	810397,3	881058,89
506	581	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810386,9	881062,884
507	582	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,159	6	2	0,051	0,153	810395,4	881052,217
508	583	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,286	12	6	0,29	0,58	810390,2	881054,436
509	584	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,328	12	5	0,317	0,76	810388,5	881051,766
510	585	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,127	4	2	0,019	0,038	810390,4	881047,097
511	586	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,318	14	4	0,239	0,836	810382,9	881052,983
512	587	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,159	6	2	0,03	0,09	810377,5	881061,874
513	588	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,293	14	6	0,303	0,707	810375,5	881061,539



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
514	589	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,169	9	4	0,067	0,151	810374,9	881066,32
515	590	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,118	5	2	0,016	0,041	810374,4	881066,097
516	591	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,312	14	6	0,344	0,802	810369,4	881069,095
517	592	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,341	16	7	0,478	1,093	810370,1	881069,651
518	593	Cañofistola	<i>Senna spectabilis</i>	<i>Fabaceae</i>	0,131	6	2	0,02	0,06	810364,6	881072,537
519	594	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,134	6	2	0,021	0,063	810364	881070,646
520	595	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,321	12	6	0,375	0,983	810354,7	881074,085
521	596	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,188	14	9	0,187	0,291	810349,2	881076,415
522	597	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,649	26	8	1,987	6,458	810351,8	881088,093
523	598	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moraceae</i>	0,786	21	8	2,913	7,647	810349	881092,175
524	599	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	<i>Meliaceae</i>	0,474	16	6	0,859	2,249	810344,7	881093,535
525	600	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	<i>Capparaceae</i>	0,229	7	3	0,197	0,362	810338,1	881077,739
526	601	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	<i>Fabaceae</i>	0,131	6	2	0,02	0,06	810332	881101,196
527	602	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,137	7	2	0,022	0,077	810326,5	881095,742
528	603	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,366	14	6	0,474	1,105	810318,9	881097,959
529	604	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,162	10	5	0,078	0,155	810309,9	881097,617
530	605	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moraceae</i>	0,306	14	8	0,44	0,77	810326,3	881098,633
531	606	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	<i>Meliaceae</i>	0,417	14	6	0,615	1,434	810323,7	881099,187
532	607	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,732	22	8	2,526	6,946	810315,7	881104,517
533	608	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moraceae</i>	0,232	14	6	0,191	0,445	810311,4	881104,402
534	609	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moraceae</i>	0,134	7	3	0,032	0,074	810305,3	881109,622

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
535	610	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,277	12	7	0,316	0,542	810302,2	881104,949
536	611	Jaboncillo	<i>Sapindus seponaria</i>	Sapindaceae	0,124	10	4	0,036	0,091	810301,9	881095,052
537	612	Ceraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	810300,6	881094,495
538	613	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	14	6	0,297	0,692	810290,8	881094,692
539	614	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,293	16	7	0,354	0,808	810284,8	881095,588
540	615	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,36	16	10	0,762	1,219	810283,5	881095,848
541	616	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,131	3	0	0	0,03	810286,1	881095,34
542	617	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,251	16	8	0,298	0,596	810274,4	881094,915
543	618	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,232	18	10	0,318	0,572	810272,9	881106,702
544	619	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,672	22	8	2,126	5,846	810260,4	881093,501
545	620	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,446	22	9	1,053	2,574	810252	881093,166
546	621	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,121	12	5	0,072	0,17	810261,4	881105,912
547	622	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,188	14	6	0,125	0,291	810256,2	881109,576
548	623	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,124	12	4	0,036	0,109	810245,3	881101,448
549	624	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,439	18	7	0,796	2,046	810240	881107,782
550	625	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,239	16	9	0,302	0,537	810252,6	881094,783
551	626	Ceraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,178	7	3	0,056	0,131	810246,3	881093,665
552	627	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,204	12	4	0,098	0,293	810219,7	881100,312
553	628	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	10	4	0,101	0,252	810210	881102,527
554	629	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	6	3	0,029	0,08	810210,3	881101,86



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
555	630	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,156	12	5	0,072	0,172	810198,6	881110,968
556	631	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,178	12	5	0,094	0,225	810196,5	881108,075
557	632	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,131	7	2	0,02	0,07	810195,4	881110,52
558	633	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	18	7	0,572	1,471	810195,6	881111,966
559	634	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,261	10	3	0,12	0,401	810191,9	881108,07
560	635	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,121	14	6	0,052	0,121	810150,5	881126,602
561	636	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	810144,1	881131,822
562	637	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,105	6	2	0,025	0,079	810143	881124,927
563	638	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	12	6	0,672	1,344	810115,9	881131,907
564	639	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,118	9	3	0,059	0,219	810136,9	881127,59
565	640	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	8	3	0,033	0,088	810118,6	881137,025
566	641	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,172	8	3	0,052	0,139	810113,6	881137,242
567	642	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,108	8	3	0,021	0,055	810111,8	881137,685
568	643	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,15	6	3	0,112	0,237	810111,9	881140,688
569	644	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,162	8	3	0,047	0,124	810112	881142,022
570	645	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	8	3	0,06	0,161	810100,4	881141,456
571	646	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	6	2	0,016	0,049	810095,6	881143,23
572	647	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,115	8	3	0,035	0,099	810095,1	881140,339
573	648	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,153	8	3	0,041	0,11	810096	881144,454
574	649	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	6	3	0,025	0,049	810077,9	881143,325
575	650	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,115	8	3	0,064	0,131	810052,9	881143,413
576	673	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	16	6	0,774	2,064	810101,5	881297,581
577	705	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	12	4	0,149	0,447	810198,9	881519,626



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
578	717	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,337	12	4	0,268	0,805	810191,3	881511,39
579	732	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,337	17	8	0,536	1,14	810244,3	881581,606
580	756	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,659	20	7	1,79	5,115	810235	881638,865
581	774	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,477	18	7	0,94	2,417	810255,5	881719,17
582	801	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,509	22	6	0,917	3,361	810251,4	881854,384
583	802	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,751	27	8	2,659	8,975	810248,3	881859,274
584	840	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,277	18	7	0,316	1,31	810183,7	882066,155
585	841	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,232	9	3	0,095	0,572	810184,9	882066,268
586	845	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,169	18	6	0,101	0,302	810182,3	882066,71
587	851	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,277	16	8	0,361	0,723	810166,9	882064,583
588	853	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,178	22	5	0,094	0,412	810180,7	882067,265
589	850	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,162	8	3	0,047	0,124	810167,3	882065,362
590	855	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,162	14	8	0,124	0,217	810173,6	882064,256
591	867	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,143	7	0	0	0,085	810129,1	882054,985
592	868	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,551	18	8	1,429	3,215	810127,8	882066,659
593	869	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,188	10	3	0,062	0,208	810133,9	882062,551
594	871	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,449	22	9	1,068	2,61	810120,3	882068,432
595	872	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,28	14	6	0,277	0,647	810117,5	882056,753
596	873	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,216	10	3	0,083	0,276	810122,3	882056,646
597	874	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,255	7	2	0,076	0,267	810126,2	882048,977
598	877	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,618	26	10	2,246	5,84	810111	882029,17



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
599	878	Papayuelo	Vasconcellea pubescens	Caricaceae	0,207	7	2	0,05	0,177	810109,1	882035,284
600	879	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,191	12	4	0,086	0,258	810107,2	882034,726
601	880	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,207	6	0	0	0,151	810112,3	882021,053
602	881	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,372	22	10	0,817	1,797	810107,3	882017,414
603	882	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,344	19	8	0,557	1,323	810103,3	882018,821
604	883	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,251	18	6	0,223	0,67	810103,4	882014,818
605	884	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,388	23	10	0,888	2,043	810103,8	882010,704
606	885	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	810095,1	882013,476
607	886	balso pequeño	heliocarpus americanus	Malvaceae	0,264	14	5	0,206	0,576	810094,8	882017,59
608	887	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,423	26	8	0,845	2,745	810090,7	882023,591
609	888	balso pequeño	heliocarpus americanus	Malvaceae	0,197	12	3	0,069	0,275	810082,7	882026,252
610	889	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,436	22	8	0,896	2,464	810084,2	882020,805
611	890	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,245	12	7	0,248	0,425	810078,6	882014,461
612	891	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810082,4	882008,126
613	892	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,159	9	4	0,06	0,134	810085,6	882013,356
614	893	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,14	8	3	0,035	0,092	810089,5	882010,135
615	894	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,188	9	5	0,104	0,187	810091,6	882003,576
616	895	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,318	16	7	0,418	0,955	810070	882009,004
617	896	balso pequeño	heliocarpus americanus	Malvaceae	0,309	18	7	0,393	1,011	810068,7	882013,34
618	897	balso pequeño	heliocarpus americanus	Malvaceae	0,363	20	9	0,698	1,551	810063	882021,452
619	898	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,446	18	6	0,702	2,106	810059,7	882017,335
620	899	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,583	22	10	1,999	4,397	810059,4	882019,67
621	900	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,134	14	6	0,063	0,147	810059,2	882014,221



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
622	901	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,115	7	2	0,015	0,054	810056,1	882010,548
623	902	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	810054	882013,994
624	903	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,602	24	8	1,706	5,117	810050,2	882010,543
625	904	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,471	18	7	1,338	3,705	810035,9	881994,739
626	905	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,156	7	2	0,029	0,1	810032,9	881992,624
627	906	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,261	18	10	0,401	0,722	810040,2	881976,729
628	907	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	1,394	29	14	16,03	33,205	810042,1	881963,72
629	908	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,127	5	2	0,019	0,048	810051,6	881959,059
630	909	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,166	7	3	0,048	0,113	810046,5	881960,833
631	910	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,15	5	2	0,026	0,066	810051,4	881954,388
632	911	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,427	20	8	0,857	2,143	810041,3	881948,041
633	912	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,379	18	6	0,507	1,521	810036,2	881953,707
634	913	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,334	17	7	0,461	1,119	810033,8	881944,142
635	914	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,433	18	8	0,883	1,987	810027,3	881934,239
636	915	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,452	18	7	0,842	2,166	810025,3	881933,57
637	916	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,366	17	6	0,474	1,342	810017,3	881929,448
638	918	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	0,987	26	7	4,015	14,912	810003,4	881933,438
639	919	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,242	8	3	0,103	0,276	809992,4	881905,962
640	920	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,124	6	0	0	0,054	809995	881902,183
641	921	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	809991,8	881899,4
642	922	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	6	3	0,026	0,052	809992,5	881892,952
643	923	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,446	18	6	0,702	2,106	809998,1	881892,29
644	924	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,229	9	4	0,124	0,278	810004,3	881907,196

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD Q
645	925	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,118	8	4	0,033	0,065	810002,2	881910,752
646	927	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	8	3	0,036	0,097	809989,4	881882,496
647	928	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,169	8	4	0,067	0,134	809991,1	881882,497
648	929	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,347	10	5	0,355	0,709	809990,5	881675,38
649	930	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,14	10	4	0,046	0,116	809984,6	881882,269
650	931	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,255	12	5	0,191	0,458	809986,8	881876,933
651	932	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	7	2	0,047	0,191	809986,9	881872,93
652	933	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	16	6	0,653	1,74	809982,9	881873,26
653	934	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,29	12	5	0,247	0,593	809986	881866,702
654	935	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809981	881852,909
655	936	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,121	7	3	0,026	0,06	809986,7	881859,697
656	937	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,162	5	0	0	0,078	809973,3	881824,546
657	938	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	3	0,115	0,179	809967,9	881813,866
658	939	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	809963,5	881796,626
659	940	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	5	0	0,106	0,23	809945,9	881776,927
660	941	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,296	8	3	0,155	0,413	809935,6	881772,581
661	942	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,127	5	2	0,019	0,048	809923,2	881763,228
662	943	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,131	5	2	0,02	0,05	809919,6	881763,67
663	944	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809907	881747,757
664	945	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,137	5	0	0	0,055	809896,5	881746,413
665	946	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,156	7	3	0,043	0,1	809889,9	881734,063
666	947	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	7	3	0,078	0,133	809894,4	881733,956



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
667	948	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,131	5	0	0	0,05	809904,8	881739,192
668	949	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,111	5	0	0	0,037	809912,7	881742,98
669	950	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,115	5	2	0,015	0,039	809916,4	881748,544
670	951	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809922,1	881750,662
671	952	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,115	5	2	0,015	0,039	809928,5	881754,671
672	953	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	5	2	0,018	0,045	809930,7	881757,564
673	954	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	7	2	0,015	0,051	809961	881777,052
674	955	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,29	5	0	0	0,247	809872,3	881718,924
675	956	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,146	7	0	0	0,088	809871,5	881721,592
676	957	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	8	3	0,022	0,058	809868,3	881720,254
677	958	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	809866,1	881719,474
678	959	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,108	7	2	0,014	0,048	809866,7	881718,918
679	960	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	5	0	0	0,05	809858,4	881709,57
680	961	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,156	7	2	0,029	0,1	809859,2	881722,915
681	962	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,201	8	3	0,071	0,19	809859	881726,139
682	963	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809847,9	881715,787
683	964	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,232	7	2	0,064	0,223	809849,4	881711,897
684	965	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,137	6	2	0,022	0,066	809846,7	881705,111
685	966	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,181	8	3	0,058	0,155	809832,1	881698,982
686	967	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,277	10	5	0,226	0,452	809833,6	881688,973
687	968	Pino aguja	Pinus patula	Pinaceae	0,134	10	4	0,042	0,105	809834,9	881688,307
688	969	Pino aguja	Pinus patula	Pinaceae	0,153	12	5	0,069	0,165	809831,4	881684,97
689	970	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,137	6	2	0,022	0,066	809825,5	881685,075
690	971	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,166	7	2	0,032	0,113	809817,2	881684,845

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
691	972	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,115	5	0	0	0,039	809809,4	881681,057
692	973	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	10	4	0,142	0,354	809805,9	881683,389
693	974	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,175	7	2	0,036	0,126	809806,2	881675,161
694	975	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	5	2	0,013	0,032	809804,9	881670,712
695	976	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	6	2	0,014	0,041	809779,4	881657,233
696	977	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,102	6	2	0,012	0,037	809777,6	881664,57
697	978	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809776,2	881668,127
698	979	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	6	2	0,041	0,132	809765,5	881652,994
699	980	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	7	3	0,047	0,109	809757,8	881647,649
700	981	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	809749,1	881644,194
701	982	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,156	5	2	0,029	0,072	809748,7	881643,971
702	983	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	809742	881636,959
703	984	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,169	6	2	0,034	0,101	809743,3	881633,513
704	985	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	5	2	0,018	0,045	809742,3	881634,069
705	986	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	4	0	0	0,029	809737,5	881631,062
706	987	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	7	3	0,069	0,161	809733,8	881628,167
707	988	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	5	2	0,015	0,037	809722,8	881627,156
708	989	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,105	5	2	0,013	0,032	809722,7	881627,156
709	990	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	5	2	0,019	0,044	809715,3	881625,036
710	991	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,102	4	0	0	0,024	809709,7	881627,589
711	992	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,108	4	0	0	0,028	809707	881628,031
712	993	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809701,8	881637,647
713	994	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,131	5	0	0	0,05	809699	881638,105



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
714	995	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,137	6	2	0,032	0,086	809687,4	881640,196
715	996	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	7	3	0,036	0,085	809685,2	881639,686
716	997	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,108	5	0	0	0,034	809683,6	881640,389
717	998	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,197	12	5	0,115	0,275	809678,6	881643,091
718	999	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,175	9	3	0,054	0,162	809675,3	881645,224
719	1000	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,121	5	0	0,004	0,062	809671,7	881649,147
720	1001	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	5	3	0,069	0,096	809668,3	881647,566
721	1002	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	5	0	0	0,034	809661,3	881652,007
722	1003	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,131	5	0	0	0,05	809658,2	881652,894
723	1004	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,105	5	0	0	0,032	809657,9	881652,338
724	1005	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,127	5	2	0,019	0,048	809654,7	881653,336
725	1006	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,153	5	2	0,028	0,069	809648,8	881661,336
726	1007	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	6	2	0,025	0,076	809645,7	881664,447
727	1008	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	809642,5	881671,227
728	1009	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,131	7	3	0,03	0,07	809635,5	881676,67
729	1010	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,178	7	2	0,037	0,131	809633,5	881682,005
730	1011	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,162	5	0	0	0,078	809631	881682,448
731	1012	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	7	2	0,034	0,1	809630,8	881686,228
732	1013	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	5	0	0,013	0,062	809626,8	881691,118
733	1014	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,108	6	0	0	0,041	809628,8	881711,358
734	1015	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	809629,8	881716,919
735	1016	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,134	6	2	0,034	0,13	809630,1	881720,7
736	1017	Arayán de pella	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	6	2	0,023	0,069	809634,4	881724,485



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
737	1018	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,207	10	4	0,101	0,252	809632,9	881734,38
738	1019	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,197	7	2	0,046	0,161	809637,3	881737,498
739	1020	Poma rosa	Syzygium jambos	Myrtaceae	0,207	12	5	0,126	0,303	809633,4	881738,05
740	1021	Caucho pequeño	Ficus americana	Moraceae	0,251	10	4	0,149	0,372	809637,2	881739,721
741	1022	Poma rosa	Syzygium jambos	Myrtaceae	0,242	8	3	0,103	0,276	809626,2	881741,713
742	1023	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,204	8	4	0,098	0,196	809634,6	881736,606
743	1024	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,232	10	4	0,127	0,318	809616	881722,466
744	1025	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,178	6	2	0,037	0,112	809619,4	881729,252
745	1028	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,156	9	4	0,078	0,156	809628	881750,499
746	1029	Bilibil	Guarea guidonia	Meliaceae	0,299	12	3	0,158	0,633	809593,9	881756,806
747	1030	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,306	18	7	0,385	0,99	809584,3	881760,578
748	1032	Palma	Attalea butyracea	Arecaceae	0,589	12	5	1,021	2,451	809580,1	881761,13
749	1033	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,143	7	3	0,036	0,085	809574,5	881761,569
750	1036	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809540,6	881767,194
751	1037	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,111	4	0	0	0,029	809534	881767,648
752	1038	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	7	3	0,023	0,054	809528,8	881768,199
753	1039	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809508,2	881775,853
754	1040	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,169	6	2	0,034	0,101	809503,1	881779,74
755	1041	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,118	5	0	0	0,041	809497,9	881784,85
756	1042	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	5	0	0	0,039	809491,5	881779,618
757	1043	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,15	6	2	0,026	0,079	809489,9	881781,627
758	1044	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,146	7	2	0,025	0,088	809490,3	881783,517

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
759	1045	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	6	2	0,015	0,046	809491	881785,272
760	1046	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,118	6	3	0,025	0,049	809489,7	881780,617
761	1047	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809491,7	881778,728
762	1049	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,299	16	4	0,211	0,844	809670,7	881642,453
763	1050	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	809689	881636,576
764	1051	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	809699,4	881631,471
765	1052	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	2	0,016	0,057	809785,7	881652,902
766	1058	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	10	4	0,145	0,363	810367,9	881059,308
767	1059	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,315	10	3	0,175	0,585	810371,8	881059,867
768	1060	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,503	14	5	0,745	2,086	810386,2	881048,65
769	1061	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	14	5	0,304	0,852	810392,2	881049,99
770	1062	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,369	12	4	0,348	1,178	810404	881042,328
771	1063	Bilibili	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,427	18	6	0,643	1,929	810407,8	881042,109
772	1064	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,277	18	8	0,361	0,813	810413,4	881039,668
773	1065	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	18	6	0,474	1,421	810413,7	881036,488
774	1066	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,433	18	5	0,552	1,987	810431,8	881034,558
775	1067	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,223	7	3	0,088	0,205	810435,5	881034,662
776	1068	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,595	26	8	1,67	5,426	810491,4	881040,499
777	1069	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,248	10	4	0,145	0,363	810511,2	881020,877



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
778	1070	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,216	10	6	0,188	0,334	810438,1	880851,277
779	1071	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,162	10	4	0,062	0,155	810438,6	880851,209
780	1072	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,525	16	6	0,975	2,6	810436,2	880825,498
781	1073	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,589	22	7	1,43	4,494	811646,7	880472,494
782	3L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,073	5	2	0,006	0,016	813791,4	881079,328
783	10L	Aguilito	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,08	6,8	5	0,019	0,025	813646,6	881047,324
784	11L	Aguilito	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	813647	881048,594
785	12L	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,072	6	2	0,006	0,018	813648,5	881045,834
786	13L	Aguilito	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,057	3,5	1,2	0,002	0,007	813642,7	881045,34
787	14L	Aguilito	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,092	4	1,8	0,009	0,02	813641,2	881045,101
788	15L	Orejero	Enterolobium cyclocarpum	Fabaceae	0,064	3,5	1	0,002	0,008	813609,8	881024,559
789	16L	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,076	8	2	0,007	0,028	813604,5	881015,436
790	18L	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,097	3	1,4	0,008	0,017	813583,9	881011,524
791	20L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,057	5,5	2	0,004	0,011	813281,9	880924,06
792	21L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,08	8	1,8	0,007	0,03	813263,7	880920,929
793	22L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,067	7	2,5	0,007	0,018	813263	880922,596
794	23L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,078	5	3,5	0,013	0,018	813169,3	880928,044
795	24L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,078	10	3	0,011	0,036	813208,4	880927,072
796	25L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,089	7	2,2	0,01	0,033	813126,3	880926,136
797	26L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,08	10	2,5	0,009	0,037	813116,5	880927,35
798	27L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,07	8	1,2	0,003	0,023	813105,2	880930,119
799	28L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,092	12	8	0,04	0,06	813096,4	880927,553

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO						Código: F-CAM-110	
							Versión: 9	
							Fecha: 05 Jul 18	

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
800	29L	Palma	Attalea butyracea	Arecaceae	0,083	9	4	0,016	0,035	813085,9	880927,321
801	30L	Palma	Attalea butyracea	Arecaceae	0,084	9	4	0,017	0,038	813083,5	880929,098
802	31L	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,089	8	3	0,014	0,037	813070,7	880926,084
803	32L	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,064	4	1,8	0,004	0,01	813033,2	880931,163
804	33L	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,067	5	2	0,005	0,013	813025,6	880926,93
805	34L	Sangre drago	Croton urucurana	Euphorbiaceae	0,076	7	2	0,007	0,024	812969,3	880929,212
806	36L	Dinde	Meclura tinctoria	Moraceae	0,095	8	2	0,011	0,043	812757,2	880969,932
807	37L	Urapan	Fraxinus uhdei	Oleaceae	0,064	5	2,5	0,006	0,012	812753	880970,15
808	38L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,095	7	2	0,011	0,038	812744,1	880971,921
809	39L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,095	5	1,8	0,01	0,027	812745,5	880972,701
810	47L	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,057	6	2	0,004	0,012	812374	880871,649
811	48L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,062	10	4	0,009	0,023	812349,6	880852,634
812	49L	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,099	6	2	0,011	0,034	812367,5	880867,277
813	50L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,083	8	5	0,02	0,032	812346,6	880859,867
814	51L	Agutillo	Ledenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	812343,9	880849,003
815	52L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,08	10	7	0,026	0,037	812350,9	880878,512
816	53L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,1	12	9	0,053	0,071	812343,9	880857,787
817	54L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,076	6	2	0,007	0,021	812196,5	880681,147
818	55L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,073	6	2	0,006	0,019	812036	880636,825
819	56L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,073	7	3	0,009	0,022	812031,5	880626,423
820	57L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,054	6	4	0,007	0,01	812033,9	880638,914
821	58L	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,068	7	3	0,008	0,019	812022,3	880629,699
822	59L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	9	4	0,009	0,019	811792,4	880548,936

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
823	60L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	9	4	0,017	0,039	811786,4	880549,95
824	61L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	7	2,5	0,006	0,017	811791,7	880551,66
825	62L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	8	5	0,014	0,023	811783,9	880549,317
826	63L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	7	5,6	0,009	0,011	811781,5	880547,813
827	64L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	8	4	0,021	0,043	811779,4	880546,665
828	65L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	12	9	0,048	0,064	811778,1	880545,226
829	66L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	9	7	0,015	0,019	811776,5	880544,026
830	67L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,083	12	10	0,04	0,048	811762,5	880532,601
831	68L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	5	2	0,003	0,009	811744,9	880510,776
832	69L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	5,5	0,019	0,034	811740,8	880505,893
833	70L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	811742,4	880508,884
834	71L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,064	7	2,5	0,006	0,017	811745,5	880511,222
835	72L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,07	8,5	6	0,017	0,025	811742,1	880508,662
836	73L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	7	5	0,008	0,011	811740,2	880505,48
837	74L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	7	4	0,006	0,011	811735,3	880497,462
838	75L	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,073	8	5	0,016	0,025	811736,1	880500,761
839	76L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	7	2	0,011	0,038	811731,9	880497,562
840	77L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	5	3	0,006	0,01	811728,6	880490,252
841	78L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,067	5	2,5	0,007	0,013	811712,9	880483,232
842	79L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	6	2,5	0,005	0,012	811701	880479,78
843	80L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,076	9	4	0,014	0,031	811698,9	880478,763
844	81L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	8	6	0,009	0,012	811692,9	880477,903
845	82L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	7	2,5	0,004	0,012	811630,3	880487,17

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
846	83L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,064	10	6	0,014	0,024	811620,7	880500,367
847	84L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	811621,9	880499,933
848	85L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	10	7	0,024	0,034	811620,3	880501,532
849	86L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	10	7	0,014	0,019	811621,3	880502,136
850	87L	Guacharaco	<i>Cupenia americana</i>	Sapindaceae	0,054	9	7	0,012	0,016	811620,2	880502,357
851	88L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,06	10	7	0,015	0,022	811621,5	880519,104
852	89L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	8	6	0,009	0,012	811616,7	880522,938
853	90L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	7	5	0,016	0,022	811608,5	880499,801
854	91L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	8	4	0,006	0,012	811618,2	880529,512
855	92L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	811620,1	880527,368
856	93L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	5	3	0,005	0,008	811618,3	880527,922
857	94L	Guacharaco	<i>Cupenia americana</i>	Sapindaceae	0,057	5	2	0,004	0,01	811579,6	880615,284
858	95L	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,072	10	6	0,018	0,03	811582,6	880608,763
859	96L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,054	7	4	0,007	0,012	811559,4	880655,859
860	97L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	811556	880660,667
861	98L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	5	0,017	0,034	811551,6	880661,851
862	99L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,072	9	7	0,021	0,027	811554,7	880664,045
863	100L	Agutillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	12	8	0,03	0,045	811482,6	880585,611
864	101L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	811471,6	880676,006
865	102L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	6	1,8	0,003	0,012	811470,4	880656,45
866	103L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,086	9	2	0,009	0,039	811310,6	880640,308
867	104L	igua	<i>Pseudosemanoa guachepele</i>	Fabaceae	0,083	6	1,8	0,007	0,024	811253,9	880658,158



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
868	105L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,07	5	1,5	0,004	0,014	811250	880653,706
869	106L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,089	10	2	0,009	0,047	811238,9	880656,653
870	107L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,057	10	6	0,012	0,019	811237,1	880655,586
871	108L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	7	2	0,004	0,014	811184,4	880586,258
872	109L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,054	4	1	0,002	0,007	811186,9	880587,266
873	110L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	7	2	0,011	0,038	811082,7	880620,204
874	111L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	811053,6	880628,48
875	112L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,095	10	2	0,011	0,054	811049,6	880618,679
876	113L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,08	8	2	0,007	0,03	811039,3	880623,595
877	114L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	8	2	0,007	0,028	811035,5	880622,145
878	115L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,06	6	2,5	0,005	0,013	811031,5	880620,257
879	116L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,054	6	2	0,003	0,01	811012,7	880630,241
880	117L	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,086	8	2	0,009	0,035	810999,2	880632,008
881	118L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,095	9	7	0,038	0,048	810997,7	880635,113
882	119L	Mataraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,054	8	2	0,003	0,014	810971,9	880636,43
883	120L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,095	8	5	0,027	0,043	811002,4	880625,976
884	121L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,07	8	2,3	0,007	0,023	810953,2	880645,675
885	122L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	10	1,8	0,005	0,026	810945,2	880652,499
886	123L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,064	6,5	2,8	0,007	0,016	810944,8	880654,142
887	124L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,051	4	2,5	0,004	0,006	810945,5	880649,695
888	125L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	810943,7	880655,418
889	126L	Siete cueros	<i>Machaerum capote</i>	Fabaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	810939,6	880654,89
890	127L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,057	4	2	0,004	0,008	810942,1	880655,862

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
891	128L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,06	6	1,5	0,003	0,013	810937,8	880652,436
892	129L	Guacharaco	<i>Cupenia americana</i>	Sapindaceae	0,089	6	5	0,023	0,028	810881	880657,027
893	130L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	8	4	0,006	0,012	810936	880654,023
894	131L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	4	0,021	0,043	810931,5	880651,404
895	132L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,092	12	3	0,015	0,06	810869,6	880664,235
896	133L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,072	6	5	0,015	0,018	810910,2	880660,168
897	134L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	3	0	0	0,006	810906,9	880664,048
898	135L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	8	5	0,02	0,032	810906,2	880659,175
899	136L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	810906,1	880660,449
900	137L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	5	2	0,003	0,008	810906,3	880660,002
901	138L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	8	7	0,018	0,021	810891,3	880665,425
902	139L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	810889,6	880665,551
903	140L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,06	4	1	0,002	0,009	810892,1	880664,455
904	141L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	6	2	0,006	0,017	810893	880665,79
905	142L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,07	6	4	0,012	0,017	810767,1	880667,929
906	143L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,062	5	2,5	0,006	0,011	810746,2	880672,135
907	144L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,051	4	0	0	0,006	810751,3	880676,867
908	145L	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,06	5	1,5	0,003	0,011	810735,1	880672,332
909	146L	Diamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	5	2	0,004	0,011	810749,1	880677,532
910	147L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	9	7	0,02	0,026	810728,5	880686,907
911	148L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	12	10	0,044	0,052	810743,8	880680,029
912	149L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	11	9	0,048	0,059	810725,4	880677,119
913	150L	Guacharaco	<i>Cupenia americana</i>	Sapindaceae	0,054	11	8	0,014	0,019	810731,3	880690,312
914	151L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,08	5	1,5	0,006	0,019	810721,5	880682,119

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N.	LONGITUD O
915	152L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	5	2	0,007	0,019	810725,9	880690,092
916	153L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,1	10	8	0,047	0,059	810721,7	880684,454
917	154L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	10	6	0,021	0,034	810718,5	880692,124
918	155L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	10	7	0,024	0,034	810718,6	880690,679
919	156L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	7	5	0,011	0,015	810722,6	880692,05
920	157L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	810717,9	880691,679
921	158L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	11	9	0,026	0,032	810716	880695,614
922	159L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	810713,7	880694,91
923	160L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	4	2	0,003	0,006	810705,8	880686,072
924	161L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	6	4	0,011	0,016	810714,7	880683,892
925	162L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	7	3	0,006	0,015	810719	880684,452
926	163L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,051	3	2,5	0,004	0,005	810715,6	880682,798
927	164L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,053	3	1,5	0,002	0,005	810717,4	880683,412
928	165L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,051	8	3	0,005	0,012	810707,7	880698,452
929	166L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	5	0,019	0,03	810694,6	880707,113
930	167L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	6	3	0,011	0,022	810690,3	880704,858
931	168L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	5	0,027	0,043	810692,9	880696,993
932	169L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,067	1,4	0,8	0,002	0,004	810688,3	880698,656
933	170L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	7	5	0,014	0,02	810675,8	880701,869
934	171L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,097	12	10	0,056	0,067	810674,9	880705,316
935	172L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	12	10	0,05	0,06	810678,3	880707,098
936	173L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	7	2	0,006	0,02	810673,3	880702,979
937	174L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	7	3	0,007	0,017	810669,9	880706,868

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
938	175L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	6	0,026	0,035	810658,3	880707,422
939	176L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	7	0,033	0,037	810665,4	880702,749
940	177L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,073	10	9	0,028	0,032	810666,4	880708,977
941	178L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	8	7	0,024	0,028	810656,3	880699,293
942	179L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	6	5	0,02	0,024	810658,9	880695,426
943	180L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	6	4	0,012	0,017	810654,1	880705,63
944	181L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	5	3	0,005	0,008	810649,3	880709,962
945	182L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	810650,3	880695,34
946	183L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	7	5	0,017	0,024	810648,2	880711,407
947	184L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	7	5	0,017	0,024	810655,2	880706,298
948	185L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	7	2,5	0,004	0,012	810642,8	880707,579
949	186L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	4	3	0,005	0,007	810637,7	880705,128
950	187L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	10	8	0,035	0,044	810620	880692,921
951	188L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,083	12	9	0,036	0,048	810606,2	880690,795
952	189L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,067	4	2	0,005	0,011	810608,1	880695,579
953	190L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	6	0,028	0,037	810612,1	880696,694
954	191L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	14	12	0,038	0,044	810615	880703,533
955	192L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	10	7	0,012	0,017	810610,9	880688,856
956	193L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,06	9	6	0,013	0,019	810607,5	880699,967
957	194L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	8	4	0,009	0,017	810604,7	880699,742
958	195L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	6	3	0,006	0,013	810602,1	880697,575
959	196L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,089	10	5	0,023	0,047	810602,6	880693,349
960	197L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	11	6	0,024	0,044	810599,9	880695,068



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m ³)	Volumen T (m ³)	LATITUD N	LONGITUD O
961	198L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	8	6	0,01	0,014	810601,9	880695,403
962	199L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,056	4	2	0,004	0,007	810608,2	880687,832
963	200L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	10	8	0,037	0,047	810507,5	880645,111
964	201L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,094	14	9	0,047	0,073	810504,2	880650,47
965	202L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	12	9	0,031	0,041	810497,6	880645,682
966	203L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,056	9	8	0,015	0,016	810494,5	880644,689
967	204L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,083	5	2	0,008	0,02	810493,5	880640,835
968	205L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	8	5	0,009	0,014	810483,2	880642,196
969	206L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	7	0,03	0,035	810486,1	880642,199
970	207L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,07	8	5	0,014	0,023	810488,4	880641,979
971	208L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	6	4	0,008	0,012	810484,2	880641,419
972	209L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6	5	0,012	0,014	810478,2	880644,193
973	210L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	810482,4	880640,972
974	211L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	5	32	0,062	0,01	810478,1	880645,416
975	212L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	10	7	0,017	0,024	810476,3	880641,523
976	213L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,056	7	4	0,007	0,013	810465,4	880637,509
977	214L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,092	12	7	0,035	0,06	810462,7	880627,276
978	215L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,073	8	4	0,013	0,025	810453,9	880635,157
979	216L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	7	4	0,011	0,018	810404,3	880715,351
980	217L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,073	8	7	0,022	0,025	810417,3	880731,067
981	218L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,06	3,5	1,2	0,003	0,008	810404,9	880734,085
982	219L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,054	6	3	0,005	0,01	810411,7	880729,421
983	220L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	8	6	0,016	0,021	810412,5	880728,754
984	221L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	810416,8	880732,428

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
985	222L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,064	12	10	0,024	0,029	810413,4	880738,318
986	223L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	<i>Annonaceae</i>	0,051	8	5	0,008	0,012	810415,3	880739,209
987	224L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,053	6	2	0,003	0,01	810417	880732,984
988	225L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,064	6	4	0,01	0,014	810410,6	880738,538
989	226L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,086	9	8	0,035	0,039	810415,8	880738,32
990	227L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,054	8	4	0,007	0,014	810419,3	880739,117
991	228L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	8	7	0,026	0,03	810414,4	880743,657
992	229L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,089	5	4	0,019	0,023	810414,8	880745,992
993	230L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	<i>Annonaceae</i>	0,054	6	4	0,007	0,01	810418,4	880743,104
994	231L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,064	8	6	0,014	0,019	810416,4	880755,668
995	232L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,073	8	3	0,009	0,025	810422,3	880764,681
996	233L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,073	10	7	0,022	0,032	810420,1	880779,749
997	234L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,054	6	2	0,003	0,01	810420	880779,134
998	235L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,051	9	8	0,012	0,014	810429,3	880787,038
999	236L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,086	6	4	0,017	0,026	810431,8	880803,796
1000	237L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	<i>Urticaceae</i>	0,064	13	11	0,026	0,031	810443,9	880806,539
1001	238L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	<i>Urticaceae</i>	0,054	13	10	0,017	0,022	810443,7	880815,519
1002	239L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	<i>Malvaceae</i>	0,064	12	10	0,024	0,029	810450,1	880843,533
1003	240L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	0,07	10	2	0,006	0,029	810443	880863
1004	241L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,086	5,5	2,8	0,012	0,024	810500,4	880961,021
1005	242L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,07	12	2,5	0,007	0,035	810261,6	881106,831
1006	243L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	13	2,5	0,009	0,048	810260,7	881107,172
1007	244L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,076	12	2	0,007	0,041	810260,2	881103,019

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1008	245L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,06	9	5	0,011	0,019	810260,5	881108,184
1009	246L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,076	8	2,5	0,009	0,028	810258,3	881104,362
1010	247L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,06	10	5	0,011	0,022	810257,2	881109,745
1011	248L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	12	2	0,008	0,048	810258,3	881108,954
1012	249L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	10	2	0,004	0,022	810259,4	881108,291
1013	250L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,064	8	1	0,002	0,019	810253,6	881110,579
1014	251L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	13	1,6	0,005	0,038	810254,9	881110,353
1015	252L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,07	12	1,6	0,005	0,035	810244,9	881108,565
1016	253L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,083	12	2	0,008	0,048	810242	881108,871
1017	254L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,083	8	2,3	0,009	0,032	810222,9	881099,598
1018	255L	Guacheraco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	9	7	0,012	0,016	810224,3	881102,38
1019	256L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	15	6	0,024	0,061	810214,6	881099,135
1020	257L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	7	2,1	0,003	0,011	810215,1	881099,58
1021	258L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,051	7	6	0,009	0,011	810206,9	881103,636
1022	260L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	10	6	0,01	0,017	810207,9	881103,637
1023	261L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	10	4	0,014	0,034	810206,9	881103,97
1024	262L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,056	5	1	0,002	0,009	810160,8	881116,047



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1025	263L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,092	15	4	0,02	0,075	810158,4	881119,048
1026	264L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	10	2	0,003	0,017	810148,4	881122,597
1027	266L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	5	2	0,003	0,009	810134,6	881121,694
1028	267L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	8	5	0,025	0,04	810132,7	881120,358
1029	268L	Dimate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	11	3	0,009	0,032	810105,8	881132,565
1030	269L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,067	11	4	0,011	0,029	810106,4	881141,128
1031	286L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	15	10	0,026	0,039	810058,6	881225,648
1032	288L	Dimate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	12	2,5	0,004	0,021	810060,5	881222,705
1033	295L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,064	12	2,5	0,006	0,029	810067,2	881232,386
1034	308L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,064	12	6	0,014	0,029	810250,6	881707,652
1035	316L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	12	7	0,038	0,064	810257,6	881814,561
1036	333L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	9	4	0,021	0,048	810164,9	882066,768
1037	336L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,089	11	7	0,033	0,051	810128,9	882069,125
1038	337L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,083	6	3	0,012	0,024	810134,3	882067,46
1039	341L	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	810104,1	882024,75
1040	342L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	9	8	0,017	0,019	810111,1	882035,541
1041	343L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	11	8	0,015	0,021	810109,4	882027,945
1042	344L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	810096,4	882022,029
1043	348L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	13	8	0,043	0,07	810081,4	882001,653
1044	350L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	10	6	0,012	0,019	810082,6	882004,86
1045	351L	Dimate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	12	3	0,013	0,052	810075,2	882006,622
1046	352L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	9	7	0,02	0,026	810054,8	882013,304
1047	353L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	8	4	0,009	0,017	810059,1	882010,395
1048	354L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,086	12	7	0,03	0,052	810058,8	882007,107
1049	356L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,08	10	2	0,007	0,037	810003,9	881933,712
1050	358L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	12	8	0,037	0,056	809986	881889,556



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1051	361L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	8	2	0,009	0,037	809987,8	881854,543
1052	362L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	8	2,5	0,009	0,03	809987,8	881854,546
1053	363L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,099	9	4,5	0,026	0,052	809989	881851,972
1054	365L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,073	7	3	0,009	0,022	809986,2	881839,711
1055	366L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,076	7	3	0,01	0,024	809973,8	881795,239
1056	367L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	6	4	0,008	0,012	809973,1	881794,378
1057	368L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,082	7	5	0,025	0,035	809968,6	881784,427
1058	371L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	2	0,011	0,043	809913	881752,753
1059	372L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,06	7	2	0,004	0,015	809913,4	881738,989
1060	373L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	7	1,8	0,005	0,018	809899,1	881739,93
1061	374L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	6	1,5	0,005	0,021	809900,5	881732,978
1062	377L	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,086	8	2	0,009	0,035	809862,5	881724,16
1063	380L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	8	0,035	0,035	809846,5	881698,516
1064	381L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	9	7	0,017	0,021	809835,2	881703,518
1065	382L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	7	3	0,006	0,015	809849,3	881692,274
1066	383L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	8	6	0,01	0,014	809836,7	881699,372
1067	384L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	809841,3	881709,407
1068	385L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	809840	881708,342
1069	386L	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,092	10	7	0,035	0,05	809814,6	881680,026
1070	387L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	9	7	0,033	0,042	809819,7	881677,953
1071	388L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,095	11	9	0,048	0,059	809814,2	881680,308
1072	389L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,086	5	2	0,009	0,022	809816,8	881675,432
1073	390L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	7	4	0,016	0,028	809748,4	881644,842

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1074	392L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,089	6	3	0,014	0,028	809711,5	881624,767
1075	395L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,08	8	5	0,019	0,03	809703,4	881633,963
1076	396L	Ceiba bonga	Ceiba pentandra	Malvaceae	0,057	7	4	0,008	0,014	809696,5	881637,807
1077	397L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,054	6	5	0,009	0,01	809666,8	881651,753
1078	398L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,06	7	5	0,011	0,015	809674,4	881645,191
1079	400L	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,07	8	2	0,006	0,023	809685,8	881639,695
1080	401L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,067	6	3	0,008	0,016	809661,8	881651,922
1081	402L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	809659,2	881655,125
1082	403L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	8	5	0,023	0,037	809640,8	881664,928
1083	404L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,07	8	6	0,017	0,023	809646,4	881659,706
1084	406L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	10	7	0,017	0,024	809636,1	881674,623
1085	408L	Copey	Clusia rosea	Clusiaceae	0,083	9	5	0,02	0,036	809626,3	881690,21
1086	409L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,07	8	6	0,017	0,023	809631,4	881671,828
1087	410L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,07	10	8	0,023	0,029	809627,8	881676,289
1088	411L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	8	5	0,011	0,017	809625,5	881683,374
1089	412L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,099	7	4	0,023	0,04	809619,9	881683,352
1090	413L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	809620,7	881698,947
1091	414L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	10	7	0,033	0,047	809623,3	881712,436
1092	415L	Aguillillo	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,064	8	6	0,014	0,019	809624,4	881712,517
1093	416L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	8	7	0,017	0,019	809624,4	881712,52
1094	417L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,076	10	8	0,028	0,034	809616,5	881750,69
1095	418L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,057	8	3	0,006	0,015	809619,7	881751,185
1096	419L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,057	7	4	0,008	0,014	809622,9	881751,666
1097	420L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,07	10	6	0,017	0,029	809605,6	881757,871

 COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MUCUNA <i>¡Cuida tu naturaleza!</i>	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Nº	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
1098	421L	Aguillillo	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,07	5	1,8	0,005	0,014	809602,4	881759,033
1099	422L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,07	20	5	0,014	0,058	809558	881760,419
1100	423L	Punta lanza	Vismia guianensis	Hypericaceae	0,057	2,8	2	0,004	0,005	809560,4	881763,037
1101	424L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,064	4	6	0,014	0,01	809563,2	881761,778
1102	425L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,089	5	6	0,028	0,023	809537,7	881766,767
1103	426L	Punta lanza	Vismia guianensis	Hypericaceae	0,057	10	4	0,008	0,019	809535,1	881766,347
1104	427L	Punta lanza	Vismia guianensis	Hypericaceae	0,06	9	4	0,009	0,019	809527,2	881767,155
1105	428L	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,07	9	3	0,009	0,026	809521,6	881768,067
1106	429L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,073	5	5	0,016	0,016	809523,2	881768,576
1107	430L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,095	4	4	0,021	0,021	809512,8	881768,716
1108	431L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,08	4	4	0,015	0,015	809515,1	881769,177
1109	432L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,073	3	3	0,009	0,009	809514,2	881770,91
1110	433L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,092	2,5	2,5	0,013	0,013	809515,3	881769,058
1111	434L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,06	2,5	2,5	0,005	0,005	809509,7	881772,249
1112	435L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,06	4	4	0,009	0,009	809508,1	881771,735
1113	436L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,067	2,5	2,5	0,007	0,007	809507,1	881772,701
1114	438L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,054	2,5	2,5	0,004	0,004	809500,1	881761,137
1115	439L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,054	3	3	0,005	0,005	809495,2	881777,531
1116	440L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,054	3	3	0,005	0,005	809498,2	881780,383
1117	441L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,067	4	4	0,011	0,011	809489,9	881781,627
TOTAL								258,191	628,262		

Volumen solicitado para aprovechamiento. Según la información contenida en el PAF, el inventario se realizó al 100 % en 3.22 ha sobre un recorrido lineal de 7 km, teniendo en cuenta los individuos con diámetros mayores o iguales a 5 cm de DAP, registrándose así un total de 1117 individuos con un volumen total de **628.262 m³**

Así las cosas, se tiene que el volumen total de los individuos objeto de aprovechamiento corresponde a:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Volumen Comercial = 258,191m3

Volumen Total= 628,262m3

Abundancia de especies. El Documento plan de Aprovechamiento Forestal menciona que las especies con mayor representatividad son el *Astroniu graveolens* con una frecuencia relativa 4,4%, *Pseudosamanea guachapele* con una frecuencia relativa de 4,1%, *Myrcia splendens* con una frecuencia relativa de 3,8%, *Guazuma ulmifolia* con una frecuencia relativa de 3,4% el *Sapindus saponaria* con una frecuencia relativa 3,4%.

Tiempo requerido. De acuerdo con lo consignado en el PAF, según el cronograma de actividades, por aspectos del proyecto se requiere un periodo de seis (6) meses.

Medida compensatoria. La propuesta de compensación documentada en el PAF, establece, que para la realización de la compensación establece:

El área para compensar es de **5,152 Ha**, para lo cual se propone realizarla en el Predio "El Castañal" con Número de matrícula inmobiliaria 200-20820 y cedula catastral 41001000200070063000 de propiedad de la señora MYRIAM QUINTERO RODRÍGUEZ identificada con 36.156.564, y el cual se ubica en la Vereda Platanillal, del corregimiento las Ceibas del Municipio de Neiva, y que a su vez se encuentra en la subzona hidrográfica del Río Fortalecillas.

Las acciones de restauración que se proponen tienen un enfoque de recuperación; que se implementará mediante la siembra de especies.

El modelo de siembra corresponde a las técnicas de tres bolillos, En total se propone la siembra de 3642.1 individuos en las 5.152 hectáreas, es decir que la densidad de siembra será de 707 individuos por hectárea, con una distancia entre individuos de 3,5 metros.

ESPECIES EN VEDA. De acuerdo con el documento presentado establece que de acuerdo con el estudio florístico realizado para este grupo no se registraron especies de árboles vedados.

FLORA EPÍFITA El documento PAF establece que, para la caracterización de la flora epífita y terrestre en veda, en el área destinada para la pavimentación de siete kilómetros en la vía Neiva cruce Platanillal - Basillas, se caracterizaron 1117 árboles forofitos (fustales).

La composición de especies en veda de hábito epífita y terrestre en el área del proyecto, para las cuales se solicita la imposición de medidas para su conservación, estuvo representada por 24 especies, distribuidas en 19 géneros y 13 familias de las cuales 14 fueron especies no vasculares y 10 especies vasculares. Los grupos de mayor riqueza fueron líquenes con 9 familias, seguida de las vasculares con tres familias.

EPÍFITAS NO VASCULARES Los líquenes aportaron la mayor cantidad de especies no vasculares, dentro de este grupo, las familias con mayor riqueza corresponden a Lobariaceae, Parmeliaceae, Collemantaceae y Arthoniaceae con dos especies cada una. En relación con la abundancia se encontró que en los Líquenes la familia que mayor cobertura aportó fue Lobariaceae con 162.456 cm² es decir el 20.3% del área total epífitada, seguida por la familia Collemantaceae con una cobertura de 54.315 cm² correspondiente al 6.3% del área total epífitada.

En cuanto a los musgos solo se registró una familia y a su vez una especie. La familia Brachytheciaceae aportó una cobertura de 559.552 cm², acumulando 63.1% del área total epífitas no vasculares. Las hepáticas no registraron especies.

Tabla 5. Listado de especies de epífitas no vasculares registradas en la Vía Neiva cruce Platanillal – Basillas.

EPIFITA	GRUPO	FAMILIA	ESPECIE	COBERTURA CM ²	COBERTURA %
No Vasculares	Musgo	Hylocomiaceae	<i>Rhytidiadelphus loreus</i>	559.552	63,1%
	Líquenes	Lobariaceae	<i>Lobariella sp1.</i>	129.385	16,2%
		Lobariaceae	<i>Lobariella sp2.</i>	33.071	4,1%
		Physciaceae	<i>Physcia sp.</i>	2.788	0,4%

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

EPIFITA	GRUPO	FAMILIA	ESPECIE	COBERTURA CM²	COBERTURA %
		Parmeliaceae	<i>Parmotrema sp.</i>	2.110	0,8%
		Parmeliaceae	<i>Usnea sp.</i>	400	0,0%
		Collemtaceae	<i>Colema sp1.</i>	36.988	4,7%
		Collemtaceae	<i>Colema sp2.</i>	17.327	2,3%
		Pertusariaceae	<i>Pertusaria sp.</i>	21.624	3,2%
		Arthoniaceae	<i>Cryptothecia sp.</i>	9.665	1,4%
		Graphidaceae	<i>Graphis sp.</i>	1.599	0,2%
		Arthoniaceae	<i>Herpothallon sp.</i>	360	0,0%
		Teloschistaceae	<i>Caloplaca sp.</i>	4.592	0,8%
		Monoblastiaceae	<i>Anisomeridium sp.</i>	14.508	2,6%
Total				833.969	100.00

Fuente: PAF

Tabla 6. Listado de especies de epifitas vasculares registradas en la Vía Neiva cruce platanillo – Balsillas.

EPIFITA	GRUPO	FAMILIA	ESPECIE	ABUNDANCIA	%
Epifitas Vasculares	Bromelias	Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i>	2321	83,87%
			<i>Tillandsia Sp 1</i>	233	9,27%
			<i>Tillandsia flexuosa</i>	3	0,09%
			<i>Bromelia Chrysantha</i>	16	0,47%
			<i>Tillandsia juncea</i>	105	3,27%
	Piper	Piperaceae	<i>Peperomia mollis</i>	20	0,59%
	Orquideas	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium sp.</i>	31	0,91%
			<i>Catasetum tabulare</i>	4	0,12%
			<i>Epidendrum sp.</i>	47	1,38%
			<i>Trichocentrum sp</i>	1	0,03%
	TOTAL				2781

Fuente: PAF

PLAN DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE Y FLORA EPIFITA EN VEDA NACIONAL

Los objetivos del manejo de fauna silvestre se describen a continuación:

- Realizar el ahuyentamiento de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- Realizar el rescate, traslado y reubicación de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.
- Realizar el salvamento contingente de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante el aprovechamiento forestal.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

d) Prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la ejecución del aprovechamiento forestal.

e) Efectuar la capacitación del personal de obra del proyecto durante la ejecución del aprovechamiento forestal.

2.2. RESULTADOS DE LA VISITA DE CAMPO

El 11 de febrero del 2025, respectivamente, con el objeto de realizar la evaluación de la información presentada, se adelantó recorrido por la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS) jurisdicción del municipio de Neiva departamento del Huila., donde se pretende ejecutar el Contrato de obra No. 991-2021 en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra Pública "Vías para la legalidad y la Reactivación VISIÓN 2030-MODULO 1" en la visita participaron: Sergio Andrés Vargas – Contratista DTN; Erich Michel Losada – Profesional Universitario DTN; Karina L. Pardo Barrero – SRCA- CAM; Lorena Baracaldo – Ing. Auxiliar KMA; Mauricio Rodríguez – Director de Obra y Carlos A Caicedo – Profesional Ambiental.

2.2.1 Verificación del inventario forestal

Con el objetivo de verificar la veracidad del inventario forestal, se realizó un recorrido por todo el tramo objeto de intervención. Durante este recorrido, se inspeccionaron aleatoriamente los individuos forestales presentes en los predios involucrados. Se registró información dasométrica y se verificaron las especies forestales relacionadas en el Plan de Aprovechamiento Forestal. A continuación, se presenta la comparación realizada.

Tabla 7. Comparación de registros presentados en el PAF y lo registrado por la CAR.

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)	No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)
1	35	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,236	1	35	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,221
2	39	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	0,108	2	39	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	0,105
3	40	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,334	3	40	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,331
4	42	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,29	4	42	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,16
5	43	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,684	5	43	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,652
6	57	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,271	6	57	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,218
7	65	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	0,296	7	65	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	0,286
8	69	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,232	8	69	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,231
9	71	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,137	9	71	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	0,128
10	73	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	0,134	10	73	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	0,125
11	76	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	0,309	11	76	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	0,307
12	80	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	0,477	12	80	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	0,423

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)	No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)
13	84	Gualanday	Jacaranda caucana	0,315	13	84	Gualanday	Jacaranda caucana	0,289
14	94	Diomate	Astronium graveolens	0,14	14	94	Diomate	Astronium graveolens	0,14
15	108	Guasimo	Guazuma ulmifolia	0,28	15	108	Guasimo	Guazuma ulmifolia	0,28
16	154	Caucho pequeño	Ficus americana	0,159	16	154	Caucho pequeño	Ficus americana	0,154
17	157	Jaboncillo	Sapindus saponaria	0,146	17	157	Jaboncillo	Sapindus saponaria	0,155
18	199	Guarumo	Cecropia peltata	0,118	18	199	Guarumo	Cecropia peltata	0,12
19	202	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,541	19	202	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,545
20	205	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,331	20	205	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,336
21	213	Guasimo	Guazuma ulmifolia	0,14	21	213	Guasimo	Guazuma ulmifolia	0,14
22	222	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,36	22	222	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,36
23	224	Caracoli	Anacardium excelsum	0,366	23	224	Caracoli	Anacardium excelsum	0,325
24	228	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,344	24	228	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,321
25	272	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,468	25	272	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,478
26	277	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,331	26	277	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,332
27	282	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,341	27	282	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,35
28	288	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,239	28	288	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,25
29	290	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,226	29	290	Igua	Pseudosamanea guachapele	0,217
30	319	Membrillo	Genipa americana	0,242	30	319	Membrillo	Genipa americana	0,26
31	331	Guasimo	Guazuma ulmifolia	0,175	31	331	Guasimo	Guazuma ulmifolia	0,18

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)	No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)
32	339	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,264	32	339	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,266
33	343	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	0,229	33	343	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	0,235
34	345	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	0,334	34	345	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	0,339
35	368	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,36	35	368	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,36
36	370	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,493	36	370	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,5
37	390	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,191	37	390	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,196
38	391	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,334	38	391	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,338
39	393	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,131	39	393	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,137
40	442	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	0,175	40	442	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	0,18
41	443	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,251	41	443	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,255
42	445	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	0,14	42	445	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	0,14
43	481	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,245	43	481	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,245
44	483	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	0,134	44	483	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	0,18
45	499	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	0,153	45	499	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	0,122
46	542	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,357	46	542	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	0,357
47	544	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	0,433	47	544	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	0,421
48	547	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,859	48	547	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	0,863
49	573	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	0,306	49	573	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	0,308
50	575	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,197	50	575	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,192
51	618	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,232	51	618	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,237

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)	No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	D.A.P (m)
52	162L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,06	52	162L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,05
53	164L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,053	53	164L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,053
54	186L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,054	54	186L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,054
55	193L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	0,06	55	193L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	0,06
56	207L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	0,07	56	207L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	0,07
57	220L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,067	57	220L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,068
58	237L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	0,064	58	237L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	0,65
59	241L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	0,086	59	241L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	0,89
60	247L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	0,06	60	247L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	0,04
61	251L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,07	61	251L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	0,08
62	257L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,051	62	257L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	0,069
63	263L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	0,092	63	263L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	0,088
64	343L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,057	64	343L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	0,032

Tras la realización de la visita técnica, se constató que en el inventario forestal las marcaciones de los árboles presentan una numeración legible. Se observó un incremento en el diámetro de algunos individuos; no obstante, dichas variaciones se consideran no significativas y se atribuyen a posibles errores de medición. Sin embargo, se identificó que algunas bifurcaciones no fueron reportadas en el inventario forestal entregado a la Corporación. En consecuencia, no se aprueba el censo forestal hasta tanto el Consorcio Vías Nacionales Sur y Oriente realice los ajustes correspondientes. A continuación, se presenta el registro fotográfico de la actividad de evaluación del censo forestal:

2.2.2 COMPONENTE FLORA EPÍFITA VASCULAR Y NO VASCULAR:

De acuerdo con el documento presentado (Plan de Aprovechamiento Forestal Único La composición de especies en veda de hábito epífita y terrestre en el área del proyecto, para las cuales se solicita la imposición de medidas para su conservación, estuvo representada por 24 especies, distribuidas en 19 géneros y 13 familias de las cuales 14 fueron especies no vasculares y 10 especies vasculares. Los grupos de mayor riqueza fueron líquenes con 9 familias, seguida de las vasculares con tres familias.

El día once (11) de febrero de 2025, se procedió a realizar visita de campo a fin de realizar la evaluación de solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal Único del expediente PAF-00478-24, correspondiente al proyecto "Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá, en marco de la reactivación económica, mediante el

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Programa de Obra Pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030. Módulo 1", solicitado por CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.

En primera instancia, se realizó un recorrido hacia la zona de intervención, el cual comprendía ocho (8) predios con documentación predial vigente: Finca Alaska, Las Nieves, La Cañada, Finca Potrerillo del Hobo, finca La Frontera, Villa Michelle, finca Rancho grande y, finca Villa Claudia.

Seguidamente, se procedió a realizar una verificación de las coberturas vegetales presentes en la zona que corresponde a 3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria, 1.2.2 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, 3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos, según la Metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Lo anterior corresponde a que, se evidenció en la zona de intervención el tránsito continuo de vehículos e indicios de ganadería y agricultura.:

Posterior a ello, se procedió a evaluar la presencia de las especies epífitas vasculares y no vasculares reportadas en el documento de solicitud del permiso, mediante inspección visual de cada uno de los estratos que propone por Johansson (1974), el cual establece la metodología para su muestreo y que fue implementada durante la caracterización realizada. Teniendo en cuenta que, el inventario forestal correspondió al 100% de los individuos a aprovechar, se realizó una inspección de una muestra aleatoria del reporte entregado a la Corporación.

En este sentido, se verificó que no fueron incluidas algunas especies y/o géneros de epífitas vasculares dentro de los estratos considerados según la metodología establecida (véase Tabla 01) ni tampoco en el reporte de los forofitos inventariados.

EPÍFITA	GRUPO	NOMBRE CIENTÍFICO	No. FOROFITO
Vascular	Cactacea	Cactaceae (<i>Epiphyllum</i> sp.)	17, 45
	Bromelia	<i>Tillandsia</i> sp. (<i>Tillandsia elongata</i> , <i>Tillandsia flexuosa</i> , <i>Tillandsia recurvata</i>)	89, 352, 481, 499, 511.

Tabla 01. Verificación de especies epífitas que no se incluyeron dentro de la caracterización realizada. Adicionalmente el forofito No. 322 reportó calda y éste contenía epífitas vasculares.

Se verificó en la visita de campo que, la información presentada dentro de la solicitud del aprovechamiento forestal único no coincide con lo evidenciado en la visita a campo. En particular, se reportaron géneros de epífitas vascular que no estaban incluidos dentro del forofito muestreado y, las abundancias en relación con las epífitas no vasculares no correspondieron a lo evidenciado. En este contexto, el día 11 de marzo de 2025, mediante Radicado No. 2025-S-6520, se emite un oficio de requerimiento como resultado de la visita técnica y la inspección ocular, debido a la identificación de inconsistencias en el inventario forestal reportado, así como en la información relacionada con las epífitas.

Posteriormente, el día 03 de abril de 2025, mediante Radicado No. 2025-E-8730, el Consorcio Vías Nacionales Sur y Oriente remite respuesta al requerimiento de ajuste de información relacionado con el Radicado No. 2025-S-6520, en el marco de la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único.

2.2.3 COMPONENTE FAUNA:

El documento (PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO) establece que en el En el sitio de muestreo se registró un total de 214 individuos pertenecientes a 13 órdenes, 24 familias, 52 géneros y 57 especies. El orden Passeriformes registró la mayor riqueza con 34 especies (59.6%) de la riqueza total, seguida por Psittaciformes con cuatro especies (7%), Apodiformes y Columbiformes con tres cada uno (5.3 %) del total de las especies. Los órdenes restantes estuvieron representados entre una y dos especies (22.8%). En términos de abundancia se destacaron Passeriformes (47.2%), Psittaciformes (20.6%), Columbiformes (7.0%) y Cathartiformes Falconiformes y Piciformes con el (3.3%) respectivamente.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Registro fotográfico actualizado a 2025 de algunas especies de aves observadas en la vía Neiva cruce Platanillal – Balsillas.

HERPETOFAUNA

La comunidad de herpetos que se encuentra en la vía Neiva cruce platanillal – Balsillas, estuvo conformada por 22 especies distribuidas en dos clases, dos órdenes y 11 familias. La clase Reptilia fue la más rica pues estuvo conformada por 14 especies seguida por la clase Amphibia con ocho. Entre las 22 especies de herpetos registradas en el sitio de estudio, Una especie presento distribución restringida, y es la rana vergeli (*Hyloxalus vergeli*) la cual es endémica para Colombia y además se encuentra catalogada como Vulnerable según la UICN. Todas las demás especies registradas son de amplia distribución en Colombia y algunos países de centro y sur América.

MAMÍFEROS

En el sitio de interés para la fase de campo se registró un total de 16 especies, 12 familias y siete ordenes taxonómicos de mamíferos. De estas especies registradas dos fueron registros directos *Didelphis pernigra*, y *caluromys lanatus*, de cada especie se observó un individuo, y 14 especies fueron registradas por el método de encuestas a la comunidad que habitan la zona de muestreo.

OBJETIVOS DEL MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

- Disminuir la afectación sobre la fauna silvestre con ocasión de la ejecución de las actividades de construcción de obras en la vía Neiva cruce Platanillal - Balsillas en el municipio de Neiva.
- Realizar el ahuyentamiento, rescate y traslado de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la construcción de obras en la vía Neiva cruce Platanillal - Balsillas en el municipio de Neiva.
- Realizar el salvamento contingente de fauna silvestre en los sitios objeto de intervención durante la construcción de obras en la vía Neiva cruce Platanillal - Balsillas en el municipio de Neiva.
- Establecer las medidas de prevención para minimizar el riesgo de atropellamiento y muerte de fauna silvestre a lo largo de las vías de acceso a la construcción de obras en la vía Neiva cruce Platanillal - Balsillas en el municipio de Neiva, mediante la implementación de señalización vial en las zonas críticas y educación ambiental a trabajadores.

se proponen los siguientes métodos empleados para el ahuyentameinto:

Estimulo visual:

Siluetas

Reflectores

Papel tornasol

Estimulo auditivo.

El rescate y la captura de organismos se realizarán únicamente a los individuos que prevalecieron en la zona una vez realizado el ahuyentamiento o aquellos que por sus características ecológicas se mantengan en la zona (territorialidad, baja movilidad, comportamiento críptico, entre otros)

IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE AHUYENTAMIENTO Y RESCATE.

Las actividades de ahuyentamiento se deberá realizar de 8 a 15 días previos al inicio del aprovechamiento forestal, se deberá aplicar las técnicas más apropiadas para cada grupo taxonómico (aves, anfibios, reptiles y mamíferos) con el fin de inducir estrés a los individuos y como resultado se obtenga un desplazamiento de los animales a las zonas aledañas, teniendo revisiones constantes de estos sitios

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDA COMPENSATORIA

Respecto a la propuesta presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal, siendo procedente considerar lo definido en la Resolución No. 3287 del 10 noviembre del 2021: "...Para el aprovechamiento único las medidas compensatorias se aplicarán conforme a la metodología establecida en el Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad, según lo dispuesto en la Resolución 0256 de 2018", se tiene:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

$$FCAFU = (AT + (AT(a+b+c))) / AT$$

Donde:

FCAFU= Factor de compensación por aprovechamiento forestal único

AT= Área total a intervenir en el proyecto (3.22 ha)

a= Tipo de cobertura (Vegetación secundaria)

b= Categoría de amenaza de las especies forestales a intervenir (0)

c= Coeficiente de mezcla $60/1117 = 0,053 = 0.1$

$$FCAFU = (3,22 + (3,22 (0,5+0+0,1))) / 3,22$$

$$FCAFU = 1.6$$

Área a compensar= Área a intervenir*FCAFU

$$\text{Área a compensar} = (1.6 * 3.22)$$

$$\text{Área a compensar} = 5.152 \text{ ha}$$

El área para compensar es de 5,152 Ha, para lo cual se propone realizarla en el Predio "El Castañal" con Número de matrícula inmobiliaria 200-20820 y cédula catastral 41001000200070063000 de propiedad de la señora MYRIAM QUINTERO RODRÍGUEZ identificada con 36.156.564, y el cual se ubica en la Vereda Platanillal, del corregimiento las Ceibas del Municipio de Neiva, y que a su vez se encuentra en la subzona hidrográfica del Río Fortalecillas.

Las acciones de restauración que se proponen tienen un enfoque de recuperación; que se implementará mediante la siembra de especies. El o los predios destinados a esta intervención serán previamente evaluados y estarán sujetos a aprobación por parte de esta Corporación, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

El modelo de siembra corresponde a las técnicas de tres bolillos, En total se propone la siembra de 3642.1 individuos en las 5.152 hectáreas, es decir que la densidad de siembra será de 707 individuos por hectárea, con una distancia entre individuos de 3,5 metros.

Por lo tanto, se determina la medida de compensación por Aprovechamiento Forestal Único para reforestación en un área de 5.152 ha, área que deberá establecerse en lo posible en zonas que correspondan al mismo ecosistema de Bosque Seco Tropical.

cumpliendo además con los siguientes requerimientos:

- Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para garantizar la conservación del área
- Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración el cual deberá ser aprobado por esta Corporación, en el que se detallen aspectos importantes como: localización, georreferenciación del predio, área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.
- La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la Restauración es de 5.152 ha, será de 3 años, de la siguiente manera

Después de realizar la planificación y establecimiento

-En el primer Año se deben realizar, mantenimientos y resiembras correspondientes

-En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos.

Presentando un informe semestral sobre el cumplimiento de la medida compensatoria.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

Por otra parte, se debe hacer la entrega a la Corporación de **TRES MIL (3.000)** plántulas de especies frutales como: Aguacate Hass, Aguacate Lorena, Limón Común, Naranja y Mandarina. Para la entrega del material vegetal referenciado, el beneficiario de la Autorización deberá coordinar con el Profesional Forestal de la Dirección Territorial Norte con una anterioridad mínima de cinco (5) días calendario, las especies y cantidades a entregar, a fin de dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Para el cumplimiento de la medida de compensación, se otorga el término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha ejecutoria de la presente autorización.

4. TASA COMPENSATORIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE

El cálculo del valor de la tasa de aprovechamiento forestal que se deberá cancelar se realizó de conformidad con la resolución No.0221 del 4 de febrero de 2025, emitida por la CAM por medio de la cual se actualizó la tasa de aprovechamiento forestal de bosques naturales en la jurisdicción en concordancia con lo ordenado en el decreto 1390 de 2018 emitido por el MADS.

Así las cosas, toda vez que en el ARTÍCULO 2.2.9.12.1.4 del decreto 1390 de 2018 define como Sujeto Pasivo lo siguiente "Están obligados al pago de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable los titulares del aprovechamiento forestal maderable que realicen la tala de árboles para obtener el recurso maderable en bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público y privado"

Por lo anterior, a continuación, en la tabla 8, se realiza el cálculo, considerando los valores establecidos en la resolución en mención, el coeficiente de categoría de cada especie (Anexo 1 del decreto 1390 de 2018), el coeficiente de afectación ambiental -Muy Alto- que se establece porque en el Plan de Aprovechamiento mencionan que la extracción de los productos en el predio se realizará por acción mecánico-Manual, tipo de aprovechamiento (único) y volumen total de cada especie.

Tabla. 8 Cálculo de Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable.

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen P (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1	1	Guasimo real	Luehea seemannii	Malvaceae	0,92	11,964	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.188.923
2	2	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,271	0,69	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 90.115
3	4	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,172	0,104	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.335
4	6	Guama bejuca	Inga edulis	Fabaceae	0,14	0,058	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.510
5	9	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,306	0,938	OTRAS	\$ 99.375	\$ 93.214
6	10	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,185	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
7	11	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,118	0,049	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.869
8	15	Guayabo de río	Triplaris americana	Polygonaceae	0,229	0,625	OTRAS	\$ 99.375	\$ 62.109
9	16	palo caja	Lonchocarpus sericeus	Fabaceae	0,337	1,073	OTRAS	\$ 99.375	\$ 106.629
10	17	Arrayan 3	Myrcia sp.	Myrtaceae	0,385	1,573	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 176.543
11	19	Hobo	Spondias mombin	Anacardiaceae	0,341	0,615	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 69.023

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
12	20	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,497	3,486	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 455.275
13	21	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,293	0,404	OTRAS	\$ 99.375	\$ 40.148
14	22	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,239	0,269	OTRAS	\$ 99.375	\$ 26.732
15	23	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,261	0,241	OTRAS	\$ 99.375	\$ 23.949
16	24	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,226	0,224	OTRAS	\$ 99.375	\$ 22.260
17	25	Chilco	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,188	0,185	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.384
18	26	Cañofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,267	0,295	OTRAS	\$ 99.375	\$ 29.316
19	27	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,216	0,221	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.962
20	28	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	0,066	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 8.620
21	29	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,197	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
22	30	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,175	0,144	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 16.162
23	34	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,124	0,036	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.040
24	35	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,236	0,261	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 29.293
25	36	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,181	0,363	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.073
26	38	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,207	0,151	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.006
27	39	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,108	0,034	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.379
28	40	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	1,241	OTRAS	\$ 99.375	\$ 123.324
29	41	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,398	1,026	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 115.151
30	42	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	0,791	OTRAS	\$ 99.375	\$ 78.606
31	43	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,684	4,966	OTRAS	\$ 99.375	\$ 493.496
32	49	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,286	0,58	OTRAS	\$ 99.375	\$ 57.638
33	51	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,36	1,372	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 179.185



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
34	57	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,271	2,286	OTRAS	\$ 99.375	\$ 227.171
35	64	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,325	0,559	OTRAS	\$ 99.375	\$ 55.551
36	65	Hobo	Spondias mombin	Anacardiaceae	0,296	0,413	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 46.352
37	66	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,194	0,155	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.403
38	67	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,242	0,478	OTRAS	\$ 99.375	\$ 47.501
39	68	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,162	0,109	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.832
40	69	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,232	0,26	OTRAS	\$ 99.375	\$ 25.838
41	70	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,175	0,162	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.099
42	71	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,137	0,11	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.931
43	72	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,232	0,619	OTRAS	\$ 99.375	\$ 61.513
44	73	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,134	0,335	OTRAS	\$ 99.375	\$ 33.291
45	74	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,14	0,351	OTRAS	\$ 99.375	\$ 34.881
46	75	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,162	0,207	OTRAS	\$ 99.375	\$ 20.571
47	76	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,309	1,011	OTRAS	\$ 99.375	\$ 100.468
48	77	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,321	1,035	OTRAS	\$ 99.375	\$ 102.853
49	78	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,458	2,932	OTRAS	\$ 99.375	\$ 291.368
50	80	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,477	2,551	OTRAS	\$ 99.375	\$ 253.506
51	81	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,522	4,505	OTRAS	\$ 99.375	\$ 447.684
52	82	Dormilon	Enterolobium schomburgkii	Fabaceae	1,092	19,661	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.953.812
53	83	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,306	1,592	OTRAS	\$ 99.375	\$ 158.205
54	84	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,315	1,261	OTRAS	\$ 99.375	\$ 125.312
55	85	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,121	0,078	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.751



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
56	86	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,134	0,167	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.596
57	87	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,236	0,415	OTRAS	\$ 99.375	\$ 41.241
58	88	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,134	0,084	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.428
59	89	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,175	0,296	OTRAS	\$ 99.375	\$ 29.415
60	90	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,115	0,07	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.856
61	91	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,181	0,155	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.403
62	92	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,124	0,064	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.360
63	93	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,115	0,031	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.081
64	94	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,14	0,081	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 10.579
65	98	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,926	12,13	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.361.386
66	100	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,111	0,044	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.373
67	101	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,124	0,064	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.360
68	102	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,15	0,066	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.559
69	103	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,175	0,09	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.944
70	104	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,181	0,242	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 27.160
71	105	Abraza palo	ficus sp.	Moraceae	0,321	0,365	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.272
72	106	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,14	0,121	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.580
73	107	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,175	0,844	OTRAS	\$ 99.375	\$ 83.873
74	108	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,28	0,416	OTRAS	\$ 99.375	\$ 41.340
75	110	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,207	0,521	OTRAS	\$ 99.375	\$ 51.774
76	111	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,201	0,284	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 37.091
77	134	Guasimo real	Luehea seemannii	Malvaceae	0,388	1,51	OTRAS	\$ 99.375	\$ 150.056
78	141	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,146	0,113	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.229
79	153	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,131	0,08	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.950
80	154	Caucho pequeño	Ficus americana	Moraceae	0,159	0,09	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.944



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
81	155	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,169	0,168	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.695
82	156	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,201	0,284	OTRAS	\$ 99.375	\$ 28.223
83	157	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	0,242	OTRAS	\$ 99.375	\$ 24.049
84	158	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	0,074	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.354
85	159	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	2,581	OTRAS	\$ 99.375	\$ 256.487
86	160	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	3,598	OTRAS	\$ 99.375	\$ 357.551
87	161	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,49	2,548	OTRAS	\$ 99.375	\$ 253.208
88	162	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,477	1,88	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 210.998
89	163	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	0,069	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.744
90	164	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	2,798	OTRAS	\$ 99.375	\$ 278.051
91	165	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,458	1,98	OTRAS	\$ 99.375	\$ 196.763
92	166	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,516	2,506	OTRAS	\$ 99.375	\$ 249.034
93	167	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,146	0,126	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.521
94	168	Cañofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,251	0,335	OTRAS	\$ 99.375	\$ 33.291
95	169	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,146	0,126	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 16.456
96	170	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,649	4,968	OTRAS	\$ 99.375	\$ 493.695
97	171	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,474	1,855	OTRAS	\$ 99.375	\$ 184.341
98	172	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	0,79	OTRAS	\$ 99.375	\$ 78.506
99	173	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,474	2,12	OTRAS	\$ 99.375	\$ 210.675

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
100	174	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,283	0,567	OTRAS	\$ 99.375	\$ 56.346
101	175	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,312	0,573	OTRAS	\$ 99.375	\$ 56.942
102	176	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,334	0,921	OTRAS	\$ 99.375	\$ 91.524
103	177	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,611	4,84	OTRAS	\$ 99.375	\$ 480.975
104	178	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,213	0,214	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.266
105	179	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,325	0,745	OTRAS	\$ 99.375	\$ 74.034
106	180	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,169	0,168	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.695
107	181	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,236	0,327	OTRAS	\$ 99.375	\$ 32.496
108	182	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,162	0,484	OTRAS	\$ 99.375	\$ 48.098
109	183	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,439	1,819	OTRAS	\$ 99.375	\$ 180.763
110	184	Ceiba de leche	Hura crepitans	Euphorbiaceae	0,465	2,799	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 314.140
111	185	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,143	0,218	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.664
112	186	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,267	0,8	OTRAS	\$ 99.375	\$ 79.500
113	187	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,554	3,253	OTRAS	\$ 99.375	\$ 323.267
114	188	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,134	0,053	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.267
115	189	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,137	0,077	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.652
116	190	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,242	0,448	OTRAS	\$ 99.375	\$ 44.520
117	191	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,175	0,271	OTRAS	\$ 99.375	\$ 26.931
118	192	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,15	0,158	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.701
119	193	Caucho pequeño	Ficus americana	Moraceae	0,197	0,367	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.471



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
120	194	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,178	0,262	OTRAS	\$ 99.375	\$ 26.036
121	195	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	0,344	OTRAS	\$ 99.375	\$ 34.185
122	196	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	0,109	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 12.233
123	197	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	0,19	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.881
124	198	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	0,109	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.832
125	199	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,118	0,082	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.149
126	200	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,137	0,154	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.304
127	201	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	0,303	OTRAS	\$ 99.375	\$ 30.111
128	202	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,541	4,14	OTRAS	\$ 99.375	\$ 411.413
129	203	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,115	0,077	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.652
130	204	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	0,139	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.813
131	205	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	1,162	OTRAS	\$ 99.375	\$ 115.474
132	206	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,309	0,898	OTRAS	\$ 99.375	\$ 89.239
133	207	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,137	0,077	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.652
134	208	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	0,081	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.049
135	209	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	0,074	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.354
136	210	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,111	0,051	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.068
137	211	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,216	0,386	OTRAS	\$ 99.375	\$ 38.359
138	212	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,178	0,225	OTRAS	\$ 99.375	\$ 22.359
139	213	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	0,139	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.813
140	214	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	0,392	OTRAS	\$ 99.375	\$ 38.955

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
141	215	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,385	0,874	OTRAS	\$ 99.375	\$ 86.854
142	216	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,14	0,081	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.049
143	217	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,668	5,79	OTRAS	\$ 99.375	\$ 575.381
144	218	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,181	0,524	OTRAS	\$ 99.375	\$ 52.073
145	219	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,153	0,124	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.323
146	220	Cañofistola	Senna spectabilis	Fabaceae	0,166	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
147	221	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,118	0,111	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.031
148	222	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,36	1,524	OTRAS	\$ 99.375	\$ 151.448
149	223	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,407	2,347	OTRAS	\$ 99.375	\$ 233.233
150	224	Caracoli	Anacardium excelsum	Anacardiaceae	0,366	1,894	OTRAS	\$ 99.375	\$ 188.216
151	225	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,446	2,106	OTRAS	\$ 99.375	\$ 209.284
152	226	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,169	0,134	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 15.039
153	227	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,137	0,11	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.931
154	228	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,344	1,392	OTRAS	\$ 99.375	\$ 138.330
155	229	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,134	0,19	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 24.814
156	230	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,207	0,202	OTRAS	\$ 99.375	\$ 20.074
157	231	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,134	0,074	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.354
158	232	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,175	0,126	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.521



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
159	233	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	0,052	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.168
160	234	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	0,081	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.049
161	235	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,169	0,134	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.316
162	236	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	0,808	OTRAS	\$ 99.375	\$ 80.295
163	237	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,544	3,839	OTRAS	\$ 99.375	\$ 381.501
164	238	Ceiba de leche	<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae	0,296	0,929	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 104.264
165	239	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	0,468	OTRAS	\$ 99.375	\$ 46.508
166	240	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	0,086	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.546
167	241	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	0,074	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 9.664
168	242	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	0,404	OTRAS	\$ 99.375	\$ 40.148
169	243	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	0,077	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 10.056
170	244	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,131	0,06	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.963
171	245	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	0,215	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.366
172	246	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	0,436	OTRAS	\$ 99.375	\$ 43.328
173	247	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	0,155	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.403
174	248	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	0,258	OTRAS	\$ 99.375	\$ 25.639
175	249	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,296	0,826	OTRAS	\$ 99.375	\$ 82.084

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m³)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
176	250	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	0,194	OTRAS	\$ 99.375	\$ 19.279
177	251	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,22	0,227	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 25.477
178	252	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,159	0,104	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.672
179	253	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,204	0,489	OTRAS	\$ 99.375	\$ 48.594
180	254	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,146	0,227	OTRAS	\$ 99.375	\$ 22.558
181	255	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,15	0,237	OTRAS	\$ 99.375	\$ 23.552
182	256	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,118	0,131	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.018
183	257	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	2,393	OTRAS	\$ 99.375	\$ 237.804
184	258	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,376	1,163	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 151.889
185	259	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,115	0,077	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.642
186	260	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	0,372	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.968
187	261	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	0,392	OTRAS	\$ 99.375	\$ 38.955
188	262	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,357	1,198	OTRAS	\$ 99.375	\$ 119.051
189	263	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,274	0,795	OTRAS	\$ 99.375	\$ 79.003
190	264	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,242	0,621	OTRAS	\$ 99.375	\$ 61.712
191	266	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,471	2,092	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 234.791
192	267	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	0,505	OTRAS	\$ 99.375	\$ 50.184
193	268	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	0,852	OTRAS	\$ 99.375	\$ 84.668
194	269	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,414	1,816	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 237.171



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110


Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
195	270	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,735	8,232	OTRAS	\$ 99.375	\$ 818.055
196	271	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	0,073	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.254
197	272	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	2,45	OTRAS	\$ 99.375	\$ 243.469
198	273	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,226	0,421	OTRAS	\$ 99.375	\$ 41.837
199	274	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,379	2,197	OTRAS	\$ 99.375	\$ 218.327
200	275	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,29	0,692	OTRAS	\$ 99.375	\$ 68.768
201	276	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,146	0,217	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.564
202	277	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	0,904	OTRAS	\$ 99.375	\$ 89.835
203	278	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,306	0,77	OTRAS	\$ 99.375	\$ 76.519
204	279	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,102	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
205	280	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,134	0,063	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.261
206	281	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	0,092	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.143
207	282	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,341	1,093	OTRAS	\$ 99.375	\$ 108.617
208	283	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	0,495	OTRAS	\$ 99.375	\$ 49.191
209	284	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,325	1,118	OTRAS	\$ 99.375	\$ 111.101
210	285	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	0,186	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.484
211	286	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	0,414	OTRAS	\$ 99.375	\$ 41.141
212	287	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,118	0,049	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.869

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
213	288	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,239	0,537	OTRAS	\$ 99.375	\$ 53.364
214	289	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,357	1,198	OTRAS	\$ 99.375	\$ 119.051
215	290	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,226	0,361	OTRAS	\$ 99.375	\$ 35.874
216	291	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,532	3,662	OTRAS	\$ 99.375	\$ 363.911
217	292	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,121	0,052	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.168
218	293	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	0,177	OTRAS	\$ 99.375	\$ 17.589
219	294	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,611	5,28	OTRAS	\$ 99.375	\$ 524.700
220	295	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,423	2,323	OTRAS	\$ 99.375	\$ 230.848
221	296	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,226	0,542	OTRAS	\$ 99.375	\$ 53.861
222	297	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,372	0,98	OTRAS	\$ 99.375	\$ 97.388
223	298	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,15	0,158	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.701
224	299	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,286	0,677	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 75.982
225	300	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,28	0,555	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 62.289
226	301	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,169	0,201	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 22.559
227	302	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,14	0,081	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.049
228	303	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,277	0,361	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 40.516
229	304	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,22	0,199	OTRAS	\$ 99.375	\$ 19.776
230	305	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,153	0,11	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.931
231	306	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,547	3,178	OTRAS	\$ 99.375	\$ 315.814

Página 79 de 242

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
255	330	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,248	0,182	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.086
256	331	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,175	0,108	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.733
257	332	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,115	0,046	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.571
258	333	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,185	0,12	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.925
259	334	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,146	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745
260	335	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,178	0,112	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.130
261	336	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,172	0,07	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.856
262	337	Guama mico bejuca	Inga vera	Fabaceae	0,118	0,065	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.295
263	338	Hobo	Spondias mombin	Anacardiaceae	0,191	0,193	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 21.661
264	339	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,264	0,959	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 125.246
265	340	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,166	0,145	OTRAS	\$ 99.375	\$ 14.409
266	341	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,127	0,067	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 8.750
267	342	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,181	0,233	OTRAS	\$ 99.375	\$ 23.154
268	343	Guacamayo	Albizia niopoides	Fabaceae	0,229	0,464	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 52.076
269	344	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,127	0,067	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.658
270	345	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,334	0,987	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 110.774
271	346	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,207	0,303	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 34.007
272	347	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,216	0,331	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 37.149
273	348	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,286	0,677	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 75.982
274	349	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,213	0,375	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 42.087
275	350	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,121	0,06	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.963
276	351	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,137	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
277	352	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	0,062	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.161
278	353	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	0,084	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.348
279	354	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,216	0,166	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.496
280	355	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,14	0,116	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.019
281	356	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	0,11	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 12.346
282	357	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,401	1,327	OTRAS	\$ 99.375	\$ 131.871
283	358	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,321	1,096	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 123.007
284	359	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,595	3,424	OTRAS	\$ 99.375	\$ 340.260
285	360	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,111	0,051	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.068
286	361	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,105	0,045	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.472
287	362	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,108	0,034	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.379
288	363	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,143	0,073	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.193
289	364	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,169	0,084	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.348
290	365	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,528	2,631	OTRAS	\$ 99.375	\$ 261.456
291	366	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	0,947	OTRAS	\$ 99.375	\$ 94.108
292	367	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	0,227	OTRAS	\$ 99.375	\$ 22.558
293	368	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	1,067	OTRAS	\$ 99.375	\$ 106.033
294	369	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,452	2,166	OTRAS	\$ 99.375	\$ 215.246

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
295	370	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	2,007	OTRAS	\$ 99.375	\$ 199.446
296	371	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	0,168	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 21.941
297	372	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,251	0,521	OTRAS	\$ 99.375	\$ 51.774
298	373	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	0,104	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.335
299	374	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	0,112	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.130
300	375	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,143	0,073	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.254
301	376	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,153	0,069	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.857
302	377	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	0,642	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 72.054
303	378	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,162	0,186	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 24.292
304	379	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	0,121	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.024
305	380	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	0,074	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 9.664
306	381	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	0,045	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.050
307	382	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	0,06	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.734
308	383	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	0,073	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.193
309	384	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	0,044	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.938
310	385	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	0,154	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 17.284
311	386	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	0,354	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 39.730
312	387	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,124	0,109	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 14.236
313	388	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,118	0,041	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.074
314	389	Mantequilla	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,178	0,094	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.341
315	390	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	0,107	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.633



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
316	391	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	0,592	OTRAS	\$ 99.375	\$ 58.830
317	392	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,236	0,196	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 21.998
318	393	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,131	0,113	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 14.758
319	394	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	0,121	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.580
320	395	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	0,14	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 15.713
321	396	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	0,084	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.428
322	397	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	0,084	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.348
323	398	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,15	0,105	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.784
324	399	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	0,057	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.397
325	400	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,185	0,201	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 22.559
326	401	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	0,046	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.163
327	402	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	0,069	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.744
328	403	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	0,084	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.428
329	404	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	0,1	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.223
330	405	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,146	0,076	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.553
331	406	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,124	0,045	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.472
332	407	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	0,105	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.784
333	408	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,185	0,201	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 22.559
334	409	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,21	0,312	OTRAS	\$ 99.375	\$ 31.005
335	410	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	0,083	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.315
336	411	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	0,124	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.917
337	412	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,21	0,26	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 29.181



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
338	413	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	0,082	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.203
339	414	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	0,105	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.784
340	415	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,213	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
341	416	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	0,048	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.387
342	417	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	0,054	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.061
343	418	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,191	0,15	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 16.835
344	419	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,166	0,161	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 18.070
345	420	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,201	0,237	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 26.599
346	421	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,181	0,233	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 26.150
347	422	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	0,12	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.468
348	423	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,213	0,268	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 30.078
349	424	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	0,145	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 16.274
350	425	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,137	0,11	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 12.346
351	426	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,156	0,172	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 19.304
352	427	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	0,092	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 10.325
353	428	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,105	0,065	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.295
354	429	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	0,049	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.499
355	430	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	0,08	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.979
356	431	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,172	0,209	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 23.457
357	432	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	0,145	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 16.274
358	433	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,194	0,133	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 14.927
359	434	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	0,073	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.193
360	435	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	0,073	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.193

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
361	436	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,197	0,138	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 15.488
362	437	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	0,069	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.744
363	438	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	0,06	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.734
364	439	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,169	0,168	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 18.855
365	440	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	0,116	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.019
366	441	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	0,041	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.602
367	442	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,175	0,108	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 12.121
368	443	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,251	0,372	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 48.584
369	444	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,312	0,802	OTRAS	\$ 99.375	\$ 79.699
370	445	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,14	0,081	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.049
371	446	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,146	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745
372	447	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,201	0,19	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.881
373	448	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,172	0,104	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.335
374	449	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,372	1,144	OTRAS	\$ 99.375	\$ 113.685
375	450	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,21	0,344	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 38.608
376	451	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,22	0,341	OTRAS	\$ 99.375	\$ 33.887
377	452	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,102	0,049	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.499
378	453	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	0,044	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.938
379	454	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,551	2,501	OTRAS	\$ 99.375	\$ 248.537
380	455	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,111	0,051	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.068
381	456	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,166	0,194	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 21.773
382	457	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,178	0,187	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 20.988



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
383	458	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,407	1,369	OTRAS	\$ 99.375	\$ 136.044
384	459	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,166	0,194	OTRAS	\$ 99.375	\$ 19.279
385	460	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,201	0,379	OTRAS	\$ 99.375	\$ 37.663
386	461	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	0,947	OTRAS	\$ 99.375	\$ 94.108
387	462	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,156	0,143	OTRAS	\$ 99.375	\$ 14.211
388	463	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	0,126	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.521
389	464	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,337	0,939	OTRAS	\$ 99.375	\$ 93.313
390	465	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,264	0,658	OTRAS	\$ 99.375	\$ 65.389
391	466	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	0,76	OTRAS	\$ 99.375	\$ 75.525
392	467	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,28	0,555	OTRAS	\$ 99.375	\$ 55.153
393	468	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	0,069	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.857
394	469	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	0,081	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.049
395	470	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	0,947	OTRAS	\$ 99.375	\$ 94.108
396	471	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	0,494	OTRAS	\$ 99.375	\$ 49.091
397	472	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	0,633	OTRAS	\$ 99.375	\$ 62.904
398	473	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	0,79	OTRAS	\$ 99.375	\$ 78.506
399	474	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,318	0,597	OTRAS	\$ 99.375	\$ 59.327

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
400	475	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	0,363	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.073
401	476	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,255	0,611	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 79.797
402	477	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,156	0,112	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.130
403	478	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	0,184	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 20.651
404	479	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,115	0,039	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.876
405	480	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,102	0,043	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.826
406	481	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	0,318	OTRAS	\$ 99.375	\$ 31.601
407	482	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,137	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745
408	483	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,134	0,119	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.826
409	484	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	0,076	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 9.926
410	485	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,197	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
411	486	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	0,619	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 80.842
412	487	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,274	0,441	OTRAS	\$ 99.375	\$ 43.824
413	488	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,312	0,573	OTRAS	\$ 99.375	\$ 56.942
414	489	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	0,194	OTRAS	\$ 99.375	\$ 19.279
415	490	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	0,105	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.434
416	491	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	0,082	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.149
417	492	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,194	0,311	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 34.904
418	493	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,468	2,321	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 260.493
419	494	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	0,646	OTRAS	\$ 99.375	\$ 64.196



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
420	495	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,22	0,341	OTRAS	\$ 99.375	\$ 33.887
421	496	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,299	0,738	OTRAS	\$ 99.375	\$ 73.339
422	497	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,414	1,412	OTRAS	\$ 99.375	\$ 140.318
423	498	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,404	1,733	OTRAS	\$ 99.375	\$ 172.217
424	499	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,153	0,22	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 24.691
425	500	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
426	501	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	0,062	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.161
427	502	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,264	0,493	OTRAS	\$ 99.375	\$ 48.992
428	503	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	1,523	OTRAS	\$ 99.375	\$ 151.348
429	504	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,213	0,787	OTRAS	\$ 99.375	\$ 78.208
430	505	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,229	0,487	OTRAS	\$ 99.375	\$ 48.396
431	506	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,181	0,136	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.515
432	507	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	0,443	OTRAS	\$ 99.375	\$ 44.023
433	508	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,245	0,495	OTRAS	\$ 99.375	\$ 49.191
434	509	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	0,126	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.521
435	510	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	0,207	OTRAS	\$ 99.375	\$ 20.571
436	511	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	0,104	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.335

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
437	512	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	0,063	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.261
438	513	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,213	0,214	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.266
439	514	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	0,101	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.037
440	515	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,535	1,684	OTRAS	\$ 99.375	\$ 167.348
441	516	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,538	1,705	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 191.357
442	517	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	0,458	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 51.403
443	518	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,185	0,241	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 27.048
444	519	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	0,688	OTRAS	\$ 99.375	\$ 68.370
445	520	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,306	0,55	OTRAS	\$ 99.375	\$ 54.656
446	521	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	0,139	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.813
447	522	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,14	0,116	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.019
448	523	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,131	0,07	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.856
449	524	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	0,521	OTRAS	\$ 99.375	\$ 51.774
450	525	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,21	0,156	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.503
451	526	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,204	0,122	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.124
452	527	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	0,295	OTRAS	\$ 99.375	\$ 29.316
453	528	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,178	0,225	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 25.252
454	529	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,258	0,509	OTRAS	\$ 99.375	\$ 50.582



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
455	530	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,134	0,063	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.261
456	531	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	0,172	OTRAS	\$ 99.375	\$ 17.093
457	532	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,277	0,452	OTRAS	\$ 99.375	\$ 44.918
458	533	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,204	0,269	OTRAS	\$ 99.375	\$ 26.732
459	534	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,799	9,776	OTRAS	\$ 99.375	\$ 971.490
460	535	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,245	0,495	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 64.647
461	536	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	0,588	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 65.993
462	537	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,251	0,67	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 75.196
463	538	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,137	0,044	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.373
464	539	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,28	0,739	OTRAS	\$ 99.375	\$ 73.438
465	540	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,446	1,638	OTRAS	\$ 99.375	\$ 162.776
466	541	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,239	0,403	OTRAS	\$ 99.375	\$ 40.048
467	542	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,357	1,198	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 156.460
468	543	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	0,609	OTRAS	\$ 99.375	\$ 60.519
469	544	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,433	1,766	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 198.203
470	545	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,204	0,171	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 22.333
471	546	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,296	0,826	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 92.704
472	547	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,859	10,442	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.037.674
473	548	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	0,361	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 40.516

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
474	549	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	0,229	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 25.701
475	550	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,271	0,302	OTRAS	\$ 99.375	\$ 30.011
476	551	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,452	2,166	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 243.097
477	552	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,213	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
478	553	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,15	0,092	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 10.325
479	554	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	0,201	OTRAS	\$ 99.375	\$ 19.974
480	555	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,42	1,872	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 210.100
481	556	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,143	0,085	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.447
482	557	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,185	0,241	OTRAS	\$ 99.375	\$ 23.949
483	558	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,325	0,994	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 111.560
484	559	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,185	0,281	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 36.699
485	560	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,512	2,475	OTRAS	\$ 99.375	\$ 245.953
486	561	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,134	0,053	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.267
487	562	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,366	1,263	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 164.949
488	563	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,64	6,51	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 730.637
489	564	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,134	0,053	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.267
490	565	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	1,219	OTRAS	\$ 99.375	\$ 121.138
491	566	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,309	0,786	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 102.652
492	567	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,166	0,161	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 18.070
493	568	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,239	0,336	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 37.710
494	569	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,315	0,936	OTRAS	\$ 99.375	\$ 93.015
495	570	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,239	0,336	OTRAS	\$ 99.375	\$ 33.390



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
496	571	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,245	0,425	OTRAS	\$ 99.375	\$ 42.234
497	572	Anon de monte	Annona sp.	Annonaceae	0,293	0,606	OTRAS	\$ 99.375	\$ 60.221
498	573	Bilibil	Guarea guidonia	Meliaceae	0,306	0,88	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 98.765
499	574	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,439	2,046	OTRAS	\$ 99.375	\$ 203.321
500	575	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,197	0,367	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 41.190
501	576	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,369	1,446	OTRAS	\$ 99.375	\$ 143.696
502	577	Caraño	Trichilia martiana	Meliaceae	0,423	3,064	OTRAS	\$ 99.375	\$ 304.485
503	578	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,245	0,637	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 83.193
504	579	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,251	0,596	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 66.891
505	580	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,347	1,56	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 175.083
506	581	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,201	0,379	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 42.536
507	582	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,159	0,153	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 19.982
508	583	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,286	0,58	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 65.095
509	584	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,328	0,76	OTRAS	\$ 99.375	\$ 75.525
510	585	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,127	0,038	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.776
511	586	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,318	0,836	OTRAS	\$ 99.375	\$ 83.078
512	587	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,159	0,09	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.944
513	588	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,293	0,707	OTRAS	\$ 99.375	\$ 70.258
514	589	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,169	0,151	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.006



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
515	590	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,118	0,041	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.074
516	591	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	0,802	OTRAS	\$ 99.375	\$ 79.699
517	592	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,341	1,093	OTRAS	\$ 99.375	\$ 108.617
518	593	Cañofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,131	0,06	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.963
519	594	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	0,063	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.261
520	595	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,321	0,983	OTRAS	\$ 99.375	\$ 97.686
521	596	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	0,291	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 32.660
522	597	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,649	6,458	OTRAS	\$ 99.375	\$ 641.764
523	598	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,786	7,647	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 998.706
524	599	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,474	2,249	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 252.412
525	600	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,229	0,362	OTRAS	\$ 99.375	\$ 35.974
526	601	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,131	0,06	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.734
527	602	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	0,077	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.652
528	603	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,366	1,105	OTRAS	\$ 99.375	\$ 109.809
529	604	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	0,155	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.403
530	605	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,306	0,77	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 100.563
531	606	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,417	1,434	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 160.942
532	607	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,732	6,946	OTRAS	\$ 99.375	\$ 690.259
533	608	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,232	0,445	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 58.117
534	609	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,134	0,074	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 9.664
535	610	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,277	0,542	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 70.786

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
536	611	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,124	0,091	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.043
537	612	Carafío	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,146	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745
538	613	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	0,692	OTRAS	\$ 99.375	\$ 68.768
539	614	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,293	0,808	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 90.684
540	615	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,36	1,219	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 136.812
541	616	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,131	0,03	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.981
542	617	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,251	0,596	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 77.838
543	618	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,232	0,572	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 74.704
544	619	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,672	5,846	OTRAS	\$ 99.375	\$ 580.946
545	620	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,446	2,574	OTRAS	\$ 99.375	\$ 255.791
546	621	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,121	0,17	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.894
547	622	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,188	0,291	OTRAS	\$ 99.375	\$ 28.918
548	623	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,124	0,109	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.832
549	624	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,439	2,046	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 229.629
550	625	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,239	0,537	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 70.133
551	626	Carafío	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,178	0,131	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.018
552	627	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,204	0,293	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 32.884
553	628	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	0,252	OTRAS	\$ 99.375	\$ 25.043
554	629	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	0,08	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.950
555	630	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,156	0,172	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 19.304

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
556	631	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,178	0,225	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 25.252
557	632	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,131	0,07	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.856
558	633	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	1,471	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 165.095
559	634	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,261	0,401	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 45.005
560	635	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,121	0,121	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 15.803
561	636	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,124	0,054	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.366
562	637	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,105	0,079	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.851
563	638	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	1,344	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 150.841
564	639	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,118	0,219	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 24.579
565	640	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	0,088	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.877
566	641	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,172	0,139	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 15.600
567	642	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,108	0,055	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.173
568	643	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,15	0,237	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 26.599
569	644	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,162	0,124	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.323
570	645	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
571	646	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	0,049	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.499
572	647	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,115	0,099	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 12.929
573	648	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,153	0,11	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 14.366
574	649	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	0,049	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.499
575	650	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,115	0,131	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 14.703
576	673	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	2,064	OTRAS	\$ 99.375	\$ 205.110
577	705	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	0,447	OTRAS	\$ 99.375	\$ 44.421

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
578	717	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,337	0,805	OTRAS	\$ 99.375	\$ 79.997
579	732	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,337	1,14	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 127.946
580	756	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,659	5,115	OTRAS	\$ 99.375	\$ 508.303
581	774	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,477	2,417	OTRAS	\$ 99.375	\$ 240.189
582	801	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,509	3,361	OTRAS	\$ 99.375	\$ 333.999
583	802	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,751	8,975	OTRAS	\$ 99.375	\$ 891.891
584	840	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,277	1,31	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 147.025
585	841	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,232	0,572	OTRAS	\$ 99.375	\$ 56.843
586	845	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,169	0,302	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 33.894
587	851	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,277	0,723	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 81.144
588	853	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,178	0,412	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 46.240
589	850	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,162	0,124	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 13.917
590	855	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,162	0,217	OTRAS	\$ 99.375	\$ 21.564
591	867	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,143	0,085	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.447
592	868	balzo pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,551	3,215	OTRAS	\$ 99.375	\$ 319.491
593	869	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,188	0,208	OTRAS	\$ 99.375	\$ 20.670
594	871	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,449	2,61	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 292.928
595	872	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,28	0,647	OTRAS	\$ 99.375	\$ 64.296
596	873	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,216	0,276	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 30.976
597	874	Chilco	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,255	0,267	OTRAS	\$ 99.375	\$ 26.533
598	877	balzo pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,618	5,84	OTRAS	\$ 99.375	\$ 580.350



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T(m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
599	878	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,207	0,177	OTRAS	\$ 99.375	\$ 17.589
600	879	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	0,258	OTRAS	\$ 99.375	\$ 25.639
601	880	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,207	0,151	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.006
602	881	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	1,797	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 201.683
603	882	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,344	1,323	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 148.484
604	883	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,251	0,67	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 75.196
605	884	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,388	2,043	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 229.292
606	885	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,134	0,074	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.354
607	886	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,264	0,576	OTRAS	\$ 99.375	\$ 57.240
608	887	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,423	2,745	OTRAS	\$ 99.375	\$ 272.784
609	888	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,197	0,275	OTRAS	\$ 99.375	\$ 27.328
610	889	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	2,464	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 276.542
611	890	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,245	0,425	OTRAS	\$ 99.375	\$ 42.234
612	891	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,201	0,379	OTRAS	\$ 99.375	\$ 37.663
613	892	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,159	0,134	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.316
614	893	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,14	0,092	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.143
615	894	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,188	0,187	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.583
616	895	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,318	0,955	OTRAS	\$ 99.375	\$ 94.903
617	896	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,309	1,011	OTRAS	\$ 99.375	\$ 100.468
618	897	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,363	1,551	OTRAS	\$ 99.375	\$ 154.131
619	898	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,446	2,106	OTRAS	\$ 99.375	\$ 209.284
620	899	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,583	4,397	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 493.489
621	900	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	0,147	OTRAS	\$ 99.375	\$ 14.608



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
622	901	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,115	0,054	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.366
623	902	Chilico	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,134	0,074	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.354
624	903	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,602	5,117	OTRAS	\$ 99.375	\$ 508.502
625	904	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,471	3,705	OTRAS	\$ 99.375	\$ 368.184
626	905	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,156	0,1	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.938
627	906	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,261	0,722	OTRAS	\$ 99.375	\$ 71.749
628	907	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	1,394	33,205	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.299.747
629	908	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,127	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
630	909	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,166	0,113	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.229
631	910	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,15	0,066	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.559
632	911	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,427	2,143	OTRAS	\$ 99.375	\$ 212.961
633	912	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,379	1,521	OTRAS	\$ 99.375	\$ 151.149
634	913	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,334	1,119	OTRAS	\$ 99.375	\$ 111.201
635	914	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,433	1,987	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 223.007
636	915	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,452	2,166	OTRAS	\$ 99.375	\$ 215.246
637	916	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,366	1,342	OTRAS	\$ 99.375	\$ 133.361
638	918	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	0,987	14,912	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.481.880
639	919	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,242	0,276	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 30.976
640	920	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,124	0,054	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.366
641	921	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,146	0,088	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.877
642	922	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	0,052	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.168
643	923	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,446	2,106	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 236.363

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
644	924	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,229	0,278	OTRAS	\$ 99.375	\$ 27.626
645	925	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,118	0,065	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 8.489
646	927	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	0,097	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.639
647	928	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,169	0,134	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.316
648	929	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,347	0,709	OTRAS	\$ 99.375	\$ 70.457
649	930	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,14	0,116	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.528
650	931	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,255	0,458	OTRAS	\$ 99.375	\$ 45.514
651	932	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	0,191	OTRAS	\$ 99.375	\$ 18.981
652	933	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	1,74	OTRAS	\$ 99.375	\$ 172.913
653	934	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,29	0,593	OTRAS	\$ 99.375	\$ 58.929
654	935	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,127	0,057	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.664
655	936	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,121	0,06	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.963
656	937	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,162	0,078	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.751
657	938	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	0,179	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 20.090
658	939	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	0,06	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.734
659	940	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	0,23	OTRAS	\$ 99.375	\$ 22.856
660	941	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,296	0,413	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 46.352
661	942	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,127	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
662	943	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,131	0,05	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.969
663	944	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	0,054	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.061
664	945	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,137	0,055	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.466
665	946	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,156	0,1	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.938



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
666	947	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	0,133	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 14.927
667	948	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,131	0,05	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.969
668	949	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,111	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
669	950	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,115	0,039	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.876
670	951	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,127	0,057	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.397
671	952	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,115	0,039	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.876
672	953	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	0,045	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.050
673	954	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	0,051	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.724
674	955	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,29	0,247	OTRAS	\$ 99.375	\$ 24.546
675	956	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,146	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745
676	957	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	0,058	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.510
677	958	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,159	0,104	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.335
678	959	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,108	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
679	960	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	0,05	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.612
680	961	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,156	0,1	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.223
681	962	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,201	0,19	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 21.324
682	963	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	0,054	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.061
683	964	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,232	0,223	OTRAS	\$ 99.375	\$ 22.161
684	965	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,137	0,066	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.559
685	966	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,181	0,155	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 17.396
686	967	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,277	0,452	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 50.729
687	968	Pino aguja	Pinus patula	Pinaceae	0,134	0,105	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.434
688	969	Pino aguja	Pinus patula	Pinaceae	0,153	0,165	OTRAS	\$ 99.375	\$ 16.397
689	970	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,137	0,066	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.559

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
690	971	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,166	0,113	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.229
691	972	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,115	0,039	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.876
692	973	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	0,354	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 39.730
693	974	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,175	0,126	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.521
694	975	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	0,032	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.591
695	976	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	0,041	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.602
696	977	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,102	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
697	978	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,121	0,043	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.273
698	979	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	0,132	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.118
699	980	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	0,109	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 12.233
700	981	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,159	0,104	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.672
701	982	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,156	0,072	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.155
702	983	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,172	0,104	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.335
703	984	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,169	0,101	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 11.336
704	985	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	0,045	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.472
705	986	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	0,029	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.882
706	987	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	0,161	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 18.070
707	988	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
708	989	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,105	0,032	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.180
709	990	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	0,044	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.373
710	991	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,102	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
711	992	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,108	0,028	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.783
712	993	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	0,054	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.061

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
713	994	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,131	0,05	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.969
714	995	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,137	0,086	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.546
715	996	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	0,085	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.540
716	997	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,108	0,034	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.379
717	998	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,197	0,275	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 35.915
718	999	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,175	0,162	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 18.182
719	1000	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,121	0,062	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.161
720	1001	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	0,096	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 10.774
721	1002	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	0,034	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.816
722	1003	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,131	0,05	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.969
723	1004	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,105	0,032	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.180
724	1005	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,127	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
725	1006	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,153	0,069	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.857
726	1007	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,146	0,076	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.553
727	1008	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,121	0,052	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.836
728	1009	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,131	0,07	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.956
729	1010	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,178	0,131	OTRAS	\$ 99.375	\$ 13.018
730	1011	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,162	0,078	OTRAS	\$ 99.375	\$ 7.751
731	1012	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,146	0,1	OTRAS	\$ 99.375	\$ 9.938
732	1013	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,121	0,062	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.958
733	1014	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,108	0,041	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.074
734	1015	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,121	0,052	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.168
735	1016	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,134	0,13	OTRAS	\$ 99.375	\$ 12.919

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
736	1017	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,14	0,069	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.857
737	1018	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,207	0,252	OTRAS	\$ 99.375	\$ 25.043
738	1019	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,197	0,161	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.999
739	1020	Poma rosa	Syzygium jambos	Myrtaceae	0,207	0,303	OTRAS	\$ 99.375	\$ 30.111
740	1021	Caucho pequeño	Ficus americana	Moraceae	0,251	0,372	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.968
741	1022	Poma rosa	Syzygium jambos	Myrtaceae	0,242	0,276	OTRAS	\$ 99.375	\$ 27.428
742	1023	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,204	0,196	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 21.998
743	1024	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,232	0,318	OTRAS	\$ 99.375	\$ 31.601
744	1025	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,178	0,112	OTRAS	\$ 99.375	\$ 11.130
745	1028	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,156	0,156	OTRAS	\$ 99.375	\$ 15.503
746	1029	Bilibil	Guarea guidonia	Meliaceae	0,299	0,633	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 71.043
747	1030	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,306	0,99	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 129.295
748	1032	Palma	Attalea butyracea	Arecaceae	0,589	2,451	OTRAS	\$ 99.375	\$ 243.568
749	1033	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,143	0,085	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.447
750	1036	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,121	0,043	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.273
751	1037	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,111	0,029	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.882
752	1038	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	0,054	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.061
753	1039	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,121	0,043	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.273
754	1040	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,169	0,101	OTRAS	\$ 99.375	\$ 10.037
755	1041	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,118	0,041	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.074
756	1042	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	0,039	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.377
757	1043	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,15	0,079	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.866



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
758	1044	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,146	0,088	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 9.877
759	1045	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	0,046	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.163
760	1046	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,118	0,049	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.869
761	1047	Copey	Clusia rosea	Clusiaceae	0,127	0,057	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.664
762	1049	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,299	0,844	OTRAS	\$ 99.375	\$ 83.873
763	1050	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,146	0,088	OTRAS	\$ 99.375	\$ 8.745
764	1051	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	0,044	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.938
765	1052	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	0,057	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.397
766	1058	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,248	0,363	OTRAS	\$ 99.375	\$ 36.073
767	1059	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,315	0,585	OTRAS	\$ 99.375	\$ 58.134
768	1060	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,503	2,086	OTRAS	\$ 99.375	\$ 207.296
769	1061	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,321	0,852	OTRAS	\$ 99.375	\$ 84.668
770	1062	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,369	1,178	OTRAS	\$ 99.375	\$ 117.064
771	1063	Bilibil	Guarea guidonia	Meliaceae	0,427	1,929	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 216.497
772	1064	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,277	0,813	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 91.245
773	1065	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,366	1,421	OTRAS	\$ 99.375	\$ 141.212
774	1066	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,433	1,987	OTRAS	\$ 99.375	\$ 197.458
775	1067	Anon de monte	Annona sp.	Annonaceae	0,223	0,205	OTRAS	\$ 99.375	\$ 20.372
776	1068	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,595	5,426	OTRAS	\$ 99.375	\$ 539.209

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
777	1069	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,248	0,363	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 40.741
778	1070	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,216	0,334	OTRAS	\$ 99.375	\$ 33.191
779	1071	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,162	0,155	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 17.396
780	1072	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,525	2,6	OTRAS	\$ 99.375	\$ 258.375
781	1073	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,589	4,494	OTRAS	\$ 99.375	\$ 446.591
782	3L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	0,016	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.590
783	10L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	0,025	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.484
784	11L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	0,033	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.279
785	12L	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,072	0,018	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.789
786	13L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	0,007	OTRAS	\$ 99.375	\$ 696
787	14L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,092	0,02	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.988
788	15L	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	0,064	0,008	OTRAS	\$ 99.375	\$ 795
789	16L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,076	0,028	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.783
790	18L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,097	0,017	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.689
791	20L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,057	0,011	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.437
792	21L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	0,03	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 3.918
793	22L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,067	0,018	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.351
794	23L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,078	0,018	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.351
795	24L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,078	0,036	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.040
796	25L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,089	0,033	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.310
797	26L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,08	0,037	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.153

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A:P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
798	27L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
799	28L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	0,06	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.734
800	29L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,083	0,036	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.578
801	30L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,084	0,038	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.776
802	31L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,089	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
803	32L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	0,01	OTRAS	\$ 99.375	\$ 994
804	33L	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	0,013	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.292
805	34L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
806	36L	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,095	0,043	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 5.616
807	37L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,064	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
808	38L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	0,038	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.963
809	39L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	0,027	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 3.526
810	47L	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,057	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
811	48L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,062	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
812	49L	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,099	0,034	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.379
813	50L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	0,032	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.591
814	51L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,064	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
815	52L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	0,037	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.832
816	53L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,1	0,071	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 9.273
817	54L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	0,021	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.743
818	55L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,073	0,019	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.481
819	56L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,073	0,022	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.873
820	57L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	0,01	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.306

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
821	58L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,068	0,019	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.481
822	59L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132
823	60L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	0,039	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 5.093
824	61L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	0,017	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.689
825	62L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	0,023	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 3.004
826	63L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	0,011	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.093
827	64L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	0,043	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 5.616
828	65L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	0,064	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 8.358
829	66L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	0,019	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.481
830	67L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,083	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
831	68L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	0,009	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.175
832	69L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	0,034	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.440
833	70L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	0,028	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 3.657
834	71L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
835	72L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	0,025	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.806
836	73L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	0,011	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.093
837	74L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	0,011	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.437
838	75L	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,073	0,025	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.484
839	76L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	0,038	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.265
840	77L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
841	78L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,067	0,013	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.292
842	79L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	0,012	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.347
843	80L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,076	0,031	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.081



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
844	81L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
845	82L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
846	83L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,064	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
847	84L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	0,028	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.783
848	85L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	0,034	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.379
849	86L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
850	87L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	0,016	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.590
851	88L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,06	0,022	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.186
852	89L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
853	90L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	0,022	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.186
854	91L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
855	92L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	0,009	OTRAS	\$ 99.375	\$ 894
856	93L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	0,008	OTRAS	\$ 99.375	\$ 795
857	94L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,057	0,01	OTRAS	\$ 99.375	\$ 994
858	95L	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,072	0,03	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.981
859	96L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,054	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
860	97L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,057	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
861	98L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	0,034	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.440
862	99L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,072	0,027	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.683
863	100L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	0,045	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.472
864	101L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	0,017	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.220
865	102L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
866	103L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,086	0,039	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.876

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
867	104L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
868	105L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,07	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
869	106L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	0,047	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.275
870	107L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,057	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132
871	108L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
872	109L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,054	0,007	OTRAS	\$ 99.375	\$ 696
873	110L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	0,038	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.776
874	111L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	0,03	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.981
875	112L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,095	0,054	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.061
876	113L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,08	0,03	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.367
877	114L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	0,028	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.143
878	115L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,06	0,013	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.292
879	116L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,054	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
880	117L	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,086	0,035	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.478
881	118L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	0,048	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.387
882	119L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,054	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
883	120L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	0,043	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.826
884	121L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
885	122L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	0,026	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.584
886	123L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	0,016	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.796
887	124L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	0,006	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 673

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
888	125L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	0,03	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.367
889	126L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	0,03	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.367
890	127L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	<i>Sapindaceae</i>	0,057	0,008	OTRAS	\$ 99.375	\$ 795
891	128L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,06	0,013	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.292
892	129L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	<i>Sapindaceae</i>	0,089	0,028	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.783
893	130L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,051	0,012	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.347
894	131L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,095	0,043	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.826
895	132L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,092	0,06	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.963
896	133L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,072	0,018	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.789
897	134L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,057	0,006	OTRAS	\$ 99.375	\$ 596
898	135L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,083	0,032	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.591
899	136L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,076	0,028	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.143
900	137L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,051	0,008	OTRAS	\$ 99.375	\$ 795
901	138L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,067	0,021	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.357
902	139L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	<i>Caricaceae</i>	0,057	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
903	140L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	<i>Moraceae</i>	0,06	0,009	OTRAS	\$ 99.375	\$ 894
904	141L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	<i>Moraceae</i>	0,07	0,017	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.689
905	142L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	<i>Oleaceae</i>	0,07	0,017	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.689
906	143L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	<i>Oleaceae</i>	0,062	0,011	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.093
907	144L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	<i>Fabaceae</i>	0,051	0,006	OTRAS	\$ 99.375	\$ 596
908	145L	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	<i>Malvaceae</i>	0,06	0,011	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.235
909	146L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,06	0,011	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.437
910	147L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,07	0,026	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.918

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
911	148L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	0,052	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.836
912	149L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	0,059	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.622
913	150L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
914	151L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,08	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
915	152L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	0,019	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.481
916	153L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,1	0,059	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.622
917	154L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	0,034	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.816
918	155L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	0,034	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.816
919	156L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	0,015	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.491
920	157L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,089	0,033	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.310
921	158L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	0,032	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.179
922	159L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	0,015	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.683
923	160L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	0,006	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 673
924	161L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	0,016	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.796
925	162L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	0,015	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.683
926	163L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,051	0,005	OTRAS	\$ 99.375	\$ 497
927	164L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,053	0,005	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 561
928	165L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,051	0,012	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.347
929	166L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	0,03	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.367
930	167L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	0,022	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.469
931	168L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	0,043	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.826
932	169L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,067	0,004	OTRAS	\$ 99.375	\$ 398
933	170L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	0,02	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.245



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
934	171L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,097	0,067	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.520
935	172L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	0,06	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.734
936	173L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	0,02	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.245
937	174L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
938	175L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	0,035	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.928
939	176L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	0,037	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.153
940	177L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,073	0,032	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.591
941	178L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	0,028	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.143
942	179L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	0,024	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.694
943	180L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
944	181L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	0,008	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 898
945	182L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	0,009	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.010
946	183L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	0,024	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.694
947	184L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	0,024	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.694
948	185L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	0,012	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.347
949	186L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	0,007	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 786
950	187L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	0,044	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 5.746
951	188L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,083	0,048	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.387
952	189L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,067	0,011	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.093
953	190L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	0,037	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.153
954	191L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	0,044	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.373
955	192L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
956	193L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,06	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
957	194L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,06	0,017	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.689
958	195L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,06	0,013	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.292
959	196L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,089	0,047	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.671
960	197L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,083	0,044	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.938
961	198L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,054	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
962	199L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,056	0,007	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 786
963	200L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,089	0,047	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.275
964	201L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,094	0,073	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.193
965	202L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,076	0,041	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.602
966	203L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,056	0,016	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.796
967	204L	Copey	Clusia rosea	Clusiaceae	0,083	0,02	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.988
968	205L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,054	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
969	206L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,086	0,035	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.928
970	207L	Aguillillo	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,07	0,023	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.286
971	208L	Aguillillo	Ladenbergia oblongifolia	Rubiaceae	0,057	0,012	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.193
972	209L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
973	210L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,054	0,009	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.010
974	211L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,057	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
975	212L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,064	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
976	213L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,056	0,013	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.459
977	214L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,092	0,06	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.963
978	215L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,073	0,025	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.806
979	216L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,067	0,018	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.020



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
980	217L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,073	0,025	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.806
981	218L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	<i>Clusiaceae</i>	0,06	0,008	OTRAS	\$ 99.375	\$ 795
982	219L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	<i>Clusiaceae</i>	0,054	0,01	OTRAS	\$ 99.375	\$ 994
983	220L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,067	0,021	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.357
984	221L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,06	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
985	222L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,064	0,029	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.255
986	223L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	<i>Annonaceae</i>	0,051	0,012	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.347
987	224L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,053	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
988	225L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,064	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
989	226L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,086	0,039	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.377
990	227L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,054	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
991	228L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	0,03	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.367
992	229L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,089	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
993	230L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	<i>Annonaceae</i>	0,054	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
994	231L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,064	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132
995	232L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,073	0,025	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.484
996	233L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,073	0,032	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.180
997	234L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,054	0,01	OTRAS	\$ 99.375	\$ 994
998	235L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,051	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
999	236L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,086	0,026	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.918
1000	237L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	<i>Urticaceae</i>	0,064	0,031	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.081
1001	238L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	<i>Urticaceae</i>	0,054	0,022	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.186
1002	239L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	<i>Malvaceae</i>	0,064	0,029	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.255
1003	240L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	0,07	0,029	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.882

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1004	241L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,086	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
1005	242L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	0,035	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.928
1006	243L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	0,048	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.387
1007	244L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	0,041	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.602
1008	245L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,06	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132
1009	246L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,076	0,028	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.783
1010	247L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,06	0,022	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.186
1011	248L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	0,048	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.387
1012	249L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	0,022	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.469
1013	250L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,064	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
1014	251L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	0,038	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.265
1015	252L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,07	0,035	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.478
1016	253L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,083	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
1017	254L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,083	0,032	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.180
1018	255L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	0,016	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.590
1019	256L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	0,061	OTRAS	\$ 99.375	\$ 6.062
1020	257L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	0,011	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.437
1021	258L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,051	0,011	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.235



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1022	260L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
1023	261L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	0,034	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.816
1024	262L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,056	0,009	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 1.175
1025	263L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,092	0,075	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 8.417
1026	264L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	0,017	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.689
1027	266L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	0,009	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.010
1028	267L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	0,04	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.489
1029	268L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	0,032	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.179
1030	269L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,067	0,029	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.255
1031	286L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	0,039	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.876
1032	288L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	0,021	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.743
1033	295L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,064	0,029	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.882
1034	308L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,064	0,029	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.882
1035	316L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	0,064	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.183
1036	333L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	0,048	OTRAS	\$ 99.375	\$ 4.770
1037	336L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,089	0,051	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.068
1038	337L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,083	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
1039	341L	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,057	0,015	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.491
1040	342L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132
1041	343L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	0,021	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.357
1042	344L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,089	0,033	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.279
1043	348L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	0,07	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 7.856
1044	350L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1045	351L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	0,052	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 6.791
1046	352L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	0,026	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.584
1047	353L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
1048	354L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,086	0,052	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.836
1049	356L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,08	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
1050	358L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	0,056	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 6.285
1051	361L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	0,037	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.677
1052	362L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	0,03	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.981
1053	363L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,099	0,052	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.168
1054	365L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,073	0,022	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.186
1055	366L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,076	0,024	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.385
1056	367L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	0,012	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.347
1057	368L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,092	0,035	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.928
1058	371L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	0,043	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.826
1059	372L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,06	0,015	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.491
1060	373L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	0,018	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.020
1061	374L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	0,021	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 2.743
1062	377L	Chilco	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,086	0,035	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.478
1063	380L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	0,035	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.928
1064	381L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	0,021	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.357
1065	382L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	0,015	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.491
1066	383L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
1067	384L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	0,015	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.491



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1068	385L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,057	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
1069	386L	Ceiba bonga	Ceiba pentandra	Malvaceae	0,092	0,05	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.612
1070	387L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	0,042	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.714
1071	388L	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,095	0,059	OTRAS	\$ 99.375	\$ 5.863
1072	389L	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,086	0,022	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.469
1073	390L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,083	0,028	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.143
1074	392L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,089	0,028	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.143
1075	395L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,08	0,03	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 3.367
1076	396L	Ceiba bonga	Ceiba pentandra	Malvaceae	0,057	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
1077	397L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,054	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
1078	398L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,06	0,015	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.683
1079	400L	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,07	0,023	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.286
1080	401L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,067	0,016	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.796
1081	402L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
1082	403L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	0,037	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.153
1083	404L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,07	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
1084	406L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	0,024	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.694
1085	408L	Copey	Clusia rosea	Clusiaceae	0,083	0,036	OTRAS	\$ 99.375	\$ 3.578
1086	409L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,07	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
1087	410L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,07	0,029	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 3.787
1088	411L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908
1089	412L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,099	0,04	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 4.489
1090	413L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	0,017	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.908

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1091	414L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	0,047	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 5.275
1092	415L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,064	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
1093	416L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	0,019	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.132
1094	417L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	0,034	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 4.440
1095	418L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	0,015	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.683
1096	419L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	0,014	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.571
1097	420L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,07	0,029	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.882
1098	421L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,07	0,014	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.391
1099	422L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	0,058	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 7.575
1100	423L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,057	0,005	OTRAS	\$ 99.375	\$ 497
1101	424L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,064	0,01	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.122
1102	425L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,089	0,023	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.581
1103	426L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,057	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
1104	427L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,06	0,019	OTRAS	\$ 99.375	\$ 1.888
1105	428L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	0,026	OTRAS	\$ 99.375	\$ 2.584
1106	429L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,073	0,016	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.796
1107	430L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,095	0,021	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 2.357
1108	431L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,08	0,015	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.683
1109	432L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,073	0,009	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.010
1110	433L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,092	0,013	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.459
1111	434L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	0,005	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 561
1112	435L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	0,009	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.010
1113	436L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,067	0,007	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 786

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Volumen T (m3)	CCE	VALOR POR M3 (\$)	VALOR TOTAL M3 (\$)
1114	438L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,054	0,004	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 449
1115	439L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,054	0,005	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 561
1116	440L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,054	0,005	MUY ESPECIAL	\$ 130.601	\$ 653
1117	441L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,067	0,011	ESPECIAL	\$ 112.233	\$ 1.235
									\$ 65.165.856

Como resultado se tiene que el valor a cancelar por concepto de tasa de aprovechamiento forestal es de **SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 65.165.856).**

5. CONCEPTO TÉCNICO

5.1 Se considera viable aprobar la solicitud de Permiso de Aprovechamiento Forestal Único a favor de **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE** identificado con Nit. 901475034-7, representado legalmente por el señor **ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO** identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelajo Sucre, para la ejecución del proyecto denominado **CONTRATO DE OBRA No. 991-2021 EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MODULO 1".** Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS) jurisdicción del municipio de Neiva departamento del Huila.

5.2 El área de donde se adelantará aprovechamiento forestal único corresponde a 3.22 ha y se ubica sobre la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS) jurisdicción del municipio de Neiva departamento del Huila., en las coordenadas relacionadas a continuación en la tabla 9.

Tabla 9. Localización general del área autorizada.

Punto Inicio	Punto Final
4.761.430.088	4.762.138.810
1.880.017.826	1.875.676.860

5.3 Es viable otorgar Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, para ejecutar tala rasa de mil cintos diecisiete (1117) individuos representados en 60 especies forestales distribuidas en 31 familias, con un volumen total y comercial así:

Volumen Comercial = 258,191m3

Volumen Total= 628,262m3

Tabla 10. Especies, información dasométrica, volumen autorizado y ubicación de cada árbol.

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1	1	Guasimo real	Luehea seemannii	Malvaceae	0,92	24	10	4,985	11,964	813820,4	881088,696
2	2	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,271	16	7	0,302	0,69	813809,6	881084,157
3	4	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	813804,6	881085,457

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
4	6	Guama bejuca	Inga edulis	Fabaceae	0,14	5	2	0,023	0,058	813789,9	881080,995
5	9	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,306	9	4	0,336	0,938	813747,6	881069,057
6	10	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,185	8	3	0,06	0,161	813736,5	881067,045
7	11	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,118	6	2	0,016	0,049	813736,5	881067,156
8	15	Guayabo de no	Triplaris americana	Polygonaceae	0,229	16	10	0,367	0,625	813643,6	881044,606
9	16	palo caja	Lonchocarpus sericeus	Fabaceae	0,337	16	4	0,268	1,073	813616,5	881028,123
10	17	Arrayan 3	Myrcia sp.	Myrtaceae	0,385	18	8	0,699	1,573	813606,4	881017,995
11	19	Hobo	Spondias mombin	Anacardiaceae	0,341	9	3	0,205	0,615	813593,5	881011,089
12	20	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,497	24	16	2,324	3,486	813588,9	881007,415
13	21	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,293	8	4	0,202	0,404	813581,7	881005,406
14	22	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,239	8	3	0,101	0,269	813564,8	881002,571
15	23	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,261	6	2	0,08	0,241	813562,7	881001,516
16	24	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,226	6	2	0,065	0,224	813552,1	880999,649
17	25	Chilco	Cornutia pyramidata	Lamiaceae	0,188	6	2	0,048	0,185	813551	880998,601
18	26	Cañofistola	Senna spectabilis	Fabaceae	0,267	7	3	0,126	0,295	813537,2	880997,18
19	27	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,216	8	3	0,083	0,221	813519	880993,435
20	28	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,137	6	3	0,033	0,066	813505,7	880991,097
21	29	Guayabo de no	Triplaris americana	Polygonaceae	0,197	7	2	0,046	0,161	813481,7	880989,176
22	30	Guacamayo	Albizia niopoides	Fabaceae	0,175	8	3	0,054	0,144	813479,5	880989,043
23	34	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,124	4	2	0,018	0,036	813474,8	880991,072
24	35	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,236	8	3	0,098	0,261	813459	880992,169
25	36	Guayabo de no	Triplaris americana	Polygonaceae	0,181	8	3	0,106	0,363	813451,1	880993,273
26	38	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,207	6	3	0,076	0,151	813441,4	880995,71
27	39	Anon de monte	Annona sp.	Annonaceae	0,108	5	2	0,014	0,034	813438	880998,265

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
28	40	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	11	5	0,363	1,241	813437	880994,928
29	41	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,398	11	3	0,28	1,026	813428,6	881003,816
30	42	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	16	3	0,148	0,791	813417,7	881010,144
31	43	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,684	18	10	2,759	4,966	813414,6	881003,469
32	49	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,286	12	4	0,193	0,58	813281,9	880924,727
33	51	Dinde	<i>Macdura tinctoria</i>	Moraceae	0,36	18	10	0,762	1,372	813273,1	880921,828
34	57	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,271	11	6	0,481	2,286	813240,8	880920,351
35	64	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,325	9	6	0,373	0,559	813172,8	880923,067
36	65	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,296	8	3	0,155	0,413	813167,2	880925,174
37	66	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,194	7	2	0,044	0,155	813148,7	880921,821
38	67	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,242	9	6	0,24	0,478	813143,2	880927,487
39	68	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	7	3	0,047	0,109	813114,3	880922,9
40	69	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,232	7	3	0,122	0,26	813131	880931,256
41	70	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,175	9	5	0,09	0,162	813131,6	880931,479
42	71	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	8	4	0,053	0,11	813126,3	880927,026
43	72	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,232	10	5	0,239	0,619	813125,3	880926,914
44	73	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,134	8	3	0,093	0,335	813115,3	880928,584
45	74	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,14	8	4	0,121	0,351	813110	880926,566
46	75	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	7	4	0,092	0,207	813107,5	880929,343
47	76	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,309	18	7	0,393	1,011	813103,1	880932,341
48	77	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,321	17	5	0,304	1,035	813097,7	880930,668
49	78	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,458	22	10	1,33	2,932	813088,5	880929,659



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
50	80	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,477	19	4	0,537	2,551	813070,7	880932,311
51	81	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,522	22	10	2,054	4,505	813061,8	880929,411
52	82	Dormilon	Enterolobium schomburgkii	Fabaceae	1,092	28	16	11,235	19,661	813049	880921,726
53	83	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,306	22	8	0,516	1,592	813046,3	880921,946
54	84	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,315	21	6	0,356	1,261	813052	880931,848
55	85	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,121	9	3	0,026	0,078	813045,5	880931,286
56	86	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,134	6	2	0,059	0,167	813026,8	880930,823
57	87	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,236	9	4	0,161	0,415	813015,8	880925,92
58	88	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,134	8	3	0,032	0,084	813008,9	880929,25
59	89	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,175	11	6	0,161	0,296	813004,2	880929,801
60	90	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,115	9	4	0,031	0,07	812981,2	880933,004
61	91	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,181	8	5	0,097	0,155	812973,9	880931,774
62	92	Gualanday	Jacaranda caucana	Bignoniaceae	0,124	7	3	0,027	0,064	812966,1	880936,215
63	93	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,115	4	2	0,015	0,031	812952,9	880934,979
64	94	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,14	7	4	0,046	0,081	812938,7	880939,413
65	98	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,926	24	10	5,054	12,13	812922,7	880944,378
66	100	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	812835,5	880958,775
67	101	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,124	7	3	0,027	0,064	812834,3	880959,552
68	102	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,15	5	2	0,026	0,066	812815,7	880961,091
69	103	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,175	5	2	0,036	0,09	812807,9	880965,532
70	104	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,181	6	3	0,091	0,242	812777,8	880975,685
71	105	Abraza palo	ficus sp.	Moraceae	0,321	6	2	0,122	0,365	812784,6	880965,844
72	106	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,14	6	2	0,041	0,121	812772,6	880975,943
73	107	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,175	6	2	0,146	0,844	812764,5	880975,464
74	108	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,28	9	4	0,185	0,416	812754,8	880974,57

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
75	110	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,207	7	2	0,188	0,521	812734,1	880971,099
76	111	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,201	12	7	0,166	0,284	812712	880968,963
77	134	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,388	17	8	0,711	1,51	812575,8	880917,168
78	141	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,146	6	2	0,036	0,113	812483	880893,28
79	153	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	8	3	0,03	0,08	812408,2	880885,092
80	154	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,159	6	2	0,03	0,09	812375	880886,061
81	155	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,169	10	4	0,067	0,168	812369,9	880881,72
82	156	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,201	12	5	0,118	0,264	812358,3	880869,811
83	157	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	10	5	0,118	0,242	812350,2	880864,021
84	158	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	9	4	0,033	0,074	812352,6	880863,806
85	159	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	18	8	1,147	2,581	812306,9	880828,063
86	160	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	18	8	1,599	3,598	812298,3	880812,93
87	161	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,49	18	10	1,415	2,548	812295,6	880812,039
88	162	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,477	14	6	0,806	1,88	812278,6	880793,453
89	163	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	6	4	0,046	0,069	812277,3	880783
90	164	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	14	6	1,199	2,798	812245,3	880759,173
91	165	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,458	16	7	0,866	1,98	812237,5	880743,487
92	166	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,516	16	7	1,096	2,506	812233,1	880748,09
93	167	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,146	10	6	0,076	0,126	812234,3	880738,813
94	168	Caflofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,251	9	3	0,112	0,335	812229,4	880737,03

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
95	169	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,146	10	5	0,063	0,126	812222,8	880737,704
96	170	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,549	20	8	1,987	4,968	812229,6	880729,489
97	171	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,474	14	8	1,06	1,855	812222,7	880721,773
98	172	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	12	6	0,395	0,79	812209,5	880704,319
99	173	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,474	16	6	0,795	2,12	812216	880713,275
100	174	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,283	12	6	0,284	0,567	812204,4	880696,362
101	175	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,312	10	4	0,229	0,573	812201,4	880690,727
102	176	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	14	8	0,526	0,921	812202,8	880703,645
103	177	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,611	22	10	2,2	4,84	812201,3	880691,746
104	178	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,213	8	3	0,08	0,214	812194,8	880687,736
105	179	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,325	12	5	0,31	0,745	812192,2	880668,817
106	180	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,169	10	5	0,084	0,168	812185,9	880648,969
107	181	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,236	10	3	0,098	0,327	812185,3	880649,147
108	182	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	16	10	0,243	0,484	812183,3	880642,131
109	183	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,439	16	5	0,568	1,819	812180,4	880634,125
110	184	Ceiba de leche	<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae	0,465	22	6	0,763	2,799	812175,5	880636,456
111	185	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,143	18	8	0,097	0,218	812176,7	880639,793
112	186	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,267	19	7	0,295	0,8	812164,1	880625,278
113	187	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,554	18	8	1,446	3,253	812165,8	880607,17



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
114	188	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	812141,2	880592,167
115	189	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	812137,1	880600,031
116	190	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,242	13	4	0,138	0,448	812131	880587,598
117	191	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,175	15	7	0,126	0,271	812123	880593,929
118	192	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,15	12	5	0,066	0,158	812114,9	880599,485
119	193	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,197	16	9	0,206	0,367	812096,8	880603,399
120	194	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,178	14	7	0,131	0,262	812092,6	880607,466
121	195	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	16	8	0,172	0,344	812088,2	880607,848
122	196	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	12	6	0,054	0,109	812081	880603,785
123	197	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	18	6	0,063	0,19	812084,1	880609,717
124	198	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	9	2	0,024	0,109	812059	880611,462
125	199	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	812059	880617,887
126	200	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,137	14	4	0,044	0,154	812028,4	880627,532
127	201	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	12	7	0,177	0,303	812004,3	880637,406
128	202	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,541	24	9	1,552	4,14	811994,2	880646,138
129	203	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,115	10	3	0,023	0,077	811990,7	880650,758
130	204	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	12	4	0,046	0,139	811989,4	880648,289
131	205	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	18	8	0,516	1,162	811988,5	880647,732
132	206	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,309	16	5	0,281	0,898	811963,8	880637,744
133	207	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,137	7	3	0,033	0,077	812037,7	880621,919
134	208	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	812046,8	880628,675

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
135	209	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	812036,6	880632,743
136	210	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	812032,5	880634,246
137	211	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,216	14	6	0,166	0,386	811989,1	880647,51
138	212	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,178	12	4	0,075	0,225	811976,7	880648,499
139	213	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,14	12	4	0,046	0,139	811966	880637,444
140	214	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,236	12	4	0,131	0,392	811971,4	880638,129
141	215	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,385	10	5	0,437	0,874	811959,2	880636,984
142	216	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	811961,8	880646,373
143	217	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,668	22	8	2,106	5,79	811951,8	880643,22
144	218	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,181	17	8	0,304	0,524	811939,9	880642,015
145	219	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,153	9	3	0,041	0,124	811944,4	880641,393
146	220	Cañafistola	Senna spectabilis	Fabaceae	0,166	10	6	0,097	0,161	811935,6	880635,673
147	221	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,118	6	0	0,018	0,111	811934,5	880642,01
148	222	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,36	20	8	0,61	1,524	811947	880631,674
149	223	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,407	24	10	0,978	2,347	811928,2	880641,559
150	224	Caracoli	Anacardium excelsum	Anacardiaceae	0,366	24	10	0,789	1,894	811924,8	880623,32
151	225	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,446	18	7	0,819	2,106	811912,8	880623,197
152	226	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,169	8	2	0,034	0,134	811917,5	880626,871
153	227	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,137	10	4	0,044	0,11	811910,7	880620,244
154	228	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,344	20	8	0,557	1,392	811916,2	880621,977

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
155	229	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	18	10	0,105	0,19	811923,7	880614,423
156	230	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	8	2	0,05	0,202	811916,3	880611,969
157	231	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	811914,1	880602,515
158	232	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,175	7	2	0,036	0,126	811908,6	880602,955
159	233	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	811912,7	880606,628
160	234	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	5	2	0,032	0,081	811913,5	880599,401
161	235	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,169	8	2	0,034	0,134	811912,4	880596,164
162	236	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	16	7	0,354	0,808	811910,9	880594,727
163	237	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,544	22	8	1,396	3,839	811907,6	880602,064
164	238	Celba de leche	<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae	0,296	18	7	0,361	0,929	811900,2	880605,727
165	239	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	16	8	0,234	0,468	811902,7	880610,702
166	240	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	9	3	0,029	0,086	811899,8	880607,461
167	241	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	7	3	0,032	0,074	811907,1	880593,613
168	242	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	8	3	0,152	0,404	811901,7	880586,158
169	243	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	811898,2	880584,931
170	244	Sangre de drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	811889,1	880578,695
171	245	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	10	4	0,086	0,215	811896	880578,989



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
172	246	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,248	12	4	0,145	0,436	811901	880583,972
173	247	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,162	10	3	0,047	0,155	811888,5	880574,247
174	248	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,191	12	5	0,107	0,258	811890,8	880577,029
175	249	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,296	16	5	0,258	0,826	811879	880570,902
176	250	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,166	12	4	0,065	0,194	811873,6	880574,122
177	251	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,22	8	2	0,057	0,227	811878,5	880572,458
178	252	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,159	7	2	0,03	0,104	811884,8	880573,91
179	253	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	<i>Polygonaceae</i>	0,204	20	12	0,293	0,489	811869,9	880564,221
180	254	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	<i>Polygonaceae</i>	0,146	18	7	0,088	0,227	811869,3	880566,556
181	255	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	<i>Polygonaceae</i>	0,15	18	7	0,092	0,237	811867,5	880567,11
182	256	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	<i>Polygonaceae</i>	0,118	16	6	0,049	0,131	811866	880566,442
183	257	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,43	22	12	1,305	2,393	811861,8	880562,991
184	258	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	<i>Moraceae</i>	0,376	14	7	0,582	1,163	811863	880562,102
185	259	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	<i>Malvaceae</i>	0,115	10	0	0	0,077	811862,5	880557,535
186	260	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,251	10	4	0,149	0,372	811849,8	880557,975
187	261	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,236	12	5	0,163	0,392	811842,8	880559,637
188	262	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,357	16	7	0,524	1,198	811841,6	880561,303
189	263	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	<i>Polygonaceae</i>	0,274	18	10	0,441	0,795	811844,8	880560,306
190	264	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	<i>Polygonaceae</i>	0,242	18	10	0,345	0,621	811842,6	880562,925

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
191	266	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,471	16	7	0,915	2,092	811836,4	880558,809
192	267	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	12	6	0,253	0,505	811814,2	880554,717
193	268	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	14	5	0,304	0,852	811814,2	880550,269
194	269	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,414	18	9	0,908	1,816	811812	880557,226
195	270	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,735	22	10	3,356	8,232	811797,6	880548,14
196	271	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	811785,7	880545,683
197	272	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	19	8	1,032	2,45	811779,6	880543,564
198	273	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,226	14	6	0,181	0,421	811785,4	880540,123
199	274	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,379	26	8	0,676	2,197	811784,5	880540,9
200	275	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,29	14	5	0,247	0,692	811770,6	880539,719
201	276	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,146	12	4	0,064	0,217	811764	880534,542
202	277	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	14	5	0,323	0,904	811762	880520,53
203	278	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,306	14	4	0,22	0,77	811752	880510,624
204	279	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,102	6	2	0,012	0,037	811740,6	880488,714
205	280	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,134	6	3	0,032	0,063	811741,9	880499,605
206	281	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	8	3	0,035	0,092	811738,1	880500,158
207	282	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,341	16	5	0,342	1,093	811725,5	880477,71
208	283	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	14	6	0,212	0,495	811700,4	880472,434

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
209	284	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,325	18	8	0,497	1,118	811700,7	880473,768
210	285	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	12	4	0,062	0,186	811701,1	880477,549
211	286	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	12	3	0,103	0,414	811694,6	880473,54
212	287	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,118	6	0	0	0,049	811696,3	880473,208
213	288	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,239	16	6	0,201	0,537	811693,6	880476,986
214	289	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,357	16	7	0,524	1,198	811693,4	880474,429
215	290	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,226	12	4	0,12	0,361	811688,7	880476,203
216	291	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,532	22	8	1,332	3,662	811675,5	880480,305
217	292	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	811657,5	880479,743
218	293	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	7	3	0,076	0,177	811655,2	880480,173
219	294	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,611	24	12	2,64	5,28	811628,5	880479,359
220	295	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,423	22	10	1,056	2,323	811629,2	880484,709
221	296	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,226	18	7	0,211	0,542	811620,1	880504,16
222	297	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,372	12	5	0,409	0,98	811613,6	880510,381
223	298	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,15	12	6	0,079	0,158	811616,8	880509,828
224	299	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,286	14	7	0,338	0,677	811621,5	880519,104
225	300	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,28	12	5	0,231	0,555	811618	880517,613
226	301	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,169	12	6	0,101	0,201	811615,6	880525,172

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
227	302	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,14	7	2	0,023	0,081	811617,1	880532,402
228	303	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,277	8	3	0,136	0,361	811614,2	880536,847
229	304	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,22	7	3	0,085	0,199	811601,4	880550,957
230	305	Guachareco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,153	8	4	0,055	0,11	811596,4	880585,671
231	306	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,547	18	7	1,236	3,178	811591,2	880582,973
232	307	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,35	16	5	0,361	1,155	811592,7	880588,868
233	308	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,516	18	9	1,41	2,819	811587,7	880602,613
234	309	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,194	7	2	0,044	0,155	811562,4	880646,44
235	310	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,296	8	2	0,103	0,413	811561,9	880652,426
236	311	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	8	3	0,032	0,084	811558,2	880652,218
237	312	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,417	22	10	1,024	2,253	811559,4	880655,859
238	313	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	9	3	0,088	0,263	811554,7	880664,045
239	314	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,172	8	5	0,087	0,139	811546,3	880669,554
240	315	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,15	8	3	0,04	0,105	811543,5	880680,448
241	316	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,166	8	3	0,048	0,129	811543,5	880680,671
242	317	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	12	6	0,31	0,619	811537,2	880675,105
243	318	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,175	8	3	0,054	0,144	811536,9	880677,773
244	319	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,242	12	7	0,241	0,414	811534,9	880682,775
245	320	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,261	8	5	0,272	0,605	811542,7	880684,784
246	321	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	811515,4	880690,319
247	322	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,557	22	7	1,279	4,021	811490,8	880682,4
248	323	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	9	4	0,063	0,165	811489,2	880682,621



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
249	324	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,194	14	8	0,178	0,311	811490,9	880685,625
250	325	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,166	14	8	0,129	0,226	811494	880689,631
251	326	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,143	8	3	0,036	0,097	811488,2	880684,955
252	327	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	7	3	0,026	0,06	811479,3	880681,722
253	328	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,178	9	5	0,094	0,168	811470,9	880672,374
254	329	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,194	9	4	0,089	0,2	811445,2	880630,567
255	330	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,248	5	2	0,073	0,182	811439,4	880619,525
256	331	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,175	6	3	0,054	0,108	811440,4	880622,528
257	332	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,115	6	2	0,015	0,046	811436,2	880619,633
258	333	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	6	2	0,04	0,12	811439,1	880618,079
259	334	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	7	2	0,025	0,088	811436,7	880616,631
260	335	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	6	2	0,037	0,112	811417,8	880609,688
261	336	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,172	4	0	0	0,07	811412,4	880607,71
262	337	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,118	8	3	0,025	0,065	811412,7	880608,231
263	338	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,191	9	3	0,064	0,193	811399,5	880597,401
264	339	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,264	22	14	0,607	0,959	811334,2	880633,63
265	340	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,166	9	3	0,048	0,145	811338	880632,937
266	341	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	7	3	0,029	0,067	811321,6	880640,078
267	342	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	12	6	0,116	0,233	811294,3	880643,748
268	343	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,229	15	5	0,155	0,464	811287,6	880658,151
269	344	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,127	7	3	0,029	0,067	811275,3	880666,407
270	345	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,334	15	5	0,329	0,987	811271,5	880667,848

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
271	346	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,207	12	4	0,101	0,303	811267,4	880665,287
272	347	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,216	12	4	0,11	0,331	811267,4	880665,621
273	348	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,286	14	3	0,145	0,677	811262,8	880668,285
274	349	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,213	14	4	0,107	0,375	811270,6	880668,515
275	350	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	7	2	0,017	0,06	811244,9	880658,594
276	351	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	8	4	0,044	0,088	811240,5	880656,922
277	352	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	8	2	0,015	0,062	811234,8	880655,248
278	353	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	811230,8	880650,19
279	354	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,216	6	2	0,055	0,166	811219,9	880644,572
280	355	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,14	10	4	0,046	0,116	811211,8	880635,077
281	356	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	10	6	0,066	0,11	811208,1	880631,871
282	357	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,401	14	6	0,569	1,327	811191,1	880615,127
283	358	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,321	18	7	0,426	1,096	811185,5	880607,488
284	359	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,595	16	6	1,305	3,424	811192,3	880598,386
285	360	Mantequilla	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	811174,2	880582,578
286	361	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,105	7	2	0,013	0,045	811173,6	880581,021
287	362	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,108	5	2	0,014	0,034	811166,6	880569,895
288	363	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	811154,9	880553,537
289	364	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,169	5	2	0,034	0,084	811145,6	880556,864

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
290	365	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,528	16	6	0,987	2,631	811136,9	880552,853
291	366	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	4	0,316	0,947	811125,8	880569,078
292	367	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	8	3	0,081	0,227	811107,3	880587,186
293	368	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	14	5	0,381	1,067	811107	880602,08
294	369	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,452	18	8	0,963	2,166	811107,5	880601,588
295	370	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	14	6	0,86	2,007	811080,1	880620,297
296	371	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	16	8	0,084	0,168	811075	880620,292
297	372	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,251	14	8	0,298	0,521	811080,6	880619,297
298	373	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	811068,2	880621,176
299	374	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	6	3	0,056	0,112	811065	880622,618
300	375	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,143	6	3	0,036	0,073	811058,1	880625,058
301	376	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,153	5	2	0,028	0,069	811049,2	880629,427
302	377	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	16	8	0,321	0,642	811038	880630,733
303	378	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,162	12	6	0,093	0,186	811031,3	880632,507
304	379	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	10	3	0,036	0,121	811030,4	880632,26
305	380	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	7	4	0,042	0,074	811000,3	880630,341
306	381	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	7	3	0,019	0,045	810997,8	880633,452
307	382	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810996	880629,67
308	383	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	810994,7	880630,336
309	384	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	810992,7	880632,224

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
310	385	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	4	0,069	0,154	810988,9	880631,553
311	386	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	10	6	0,212	0,354	810986,8	880638,509
312	387	Diamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,124	12	8	0,073	0,109	810979,9	880631,322
313	388	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,118	5	2	0,016	0,041	810979,6	880632,657
314	389	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,178	5	2	0,037	0,094	810974,3	880637,433
315	390	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	5	2	0,043	0,107	811021,6	880621,684
316	391	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	9	3	0,197	0,592	810997	880626,368
317	392	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,236	6	2	0,065	0,196	810962,5	880639,98
318	393	Diamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,131	7	3	0,033	0,113	810964,5	880640,871
319	394	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	10	6	0,073	0,121	810943,3	880655,085
320	395	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	9	6	0,093	0,14	810926	880663,186
321	396	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	810924,2	880664,963
322	397	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	4	0	0,033	0,084	810909,2	880662,503
323	398	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,15	8	3	0,04	0,105	810901,5	880659,048
324	399	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	3	0,025	0,057	810894,4	880664,379
325	400	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,185	10	5	0,1	0,201	810892,9	880662,092
326	401	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	6	3	0,023	0,046	810836	880655,873
327	402	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	8	4	0,034	0,069	810845,6	880659,627
328	403	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	810853,8	880660,53
329	404	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	10	5	0,05	0,1	810864,1	880662,212
330	405	Cheparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,146	6	2	0,025	0,076	810875,2	880664,283
331	406	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,124	5	2	0,018	0,045	810883,6	880665,186



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
332	407	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810815,3	880658,68
333	408	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,185	10	5	0,1	0,201	810796,5	880659,307
334	409	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,21	12	5	0,13	0,312	810776,8	880666,165
335	410	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	6	3	0,025	0,083	810765	880670,262
336	411	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,162	8	4	0,062	0,124	810733,4	880682,686
337	412	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,21	10	6	0,156	0,26	810731	880691,469
338	413	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	810730,9	880691,246
339	414	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810731,1	880690,357
340	415	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,213	6	2	0,054	0,161	810724,2	880691,24
341	416	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	7	4	0,028	0,048	810712,8	880696,678
342	417	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,115	7	3	0,023	0,054	810711,3	880707,129
343	418	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,191	10	6	0,129	0,15	810704,7	880707,457
344	419	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,166	10	5	0,081	0,161	810699,6	880708,008
345	420	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,201	12	6	0,142	0,237	810696,7	880709,895
346	421	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,181	12	5	0,097	0,233	810697,4	880712,343
347	422	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	10	4	0,04	0,12	810696,4	880709,006
348	423	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,213	12	7	0,188	0,268	810696,4	880709,562
349	424	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	10	5	0,06	0,145	810698,1	880708,674
350	425	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,137	12	6	0,066	0,11	810675	880709,986
351	426	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,156	8	3	0,043	0,172	810671,2	880711,539
352	427	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	10	4	0,046	0,092	810670,4	880708,314
353	428	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,105	6	0	0	0,065	810663,7	880703,748

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
354	429	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	8	4	0,033	0,049	810660,5	880709,528
355	430	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	12	6	0,06	0,08	810657,6	880712,639
356	431	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,172	12	7	0,122	0,209	810657,3	880715,307
357	432	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	6	3	0,036	0,145	810653,9	880705,852
358	433	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,194	10	5	0,111	0,133	810652,9	880713,857
359	434	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	8	3	0,022	0,073	810651	880713,188
360	435	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,073	810639,1	880708,007
361	436	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,197	10	4	0,092	0,138	810638,8	880706,727
362	437	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	6	4	0,028	0,069	810636,4	880701,721
363	438	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	10	5	0,05	0,06	810636,1	880702,833
364	439	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,169	10	6	0,101	0,168	810631,7	880704,719
365	440	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	6	2	0,023	0,116	810632,4	880706,721
366	441	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	6	2	0,014	0,041	810630	880706,608
367	442	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,175	10	5	0,09	0,108	810630,4	880707,197
368	443	Diamate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,251	16	7	0,261	0,372	810608,7	880699,471
369	444	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,312	14	6	0,344	0,802	810605,7	880696,466
370	445	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	810604,7	880697,243
371	446	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	810604	880694,463
372	447	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,201	8	3	0,071	0,19	810606,9	880695,466
373	448	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,172	6	3	0,052	0,104	810610,3	880701,919
374	449	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,372	14	6	0,49	1,144	810523,8	880654,911
375	450	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,21	10	4	0,143	0,344	810524	880654,467
376	451	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,22	12	6	0,17	0,341	810480,3	880640,414



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m ³)	Volumen T (m ³)	LATITUD N	LONGITUD O
377	452	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,102	8	3	0,018	0,049	810480,7	880641,305
378	453	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	810471,8	880637,849
379	454	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,551	14	6	1,072	2,501	810462,1	880629,138
380	455	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,111	7	2	0,015	0,051	810461,3	880635,393
381	456	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,166	12	6	0,097	0,194	810463,1	880635,728
382	457	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,178	10	4	0,075	0,187	810459,5	880639,839
383	458	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,407	14	5	0,489	1,369	810441,9	880642,491
384	459	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,166	12	6	0,097	0,194	810443,7	880637,266
385	460	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810442,4	880638,488
386	461	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,366	12	5	0,395	0,947	810441,8	880654,389
387	462	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,156	10	4	0,057	0,143	810434,8	880658,942
388	463	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,134	12	5	0,053	0,126	810434,8	880663,39
389	464	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,337	14	6	0,402	0,939	810440,7	880666,287
390	465	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,264	16	6	0,247	0,658	810440,6	880666,509
391	466	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,328	12	5	0,317	0,76	810435,8	880668,061
392	467	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,28	12	6	0,277	0,555	810436,3	880671,954
393	468	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,121	8	2	0,017	0,069	810427,3	880685,734
394	469	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,14	7	4	0,046	0,081	810429	880686,18
395	470	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,366	12	4	0,316	0,947	810424,4	880686,398

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
396	471	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	10	4	0,198	0,494	810425,5	880691,515
397	472	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	10	3	0,19	0,633	810423,5	880691,513
398	473	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	12	4	0,263	0,79	810419,7	880699,96
399	474	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,318	10	3	0,179	0,597	810413,9	880691,281
400	475	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	10	3	0,109	0,363	810411,8	880693,392
401	476	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,255	16	10	0,382	0,611	810411,3	880696,616
402	477	Chilco	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,156	6	2	0,034	0,112	810413,5	880734,649
403	478	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	8	3	0,069	0,184	810417,5	880741,658
404	479	Chilco	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,115	5	2	0,015	0,039	810421	880744,33
405	480	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,102	7	2	0,012	0,043	810420,4	880748,11
406	481	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	9	2	0,071	0,318	810415	880749,495
407	482	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,137	8	2	0,022	0,088	810416,7	880756,891
408	483	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,134	7	3	0,045	0,119	810419	880757,672
409	484	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	8	4	0,038	0,076	810419,8	880759,23
410	485	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,197	7	3	0,069	0,161	810421,1	880769,35
411	486	Dinde	<i>Macura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	12	4	0,206	0,619	810423,6	880769,575
412	487	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,274	10	3	0,132	0,441	810418,2	880770,793
413	488	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,312	10	3	0,172	0,573	810426,7	880773,136
414	489	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	10	4	0,078	0,194	810431,9	880770,806

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO						Código: F-CAM-110	
							Versión: 9	
							Fecha: 05 Jul 18	

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
415	490	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810431,8	880765,023
416	491	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	810432,6	880764,579
417	492	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,194	14	5	0,111	0,311	810433,9	880772,92
418	493	Guacamayo	Albizia niopoides	Fabaceae	0,468	18	6	0,774	2,321	810430,1	880782,814
419	494	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,331	10	4	0,258	0,646	810435,5	880783,375
420	495	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,22	12	4	0,114	0,341	810438,1	880783,377
421	496	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,299	14	6	0,316	0,738	810435	880787,489
422	497	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,414	14	6	0,605	1,412	810443,5	880785,273
423	498	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,404	18	8	0,77	1,733	810449	880793,951
424	499	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,153	16	6	0,083	0,22	810449,4	880805,405
425	500	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,166	10	3	0,048	0,161	810453,9	880806,966
426	501	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,115	8	2	0,015	0,062	810454,6	880812,304
427	502	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,264	12	5	0,206	0,493	810453,8	880814,528
428	503	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,43	14	6	0,653	1,523	810444,2	880816,743
429	504	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,213	12	6	0,499	0,787	810444,6	880822,081
430	505	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,229	12	6	0,232	0,487	810445,8	880823,75
431	506	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,181	7	2	0,039	0,136	810450,6	880828,313
432	507	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,328	7	2	0,127	0,443	810449,1	880854,889

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
433	508	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,245	14	6	0,212	0,495	810451	880852,01
434	509	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	5	2	0,05	0,126	810447,5	880856,777
435	510	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	6	2	0,069	0,207	810459,3	880886,256
436	511	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	810458,7	880890,704
437	512	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	5	2	0,025	0,063	810461,1	880892,819
438	513	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,213	8	5	0,134	0,214	810464,3	880893,711
439	514	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	8	5	0,063	0,101	810465,3	880892,489
440	515	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,535	10	6	1,011	1,684	810469,3	880899,943
441	516	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,538	10	7	1,193	1,705	810472,8	880891,273
442	517	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	14	8	0,261	0,458	810477,8	880892,167
443	518	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,185	12	7	0,141	0,241	810476,8	880896,837
444	519	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	12	6	0,344	0,688	810490,2	880908,859
445	520	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,306	10	4	0,22	0,55	810489	880915,196
446	521	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	8	3	0,052	0,139	810489,1	880918,643
447	522	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,14	10	5	0,058	0,116	810493,8	880922,429
448	523	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,131	7	3	0,03	0,07	810501,6	880924,882
449	524	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	14	7	0,261	0,521	810496,5	880936,331



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
450	525	Guasimo	Guazuma ulmifolia	Malvaceae	0,21	6	2	0,052	0,156	810488,7	880919,421
451	526	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,204	5	2	0,049	0,122	810484,9	880913,302
452	527	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,267	7	3	0,126	0,295	810481,4	880912,298
453	528	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,178	12	8	0,15	0,225	810462,5	880903,495
454	529	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,258	13	6	0,235	0,509	810463,3	880903,274
455	530	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,134	6	2	0,021	0,063	810469,8	880906,727
456	531	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,191	8	3	0,064	0,172	810478,9	880902,621
457	532	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,277	10	5	0,226	0,452	810475,7	880912,96
458	533	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,204	11	4	0,098	0,269	810483,1	880916,525
459	534	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,799	26	8	3,008	9,776	810505,8	880952,686
460	535	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,245	14	7	0,248	0,495	810510,2	880954,803
461	536	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,236	18	10	0,327	0,588	810512	880952,136
462	537	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,251	18	10	0,372	0,67	810514,9	880950,915
463	538	Cañafistola	Senna spectabilis	Fabaceae	0,137	4	2	0,022	0,044	810516	880962,481
464	539	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,28	16	7	0,324	0,739	810513,3	880969,373
465	540	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,446	14	6	0,702	1,638	810513,6	880971,375
466	541	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,239	12	6	0,201	0,403	810517,2	880978,606
467	542	Dinde	Maclura tinctoria	Moraceae	0,357	16	4	0,299	1,198	810504,2	880968,364

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
468	543	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	10	4	0,244	0,609	810504	880969,475
469	544	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,433	16	7	0,773	1,766	810508,2	880982,378
470	545	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,204	7	3	0,073	0,171	810518,7	880986,058
471	546	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,296	16	9	0,465	0,826	810526,1	880988,845
472	547	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,859	24	10	4,351	10,442	810523,6	880996,738
473	548	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	9	5	0,201	0,361	810522,2	881001,963
474	549	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	11	6	0,125	0,229	810519	881010,188
475	550	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,271	7	3	0,129	0,302	810521,1	881023,868
476	551	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,452	18	7	0,842	2,168	810519,2	881021,42
477	552	Naranjito	<i>Cratogeomys</i>	Cyperaceae	0,213	6	2	0,054	0,161	810522,1	881024,999
478	553	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,15	7	3	0,04	0,092	810518,8	881034,43
479	554	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	10	6	0,12	0,201	810519,3	881037,766
480	555	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,42	18	7	0,728	1,872	810514,5	881034,203
481	556	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,143	7	3	0,036	0,085	810512,3	881046,655
482	557	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,185	12	6	0,12	0,241	810511,5	881049,435
483	558	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,325	16	7	0,435	0,994	810506,3	881047,762
484	559	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,185	14	8	0,161	0,281	810505,9	881049,652
485	560	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,512	16	6	0,928	2,475	810500,1	881051,203
486	561	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	810495,5	881042,636
487	562	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,366	16	8	0,631	1,263	810493,6	881046,527
488	563	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,64	27	12	2,894	6,51	810492,4	881051,196
489	564	Naranjito	<i>Cratogeomys</i>	Cyperaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	810489,3	881050,859

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
490	565	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	16	6	0,457	1,219	810483,5	881052,819
491	566	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,309	14	7	0,393	0,786	810475,3	881052,719
492	567	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,166	10	4	0,065	0,161	810467,1	881048,392
493	568	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,239	10	5	0,168	0,336	810465	881038,526
494	569	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,315	16	7	0,409	0,936	810462,9	881039,492
495	570	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,239	10	3	0,101	0,336	810443,7	881046,946
496	571	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,245	12	6	0,212	0,425	810424,1	881035,564
497	572	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,293	12	6	0,303	0,606	810424,9	881045,128
498	573	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,306	16	8	0,44	0,88	810420,3	881042,677
499	574	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,439	18	8	0,909	2,046	810412,9	881044,894
500	575	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,197	16	5	0,115	0,367	810405,8	881049,558
501	576	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,369	18	7	0,562	1,446	810400,1	881049,552
502	577	Carafio	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,423	16	7	1,341	3,064	810412,9	881050,12
503	578	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,245	18	10	0,354	0,637	810407,2	881051,227
504	579	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,251	16	8	0,298	0,596	810398,5	881058,113
505	580	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,347	22	10	0,709	1,56	810397,3	881058,89
506	581	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810386,9	881062,884
507	582	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,159	6	2	0,051	0,153	810395,4	881052,217
508	583	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,286	12	6	0,29	0,58	810390,2	881054,436
509	584	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	12	5	0,317	0,76	810388,5	881051,766
510	585	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,127	4	2	0,019	0,038	810390,4	881047,097

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
511	586	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,318	14	4	0,239	0,836	810382,9	881052,983
512	587	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,159	6	2	0,03	0,09	810377,5	881061,874
513	588	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	14	6	0,303	0,707	810375,5	881061,539
514	589	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,169	9	4	0,067	0,151	810374,9	881066,32
515	590	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,118	5	2	0,016	0,041	810374,4	881066,097
516	591	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	14	6	0,344	0,802	810369,4	881069,095
517	592	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,341	16	7	0,478	1,093	810370,1	881069,651
518	593	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810364,6	881072,537
519	594	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	6	2	0,021	0,063	810364	881070,646
520	595	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,321	12	6	0,375	0,983	810354,7	881074,085
521	596	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	14	9	0,187	0,291	810349,2	881076,415
522	597	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,649	26	8	1,987	6,458	810351,8	881088,093
523	598	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,785	21	8	2,913	7,647	810349	881092,175
524	599	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,474	16	6	0,859	2,249	810344,7	881093,535
525	600	Naranjito	<i>Crotalaria tapia</i>	Capparidaceae	0,229	7	3	0,197	0,362	810338,1	881077,739
526	601	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810332	881101,196
527	602	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	810326,5	881095,742
528	603	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,366	14	6	0,474	1,105	810318,9	881097,959
529	604	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	10	5	0,078	0,155	810309,9	881097,617
530	605	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,306	14	8	0,44	0,77	810326,3	881098,633



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
531	606	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,417	14	6	0,615	1,434	810323,7	881099,187
532	607	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,732	22	8	2,526	6,946	810315,7	881104,517
533	608	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,232	14	6	0,191	0,445	810311,4	881104,402
534	609	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,134	7	3	0,032	0,074	810305,3	881109,622
535	610	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,277	12	7	0,316	0,542	810302,2	881104,949
536	611	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,124	10	4	0,036	0,091	810301,9	881095,052
537	612	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	810300,6	881094,495
538	613	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	14	6	0,297	0,592	810290,8	881094,692
539	614	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,293	16	7	0,354	0,808	810284,8	881095,588
540	615	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,36	16	10	0,762	1,219	810283,5	881095,848
541	616	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,131	3	0	0	0,03	810286,1	881095,34
542	617	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,251	16	8	0,298	0,596	810274,4	881094,915
543	618	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,232	18	10	0,318	0,572	810272,9	881106,702
544	619	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,672	22	8	2,126	5,846	810260,4	881093,501
545	620	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,446	22	9	1,053	2,574	810252	881093,166
546	621	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,121	12	5	0,072	0,17	810261,4	881105,912
547	622	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,188	14	6	0,125	0,291	810256,2	881109,576
548	623	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,124	12	4	0,036	0,109	810245,3	881101,448
549	624	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,439	18	7	0,796	2,046	810240	881107,782
550	625	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,239	16	9	0,302	0,537	810252,6	881094,783



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
551	626	Caraña	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,178	7	3	0,056	0,131	810246,3	881093,665
552	627	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,204	12	4	0,098	0,293	810219,7	881100,312
553	628	Igua	<i>Pseudosemanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	10	4	0,101	0,252	810210	881102,527
554	629	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	6	3	0,029	0,08	810210,3	881101,86
555	630	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,156	12	5	0,072	0,172	810198,6	881110,968
556	631	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,178	12	5	0,094	0,225	810196,5	881108,075
557	632	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,131	7	2	0,02	0,07	810195,4	881110,52
558	633	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	18	7	0,572	1,471	810195,6	881111,966
559	634	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,261	10	3	0,12	0,401	810191,9	881108,07
560	635	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,121	14	6	0,052	0,121	810150,5	881126,602
561	636	Caraña	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	810144,1	881131,822
562	637	Caraña	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,105	6	2	0,025	0,079	810143	881124,927
563	638	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	12	6	0,672	1,344	810115,9	881131,907
564	639	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,118	9	3	0,059	0,219	810136,9	881127,59
565	640	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	8	3	0,033	0,088	810118,6	881137,025
566	641	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,172	8	3	0,052	0,139	810113,6	881137,242
567	642	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,108	8	3	0,021	0,055	810111,8	881137,685
568	643	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,15	6	3	0,112	0,237	810111,9	881140,688
569	644	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,162	8	3	0,047	0,124	810112	881142,022
570	645	Guasimo	<i>Gueuzuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	8	3	0,06	0,161	810100,4	881141,456
571	646	Arayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	6	2	0,016	0,049	810095,6	881143,23
572	647	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,115	8	3	0,035	0,099	810095,1	881140,339
573	648	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,153	8	3	0,041	0,11	810096	881144,454

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T.(m)	Altura C.(m)	Volumen C.(m3)	Volumen T.(m3)	LATITUD N	LONGITUD O
574	649	Arrayan 2	Eugenia sp.	Myrtaceae	0,118	6	3	0,025	0,049	810077,9	881143,325
575	650	Bilibil	Guarea guidonia	Meliaceae	0,115	8	3	0,064	0,131	810052,9	881143,413
576	673	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,468	16	6	0,774	2,064	810101,5	881297,581
577	705	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,251	12	4	0,149	0,447	810198,9	881519,626
578	717	Igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,337	12	4	0,268	0,805	810191,3	881511,39
579	732	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,337	17	8	0,536	1,14	810244,3	881581,606
580	756	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,659	20	7	1,79	5,115	810235	881638,865
581	774	igua	Pseudosamanea guachapele	Fabaceae	0,477	18	7	0,94	2,417	810255,5	881719,17
582	801	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,509	22	6	0,917	3,361	810251,4	881854,384
583	802	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,751	27	8	2,659	8,975	810248,3	881859,274
584	840	Guama mico bejuca	Inga vera	Fabaceae	0,277	18	7	0,316	1,31	810183,7	882066,155
585	841	Tachuelo	Zanthoxylum rigidum	Zygophyllaceae	0,232	9	3	0,095	0,572	810184,9	882066,268
586	845	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,169	18	6	0,101	0,302	810182,3	882066,71
587	851	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,277	16	8	0,361	0,723	810166,9	882064,583
588	853	Guacamayo	Albizia niopoides	Fabaceae	0,178	22	5	0,094	0,412	810180,7	882067,265
589	850	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,162	8	3	0,047	0,124	810167,3	882065,362
590	855	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,162	14	8	0,124	0,217	810173,6	882064,256
591	867	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,143	7	0	0	0,085	810129,1	882054,985
592	868	balso pequeño	helloucarpus americanus	Malvaceae	0,551	18	8	1,429	3,215	810127,8	882066,659
593	869	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,188	10	3	0,062	0,208	810133,9	882062,551
594	871	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,449	22	9	1,068	2,61	810120,3	882068,432

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
595	872	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,28	14	6	0,277	0,647	810117,5	882056,753
596	873	Guama mico bejuco	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,216	10	3	0,083	0,276	810122,3	882056,646
597	874	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,255	7	2	0,076	0,267	810126,2	882048,977
598	877	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,618	26	10	2,246	5,84	810111	882029,17
599	878	Papayuelo	<i>Vasconcellaea pubescens</i>	Caricaceae	0,207	7	2	0,05	0,177	810109,1	882035,284
600	879	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	12	4	0,086	0,258	810107,2	882034,726
601	880	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,207	6	0	0	0,151	810112,3	882021,053
602	881	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	22	10	0,817	1,797	810107,3	882017,414
603	882	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,344	19	8	0,557	1,323	810103,3	882018,821
604	883	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,251	18	6	0,223	0,67	810103,4	882014,818
605	884	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,388	23	10	0,888	2,043	810103,8	882010,704
606	885	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	810095,1	882013,476
607	886	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,264	14	5	0,206	0,576	810094,8	882017,59
608	887	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,423	26	8	0,845	2,745	810090,7	882023,591
609	888	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,197	12	3	0,069	0,275	810082,7	882026,252
610	889	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	22	8	0,896	2,464	810084,2	882020,805
611	890	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,245	12	7	0,248	0,425	810078,6	882014,461
612	891	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810082,4	882008,126
613	892	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,159	9	4	0,06	0,134	810085,6	882013,356
614	893	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,14	8	3	0,035	0,092	810089,5	882010,135
615	894	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,188	9	5	0,104	0,187	810091,6	882003,576
616	895	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,318	16	7	0,418	0,955	810070	882009,004

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
617	896	balso pequeño	heliocarpus americanus	Malvaceae	0,309	18	7	0,393	1,011	810068,7	882013,34
618	897	balso pequeño	heliocarpus americanus	Malvaceae	0,363	20	9	0,698	1,551	810063	882021,452
619	898	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,446	18	6	0,702	2,106	810059,7	882017,335
620	899	Balzo	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,583	22	10	1,999	4,397	810059,4	882019,67
621	900	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,134	14	6	0,063	0,147	810059,2	882014,221
622	901	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,115	7	2	0,015	0,054	810056,1	882010,548
623	902	Chilco	Cornutia pyramidata	Lamiaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	810054	882013,994
624	903	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,602	24	8	1,706	5,117	810050,2	882010,543
625	904	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,471	18	7	1,338	3,705	810035,9	881994,739
626	905	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,156	7	2	0,029	0,1	810032,9	881992,624
627	906	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,261	18	10	0,401	0,722	810040,2	881976,729
628	907	Orejero	Enterolobium cyclocarpum	Fabaceae	1,394	29	14	16,03	33,205	810042,1	881963,72
629	908	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,127	5	2	0,019	0,048	810051,6	881959,059
630	909	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,166	7	3	0,048	0,113	810046,5	881960,833
631	910	Pringamoso	Urera baccifera	Urticaceae	0,15	5	2	0,026	0,066	810051,4	881954,388
632	911	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,427	20	8	0,857	2,143	810041,3	881948,041
633	912	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,379	18	6	0,507	1,521	810036,2	881953,707
634	913	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,334	17	7	0,461	1,119	810033,8	881944,142
635	914	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,433	18	8	0,883	1,987	810027,3	881934,239
636	915	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,452	18	7	0,842	2,166	810025,3	881933,57
637	916	Saman	Samanea saman	Fabaceae	0,366	17	6	0,474	1,342	810017,3	881929,448
638	918	Orejero	Enterolobium cyclocarpum	Fabaceae	0,987	26	7	4,015	14,912	810003,4	881933,438
639	919	Guacamayo	Albizia niopoides	Fabaceae	0,242	8	3	0,103	0,276	809992,4	881905,962

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
640	920	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,124	6	0	0	0,054	809995	881902,183
641	921	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	809991,8	881899,4
642	922	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	6	3	0,026	0,052	809992,5	881892,952
643	923	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,446	18	6	0,702	2,106	809998,1	881892,29
644	924	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,229	9	4	0,124	0,278	810004,3	881907,196
645	925	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,118	8	4	0,033	0,065	810002,2	881910,752
646	927	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	8	3	0,036	0,097	809989,4	881882,496
647	928	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,169	8	4	0,067	0,134	809991,1	881882,497
648	929	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,347	10	5	0,355	0,709	809990,5	881875,38
649	930	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,14	10	4	0,046	0,116	809984,6	881882,269
650	931	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,255	12	5	0,191	0,458	809986,8	881876,933
651	932	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	7	2	0,047	0,191	809986,9	881872,93
652	933	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	16	6	0,653	1,74	809982,9	881873,26
653	934	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,29	12	5	0,247	0,593	809986	881866,702
654	935	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809981	881852,909
655	936	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,121	7	3	0,026	0,06	809986,7	881859,697
656	937	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,162	5	0	0	0,078	809973,3	881824,546
657	938	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	3	0,115	0,179	809967,9	881813,866
658	939	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	809963,5	881796,626
659	940	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	5	0	0,106	0,23	809945,9	881776,927
660	941	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,296	8	3	0,155	0,413	809935,6	881772,581
661	942	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,127	5	2	0,019	0,048	809923,2	881763,228

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
662	943	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,131	5	2	0,02	0,05	809919,6	881763,67
663	944	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809907	881747,757
664	945	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,137	5	0	0	0,055	809896,5	881746,413
665	946	Jaboncillo	Sapindus saponaria	Sapindaceae	0,156	7	3	0,043	0,1	809889,9	881734,063
666	947	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,14	7	3	0,078	0,133	809894,4	881733,956
667	948	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,131	5	0	0	0,05	809904,8	881739,192
668	949	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,111	5	0	0	0,037	809912,7	881742,98
669	950	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,115	5	2	0,015	0,039	809916,4	881748,544
670	951	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809922,1	881750,662
671	952	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,115	5	2	0,015	0,039	809928,5	881754,671
672	953	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	5	2	0,018	0,045	809930,7	881757,564
673	954	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	7	2	0,015	0,051	809961	881777,052
674	955	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,29	5	0	0	0,247	809872,3	881718,924
675	956	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,146	7	0	0	0,088	809871,5	881721,592
676	957	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,111	8	3	0,022	0,058	809868,3	881720,254
677	958	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	809866,1	881719,474
678	959	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,108	7	2	0,014	0,048	809866,7	881718,918
679	960	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,131	5	0	0	0,05	809858,4	881709,57
680	961	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,156	7	2	0,029	0,1	809859,2	881722,915
681	962	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,201	8	3	0,071	0,19	809859	881726,139
682	963	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809847,9	881715,787
683	964	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,232	7	2	0,064	0,223	809849,4	881711,897
684	965	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,137	6	2	0,022	0,066	809846,7	881705,111



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
685	966	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,181	8	3	0,058	0,155	809832,1	881698,982
686	967	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,277	10	5	0,226	0,452	809833,6	881686,973
687	968	Pino aguja	Pinus patula	Pinaceae	0,134	10	4	0,042	0,105	809834,9	881686,307
688	969	Pino aguja	Pinus patula	Pinaceae	0,153	12	5	0,069	0,165	809831,4	881684,97
689	970	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,137	6	2	0,022	0,066	809825,5	881685,075
690	971	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,166	7	2	0,032	0,113	809817,2	881684,845
691	972	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,115	5	0	0	0,039	809809,4	881681,057
692	973	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,245	10	4	0,142	0,354	809805,9	881683,389
693	974	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,175	7	2	0,036	0,126	809806,2	881675,161
694	975	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,105	5	2	0,013	0,032	809804,9	881670,712
695	976	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	6	2	0,014	0,041	809779,4	881657,233
696	977	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,102	6	2	0,012	0,037	809777,6	881664,57
697	978	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809776,2	881668,127
698	979	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,111	6	2	0,041	0,132	809765,5	881652,994
699	980	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,162	7	3	0,047	0,109	809757,8	881647,649
700	981	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	809749,1	881644,194
701	982	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,156	5	2	0,029	0,072	809748,7	881643,971
702	983	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	809742	881636,959
703	984	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,169	6	2	0,034	0,101	809743,3	881633,513
704	985	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,124	5	2	0,018	0,045	809742,3	881634,069
705	986	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,111	4	0	0	0,029	809737,5	881631,062
706	987	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,197	7	3	0,069	0,161	809733,8	881628,167
707	988	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,111	5	2	0,015	0,037	809722,8	881627,156
708	989	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,105	5	2	0,013	0,032	809722,7	881627,156



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
709	990	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,111	5	2	0,019	0,044	809715,3	881625,036
710	991	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,102	4	0	0	0,024	809709,7	881627,589
711	992	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,108	4	0	0	0,028	809707	881628,031
712	993	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809701,8	881637,647
713	994	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,131	5	0	0	0,05	809699	881638,105
714	995	Chaparro	Curatella americana	Dilleniaceae	0,137	6	2	0,032	0,086	809687,4	881640,196
715	996	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,143	7	3	0,036	0,085	809685,2	881639,686
716	997	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,108	5	0	0	0,034	809683,6	881640,389
717	998	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,197	12	5	0,115	0,275	809678,6	881643,091
718	999	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,175	9	3	0,054	0,162	809675,3	881645,224
719	1000	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,121	5	0	0,004	0,062	809671,7	881649,147
720	1001	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,118	5	3	0,069	0,096	809668,3	881647,566
721	1002	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,108	5	0	0	0,034	809661,3	881652,007
722	1003	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,131	5	0	0	0,05	809658,2	881652,894
723	1004	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,105	5	0	0	0,032	809657,9	881652,338
724	1005	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,127	5	2	0,019	0,048	809654,7	881653,336
725	1006	Miconia	Miconia albicans	Melastomataceae	0,153	5	2	0,028	0,069	809648,8	881661,336
726	1007	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,146	6	2	0,025	0,076	809645,7	881664,447
727	1008	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	809642,5	881671,227
728	1009	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,131	7	3	0,03	0,07	809635,5	881676,67
729	1010	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,178	7	2	0,037	0,131	809633,5	881682,005
730	1011	Comino	Byrsonima crassifolia	Malpighiaceae	0,162	5	0	0	0,078	809631	881682,448
731	1012	Mantequillo	Myrsine coriacea	Primulaceae	0,146	7	2	0,034	0,1	809630,8	881686,228

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
732	1013	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	5	0	0,013	0,062	809626,8	881691,118
733	1014	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,108	6	0	0	0,041	809628,8	881711,358
734	1015	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	809629,8	881716,919
735	1016	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,134	6	2	0,034	0,13	809630,1	881720,7
736	1017	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	6	2	0,023	0,069	809634,4	881724,485
737	1018	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,207	10	4	0,101	0,252	809632,9	881734,38
738	1019	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,197	7	2	0,046	0,161	809637,3	881737,498
739	1020	Poma rosa	<i>Syzygium jambos</i>	Myrtaceae	0,207	12	5	0,126	0,303	809633,4	881738,05
740	1021	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,251	10	4	0,149	0,372	809637,2	881739,721
741	1022	Poma rosa	<i>Syzygium jambos</i>	Myrtaceae	0,242	8	3	0,103	0,276	809626,2	881741,713
742	1023	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,204	8	4	0,098	0,196	809634,6	881736,606
743	1024	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,232	10	4	0,127	0,318	809616	881722,466
744	1025	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,178	6	2	0,037	0,112	809619,4	881729,252
745	1028	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,156	9	4	0,078	0,156	809628	881750,499
746	1029	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,299	12	3	0,158	0,633	809593,9	881756,806
747	1030	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,306	18	7	0,385	0,99	809584,3	881760,578
748	1032	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,589	12	5	1,021	2,451	809580,1	881761,13
749	1033	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,143	7	3	0,036	0,085	809574,5	881761,569
750	1036	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809540,6	881767,194
751	1037	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	4	0	0	0,029	809534	881767,648
752	1038	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	7	3	0,023	0,054	809528,8	881768,199
753	1039	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809508,2	881775,853



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
754	1040	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,169	6	2	0,034	0,101	809503,1	881779,74
755	1041	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,118	5	0	0	0,041	809497,9	881784,85
756	1042	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	5	0	0	0,039	809491,5	881779,618
757	1043	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,15	6	2	0,026	0,079	809489,9	881781,627
758	1044	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,146	7	2	0,025	0,088	809490,3	881783,517
759	1045	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	6	2	0,015	0,046	809491	881785,272
760	1046	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,118	6	3	0,025	0,049	809489,7	881780,617
761	1047	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809491,7	881778,728
762	1049	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,299	16	4	0,211	0,844	809670,7	881642,453
763	1050	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	809689	881636,576
764	1051	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	809699,4	881631,471
765	1052	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	2	0,016	0,057	809785,7	881652,902
766	1058	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	10	4	0,145	0,363	810367,9	881059,308
767	1059	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,315	10	3	0,175	0,585	810371,8	881059,867
768	1060	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,503	14	5	0,745	2,086	810386,2	881048,65
769	1061	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	14	5	0,304	0,852	810392,2	881049,99
770	1062	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,369	12	4	0,348	1,178	810404	881042,328
771	1063	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,427	18	6	0,643	1,929	810407,8	881042,109
772	1064	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,277	18	8	0,361	0,813	810413,4	881039,668
773	1065	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	18	6	0,474	1,421	810413,7	881036,488

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
774	1066	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,433	18	5	0,552	1,987	810431,8	881034,558
775	1067	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	<i>Annonaceae</i>	0,223	7	3	0,088	0,205	810435,5	881034,662
776	1068	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,595	26	8	1,67	5,426	810491,4	881040,499
777	1069	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,248	10	4	0,145	0,363	810511,2	881020,877
778	1070	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,216	10	6	0,188	0,334	810438,1	880851,277
779	1071	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,162	10	4	0,062	0,155	810438,6	880851,209
780	1072	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,525	16	6	0,975	2,6	810436,2	880825,498
781	1073	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	<i>Fabaceae</i>	0,589	22	7	1,43	4,494	811646,7	880472,494
782	3L	Arroyo de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,073	5	2	0,006	0,016	813791,4	881079,328
783	10L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	<i>Rubiaceae</i>	0,08	6,8	5	0,019	0,025	813646,6	881047,324
784	11L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	<i>Rubiaceae</i>	0,089	7	5	0,023	0,033	813647	881048,594
785	12L	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	<i>Malvaceae</i>	0,072	6	2	0,006	0,018	813648,5	881045,834
786	13L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	<i>Rubiaceae</i>	0,057	3,5	1,2	0,002	0,007	813642,7	881045,34
787	14L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	<i>Rubiaceae</i>	0,092	4	1,8	0,009	0,02	813641,2	881045,101
788	15L	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	<i>Fabaceae</i>	0,064	3,5	1	0,002	0,008	813609,8	881024,559
789	16L	Matamaton	<i>Gliricidia sepium</i>	<i>Fabaceae</i>	0,076	8	2	0,007	0,028	813604,5	881015,436
790	18L	Matamaton	<i>Gliricidia sepium</i>	<i>Fabaceae</i>	0,097	3	1,4	0,008	0,017	813583,9	881011,524
791	20L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,057	5,5	2	0,004	0,011	813281,9	880924,06
792	21L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,08	8	1,8	0,007	0,03	813263,7	880920,929
793	22L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,067	7	2,5	0,007	0,018	813263	880922,596
794	23L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,078	5	3,5	0,013	0,018	813169,3	880928,044

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
795	24L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,078	10	3	0,011	0,036	813208,4	880927,072
796	25L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,089	7	2,2	0,01	0,033	813126,3	880926,136
797	26L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,08	10	2,5	0,009	0,037	813116,5	880927,35
798	27L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	8	1,2	0,003	0,023	813105,2	880930,119
799	28L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	12	8	0,04	0,06	813096,4	880927,553
800	29L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,083	9	4	0,016	0,036	813085,9	880927,321
801	30L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,084	9	4	0,017	0,038	813083,5	880929,098
802	31L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,089	8	3	0,014	0,037	813070,7	880926,084
803	32L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	4	1,8	0,004	0,01	813033,2	880931,163
804	33L	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	5	2	0,005	0,013	813025,6	880926,93
805	34L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	7	2	0,007	0,024	812969,3	880929,212
806	36L	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,095	8	2	0,011	0,043	812757,2	880969,932
807	37L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,064	5	2,5	0,006	0,012	812753	880970,15
808	38L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	7	2	0,011	0,038	812744,1	880971,921
809	39L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	5	1,8	0,01	0,027	812745,5	880972,701
810	47L	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,057	6	2	0,004	0,012	812374	880871,649
811	48L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,062	10	4	0,009	0,023	812349,6	880852,634
812	49L	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,099	6	2	0,011	0,034	812367,5	880867,277
813	50L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	8	5	0,02	0,032	812346,6	880859,867
814	51L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	812343,9	880849,003
815	52L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	10	7	0,026	0,037	812350,9	880878,512
816	53L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,1	12	9	0,053	0,071	812343,9	880857,787
817	54L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	6	2	0,007	0,021	812196,5	880681,147

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
818	55L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,073	6	2	0,006	0,019	812036	880636,825
819	56L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,073	7	3	0,009	0,022	812031,5	880626,423
820	57L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	6	4	0,007	0,01	812033,9	880638,914
821	58L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,068	7	3	0,008	0,019	812022,3	880629,699
822	59L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	9	4	0,009	0,019	811792,4	880548,936
823	60L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	9	4	0,017	0,039	811786,4	880549,95
824	61L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	7	2,5	0,006	0,017	811791,7	880551,66
825	62L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	8	5	0,014	0,023	811783,9	880549,317
826	63L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	7	5,6	0,009	0,011	811781,5	880547,813
827	64L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	8	4	0,021	0,043	811779,4	880546,665
828	65L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	12	9	0,048	0,064	811778,1	880545,226
829	66L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	9	7	0,015	0,019	811776,5	880544,026
830	67L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,083	12	10	0,04	0,048	811762,5	880532,601
831	68L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	5	2	0,003	0,009	811744,9	880510,776
832	69L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	5,5	0,019	0,034	811740,8	880505,893
833	70L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	811742,4	880508,884
834	71L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	7	2,5	0,006	0,017	811745,5	880511,222
835	72L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	8,5	6	0,017	0,025	811742,1	880508,662
836	73L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	7	5	0,008	0,011	811740,2	880505,48
837	74L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	7	4	0,006	0,011	811735,3	880497,462
838	75L	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,073	8	5	0,016	0,025	811736,1	880500,761
839	76L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	7	2	0,011	0,038	811731,9	880497,562
840	77L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	5	3	0,006	0,01	811728,6	880490,252

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
841	78L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,067	5	2,5	0,007	0,013	811712,9	880483,232
842	79L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	6	2,5	0,005	0,012	811701	880479,78
843	80L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,076	9	4	0,014	0,031	811698,9	880478,763
844	81L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	8	6	0,009	0,012	811692,9	880477,903
845	82L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	7	2,5	0,004	0,012	811630,3	880487,17
846	83L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,064	10	6	0,014	0,024	811620,7	880500,367
847	84L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	811621,9	880499,933
848	85L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	10	7	0,024	0,034	811620,3	880501,532
849	86L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	10	7	0,014	0,019	811621,3	880502,136
850	87L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	9	7	0,012	0,016	811620,2	880502,357
851	88L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,06	10	7	0,015	0,022	811621,5	880519,104
852	89L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	8	6	0,009	0,012	811616,7	880522,938
853	90L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	7	5	0,016	0,022	811608,5	880499,801
854	91L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	8	4	0,006	0,012	811618,2	880529,512
855	92L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	811620,1	880527,368
856	93L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	5	3	0,005	0,008	811618,3	880527,922
857	94L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,057	5	2	0,004	0,01	811579,6	880615,284
858	95L	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,072	10	6	0,018	0,03	811582,6	880608,763
859	96L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,054	7	4	0,007	0,012	811559,4	880655,859
860	97L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	811556	880660,667
861	98L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	5	0,017	0,034	811551,6	880661,851
862	99L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,072	9	7	0,021	0,027	811554,7	880664,045
863	100L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	12	8	0,03	0,045	811482,6	880685,611

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
864	101L	Diamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	811471,6	880676,006
865	102L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	6	1,8	0,003	0,012	811470,4	880656,45
866	103L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,086	9	2	0,009	0,039	811310,6	880640,308
867	104L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	6	1,8	0,007	0,024	811253,9	880658,158
868	105L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,07	5	1,5	0,004	0,014	811250	880653,706
869	106L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	10	2	0,009	0,047	811238,9	880656,653
870	107L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,057	10	6	0,012	0,019	811237,1	880655,586
871	108L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	7	2	0,004	0,014	811184,4	880586,258
872	109L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,054	4	1	0,002	0,007	811186,9	880587,266
873	110L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	7	2	0,011	0,038	811082,7	880620,204
874	111L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	811053,6	880628,48
875	112L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,095	10	2	0,011	0,054	811049,6	880618,679
876	113L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,08	8	2	0,007	0,03	811039,3	880623,595
877	114L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	8	2	0,007	0,028	811035,5	880622,145
878	115L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,06	6	2,5	0,005	0,013	811031,5	880620,257
879	116L	Balzo	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,054	6	2	0,003	0,01	811012,7	880630,241
880	117L	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,086	8	2	0,009	0,035	810999,2	880632,008
881	118L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	9	7	0,038	0,048	810997,7	880635,113
882	119L	Metarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,054	8	2	0,003	0,014	810971,9	880636,43
883	120L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	5	0,027	0,043	811002,4	880625,976
884	121L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	8	2,3	0,007	0,023	810953,2	880645,675
885	122L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	10	1,8	0,005	0,026	810945,2	880652,499



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
886	123L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	6,5	2,8	0,007	0,016	810944,8	880654,142
887	124L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,051	4	2,5	0,004	0,006	810945,5	880649,695
888	125L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	810943,7	880655,418
889	126L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	810939,6	880654,89
890	127L	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,057	4	2	0,004	0,008	810942,1	880655,862
891	128L	Arrayan guayabo	Myrcianthes leucoxyla	Myrtaceae	0,06	6	1,5	0,003	0,013	810937,8	880652,436
892	129L	Guacharaco	Cupania americana	Sapindaceae	0,089	6	5	0,023	0,028	810881	880657,027
893	130L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,051	8	4	0,006	0,012	810936	880654,023
894	131L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,095	8	4	0,021	0,043	810931,5	880651,404
895	132L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,092	12	3	0,015	0,06	810869,6	880664,235
896	133L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,072	6	5	0,015	0,018	810910,2	880660,168
897	134L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,057	3	0	0	0,006	810906,9	880664,048
898	135L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,083	8	5	0,02	0,032	810906,2	880659,175
899	136L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	810906,1	880660,449
900	137L	Arrayan de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,051	5	2	0,003	0,008	810906,3	880660,002
901	138L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,067	8	7	0,018	0,021	810891,3	880665,425
902	139L	Papayuelo	Vasconcellea pubescens	Caricaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	810889,6	880665,551
903	140L	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,06	4	1	0,002	0,009	810892,1	880664,455
904	141L	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,07	6	2	0,006	0,017	810893	880665,79
905	142L	Urapan	Fraxinus uhdei	Oleaceae	0,07	6	4	0,012	0,017	810767,1	880667,929
906	143L	Urapan	Fraxinus uhdei	Oleaceae	0,062	5	2,5	0,006	0,011	810746,2	880672,135
907	144L	Matarraton	Gliricidia sepium	Fabaceae	0,051	4	0	0	0,006	810751,3	880676,867
908	145L	Ceiba bonga	Ceiba pentandra	Malvaceae	0,06	5	1,5	0,003	0,011	810735,1	880672,332
909	146L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,06	5	2	0,004	0,011	810749,1	880677,532

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
910	147L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,07	9	7	0,02	0,026	810728,5	880686,907
911	148L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,085	12	10	0,044	0,052	810743,8	880680,029
912	149L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,095	11	9	0,048	0,059	810725,4	880677,119
913	150L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	<i>Sapindaceae</i>	0,054	11	8	0,014	0,019	810731,3	880690,312
914	151L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	<i>Bignoniaceae</i>	0,08	5	1,5	0,006	0,019	810721,5	880682,119
915	152L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,08	5	2	0,007	0,019	810725,9	880690,092
916	153L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,1	10	8	0,047	0,059	810721,7	880684,454
917	154L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,076	10	6	0,021	0,034	810718,5	880692,124
918	155L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,076	10	7	0,024	0,034	810718,6	880690,679
919	156L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	<i>Myrtaceae</i>	0,06	7	5	0,011	0,015	810722,6	880692,05
920	157L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,089	7	5	0,023	0,033	810717,9	880691,679
921	158L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	<i>Anacardiaceae</i>	0,07	11	9	0,026	0,032	810716	880695,614
922	159L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,057	8	6	0,012	0,015	810713,7	880694,91
923	160L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,051	4	2	0,003	0,006	810705,8	880686,072
924	161L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,067	6	4	0,011	0,016	810714,7	880683,892
925	162L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,06	7	3	0,006	0,015	810719	880684,452
926	163L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	<i>Arecaceae</i>	0,051	3	2,5	0,004	0,005	810715,6	880682,798
927	164L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	<i>Boraginaceae</i>	0,053	3	1,5	0,002	0,005	810717,4	880683,412
928	165L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	<i>Annonaceae</i>	0,051	8	3	0,005	0,012	810707,7	880698,452
929	166L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	8	5	0,019	0,03	810694,6	880707,113
930	167L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,08	6	3	0,011	0,022	810690,3	880704,858
931	168L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	<i>Fabaceae</i>	0,095	8	5	0,027	0,043	810692,9	880696,993
932	169L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	<i>Arecaceae</i>	0,067	1,4	0,8	0,002	0,004	810688,3	880698,656

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
933	170L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	7	5	0,014	0,02	810675,8	880701,869
934	171L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,097	12	10	0,056	0,067	810674,9	880705,316
935	172L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	12	10	0,05	0,06	810678,3	880707,098
936	173L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	7	2	0,006	0,02	810673,3	880702,979
937	174L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	7	3	0,007	0,017	810669,9	880706,868
938	175L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	6	0,026	0,035	810668,3	880707,422
939	176L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	7	0,033	0,037	810665,4	880702,749
940	177L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,073	10	9	0,028	0,032	810666,4	880708,977
941	178L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	8	7	0,024	0,028	810656,3	880699,293
942	179L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	6	5	0,02	0,024	810658,9	880695,426
943	180L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	6	4	0,012	0,017	810654,1	880705,63
944	181L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	5	3	0,005	0,008	810649,3	880709,962
945	182L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	810650,3	880695,34
946	183L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	7	5	0,017	0,024	810648,2	880711,407
947	184L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	7	5	0,017	0,024	810655,2	880706,298
948	185L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	7	2,5	0,004	0,012	810642,8	880707,579
949	186L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	4	3	0,005	0,007	810637,7	880705,128
950	187L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	10	8	0,035	0,044	810620	880692,921
951	188L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,083	12	9	0,036	0,048	810606,2	880690,795
952	189L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,067	4	2	0,005	0,011	810608,1	880695,579
953	190L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	6	0,028	0,037	810612,1	880696,694
954	191L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	14	12	0,038	0,044	810615	880703,533
955	192L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	10	7	0,012	0,017	810610,9	880688,856

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
956	193L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,06	9	6	0,013	0,019	810607,5	880699,967
957	194L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	8	4	0,009	0,017	810604,7	880699,742
958	195L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	6	3	0,006	0,013	810602,1	880697,575
959	196L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,089	10	5	0,023	0,047	810602,6	880693,349
960	197L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	11	6	0,024	0,044	810599,9	880695,068
961	198L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	8	6	0,01	0,014	810601,9	880695,403
962	199L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,056	4	2	0,004	0,007	810608,2	880687,832
963	200L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	10	8	0,037	0,047	810507,5	880645,111
964	201L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,094	14	9	0,047	0,073	810504,2	880650,47
965	202L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	12	9	0,031	0,041	810497,6	880645,682
966	203L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,056	9	8	0,015	0,016	810494,5	880644,689
967	204L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,083	5	2	0,008	0,02	810493,5	880640,835
968	205L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	8	5	0,009	0,014	810483,2	880642,196
969	206L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	7	0,03	0,035	810486,1	880642,199
970	207L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,07	8	5	0,014	0,023	810488,4	880641,979
971	208L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	6	4	0,008	0,012	810484,2	880641,419
972	209L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6	5	0,012	0,014	810478,2	880644,193
973	210L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	810482,4	880640,972
974	211L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	5	32	0,062	0,01	810478,1	880645,416
975	212L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	10	7	0,017	0,024	810476,3	880641,523
976	213L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,056	7	4	0,007	0,013	810465,4	880637,509
977	214L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,092	12	7	0,035	0,06	810462,7	880627,276
978	215L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,073	8	4	0,013	0,025	810453,9	880635,157



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
979	216L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	7	4	0,011	0,018	810404,3	880715,351
980	217L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,073	8	7	0,022	0,025	810417,3	880731,067
981	218L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,06	3,5	1,2	0,003	0,008	810404,9	880734,085
982	219L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,054	6	3	0,005	0,01	810411,7	880729,421
983	220L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	8	6	0,016	0,021	810412,5	880728,754
984	221L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	810416,8	880732,428
985	222L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	12	10	0,024	0,029	810413,4	880738,318
986	223L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,051	8	5	0,008	0,012	810415,3	880739,209
987	224L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,053	6	2	0,003	0,01	810417	880732,984
988	225L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	810410,6	880738,538
989	226L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	9	8	0,035	0,039	810415,8	880738,32
990	227L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	8	4	0,007	0,014	810419,3	880739,117
991	228L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	7	0,026	0,03	810414,4	880743,657
992	229L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	5	4	0,019	0,023	810414,8	880745,992
993	230L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,054	6	4	0,007	0,01	810418,4	880743,104
994	231L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,064	8	6	0,014	0,019	810416,4	880755,668
995	232L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	8	3	0,009	0,025	810422,3	880764,681
996	233L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	10	7	0,022	0,032	810420,1	880779,749
997	234L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	6	2	0,003	0,01	810420	880779,134
998	235L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,051	9	8	0,012	0,014	810429,3	880787,038
999	236L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,086	6	4	0,017	0,026	810431,8	880803,796
1000	237L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,064	13	11	0,026	0,031	810443,9	880806,539
1001	238L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,054	13	10	0,017	0,022	810443,7	880815,519
1002	239L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,064	12	10	0,024	0,029	810450,1	880843,533

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1003	240L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,07	10	2	0,006	0,029	81044,3	88086,3
1004	241L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,086	5,5	2,8	0,012	0,024	810500,4	880961,021
1005	242L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	12	2,5	0,007	0,035	810261,6	881106,831
1006	243L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	13	2,5	0,009	0,048	810260,7	881107,172
1007	244L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	12	2	0,007	0,041	810260,2	881103,019
1008	245L	Belso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,06	9	5	0,011	0,019	810260,5	881108,184
1009	246L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,076	8	2,5	0,009	0,028	810258,3	881104,362
1010	247L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,06	10	5	0,011	0,022	810257,2	881109,745
1011	248L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	12	2	0,008	0,048	810258,3	881108,954
1012	249L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	10	2	0,004	0,022	810259,4	881108,291
1013	250L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,064	8	1	0,002	0,019	810253,6	881110,579
1014	251L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	13	1,6	0,005	0,038	810254,9	881110,353
1015	252L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,07	12	1,6	0,005	0,035	810244,9	881108,565
1016	253L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,083	12	2	0,008	0,048	810242	881108,871
1017	254L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,083	8	2,3	0,009	0,032	810222,9	881099,598
1018	255L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	9	7	0,012	0,016	810224,3	881102,38
1019	256L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	15	6	0,024	0,061	810214,6	881099,135

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD	LONGITUD
1020	257L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	7	2,1	0,003	0,011	810215,1	881099,58
1021	258L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,051	7	6	0,009	0,011	810206,9	881103,636
1022	260L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	10	6	0,01	0,017	810207,9	881103,637
1023	261L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	10	4	0,014	0,034	810206,9	881103,97
1024	262L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,056	5	1	0,002	0,009	810160,8	881116,047
1025	263L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,092	15	4	0,02	0,075	810158,4	881119,048
1026	264L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	10	2	0,003	0,017	810148,4	881122,597
1027	266L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	5	2	0,003	0,009	810134,6	881121,694
1028	267L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	8	5	0,025	0,04	810132,7	881120,358
1029	268L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	11	3	0,009	0,032	810105,8	881132,565
1030	269L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,067	11	4	0,011	0,029	810106,4	881141,128
1031	286L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	15	10	0,026	0,039	810058,6	881225,648
1032	288L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	12	2,5	0,004	0,021	810060,5	881222,705
1033	295L	Matarratón	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,064	12	2,5	0,006	0,029	810067,2	881232,386
1034	308L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,064	12	6	0,014	0,029	810250,6	881707,652
1035	316L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	12	7	0,038	0,064	810257,6	881814,561
1036	333L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	9	4	0,021	0,048	810164,9	882066,768
1037	336L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,089	11	7	0,033	0,051	810128,9	882069,125
1038	337L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,083	6	3	0,012	0,024	810134,3	882067,46
1039	341L	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	810104,1	882024,75
1040	342L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	9	8	0,017	0,019	810111,1	882035,541
1041	343L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	11	8	0,015	0,021	810109,4	882027,945
1042	344L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	810096,4	882022,029
1043	348L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	13	8	0,043	0,07	810081,4	882001,653
1044	350L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	10	6	0,012	0,019	810082,6	882004,86



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1045	351L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	12	3	0,013	0,052	810075,2	882006,622
1046	352L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	9	7	0,02	0,026	810054,8	882013,304
1047	353L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	8	4	0,009	0,017	810059,1	882010,395
1048	354L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,086	12	7	0,03	0,052	810058,8	882007,107
1049	356L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,08	10	2	0,007	0,037	810003,9	881933,712
1050	358L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	12	8	0,037	0,056	809986	881889,556
1051	361L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	8	2	0,009	0,037	809987,8	881854,543
1052	362L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	8	2,5	0,009	0,03	809987,8	881854,546
1053	363L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	9	4,5	0,026	0,052	809989	881851,972
1054	365L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,073	7	3	0,009	0,022	809986,2	881839,711
1055	366L	Urapen	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,076	7	3	0,01	0,024	809973,8	881795,239
1056	367L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	6	4	0,008	0,012	809973,1	881794,378
1057	368L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,092	7	5	0,025	0,035	809968,6	881784,427
1058	371L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	2	0,011	0,043	809913	881752,753
1059	372L	Aguitillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,06	7	2	0,004	0,015	809913,4	881738,989
1060	373L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	7	1,8	0,005	0,018	809899,1	881739,93
1061	374L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	6	1,5	0,005	0,021	809900,5	881732,978
1062	377L	Chilico	<i>Comutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,086	8	2	0,009	0,035	809862,5	881724,16
1063	380L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	8	0,035	0,035	809846,5	881698,516
1064	381L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	9	7	0,017	0,021	809835,2	881703,518
1065	382L	Arrayen de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	7	3	0,006	0,015	809849,3	881692,274
1066	383L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	8	6	0,01	0,014	809836,7	881699,372
1067	384L	Arrayen de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	809841,3	881709,407

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
1068	385L	Arrayán de peña	Myrcia splendens	Myrtaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	809840	881708,342
1069	386L	Ceiba bonga	Ceiba pentandra	Malvaceae	0,092	10	7	0,035	0,05	809814,6	881680,026
1070	387L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	9	7	0,033	0,042	809819,7	881677,953
1071	388L	Guarumo	Cecropia peltata	Urticaceae	0,095	11	9	0,048	0,059	809814,2	881680,308
1072	389L	Balso	Ochroma pyramidale	Malvaceae	0,086	5	2	0,009	0,022	809816,8	881675,432
1073	390L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,083	7	4	0,016	0,028	809748,4	881644,842
1074	392L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,089	6	3	0,014	0,028	809711,5	881624,767
1075	395L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,08	8	5	0,019	0,03	809703,4	881633,963
1076	396L	Ceiba bonga	Ceiba pentandra	Malvaceae	0,057	7	4	0,008	0,014	809696,5	881637,807
1077	397L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,054	6	5	0,009	0,01	809666,8	881651,753
1078	398L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,06	7	5	0,011	0,015	809674,4	881645,191
1079	400L	Caucho	Ficus insipida	Moraceae	0,07	8	2	0,006	0,023	809685,8	881639,695
1080	401L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,067	6	3	0,008	0,016	809661,8	881651,922
1081	402L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	809659,2	881655,125
1082	403L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	8	5	0,023	0,037	809640,8	881664,928
1083	404L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,07	8	6	0,017	0,023	809646,4	881659,706
1084	406L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,064	10	7	0,017	0,024	809636,1	881674,623
1085	408L	Copey	Clusia rosea	Clusiaceae	0,083	9	5	0,02	0,036	809626,3	881690,21
1086	409L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,07	8	6	0,017	0,023	809631,4	881671,828
1087	410L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,07	10	8	0,023	0,029	809627,8	881676,289
1088	411L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	8	5	0,011	0,017	809625,5	881683,374
1089	412L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,099	7	4	0,023	0,04	809619,9	881683,352
1090	413L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	809620,7	881698,947
1091	414L	Siete cueros	Machaerium capote	Fabaceae	0,089	10	7	0,033	0,047	809623,3	881712,436

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1092	415L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,064	8	6	0,014	0,019	809624,4	881712,517
1093	416L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	8	7	0,017	0,019	809624,4	881712,52
1094	417L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	8	0,028	0,034	809616,5	881750,69
1095	418L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	8	3	0,006	0,015	809619,7	881751,185
1096	419L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	7	4	0,008	0,014	809622,9	881751,666
1097	420L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,07	10	6	0,017	0,029	809605,6	881757,871
1098	421L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,07	5	1,8	0,005	0,014	809602,4	881759,033
1099	422L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	20	5	0,014	0,058	809558	881760,419
1100	423L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,057	2,8	2	0,004	0,005	809560,4	881763,037
1101	424L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,064	4	6	0,014	0,01	809563,2	881761,778
1102	425L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,089	5	6	0,028	0,023	809537,7	881766,767
1103	426L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,057	10	4	0,008	0,019	809535,1	881766,347
1104	427L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,06	9	4	0,009	0,019	809527,2	881767,155
1105	428L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	9	3	0,009	0,026	809521,6	881768,067
1106	429L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,073	5	5	0,016	0,016	809523,2	881768,576
1107	430L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,095	4	4	0,021	0,021	809512,8	881768,716
1108	431L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,08	4	4	0,015	0,015	809515,1	881769,177
1109	432L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,073	3	3	0,009	0,009	809514,2	881770,91
1110	433L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,092	2,5	2,5	0,013	0,013	809515,3	881769,058
1111	434L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	2,5	2,5	0,005	0,005	809509,7	881772,249
1112	435L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	4	4	0,009	0,009	809508,1	881771,735
1113	436L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,067	2,5	2,5	0,007	0,007	809507,1	881772,701
1114	438L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,054	2,5	2,5	0,004	0,004	809500,1	881781,137

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1115	439L	Fruta burro	Xylopia aromatica	Annonaceae	0,054	3	3	0,005	0,005	809495,2	881777,531
1116	440L	Diomate	Astronium graveolens	Anacardiaceae	0,054	3	3	0,005	0,005	809498,2	881780,383
1117	441L	Nogal	Cordia alliodora	Boraginaceae	0,067	4	4	0,011	0,011	809489,9	881781,627
TOTAL								258,191	628,262		

5.4 El tiempo de vigencia del Permiso para ejecutar las actividades de aprovechamiento, de conformidad con la propuesta presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal es de seis (6) meses, el cual será contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo.

5.5 Por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, se deberá cancelar la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 65.165.856)**, realizando consignación en la cuenta corriente No. 76-000124-58 del Banco Bancolombia y allegando el comprobante de pago ante las oficinas de la corporación. Se advierte que hasta tanto no se realice el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, el autorizado no podrá iniciar las actividades de aprovechamiento.

5.6 El titular del Permiso deberá cumplir con lo estipulado en el protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna presentado, junto con las siguientes obligaciones:

- Previo al inicio de las actividades de rocería, movimientos de maquinaria y tala, se deberá realizar una reunión técnica en campo con el fin de verificar que se cuente con los equipos, personal idóneo (biólogo, veterinario, etc.) y demás infraestructura requerida para el correcto manejo de fauna silvestre, en particular las instalaciones o la estrategia que se usaría para el manejo veterinario de emergencias (se aclara que no se podrán utilizar las instalaciones de la CAM para este fin). Así mismo verificar los protocolos de manejo biológico y veterinario.
- Informar con una anterioridad de cinco (5) días calendario el inicio de las actividades de ahuyentamiento, rescate de especies de fauna silvestre a esta Dependencia y de forma previa al inicio del aprovechamiento forestal.
- Implementar mínimo 03 metodologías de ahuyentamiento diferentes, previas al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal y así mismo la realización de recorridos encaminados a identificar los nidos y madrigueras en los árboles que se requiere talar y que pudieran verse afectados para planificar y articular con el cronograma de aprovechamiento.
- En el caso de la avifauna se debe evitar el uso de técnicas invasivas como redes de niebla que pueden causar la muerte de algunos ejemplares y enfocar el ahuyentamiento en otras técnicas complementarias como humo, sonido, siluetas, etc., priorizando los esfuerzos en el rescate de polluelos que no puedan ser reubicados y requieran soporte veterinario.
- Implementar metodologías de salvamento contingente que se realizarían durante el desarrollo de todas las actividades de aprovechamiento forestal, incluyendo el manejo veterinario de los animales que resulten heridos por las actividades (rocería, tala, movimientos de maquinaria, ahuyentamiento, etc.) y aquellos en estado de vulnerabilidad como especies de poca movilidad (pequeños vertebrados) y neonatos (cachorros y polluelos). En caso de requerir atención especializada veterinaria se deberá remitir al lugar previamente establecido por el titular del Permiso.
- El personal encargado del salvamento contingente tendrá que ser conformado por profesionales en Biología y Medicina Veterinaria con experiencia en fauna silvestre que tendrán que acompañar de manera permanente a los operarios del aprovechamiento forestal y las actividades relacionadas, este personal tendrá que estar dotado de mínimo

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

02 guantes de carnaza, 01 pinza herpetológica, 01 gancho herpetológico, 04 bolsas de tela, 02 guacales mediano, 02 guacales pequeño, 04 recipientes plásticos de diferentes tamaño, etc.

- En caso de generar afectación a nidos, se debe establecer un programa de seguimiento a los nidos y que previo concepto técnico del profesional de biología quien determine la viabilidad de su reubicación, pues se deben tener en cuenta factores como grado de aislamiento del árbol y la especie de ave afectada. En caso contrario los polluelos deberán ser rescatados y cuidados hasta el momento que puedan ser liberados de manera segura. Este trabajo debe ser realizado por un biólogo que realice el monitoreo de los nidos que sean reubicados, permitiendo evaluar la eficacia de esta actividad. Se deben revisar los árboles utilizando personal capacitado en trabajos y altura que permita acceder a los estratos superiores del árbol.
- Cabe mencionar que, una vez surtidos los procesos de rehabilitación y cuidado veterinario de los animales, en caso de requerirse la reubicación exsitu de algún espécimen que no pueda ser devuelto al medio natural, esta decisión deberá estar sustentada en un concepto técnico emitido por los profesionales de la empresa, el cual deberá ser remitido a la autoridad ambiental para su revisión.
- En el caso de la reubicación a cautiverio o entrega de cadáver a colección biológica o museo, se aclara que en ninguna circunstancia la empresa podrá donar o remitir ejemplares de fauna silvestre a terceros, sin la previa autorización de la CAM y en todo caso será la empresa quien tendrá que asumir los costos derivados de la movilización tales como salvoconductos y transporte hasta el sitio definido por la CAM.
- Aplicar metodologías de prevención de atropellamiento como señalización temporal y móvil localizada cerca o contiguo a las vías de extracción de madera, así como implementar capacitaciones para minimizar el riesgo de atropellamiento en las vías cercanas a los frentes de aprovechamiento forestal.
- Realizar y documentar actividades de capacitación a personal técnico y profesional de la obra en manejo de fauna, prevención de accidentes con fauna silvestre y prohibición de actividades de cacería.

5.7 Referente al manejo de epífitas, el titular del Permiso, así como el desarrollador y/o constructor del proyecto, deberá cumplir las siguientes obligaciones:

- Documentar información sobre el área de reubicación de estos o agregados rescatados, en un área o áreas asociadas a bosques, vegetación secundaria alta, con disponibilidad de árboles receptores y/o colindantes a zonas de recarga hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro del área de influencia del proyecto y/o que se encuentre categorizada en alguna figura de protección ambiental.
- Se debe identificar el forófito receptor de acuerdo con las características del hospedero inicial (en la medida de lo posible la misma especie arbórea) y estratificación vertical del árbol donde fueron hallados los individuos o agregados objeto de rescate.
- Se debe tener en cuenta la población epífita pre-existente en los forófitos receptores seleccionados con el objetivo de no sobrecargarlos. Esto previo al inicio del aprovechamiento forestal.
- Para el rescate, traslado y reubicación se recomienda tener en cuenta el estado físico, reproductivo y fitosanitario óptimo, para posteriormente reubicarlo en un área que cuente con características ecológicas que permitan su desarrollo, con el fin de salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región.
- incluir un indicador/parámetro de estado fitosanitario, estado vegetativo, supervivencia y mortalidad, para el reporte durante las fases de rescate, traslado, reubicación, seguimiento y monitoreo de las epífitas vasculares y no vasculares.
- Se recomienda seleccionar el mismo sustrato de desarrollo de los individuos o agregados objeto de rescate (árbol, suelo, roca, troncos en descomposición, materia orgánica, entre otros) para llevar a cabo el traslado en el nuevo hospedero.



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

- Se debe garantizar la supervivencia de especie de bromelias y orquídeas en un porcentaje mínimo del 70% al 80% por ciento de la totalidad del traslado. Es importante indicar que, estas especies deben contar con la respectiva determinación taxonómica al mayor nivel posible, la cual debe estar soportada mediante un certificado de herbario y/o determinado por un profesional o equipo de trabajo idóneo.
- Esta medida de manejo debe contar con el respectivo plan de seguimiento y monitoreo proyectado para un periodo mínimo de tres (3) años, donde se incluya indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso. Presentar informe final del cumplimiento de esta actividad.

5.8 Como medida compensatoria, por el aprovechamiento forestal, deberán: Adelantar restauración en un área de 5.152 ha, área que deberá establecerse en zonas que correspondan al ecosistema de Bosque seco tropical y jurisdicción del municipio de ejecución del proyecto teniendo en cuenta lo establecido en el PLAN DE RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL.

El área para compensar es de 5,152 Ha, para lo cual se propone realizarla en el Predio "El Castañal" con Número de matrícula inmobiliaria 200-20820 y cédula catastral 41001000200070063000 de propiedad de la señora MYRIAM QUINTERO RODRÍGUEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 36.156.564, y el cual se ubica en la Vereda Platanillal, del corregimiento las Ceibas del Municipio de Neiva, y que a su vez se encuentra en la subzona hidrográfica del Rio Fortalecillas.

Las acciones de restauración que se proponen tienen un enfoque de recuperación; que se implementará mediante la siembra de especies. El o los predios destinados a esta intervención serán previamente evaluados y estarán sujetos a aprobación por parte de esta Corporación, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

El modelo de siembra corresponde a las técnicas de tres bolillos, En total se propone la siembra de 3642.1 individuos en las 5.152 hectáreas, es decir que la densidad de siembra será de 707 individuos por hectárea, con una distancia entre individuos de 3,5 metros.

En consecuencia, se establece la medida de compensación por el Aprovechamiento Forestal Único mediante la restauración ecológica de un área equivalente a 5,152 hectáreas. área que deberá establecerse en lo posible en zonas que correspondan al mismo ecosistema de Bosque.

cumpliendo además con los siguientes requerimientos:

- Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para garantizar la conservación del área
- Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración el cual deberá ser aprobado por esta Corporación, en el que se detallen aspectos importantes como: localización, georreferenciación del predio, área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.
- La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la Restauración es de 5.152 ha, será de 3 años, de la siguiente manera

Después de realizar la planificación y establecimiento

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

-En el primer Año se deben realizar, mantenimientos y resiembras correspondientes
 -En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos.
 Presentando un informe semestral sobre el cumplimiento de la medida compensatoria.

Por otra parte, como medida de preservación, se deberá hacer la entrega a la Corporación de **TRES MIL (3.000)** plántulas de especies frutales como: Aguacate Hass, Aguacate Lorena, Limón Común, Naranja y Mandarina.

Para la entrega del material vegetal referenciado, el beneficiario de la Autorización deberá coordinar con el Profesional Forestal de la Dirección Territorial Norte con una anterioridad mínima de cinco (5) días calendario, las especies y cantidades a entregar, a fin de dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Para el cumplimiento de la medida de compensación, se otorga el término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha ejecutoria de la presente autorización.

5.9 El titular del Permiso, deberá informar con al menos cinco (5) días calendario de anticipación sobre la fecha en el que iniciaran las actividades de aprovechamiento forestal, a través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co

5.10 Obligaciones. El titular del Permiso de Aprovechamiento Forestal Único deberá dar especial cumplimiento a las siguientes obligaciones:

- Sistema de manejo y aprovechamiento.** Realizar el aprovechamiento únicamente de los individuos forestales otorgados, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes y cumpliendo con las labores estipuladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único y las normas de seguridad industrial. Señalizar el área de aprovechamiento, aislando la misma, para evitar aprovechamiento por fuera del área autorizada.
- El aprovechamiento forestal, se deberá realizar en bloques de máximo cien (100) árboles. No podrá ser iniciado el aprovechamiento en un nuevo bloque, hasta tanto el bloque anterior tenga un avance físico superior al 80%.
- Operaciones de tala.** El apeo de la vegetación a ser intervenida deberá realizarse siguiendo la metodología de aprovechamiento de bajo impacto mediante la tala dirigida y lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal único.
- Operaciones de troceo.** Luego de que el árbol este talado, se deberá realizar en caso de ser posible, la obtención de productos con posibilidad de uso dentro de la obra y sobre los residuos realizar un repique con el fin de garantizar la movilización.
- Mantenimiento de equipos.** Todos los equipos para utilizar en las operaciones de tala, descope, y troceado, deberá estar en excelentes condiciones de mantenimiento. Los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos y herramientas deberán disponerse adecuadamente, recogidos y transportándolos a sitios de disposición autorizados.
- Destinación de los productos forestales.** Los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento que sean destinados para donación a la comunidad deberán elaborar y presentar actas de donación donde se especifique: Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto. En caso de requerir movilizar los productos, sin excepción deberán tramitar ante la CAM el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea, trámite que estará a cargo del titular del aprovechamiento.

El material forestal que no sea objeto de movilización y/o uso dentro del proyecto, se deberá picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o retirarse diariamente de la zona intervenida y disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- g.** Conservación del recurso hídrico. No contaminar las fuentes de agua existente en áreas de intervención o cercana al proyecto con residuos fósiles derivados de los desechos de los equipos utilizados en el aprovechamiento forestal y otras actividades.
- h.** El Ingeniero Forestal o firma especializada seleccionada para prestar asistencia técnica, deberá presentar informes trimestrales sobre el avance de la ejecución de las actividades de Aprovechamiento Forestal y demás obligaciones. El documento debe contener como mínimo los siguientes apartes:
- Periodo del informe
 - Responsable del informe
 - Capacitaciones realizadas al personal involucrado en el aprovechamiento.
 - Actas de donación de la madera en caso de haberse realizado (Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto), copia de salvoconductos.
 - Equipo utilizado en las operaciones de tala, troceo y descope, y transporte menor.
 - Inventario de los árboles talados, donde se relacione número de árboles, especies, DAP, volumen comercial y volumen total.
 - Manejo y disposición de los desperdicios generados por el aprovechamiento.
 - Medidas utilizadas para minimizar los impactos negativos.
 - Descripción de lo realizado para la implementación del protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre y las obligaciones impuestas por la corporación para el manejo de fauna.
 - Avance de la implementación del protocolo de rescate y reubicación de epifitas presentado y las obligaciones impuestas por la corporación para dicho manejo.
 - Avance en el cumplimiento de la medida compensatoria.
 - Conclusiones.
 - Anexos. (Registro fotográfico, listado de capacitaciones, etc)
- 5.11** Antes de iniciar las actividades de apeo, se deberán tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, realizando el cerramiento, aislamiento y señalización del área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo.
- 5.12** En caso de incumplimiento de las obligaciones o de las condiciones del Permiso de Aprovechamiento Forestal, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado, conforme en lo contenido en la Ley 1333 de 2009.
- 5.13** La corporación adelantará las visitas técnicas de seguimiento y monitoreo para verificar el avance y/o cumplimiento, liquidando el valor del servicio de conformidad con los procedimientos establecidos
- 5.14** **NO AUTORIZAR** el Aprovechamiento Forestal de trescientos setenta y tres (373) individuos, que se ubican en los predios “Finca Platanillal”, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-121720 (15 individuos forestales); Finca la Bolsa, sin identificar (17 individuos forestales); Escuela Platanillal, sin identificar (4 individuos forestales); Finca Villa Esmeralda It 2, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-254904 (31 individuos forestales); Palma, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-76060 (1 individuos forestales); “Sin nombre” y sin identificar (14 individuos forestales); La Gloria, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-95576 (117 individuos forestales); Finca Mira Flores, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-91574 (42 individuos forestales); Finca el Tesorito, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-79860 (118 individuos forestales); Finca la Pradera, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-91656 (7 individuos forestales); y Floragaita, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-70143, 7 individuos forestales; al no cumplir con lo establecido en los **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA**

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

EL APROVECHAMIENTO FORESTAL, ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PODAS, de que trata el Formato I-CAM-028, específicamente en el ítem 1.2 "Régimen de Propiedad".

...

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

Por mandato constitucional del Artículo 8, la protección del medio ambiente compete no solo al Estado sino también a todas las personas, estatuyéndose como obligación: *"Proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación"*. En igual sentido se establece en el numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política, el deber que le asiste a toda persona de *"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano"*.

Por su parte, los Artículos 79 y 80 de la Constitución Política, señalan la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano, así mismo velar por su conservación e igualmente consagra el deber correlativo de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales de país.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 por el cual se adoptó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su Artículo 1° que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

A su vez, el Artículo 51 ibídem estipula en torno al tema de los permisos que: *"El derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación."*; de igual forma la precitada norma establece en su Artículo 52 que: *"Los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos aprovechamientos..."*

En cuanto al tema de los aprovechamientos forestales, el Artículo 211 y siguientes del Decreto - Ley 2811 de 1974, reglamenta la materia, resaltándose el **"Artículo 211°.- Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque."** y el **"Artículo 214°.- Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos diferentes del forestal..."**

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con el objetivo de compilar y relacionar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, expidió el Decreto 1076 de 2015, *"Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"*. Decreto que en su Parte 2, Título 1, Capítulo 1, Sección 1, desarrolla lo concerniente a Flora Silvestre, con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Que el artículo 2.2.1.1.1.1 ibídem, define el Aprovechamiento como "... el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales."; y a su vez, define el Aprovechamiento Forestal como "... la extracción de productos de un bosque y comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación."

En cuanto a las clases de Aprovechamiento Forestal, refiere el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.3.1. que **"Artículo 2.2.1.1.3.1. Clases de aprovechamiento forestal.** Las clases de aprovechamiento forestal son: a) **Únicos.** Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; ..."

Que a partir del artículo 2.2.1.1.5.1. y siguientes del Decreto 1076 de 2015, se reglamenta lo concerniente al otorgamiento de los aprovechamientos forestales únicos, resaltándose:

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.1. Verificación. Cuando la Corporación reciba solicitud de aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar, como mínimo, los siguientes:

- a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la solicitud;
- b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 de 1959 y el Decreto 0111 de 1959;
- c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;
- d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.

..."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.2. Requisitos de trámite. Para tramitar aprovechamiento forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se requiere, por lo menos, que el interesado presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el área objeto de aprovechamiento:

- a) Solicitud formal;
- b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente forestal;
- c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos forestales y las medidas de compensación."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.3. Aprovechamiento forestal único. Los aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.4. Otorgamiento. Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

- a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraidas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2a y el Decreto 0111 de 1959;
- b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras-productoras ni al interior de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959;
- c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas.

...

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.5. Trámite. Para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el interesado presente por lo menos:

- a) Solicitud formal;
- b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal;
- c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como propietario;
- d) Plan de aprovechamiento forestal."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.6. Otras formas. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren mediante autorización."

"ARTÍCULO 2.2.1.1.5.7. Inventario. Para los aprovechamientos forestales únicos de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)."

Finalmente, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, emitió el Acuerdo CAM No. 009 del 25 de mayo de 2018 "Por el cual se regula la flora silvestre maderable y no maderable, la movilización de sus productos y las plantaciones forestales protectoras y protectoras-productoras, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM.", en cuyo Artículo Octavo y siguientes reglamentó lo concerniente al otorgamiento de los aprovechamientos forestales únicos.

COMPETENCIA

Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, así como otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; entre otros.

Que la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, a través de la Resolución 4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

Resolución No. 466 de 2020 y la Resolución No. 2747 de 2022, delegó en los Directores Territoriales, las funciones inherentes al trámite y otorgamiento o negación de las licencias, permisos, autorizaciones, planes e instrumentos ambientales, imposición de medidas preventivas, y la decisión de procedimiento sancionatorio ambientales.

En este orden y con fundamento en los preceptos normativos descritos en líneas anteriores, es posible concluir que esta Dirección Territorial Norte es competente para conceder la solicitud del Permiso De Aprovechamiento Forestal Único presentada.

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Aterrizados en el caso bajo análisis, el **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, identificado con Nit. **901475034-7**, solicitó mediante radicado CAM No. 2024-E 21038 del 25 de julio del 2024, Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, para la ejecución del proyecto denominado CONTRATO DE OBRA No. 991-2021, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MODULO 1”, Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila.

Que previamente al inicio del trámite, se requirió en varias oportunidades al **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, la presentación de información adicional con el fin de dar trámite a la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal Único; requerimientos que fueron atendidos en su momento y cuya información una vez verificada, permitió proferir el Auto de Inicio No. 03 de fecha 10 de enero de 2025.

El día 11 de febrero de 2025, se adelantó visita técnica por parte del equipo de Forestales y Biólogos de la Corporación, sobre el proyecto denominado CONTRATO DE OBRA No. 991-2021, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MODULO 1”, Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila; emitiéndose finalmente, el día 28 de abril de 2025, el Concepto Técnico No. 1077, complementado el día 28 de mayo de 2025, donde se evaluó íntegramente la solicitud de Aprovechamiento Forestal Único presentada por el **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, considerándose viable aprobar solamente el Aprovechamiento Forestal Único, para la tala rasa de mil cintos diecisiete (1117) individuos, representados en sesenta (60) especies forestales distribuidas en 31 familias, con un volumen total de sesientos veitiocho coma doscientos sesenta y dos metros cúbicos (**628,262m³**), sobre un área corresponde a 3.22 ha., Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila; pues, pese a que la solicitud inicial de Aprovechamiento Forestal Único presentada por el **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, versaba sobre un inventario forestal correspondiente a un total de mil cuatrocientos noventa (1.490) individuos; no se dio cumplimiento a los diferentes requerimientos emitidos por esta Corporación en torno al “Remimen de Propiedad”, por lo cual, no se autorizará el Aprovechamiento Forestal de trescientos setenta y tres (373) individuos, que se ubican en los predios “Finca Platanilla”,

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-121720 (15 individuos forestales); Finca la Bolsa, sin identificar (17 individuos forestales); Escuela Platanillal, sin identificar (4 individuos forestales); Finca Villa Esmeralda It 2, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-254904 (31 individuos forestales); Palma, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-76060 (1 individuos forestales); "Sin nombre" y sin identificar (14 individuos forestales); La Gloria, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-95576 (117 individuos forestales); Finca Mira Flores, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-91574 (42 individuos forestales); Finca el Tesorito, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-79860 (118 individuos forestales); Finca la Pradera, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-91656 (7 individuos forestales); y Floragaita, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 200-70143, 7 individuos forestales; al no cumplir con lo establecido en los **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL, ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PODAS**, de que trata el *Formato I-CAM-028*, específicamente en el ítem 1.2 "**Régimen de Propiedad**".

El término por el cual se otorgaría la presente autorización sería de seis (06) meses, los cuales serán contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo.

Así las cosas, de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Artículo 2.2.1.1.3.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena es competente para otorgar la presente Autorización de Aprovechamiento Forestal Único; y que una vez revisada la documentación y lo conceptuado por el profesional técnico encargado, considera viable autorizarla en las condiciones descritas anteriormente, advirtiendo que el presente permiso conlleva al cumplimiento de unas obligaciones a cargo del beneficiario, las cuales se especifican en la parte resolutive del presente acto administrativo, y cuyo incumplimiento acarrea el inicio del proceso sancionatorio de carácter ambiental, al tenor de la Ley 1333 de 2009.

En consecuencia, esta Dirección Territorial Norte en virtud de las facultades otorgadas por la Dirección General según la Resolución No. 4041 de 2017, modificada por la Resolución No. 104 de 2019, la Resolución No. 466 de 2020 y la Resolución No. 2747 de 2022; de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.3.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo 09 del 2018 (Estatuto Forestal de la CAM); acogiendo el Concepto Técnico No. 1077 del 28 de abril de 2025, complementado el día 28 de mayo de 2025, emitido por el funcionario comisionado,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. OTORGAR AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO al **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, identificado con Nit. **901475034-7**, para la ejecución del proyecto denominado **CONTRATO DE OBRA No. 991-2021, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030-MÓDULO 1"**, sobre un área corresponde a 3.22 ha., Ubicado en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila, sobre las siguientes coordenadas a saber:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

Punto Inicio	Punto Final
4.761.430.088	4.762.138.810
1.880.017.826	1.875.676.860

La Autorización de Aprovechamiento Forestal Único se otorga de conformidad con lo señalado en el Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 009 de 2018, y comprende la tala rasa de mil cientos diecisiete (1117) individuos, representados en sesenta (60) especies forestales distribuidas en 31 familias, con un volumen total de sesientos veitiocho coma doscientos sesenta y dos metros cúbicos (628,262m³), a saber:

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1	1	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,92	24	10	4,985	11,964	813820,4	881088,696
2	2	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,271	16	7	0,302	0,69	813809,6	881084,157
3	4	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	813804,6	881085,457
4	6	Guama bejuca	<i>Inga edulis</i>	Fabaceae	0,14	5	2	0,023	0,058	813789,9	881080,995
5	9	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,306	9	4	0,336	0,938	813747,6	881069,057
6	10	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,185	8	3	0,06	0,161	813736,5	881067,045
7	11	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,118	6	2	0,016	0,049	813736,5	881067,156
8	15	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,229	16	10	0,367	0,625	813643,6	881044,606
9	16	palo caja	<i>Lonchocarpus sericeus</i>	Fabaceae	0,337	16	4	0,268	1,073	813616,5	881028,123
10	17	Arrayan 3	<i>Myrcia sp.</i>	Myrtaceae	0,385	18	8	0,699	1,573	813606,4	881017,995
11	19	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,341	9	3	0,205	0,615	813593,5	881011,089
12	20	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,497	24	16	2,324	3,486	813588,9	881007,415
13	21	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,293	8	4	0,202	0,404	813581,7	881005,406
14	22	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,239	8	3	0,101	0,269	813564,8	881002,571
15	23	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,261	6	2	0,08	0,241	813562,7	881001,516
16	24	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,226	6	2	0,065	0,224	813552,1	880999,649
17	25	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,188	6	2	0,048	0,165	813551	880998,601

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
18	26	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,267	7	3	0,126	0,295	813537,2	880997,18
19	27	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,216	8	3	0,083	0,221	813519	880993,435
20	28	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	6	3	0,033	0,066	813505,7	880991,097
21	29	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,197	7	2	0,046	0,161	813481,7	880989,176
22	30	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,175	8	3	0,054	0,144	813479,5	880989,043
23	34	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,124	4	2	0,018	0,036	813474,8	880991,072
24	35	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,236	8	3	0,098	0,261	813459	880992,169
25	36	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,181	8	3	0,106	0,363	813451,1	880993,273
26	38	Matarratón	<i>Glicidia sepium</i>	Fabaceae	0,207	6	3	0,076	0,151	813441,4	880995,71
27	39	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,108	5	2	0,014	0,034	813438	880998,265
28	40	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	11	5	0,363	1,241	813437	880994,928
29	41	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,398	11	3	0,28	1,026	813428,6	881003,816
30	42	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	16	3	0,148	0,791	813417,7	881010,144
31	43	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,684	18	10	2,759	4,966	813414,6	881003,469
32	49	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,286	12	4	0,193	0,58	813281,9	880924,727
33	51	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,36	18	10	0,762	1,372	813273,1	880921,828
34	57	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,271	11	6	0,481	2,286	813240,8	880920,351
35	64	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,325	9	6	0,373	0,559	813172,8	880923,067
36	65	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,296	8	3	0,155	0,413	813167,2	880925,174
37	66	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,194	7	2	0,044	0,155	813148,7	880921,821
38	67	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,242	9	6	0,24	0,478	813143,2	880927,487
39	68	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	7	3	0,047	0,109	813114,3	880922,9

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
40	69	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,232	7	3	0,122	0,26	813131	880931,256
41	70	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,175	9	5	0,09	0,162	813131,6	880931,479
42	71	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	8	4	0,053	0,11	813126,3	880927,026
43	72	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,232	10	5	0,239	0,619	813125,3	880926,914
44	73	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,134	8	3	0,093	0,335	813115,3	880929,584
45	74	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,14	8	4	0,121	0,351	813110	880926,566
46	75	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	7	4	0,092	0,207	813107,5	880929,343
47	76	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,309	18	7	0,393	1,011	813103,1	880932,341
48	77	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,321	17	5	0,304	1,035	813097,7	880930,668
49	78	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,458	22	10	1,33	2,932	813088,5	880929,659
50	80	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,477	19	4	0,537	2,551	813070,7	880932,311
51	81	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,522	22	10	2,054	4,505	813061,8	880929,411
52	82	Dormilon	<i>Enterolobium schomburgkii</i>	Fabeceae	1,092	28	16	11,235	19,661	813049	880921,726
53	83	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,306	22	8	0,516	1,592	813046,3	880921,946
54	84	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,315	21	6	0,356	1,261	813052	880931,848
55	85	Jaborcillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	9	3	0,026	0,078	813045,5	880931,286
56	86	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,134	6	2	0,059	0,167	813026,8	880930,823
57	87	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	9	4	0,161	0,415	813015,8	880925,92
58	88	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,134	8	3	0,032	0,084	813008,9	880929,25
59	89	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,175	11	6	0,161	0,296	813004,2	880929,801
60	90	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,115	9	4	0,031	0,07	812981,2	880933,004
61	91	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,181	8	5	0,097	0,155	812973,9	880931,774
62	92	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,124	7	3	0,027	0,064	812966,1	880936,215

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
63	93	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,115	4	2	0,015	0,031	812952,9	880934,979
64	94	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,14	7	4	0,046	0,081	812938,7	880939,413
65	98	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,926	24	10	5,054	12,13	812922,7	880944,378
66	100	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	812835,5	880958,775
67	101	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,124	7	3	0,027	0,064	812834,3	880959,552
68	102	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,15	5	2	0,026	0,066	812815,7	880961,091
69	103	Metarraton	<i>Glinicidia sepium</i>	Fabaceae	0,175	5	2	0,036	0,09	812807,9	880965,532
70	104	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,181	6	3	0,091	0,242	812777,8	880975,685
71	105	Abraza palo	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	0,321	6	2	0,122	0,365	812784,6	880965,844
72	106	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,14	6	2	0,041	0,121	812772,6	880975,943
73	107	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,175	6	2	0,146	0,844	812764,5	880975,464
74	108	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,28	9	4	0,185	0,416	812754,8	880974,57
75	110	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,207	7	2	0,188	0,521	812734,1	880971,099
76	111	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,201	12	7	0,166	0,284	812712	880968,963
77	134	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,388	17	8	0,711	1,51	812575,8	880917,168
78	141	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,146	6	2	0,036	0,113	812483	880893,28
79	153	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	8	3	0,03	0,08	812408,2	880885,092
80	154	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,159	6	2	0,03	0,09	812375	880886,061
81	155	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,169	10	4	0,067	0,168	812369,9	880881,72
82	156	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,201	12	5	0,118	0,284	812358,3	880869,811
83	157	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	10	5	0,118	0,242	812350,2	880864,021
84	158	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	9	4	0,033	0,074	812352,6	880863,806
85	159	Igua	<i>Pseudosamanea guechapele</i>	Fabaceae	0,493	18	8	1,147	2,581	812306,9	880828,063

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
86	160	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	18	8	1,599	3,598	812296,3	880812,93
87	161	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,49	18	10	1,415	2,548	812295,6	880812,039
88	162	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,477	14	6	0,806	1,88	812278,6	880793,453
89	163	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	6	4	0,046	0,069	812277,3	880783
90	164	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,583	14	6	1,199	2,798	812245,3	880759,173
91	165	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,458	16	7	0,866	1,98	812237,5	880743,487
92	166	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,516	16	7	1,096	2,506	812233,1	880748,09
93	167	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,146	10	6	0,076	0,126	812234,3	880738,813
94	168	Carlofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,251	9	3	0,112	0,335	812229,4	880737,03
95	169	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,146	10	5	0,063	0,126	812222,8	880737,704
96	170	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,649	20	8	1,987	4,968	812229,6	880729,489
97	171	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,474	14	8	1,06	1,855	812222,7	880721,773
98	172	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	12	6	0,395	0,79	812209,5	880704,319
99	173	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,474	16	6	0,795	2,12	812216	880713,275
100	174	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,283	12	6	0,284	0,567	812204,4	880696,362
101	175	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,312	10	4	0,229	0,573	812201,4	880690,727
102	176	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,334	14	8	0,526	0,921	812202,8	880703,645
103	177	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,611	22	10	2,2	4,84	812201,3	880691,746

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
104	178	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,213	8	3	0,08	0,214	812194,8	880687,736
105	179	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,325	12	5	0,31	0,745	812192,2	880668,817
106	180	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,169	10	5	0,084	0,168	812185,9	880648,969
107	181	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,236	10	3	0,098	0,327	812185,3	880649,147
108	182	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	16	10	0,243	0,484	812183,3	880642,131
109	183	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,439	16	5	0,568	1,819	812180,4	880634,125
110	184	Ceiba de leche	<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae	0,465	22	6	0,763	2,799	812175,5	880636,456
111	185	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,143	18	8	0,097	0,218	812176,7	880639,793
112	186	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,267	19	7	0,295	0,8	812164,1	880625,278
113	187	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,554	18	8	1,446	3,253	812165,8	880607,17
114	188	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	812141,2	880592,167
115	189	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	812137,1	880600,031
116	190	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,242	13	4	0,138	0,448	812131	880587,598
117	191	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,175	15	7	0,126	0,271	812123	880593,929
118	192	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,15	12	5	0,066	0,158	812114,9	880599,485
119	193	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,197	16	9	0,206	0,367	812096,8	880603,399
120	194	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,178	14	7	0,131	0,262	812092,6	880607,466
121	195	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	16	8	0,172	0,344	812088,2	880607,848
122	196	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	12	6	0,054	0,109	812081	880603,785
123	197	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	18	6	0,063	0,19	812084,1	880609,717



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
124	198	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	9	2	0,024	0,109	812059	880611,462
125	199	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	812059	880617,887
126	200	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,137	14	4	0,044	0,154	812028,4	880627,532
127	201	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	12	7	0,177	0,303	812004,3	880637,406
128	202	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,541	24	9	1,552	4,14	811994,2	880646,138
129	203	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,115	10	3	0,023	0,077	811990,7	880650,758
130	204	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	12	4	0,046	0,139	811989,4	880648,289
131	205	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	18	8	0,516	1,162	811988,5	880647,732
132	206	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,309	16	5	0,281	0,898	811963,8	880637,744
133	207	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,137	7	3	0,033	0,077	812037,7	880621,919
134	208	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	812046,8	880628,675
135	209	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	812036,6	880632,743
136	210	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	812032,5	880634,246
137	211	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,216	14	6	0,166	0,386	811989,1	880647,51
138	212	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,178	12	4	0,075	0,225	811976,7	880648,499
139	213	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	12	4	0,046	0,139	811966	880637,444
140	214	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	12	4	0,131	0,392	811971,4	880638,129
141	215	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,385	10	5	0,437	0,874	811959,2	880636,984
142	216	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	811961,8	880646,373
143	217	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,668	22	8	2,106	5,79	811951,8	880643,22

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
144	218	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,181	17	8	0,304	0,524	811939,9	880642,015
145	219	Guasimo	<i>Guazuma uimifolia</i>	Malvaceae	0,153	9	3	0,041	0,124	811944,4	880641,393
146	220	Cañofistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,166	10	6	0,097	0,161	811935,6	880635,673
147	221	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,118	6	0	0,018	0,111	811934,5	880642,01
148	222	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	20	8	0,61	1,524	811947	880631,674
149	223	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,407	24	10	0,978	2,347	811928,2	880641,559
150	224	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,366	24	10	0,789	1,894	811924,8	880623,32
151	225	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,446	18	7	0,819	2,106	811912,8	880623,197
152	226	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,169	8	2	0,034	0,134	811917,5	880626,871
153	227	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,137	10	4	0,044	0,11	811910,7	880620,244
154	228	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,344	20	8	0,557	1,392	811916,2	880621,977
155	229	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	18	10	0,105	0,19	811923,7	880614,423
156	230	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	8	2	0,05	0,202	811916,3	880611,969
157	231	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	811914,1	880602,515
158	232	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,175	7	2	0,036	0,126	811908,6	880602,955
159	233	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	811912,7	880606,628
160	234	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	5	2	0,032	0,081	811913,5	880599,401
161	235	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,169	8	2	0,034	0,134	811912,4	880596,164



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
162	236	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	16	7	0,354	0,808	811910,9	880594,727
163	237	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,544	22	8	1,396	3,839	811907,6	880602,064
164	238	Ceiba de leche	<i>Hura crepitans</i>	Euphorbiaceae	0,296	18	7	0,361	0,929	811900,2	880605,727
165	239	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	16	8	0,234	0,468	811902,7	880610,702
166	240	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	9	3	0,029	0,086	811899,8	880607,461
167	241	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	7	3	0,032	0,074	811907,1	880593,613
168	242	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	8	3	0,152	0,404	811901,7	880586,158
169	243	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	811898,2	880584,931
170	244	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	811889,1	880578,695
171	245	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	10	4	0,086	0,215	811896	880578,989
172	246	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	12	4	0,145	0,436	811901	880583,972
173	247	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	10	3	0,047	0,155	811888,5	880574,247
174	248	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	12	5	0,107	0,258	811890,8	880577,029
175	249	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,296	16	5	0,258	0,826	811879	880570,902
176	250	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	12	4	0,065	0,194	811873,6	880574,122
177	251	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,22	8	2	0,057	0,227	811878,5	880572,458
178	252	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	811884,8	880573,91
179	253	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,204	20	12	0,293	0,489	811869,9	880564,221

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
180	254	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,146	18	7	0,088	0,227	811869,3	880566,556
181	255	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,15	18	7	0,092	0,237	811867,5	880567,11
182	256	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,118	16	6	0,049	0,131	811866	880566,442
183	257	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	22	12	1,305	2,393	811861,8	880562,991
184	258	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,376	14	7	0,582	1,163	811863	880562,102
185	259	Coiba bonga	<i>Coiba pentandra</i>	Malvaceae	0,115	10	0	0	0,077	811862,5	880557,535
186	260	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	10	4	0,149	0,372	811849,8	880557,975
187	261	Guesimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,236	12	5	0,163	0,392	811842,8	880559,637
188	262	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,357	16	7	0,524	1,198	811841,6	880561,303
189	263	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,274	18	10	0,441	0,795	811844,8	880560,306
190	264	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,242	18	10	0,345	0,621	811842,6	880562,925
191	266	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,471	16	7	0,915	2,092	811836,4	880558,809
192	267	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	12	6	0,253	0,505	811814,2	880554,717
193	268	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	14	5	0,304	0,852	811814,2	880550,269
194	269	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,414	18	9	0,908	1,816	811812	880557,226
195	270	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,735	22	10	3,356	8,232	811797,6	880548,14
196	271	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	811785,7	880545,683
197	272	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	19	8	1,032	2,45	811779,6	880543,564
198	273	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,226	14	6	0,181	0,421	811785,4	880540,123

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
199	274	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,379	26	8	0,676	2,197	811784,5	880540,9
200	275	Guasimo real	<i>Luehea seemannii</i>	Malvaceae	0,29	14	5	0,247	0,692	811770,6	880539,719
201	276	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,146	12	4	0,064	0,217	811764	880534,542
202	277	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	14	5	0,323	0,904	811762	880520,53
203	278	Caracoli	<i>Anacardium excelsum</i>	Anacardiaceae	0,306	14	4	0,22	0,77	811752	880510,624
204	279	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,102	6	2	0,012	0,037	811740,6	880498,714
205	280	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,134	6	3	0,032	0,063	811741,9	880499,605
206	281	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	8	3	0,035	0,092	811738,1	880500,158
207	282	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,341	16	5	0,342	1,093	811725,5	880477,71
208	283	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	14	6	0,212	0,495	811700,4	880472,434
209	284	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,325	18	8	0,497	1,118	811700,7	880473,768
210	285	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,162	12	4	0,062	0,186	811701,1	880477,549
211	286	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	12	3	0,103	0,414	811694,6	880473,54
212	287	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,118	6	0	0	0,049	811696,3	880473,208
213	288	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,239	16	6	0,201	0,537	811693,6	880476,986
214	289	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,357	16	7	0,524	1,198	811693,4	880474,429
215	290	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,226	12	4	0,12	0,361	811688,7	880476,203

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
216	291	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,532	22	8	1,332	3,662	811675,5	880480,305
217	292	Sengre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	811657,5	880479,743
218	293	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,207	7	3	0,076	0,177	811655,2	880480,173
219	294	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,611	24	12	2,64	5,28	811628,5	880479,359
220	295	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,423	22	10	1,056	2,323	811629,2	880484,709
221	296	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,226	18	7	0,211	0,542	811620,1	880504,16
222	297	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,372	12	5	0,409	0,98	811613,6	880510,381
223	298	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,15	12	6	0,079	0,158	811616,8	880509,828
224	299	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,286	14	7	0,338	0,677	811621,5	880519,104
225	300	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,28	12	5	0,231	0,555	811618	880517,613
226	301	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,169	12	6	0,101	0,201	811615,6	880525,172
227	302	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,14	7	2	0,023	0,081	811617,1	880532,402
228	303	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,277	8	3	0,136	0,361	811614,2	880536,847
229	304	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,22	7	3	0,085	0,199	811601,4	880550,957
230	305	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,153	8	4	0,055	0,11	811596,4	880585,671
231	306	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,547	18	7	1,236	3,178	811591,2	880582,973
232	307	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,35	16	5	0,361	1,155	811592,7	880588,868
233	308	Dinde	<i>Madura tinctoria</i>	Moraceae	0,516	18	9	1,41	2,819	811587,7	880602,613
234	309	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,194	7	2	0,044	0,155	811562,4	880646,44
235	310	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,296	8	2	0,103	0,413	811561,9	880652,426
236	311	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	8	3	0,032	0,084	811558,2	880652,218

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
237	312	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,417	22	10	1,024	2,253	811559,4	880655,859
238	313	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,223	9	3	0,088	0,263	811554,7	880664,045
239	314	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,172	8	5	0,087	0,139	811546,3	880669,554
240	315	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,15	8	3	0,04	0,105	811543,5	880680,448
241	316	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,166	8	3	0,048	0,129	811543,5	880680,671
242	317	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	12	6	0,31	0,619	811537,2	880675,105
243	318	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,175	8	3	0,054	0,144	811536,9	880677,773
244	319	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,242	12	7	0,241	0,414	811534,9	880682,775
245	320	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,261	8	5	0,272	0,605	811542,7	880684,784
246	321	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	811515,4	880690,319
247	322	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,557	22	7	1,279	4,021	811490,8	880682,4
248	323	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	9	4	0,063	0,165	811489,2	880682,621
249	324	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,194	14	8	0,178	0,311	811490,9	880685,625
250	325	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,166	14	8	0,129	0,226	811494	880689,631
251	326	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,143	8	3	0,036	0,097	811488,2	880684,955
252	327	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	7	3	0,026	0,06	811479,3	880681,722
253	328	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,178	9	5	0,094	0,168	811470,9	880672,374
254	329	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,194	9	4	0,089	0,2	811445,2	880630,567
255	330	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,248	5	2	0,073	0,182	811439,4	880619,525
256	331	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,175	6	3	0,054	0,108	811440,4	880622,528
257	332	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,115	6	2	0,015	0,046	811436,2	880619,633
258	333	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	6	2	0,04	0,12	811439,1	880618,079
259	334	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	7	2	0,025	0,088	811436,7	880616,631

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
260	335	Guesimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	6	2	0,037	0,112	811417,8	880609,688
261	336	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,172	4	0	0	0,07	811412,4	880607,71
262	337	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,118	8	3	0,025	0,065	811412,7	880608,231
263	338	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,191	9	3	0,064	0,193	811399,5	880597,401
264	339	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,264	22	14	0,607	0,959	811334,2	880633,63
265	340	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,166	9	3	0,048	0,145	811338	880632,937
266	341	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	7	3	0,029	0,067	811321,6	880640,078
267	342	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	12	6	0,116	0,233	811294,3	880643,748
268	343	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,229	15	5	0,155	0,464	811287,6	880658,151
269	344	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,127	7	3	0,029	0,067	811275,3	880666,407
270	345	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,334	15	5	0,329	0,987	811271,5	880667,848
271	346	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,207	12	4	0,101	0,303	811267,4	880665,287
272	347	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,216	12	4	0,11	0,331	811267,4	880665,621
273	348	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,286	14	3	0,145	0,677	811262,8	880668,285
274	349	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,213	14	4	0,107	0,375	811270,6	880668,515
275	350	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,121	7	2	0,017	0,06	811244,9	880658,594
276	351	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	8	4	0,044	0,088	811240,5	880656,922
277	352	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	8	2	0,015	0,062	811234,8	880655,248
278	353	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	811230,8	880650,19
279	354	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,216	6	2	0,055	0,166	811219,9	880644,572
280	355	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,14	10	4	0,046	0,116	811211,8	880635,077

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
281	356	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	10	6	0,066	0,11	811208,1	880631,871
282	357	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,401	14	6	0,569	1,327	811191,1	880615,127
283	358	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,321	18	7	0,426	1,096	811185,5	880607,498
284	359	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,595	16	6	1,305	3,424	811192,3	880598,386
285	360	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,111	7	3	0,022	0,051	811174,2	880582,578
286	361	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,105	7	2	0,013	0,045	811173,6	880581,021
287	362	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,108	5	2	0,014	0,034	811166,6	880569,895
288	363	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	811154,9	880553,537
289	364	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,169	5	2	0,034	0,084	811145,6	880556,864
290	365	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,528	16	6	0,987	2,631	811136,9	880552,853
291	366	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	4	0,316	0,947	811125,8	880569,078
292	367	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,131	8	3	0,081	0,227	811107,3	880587,186
293	368	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	14	5	0,381	1,067	811107	880602,08
294	369	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,452	18	8	0,963	2,166	811107,5	880601,588
295	370	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,493	14	6	0,86	2,007	811080,1	880620,297
296	371	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	16	8	0,084	0,168	811075	880620,292
297	372	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,251	14	8	0,298	0,521	811080,6	880619,297
298	373	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	811068,2	880621,176

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
289	374	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,178	6	3	0,056	0,112	811065	880622,618
300	375	Guesimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,143	6	3	0,036	0,073	811058,1	880625,058
301	376	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,153	5	2	0,028	0,069	811049,2	880629,427
302	377	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	16	8	0,321	0,642	811038	880630,733
303	378	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,162	12	6	0,093	0,186	811031,3	880632,507
304	379	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	10	3	0,036	0,121	811030,4	880632,26
305	380	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,134	7	4	0,042	0,074	811000,3	880630,341
306	381	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	7	3	0,019	0,045	810997,8	880633,452
307	382	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810996	880629,67
308	383	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	6	2	0,024	0,073	810994,7	880630,336
309	384	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	810992,7	880632,224
310	385	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	4	0,069	0,154	810988,9	880631,553
311	386	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	10	6	0,212	0,354	810986,8	880638,509
312	387	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,124	12	8	0,073	0,109	810979,9	880631,322
313	388	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,118	5	2	0,016	0,041	810979,6	880632,657
314	389	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,178	5	2	0,037	0,094	810974,3	880637,433
315	390	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	5	2	0,043	0,107	811021,6	880621,684
316	391	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	9	3	0,197	0,592	810997	880626,368
317	392	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,236	6	2	0,065	0,196	810962,5	880639,98
318	393	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,131	7	3	0,033	0,113	810964,5	880640,871
319	394	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	10	6	0,073	0,121	810943,3	880655,085
320	395	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	9	6	0,093	0,14	810926	880663,186



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
321	396	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	810924,2	880664,963
322	397	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	4	0	0,033	0,084	810909,2	880662,503
323	398	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,15	8	3	0,04	0,105	810901,5	880659,048
324	399	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	3	0,025	0,057	810894,4	880664,379
325	400	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,185	10	5	0,1	0,201	810892,9	880662,092
326	401	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	6	3	0,023	0,046	810836	880655,873
327	402	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	8	4	0,034	0,069	810845,6	880659,627
328	403	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	8	4	0,042	0,084	810853,8	880660,53
329	404	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	10	5	0,05	0,1	810864,1	880662,212
330	405	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,146	6	2	0,025	0,076	810875,2	880664,283
331	406	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,124	5	2	0,018	0,045	810883,6	880665,186
332	407	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810815,3	880658,68
333	408	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,185	10	5	0,1	0,201	810796,5	880659,307
334	409	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,21	12	5	0,13	0,312	810776,8	880666,165
335	410	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	6	3	0,025	0,083	810765	880670,262
336	411	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	8	4	0,062	0,124	810733,4	880682,686
337	412	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,21	10	6	0,156	0,26	810731	880691,469
338	413	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	810730,9	880691,246
339	414	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810731,1	880690,357
340	415	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,213	6	2	0,054	0,161	810724,2	880691,24
341	416	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	7	4	0,028	0,048	810712,8	880696,678
342	417	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	7	3	0,023	0,054	810711,3	880707,129

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
343	418	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,191	10	6	0,129	0,15	810704,7	880707,457
344	419	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,166	10	5	0,081	0,161	810699,6	880708,008
345	420	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,201	12	6	0,142	0,237	810696,7	880709,895
346	421	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,181	12	5	0,097	0,233	810697,4	880712,343
347	422	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	10	4	0,04	0,12	810696,4	880709,006
348	423	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,213	12	7	0,188	0,268	810696,4	880709,562
349	424	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	10	5	0,06	0,145	810698,1	880708,674
350	425	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,137	12	6	0,066	0,11	810675	880709,986
351	426	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,156	8	3	0,043	0,172	810671,2	880711,539
352	427	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	10	4	0,046	0,092	810670,4	880708,314
353	428	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	6	0	0	0,065	810663,7	880703,748
354	429	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	8	4	0,033	0,049	810660,5	880709,528
355	430	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	12	6	0,06	0,08	810657,6	880712,639
356	431	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,172	12	7	0,122	0,209	810657,3	880715,307
357	432	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	6	3	0,036	0,145	810653,9	880705,852
358	433	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,194	10	5	0,111	0,133	810652,9	880713,857
359	434	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	8	3	0,022	0,073	810651	880713,188
360	435	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,073	810639,1	880708,007
361	436	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	10	4	0,092	0,138	810638,8	880706,727
362	437	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	6	4	0,028	0,069	810636,4	880701,721
363	438	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	10	5	0,05	0,06	810636,1	880702,833
364	439	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,169	10	6	0,101	0,168	810631,7	880704,719
365	440	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	6	2	0,023	0,116	810632,4	880706,721



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
366	441	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	6	2	0,014	0,041	810630	880706,608
367	442	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,175	10	5	0,09	0,108	810630,4	880707,197
368	443	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,251	16	7	0,261	0,372	810608,7	880699,471
369	444	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,312	14	6	0,344	0,802	810605,7	880696,466
370	445	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	7	3	0,035	0,081	810604,7	880697,243
371	446	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	810604	880694,463
372	447	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,201	8	3	0,071	0,19	810606,9	880695,466
373	448	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,172	6	3	0,052	0,104	810610,3	880701,919
374	449	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,372	14	6	0,49	1,144	810523,8	880654,911
375	450	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,21	10	4	0,143	0,344	810524	880654,467
376	451	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,22	12	6	0,17	0,341	810480,3	880640,414
377	452	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,102	8	3	0,018	0,049	810480,7	880641,305
378	453	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	810471,8	880637,849
379	454	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,551	14	6	1,072	2,501	810462,1	880629,138
380	455	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,111	7	2	0,015	0,051	810461,3	880635,393
381	456	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,166	12	6	0,097	0,194	810463,1	880635,728
382	457	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,178	10	4	0,075	0,187	810459,5	880639,839
383	458	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,407	14	5	0,489	1,369	810441,9	880642,491
384	459	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,166	12	6	0,097	0,194	810443,7	880637,266
385	460	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810442,4	880638,488
386	461	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	5	0,395	0,947	810441,8	880654,389
387	462	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,156	10	4	0,057	0,143	810434,8	880658,942



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
388	463	Guanumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,134	12	5	0,053	0,126	810434,8	880663,39
389	464	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,337	14	6	0,402	0,939	810440,7	880666,287
390	465	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,264	16	6	0,247	0,658	810440,6	880666,509
391	466	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	12	5	0,317	0,76	810435,8	880668,061
392	467	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,28	12	6	0,277	0,555	810436,3	880671,954
393	468	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	8	2	0,017	0,069	810427,3	880685,734
394	469	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,14	7	4	0,046	0,081	810429	880686,18
395	470	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	12	4	0,316	0,947	810424,4	880686,398
396	471	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	10	4	0,198	0,494	810425,5	880691,515
397	472	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	10	3	0,19	0,633	810423,5	880691,513
398	473	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,334	12	4	0,263	0,79	810419,7	880699,96
399	474	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,318	10	3	0,179	0,597	810413,9	880691,281
400	475	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	10	3	0,109	0,363	810411,8	880693,392
401	476	Diomato	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,255	16	10	0,382	0,611	810411,3	880696,616
402	477	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,156	6	2	0,034	0,112	810413,5	880734,649
403	478	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	8	3	0,069	0,184	810417,5	880741,658
404	479	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,115	5	2	0,015	0,039	810421	880744,33
405	480	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,102	7	2	0,012	0,043	810420,4	880748,11

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
406	481	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,245	9	2	0,071	0,318	810415	880749,495
407	482	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,137	8	2	0,022	0,068	810416,7	880756,891
408	483	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,134	7	3	0,045	0,119	810419	880757,672
409	484	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,127	8	4	0,038	0,076	810419,8	880759,23
410	485	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,197	7	3	0,069	0,161	810421,1	880769,35
411	486	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,296	12	4	0,206	0,619	810423,6	880769,575
412	487	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,274	10	3	0,132	0,441	810418,2	880770,793
413	488	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,312	10	3	0,172	0,573	810426,7	880773,136
414	489	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,181	10	4	0,078	0,194	810431,9	880770,806
415	490	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	10	5	0,053	0,105	810431,8	880765,023
416	491	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,118	10	4	0,033	0,082	810432,6	880764,579
417	492	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,194	14	5	0,111	0,311	810433,9	880772,92
418	493	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,468	18	6	0,774	2,321	810430,1	880782,814
419	494	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,331	10	4	0,258	0,646	810435,5	880783,375
420	495	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,22	12	4	0,114	0,341	810438,1	880783,377
421	496	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,299	14	6	0,316	0,738	810435	880787,489
422	497	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,414	14	6	0,605	1,412	810443,5	880785,273
423	498	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,404	18	8	0,77	1,733	810449	880793,951
424	499	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,153	16	6	0,083	0,22	810449,4	880805,405

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
425	500	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,166	10	3	0,048	0,161	810453,9	880806,966
426	501	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,115	8	2	0,015	0,062	810454,6	880812,304
427	502	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,264	12	5	0,206	0,493	810453,8	880814,528
428	503	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,43	14	6	0,653	1,523	810444,2	880816,743
429	504	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,213	12	6	0,499	0,787	810444,6	880822,081
430	505	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,229	12	6	0,232	0,487	810445,8	880823,75
431	506	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,181	7	2	0,039	0,136	810450,6	880828,313
432	507	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	7	2	0,127	0,443	810449,1	880854,889
433	508	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,245	14	6	0,212	0,495	810451	880852,01
434	509	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	5	2	0,05	0,126	810447,5	880856,777
435	510	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,242	6	2	0,069	0,207	810459,3	880886,256
436	511	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	810458,7	880890,704
437	512	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	5	2	0,025	0,063	810461,1	880892,819
438	513	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,213	8	5	0,134	0,214	810464,3	880893,711
439	514	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,146	8	5	0,063	0,101	810465,3	880892,489
440	515	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,535	10	6	1,011	1,684	810469,3	880899,943
441	516	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,538	10	7	1,193	1,705	810472,8	880891,273

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
442	517	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	14	8	0,261	0,458	810477,8	880892,167
443	518	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,185	12	7	0,141	0,241	810476,8	880896,837
444	519	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	12	6	0,344	0,688	810490,2	880908,859
445	520	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,306	10	4	0,22	0,55	810489	880915,196
446	521	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,172	8	3	0,052	0,139	810489,1	880918,643
447	522	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,14	10	5	0,058	0,116	810493,8	880922,429
448	523	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,131	7	3	0,03	0,07	810501,6	880924,882
449	524	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	14	7	0,261	0,521	810496,5	880936,331
450	525	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,21	6	2	0,052	0,156	810488,7	880919,421
451	526	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,204	5	2	0,049	0,122	810484,9	880913,302
452	527	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,267	7	3	0,126	0,295	810481,4	880912,298
453	528	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,178	12	8	0,15	0,225	810462,5	880903,495
454	529	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,258	13	6	0,235	0,509	810463,3	880903,274
455	530	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,134	6	2	0,021	0,063	810469,8	880906,727
456	531	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,191	8	3	0,064	0,172	810478,9	880902,621
457	532	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,277	10	5	0,226	0,452	810475,7	880912,96
458	533	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,204	11	4	0,098	0,269	810483,1	880916,525

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
459	534	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,799	26	8	3,008	9,776	810505,8	880952,686
460	535	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,245	14	7	0,248	0,495	810510,2	880954,803
461	536	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,236	18	10	0,327	0,588	810512	880952,136
462	537	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,251	18	10	0,372	0,67	810514,9	880950,915
463	538	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,137	4	2	0,022	0,044	810516	880962,481
464	539	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,28	16	7	0,324	0,739	810513,3	880969,373
465	540	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,446	14	6	0,702	1,638	810513,6	880971,375
466	541	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,239	12	6	0,201	0,403	810517,2	880978,606
467	542	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,357	16	4	0,299	1,198	810504,2	880968,364
468	543	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	10	4	0,244	0,609	810504	880969,475
469	544	Membrillo	<i>Genipa americana</i>	Rubiaceae	0,433	16	7	0,773	1,766	810508,2	880982,378
470	545	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,204	7	3	0,073	0,171	810518,7	880986,058
471	546	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,296	16	9	0,465	0,826	810526,1	880988,845
472	547	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,859	24	10	4,351	10,442	810523,6	880996,738
473	548	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,261	9	5	0,201	0,361	810522,2	881001,963
474	549	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	11	6	0,125	0,229	810519	881010,188
475	550	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,271	7	3	0,129	0,302	810521,1	881023,668
476	551	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,452	18	7	0,842	2,166	810519,2	881021,42
477	552	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,213	6	2	0,054	0,161	810522,1	881024,999
478	553	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,15	7	3	0,04	0,092	810518,8	881034,43
479	554	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	10	6	0,12	0,201	810519,3	881037,766
480	555	Hobo	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae	0,42	18	7	0,728	1,872	810514,5	881034,203



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
481	556	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,143	7	3	0,036	0,085	810512,3	881046,655
482	557	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,185	12	6	0,12	0,241	810511,5	881049,435
483	558	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,325	16	7	0,435	0,994	810506,3	881047,762
484	559	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,185	14	8	0,161	0,281	810505,9	881049,652
485	560	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,512	16	6	0,928	2,475	810500,1	881051,203
486	561	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	810495,5	881042,636
487	562	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,366	16	8	0,631	1,263	810493,6	881046,527
488	563	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,64	27	12	2,894	6,51	810492,4	881051,196
489	564	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,134	5	2	0,021	0,053	810489,3	881050,859
490	565	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,36	16	6	0,457	1,219	810483,5	881052,819
491	566	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,309	14	7	0,393	0,786	810475,3	881052,719
492	567	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,166	10	4	0,065	0,161	810467,1	881048,392
493	568	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,239	10	5	0,168	0,336	810465	881038,526
494	569	Guayabo de río	<i>Triplaris americana</i>	Polygonaceae	0,315	16	7	0,409	0,936	810462,9	881039,492
495	570	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,239	10	3	0,101	0,336	810443,7	881046,946
496	571	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,245	12	6	0,212	0,425	810424,1	881035,564
497	572	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,293	12	6	0,303	0,606	810424,9	881045,128
498	573	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,306	16	8	0,44	0,88	810420,3	881042,677
499	574	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,439	18	8	0,909	2,046	810412,9	881044,894
500	575	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,197	16	5	0,115	0,367	810405,8	881049,558
501	576	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,369	18	7	0,562	1,446	810400,1	881049,552
502	577	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,423	16	7	1,341	3,064	810412,9	881050,12

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
503	578	Díamate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,245	18	10	0,354	0,637	810407,2	881051,227
504	579	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,251	16	8	0,298	0,596	810398,5	881058,113
505	580	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,347	22	10	0,709	1,56	810397,3	881058,89
506	581	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810386,9	881062,884
507	582	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,159	6	2	0,051	0,153	810395,4	881052,217
508	583	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,286	12	6	0,29	0,58	810390,2	881054,436
509	584	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,328	12	5	0,317	0,76	810388,5	881051,766
510	585	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,127	4	2	0,019	0,038	810390,4	881047,097
511	586	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,318	14	4	0,239	0,836	810382,9	881052,983
512	587	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,159	6	2	0,03	0,09	810377,5	881061,874
513	588	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,293	14	6	0,303	0,707	810375,5	881061,539
514	589	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,169	9	4	0,067	0,151	810374,9	881066,32
515	590	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,118	5	2	0,016	0,041	810374,4	881066,097
516	591	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,312	14	6	0,344	0,802	810369,4	881069,095
517	592	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,341	16	7	0,478	1,093	810370,1	881069,651
518	593	Cañafistola	<i>Senna spectabilis</i>	Fabaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810364,6	881072,537
519	594	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,134	6	2	0,021	0,063	810364	881070,646
520	595	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,321	12	6	0,375	0,983	810354,7	881074,085
521	596	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,188	14	9	0,187	0,291	810349,2	881076,415

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110 Versión: 9 Fecha: 05 Jul 18
---	--	--

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
522	597	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,649	26	8	1,987	6,458	810351,8	881088,093
523	598	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,786	21	8	2,913	7,647	810349	881092,175
524	599	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,474	16	6	0,859	2,249	810344,7	881093,535
525	600	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,229	7	3	0,197	0,362	810338,1	881077,739
526	601	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	810332	881101,196
527	602	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,137	7	2	0,022	0,077	810326,5	881095,742
528	603	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,366	14	6	0,474	1,105	810318,9	881097,959
529	604	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,162	10	5	0,078	0,155	810309,9	881097,617
530	605	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,306	14	8	0,44	0,77	810326,3	881098,633
531	606	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,417	14	6	0,615	1,434	810323,7	881099,187
532	607	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,732	22	8	2,526	6,946	810315,7	881104,517
533	608	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,232	14	6	0,191	0,445	810311,4	881104,402
534	609	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,134	7	3	0,032	0,074	810305,3	881109,622
535	610	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,277	12	7	0,316	0,542	810302,2	881104,949
536	611	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,124	10	4	0,036	0,091	810301,9	881095,052
537	612	Carafío	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	810300,6	881094,495
538	613	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,29	14	6	0,297	0,692	810290,8	881094,692
539	614	Nogai	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,293	16	7	0,354	0,808	810284,8	881095,588
540	615	Nogai	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,36	16	10	0,762	1,219	810283,5	881095,848
541	616	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,131	3	0	0	0,03	810286,1	881095,34
542	617	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,251	16	8	0,298	0,596	810274,4	881094,915

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
543	618	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,232	18	10	0,318	0,572	810272,9	881106,702
544	619	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,672	22	8	2,126	5,846	810260,4	881093,501
545	620	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,446	22	9	1,053	2,574	810252	881093,166
546	621	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,121	12	5	0,072	0,17	810261,4	881105,912
547	622	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,188	14	6	0,125	0,291	810256,2	881109,576
548	623	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,124	12	4	0,036	0,109	810245,3	881101,448
549	624	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,439	18	7	0,796	2,046	810240	881107,782
550	625	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,239	16	9	0,302	0,537	810252,6	881094,783
551	626	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,178	7	3	0,056	0,131	810246,3	881093,665
552	627	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,204	12	4	0,098	0,293	810219,7	881100,312
553	628	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,207	10	4	0,101	0,252	810210	881102,527
554	629	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,127	6	3	0,029	0,08	810210,3	881101,86
555	630	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,156	12	5	0,072	0,172	810198,6	881110,968
556	631	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,178	12	5	0,094	0,225	810196,5	881108,075
557	632	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,131	7	2	0,02	0,07	810195,4	881110,52
558	633	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	18	7	0,572	1,471	810195,6	881111,966
559	634	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,261	10	3	0,12	0,401	810191,9	881108,07
560	635	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,121	14	6	0,052	0,121	810150,5	881126,602
561	636	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	810144,1	881131,822
562	637	Caraño	<i>Trichilia martiana</i>	Meliaceae	0,105	6	2	0,025	0,079	810143	881124,927
563	638	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	12	6	0,672	1,344	810115,9	881131,907

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
564	639	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,118	9	3	0,059	0,219	810136,9	881127,59
565	640	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,137	8	3	0,033	0,088	810118,6	881137,025
566	641	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,172	8	3	0,052	0,139	810113,6	881137,242
567	642	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,108	8	3	0,021	0,055	810111,8	881137,685
568	643	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,15	6	3	0,112	0,237	810111,9	881140,688
569	644	Niguo	<i>Muntingia calabura</i>	Muntingiaceae	0,162	8	3	0,047	0,124	810112	881142,022
570	645	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,185	8	3	0,06	0,161	810100,4	881141,456
571	646	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	6	2	0,016	0,049	810095,6	881143,23
572	647	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,115	8	3	0,035	0,099	810095,1	881140,339
573	648	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,153	8	3	0,041	0,11	810096	881144,454
574	649	Arrayan 2	<i>Eugenia sp.</i>	Myrtaceae	0,118	6	3	0,025	0,049	810077,9	881143,325
575	650	Bilbil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,115	8	3	0,064	0,131	810052,9	881143,413
576	673	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,468	16	6	0,774	2,064	810101,5	881297,581
577	705	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,251	12	4	0,149	0,447	810198,9	881519,626
578	717	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,337	12	4	0,268	0,805	810191,3	881511,39
579	732	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,337	17	8	0,536	1,14	810244,3	881581,606
580	756	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,659	20	7	1,79	5,115	810235	881638,865
581	774	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,477	18	7	0,94	2,417	810255,5	881719,17
582	801	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,509	22	6	0,917	3,361	810251,4	881854,384
583	802	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,751	27	8	2,659	8,975	810248,3	881859,274
584	840	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,277	18	7	0,316	1,31	810183,7	882066,155
585	841	Tachuelo	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Zygophyllaceae	0,232	9	3	0,095	0,572	810184,9	882066,268



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
586	845	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,169	18	6	0,101	0,302	810182,3	882066,71
587	851	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,277	16	8	0,361	0,723	810166,9	882064,583
588	853	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,178	22	5	0,094	0,412	810180,7	882067,265
589	850	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,162	8	3	0,047	0,124	810167,3	882065,362
590	855	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,162	14	8	0,124	0,217	810173,6	882064,256
591	867	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,143	7	0	0	0,085	810129,1	882054,985
592	868	balso pequeño	<i>heliconia americanus</i>	Malvaceae	0,551	18	8	1,429	3,215	810127,8	882066,659
593	869	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,188	10	3	0,062	0,208	810133,9	882062,551
594	871	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,449	22	9	1,068	2,61	810120,3	882068,432
595	872	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,28	14	6	0,277	0,647	810117,5	882056,753
596	873	Guama mico bejuca	<i>Inga vera</i>	Fabaceae	0,216	10	3	0,083	0,276	810122,3	882056,646
597	874	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,255	7	2	0,076	0,267	810126,2	882048,977
598	877	balso pequeño	<i>heliconia americanus</i>	Malvaceae	0,618	26	10	2,246	5,84	810111	882029,17
599	878	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,207	7	2	0,05	0,177	810109,1	882035,284
600	879	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,191	12	4	0,086	0,258	810107,2	882034,726
601	880	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,207	6	0	0	0,151	810112,3	882021,053
602	881	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,372	22	10	0,817	1,797	810107,3	882017,414
603	882	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,344	19	8	0,557	1,323	810103,3	882018,821
604	883	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,251	18	6	0,223	0,67	810103,4	882014,818
605	884	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,388	23	10	0,888	2,043	810103,8	882010,704
606	885	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	810095,1	882013,476
607	886	balso pequeño	<i>heliconia americanus</i>	Malvaceae	0,264	14	5	0,206	0,576	810094,8	882017,59

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

Nº.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
608	887	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,423	26	8	0,845	2,745	810090,7	882023,591
609	888	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,197	12	3	0,069	0,275	810082,7	882026,252
610	889	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,436	22	8	0,896	2,464	810084,2	882020,805
611	890	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,245	12	7	0,248	0,425	810078,6	882014,461
612	891	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,201	16	7	0,166	0,379	810082,4	882008,126
613	892	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,159	9	4	0,06	0,134	810085,6	882013,356
614	893	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,14	8	3	0,035	0,092	810089,5	882010,135
615	894	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,188	9	5	0,104	0,187	810091,6	882003,576
616	895	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,318	16	7	0,418	0,955	810070	882009,004
617	896	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,309	18	7	0,393	1,011	810068,7	882013,34
618	897	balso pequeño	<i>heliocarpus americanus</i>	Malvaceae	0,363	20	9	0,698	1,551	810063	882021,452
619	898	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,446	18	6	0,702	2,106	810059,7	882017,335
620	899	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,583	22	10	1,999	4,397	810059,4	882019,67
621	900	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,134	14	6	0,063	0,147	810059,2	882014,221
622	901	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,115	7	2	0,015	0,054	810056,1	882010,548
623	902	Chilco	<i>Cornutia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,134	7	2	0,021	0,074	810054	882013,994
624	903	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,602	24	8	1,706	5,117	810050,2	882010,543
625	904	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,471	18	7	1,338	3,705	810035,9	881994,739
626	905	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,156	7	2	0,029	0,1	810032,9	881992,624
627	906	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,261	18	10	0,401	0,722	810040,2	881976,729
628	907	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	1,394	29	14	16,03	33,205	810042,1	881963,72
629	908	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,127	5	2	0,019	0,048	810051,6	881959,059
630	909	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,166	7	3	0,048	0,113	810046,5	881960,833



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
631	910	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,15	5	2	0,026	0,066	810051,4	881954,388
632	911	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,427	20	8	0,857	2,143	810041,3	881948,041
633	912	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,379	18	6	0,507	1,521	810036,2	881953,707
634	913	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,334	17	7	0,461	1,119	810033,8	881944,142
635	914	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,433	18	8	0,883	1,987	810027,3	881934,239
636	915	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,452	18	7	0,842	2,166	810025,3	881933,57
637	916	Saman	<i>Samanea saman</i>	Fabaceae	0,366	17	6	0,474	1,342	810017,3	881929,448
638	918	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	0,987	26	7	4,015	14,912	810003,4	881933,438
639	919	Guacamayo	<i>Albizia niopoides</i>	Fabaceae	0,242	8	3	0,103	0,276	809992,4	881905,962
640	920	Pringamoso	<i>Urera baccifera</i>	Urticaceae	0,124	6	0	0	0,054	809995	881902,183
641	921	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	809991,8	881899,4
642	922	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,121	6	3	0,026	0,052	809992,5	881892,952
643	923	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,446	18	6	0,702	2,106	809998,1	881892,29
644	924	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,229	9	4	0,124	0,278	810004,3	881907,196
645	925	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,118	8	4	0,033	0,065	810002,2	881910,752
646	927	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,143	8	3	0,036	0,097	809989,4	881882,496
647	928	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,169	8	4	0,067	0,134	809991,1	881882,497
648	929	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,347	10	5	0,355	0,709	809990,5	881875,38
649	930	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,14	10	4	0,046	0,116	809984,6	881882,269
650	931	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,255	12	5	0,191	0,458	809986,8	881876,933
651	932	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	7	2	0,047	0,191	809986,9	881872,93
652	933	igua	<i>Pseudosamanea guschapele</i>	Fabaceae	0,43	16	6	0,653	1,74	809982,9	881873,26

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
653	934	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,29	12	5	0,247	0,593	809986	881866,702
654	935	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809981	881852,909
655	936	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,121	7	3	0,026	0,06	809986,7	881859,697
656	937	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,162	5	0	0	0,078	809973,3	881824,546
657	938	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	3	0,115	0,179	809967,9	881813,866
658	939	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	6	2	0,02	0,06	809963,5	881796,626
659	940	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	5	0	0,106	0,23	809945,9	881776,927
660	941	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,296	8	3	0,155	0,413	809935,6	881772,581
661	942	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,127	5	2	0,019	0,048	809923,2	881763,228
662	943	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,131	5	2	0,02	0,05	809919,6	881763,67
663	944	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809907	881747,757
664	945	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,137	5	0	0	0,055	809896,5	881746,413
665	946	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,156	7	3	0,043	0,1	809889,9	881734,063
666	947	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,14	7	3	0,078	0,133	809894,4	881733,956
667	948	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,131	5	0	0	0,05	809904,8	881739,192
668	949	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	5	0	0	0,037	809912,7	881742,98
669	950	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,115	5	2	0,015	0,039	809916,4	881748,544
670	951	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809922,1	881750,662
671	952	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,115	5	2	0,015	0,039	809928,5	881754,671
672	953	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	5	2	0,018	0,045	809930,7	881757,564
673	954	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	7	2	0,015	0,051	809961	881777,052
674	955	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,29	5	0	0	0,247	809872,3	881718,924
675	956	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,146	7	0	0	0,088	809871,5	881721,592

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATTUD N	LONGITUD O
676	957	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	8	3	0,022	0,058	809868,3	881720,254
677	958	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	809866,1	881719,474
678	959	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,108	7	2	0,014	0,048	809866,7	881718,918
679	960	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,131	5	0	0	0,05	809858,4	881709,57
680	961	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,156	7	2	0,029	0,1	809859,2	881722,915
681	962	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,201	8	3	0,071	0,19	809859	881726,139
682	963	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809847,9	881715,787
683	964	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,232	7	2	0,064	0,223	809849,4	881711,897
684	965	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,137	6	2	0,022	0,066	809846,7	881705,111
685	966	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,181	8	3	0,058	0,155	809832,1	881698,982
686	967	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,277	10	5	0,226	0,452	809833,6	881686,973
687	968	Pino aguja	<i>Pinus patula</i>	Pinaceae	0,134	10	4	0,042	0,105	809834,9	881686,307
688	969	Pino aguja	<i>Pinus patula</i>	Pinaceae	0,153	12	5	0,069	0,165	809831,4	881684,97
689	970	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,137	6	2	0,022	0,066	809825,5	881685,075
690	971	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,166	7	2	0,032	0,113	809817,2	881684,845
691	972	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,115	5	0	0	0,039	809809,4	881681,057
692	973	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,245	10	4	0,142	0,354	809805,9	881683,389
693	974	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,175	7	2	0,036	0,126	809806,2	881675,161
694	975	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,105	5	2	0,013	0,032	809804,9	881670,712
695	976	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	6	2	0,014	0,041	809779,4	881657,233
696	977	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,102	6	2	0,012	0,037	809777,6	881664,57
697	978	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809776,2	881668,127
698	979	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	6	2	0,041	0,132	809765,5	881652,994
699	980	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,162	7	3	0,047	0,109	809757,8	881647,649



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
700	981	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,159	7	2	0,03	0,104	809749,1	881644,194
701	982	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,156	5	2	0,029	0,072	809748,7	881643,971
702	983	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,172	6	2	0,035	0,104	809742	881636,959
703	984	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,169	6	2	0,034	0,101	809743,3	881633,513
704	985	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,124	5	2	0,018	0,045	809742,3	881634,069
705	986	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	4	0	0	0,029	809737,5	881631,062
706	987	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,197	7	3	0,069	0,161	809733,8	881628,167
707	988	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	5	2	0,015	0,037	809722,8	881627,156
708	989	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,105	5	2	0,013	0,032	809722,7	881627,156
709	990	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,111	5	2	0,019	0,044	809715,3	881625,036
710	991	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,102	4	0	0	0,024	809709,7	881627,589
711	992	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,108	4	0	0	0,028	809707	881628,031
712	993	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,124	6	2	0,018	0,054	809701,8	881637,647
713	994	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,131	5	0	0	0,05	809699	881638,105
714	995	Chaparro	<i>Curatella americana</i>	Dilleniaceae	0,137	6	2	0,032	0,086	809687,4	881640,196
715	996	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,143	7	3	0,036	0,085	809685,2	881639,686
716	997	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,108	5	0	0	0,034	809683,6	881640,389
717	998	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,197	12	5	0,115	0,275	809678,6	881643,091
718	999	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,175	9	3	0,054	0,162	809675,3	881645,224
719	1000	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,121	5	0	0,004	0,062	809671,7	881649,147
720	1001	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	5	3	0,069	0,096	809668,3	881647,566
721	1002	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,108	5	0	0	0,034	809661,3	881652,007
722	1003	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,131	5	0	0	0,05	809658,2	881652,894

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
723	1004	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,105	5	0	0	0,032	809657,9	881652,338
724	1005	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,127	5	2	0,019	0,048	809654,7	881653,336
725	1006	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,153	5	2	0,028	0,069	809648,8	881661,336
726	1007	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	6	2	0,025	0,076	809645,7	881664,447
727	1008	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	809642,5	881671,227
728	1009	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,131	7	3	0,03	0,07	809635,5	881676,67
729	1010	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,178	7	2	0,037	0,131	809633,5	881682,005
730	1011	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,162	5	0	0	0,078	809631	881682,448
731	1012	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	7	2	0,034	0,1	809630,8	881686,228
732	1013	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,121	5	0	0,013	0,062	809626,8	881691,118
733	1014	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,108	6	0	0	0,041	809628,8	881711,358
734	1015	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,121	6	2	0,017	0,052	809629,8	881716,919
735	1016	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,134	6	2	0,034	0,13	809630,1	881720,7
736	1017	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,14	6	2	0,023	0,069	809634,4	881724,485
737	1018	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,207	10	4	0,101	0,252	809632,9	881734,38
738	1019	Miconia	<i>Miconia albicans</i>	Melastomataceae	0,197	7	2	0,046	0,161	809637,3	881737,498
739	1020	Poma rosa	<i>Syzygium jambos</i>	Myrtaceae	0,207	12	5	0,126	0,303	809633,4	881738,05
740	1021	Caucho pequeño	<i>Ficus americana</i>	Moraceae	0,251	10	4	0,149	0,372	809637,2	881739,721
741	1022	Poma rosa	<i>Syzygium jambos</i>	Myrtaceae	0,242	8	3	0,103	0,276	809626,2	881741,713
742	1023	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,204	8	4	0,098	0,196	809634,6	881736,606
743	1024	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,232	10	4	0,127	0,318	809616	881722,466
744	1025	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,178	6	2	0,037	0,112	809619,4	881729,252

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
745	1028	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,156	9	4	0,078	0,156	809628	881750,499
746	1029	Bilibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,299	12	3	0,158	0,633	809593,9	881756,806
747	1030	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,306	18	7	0,385	0,99	809584,3	881760,578
748	1032	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,589	12	5	1,021	2,451	809580,1	881761,13
749	1033	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,143	7	3	0,036	0,085	809574,5	881761,569
750	1036	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809540,6	881767,194
751	1037	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,111	4	0	0	0,029	809534	881767,648
752	1038	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	7	3	0,023	0,054	809528,8	881768,199
753	1039	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,121	5	2	0,017	0,043	809508,2	881775,853
754	1040	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,169	6	2	0,034	0,101	809503,1	881779,74
755	1041	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,118	5	0	0	0,041	809497,9	881784,85
756	1042	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	5	0	0	0,039	809491,5	881779,618
757	1043	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,15	6	2	0,026	0,079	809489,9	881781,627
758	1044	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,146	7	2	0,025	0,088	809490,3	881783,517
759	1045	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,115	6	2	0,015	0,046	809491	881785,272
760	1046	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,118	6	3	0,025	0,049	809489,7	881780,617
761	1047	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,127	6	2	0,019	0,057	809491,7	881778,728
762	1049	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,299	16	4	0,211	0,844	809670,7	881642,453
763	1050	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,146	7	3	0,038	0,088	809689	881636,576
764	1051	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,111	6	2	0,015	0,044	809699,4	881631,471
765	1052	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,118	7	2	0,016	0,057	809785,7	881652,902
766	1058	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,248	10	4	0,145	0,363	810367,9	881059,308

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
767	1059	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,315	10	3	0,175	0,585	810371,8	881059,867
768	1060	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,503	14	5	0,745	2,086	810386,2	881048,65
769	1061	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,321	14	5	0,304	0,852	810392,2	881049,99
770	1062	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,369	12	4	0,348	1,178	810404	881042,328
771	1063	Bitibil	<i>Guarea guidonia</i>	Meliaceae	0,427	18	6	0,643	1,929	810407,8	881042,109
772	1064	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,277	18	8	0,361	0,813	810413,4	881039,668
773	1065	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,366	18	6	0,474	1,421	810413,7	881036,488
774	1066	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,433	18	5	0,552	1,987	810431,8	881034,558
775	1067	Anon de monte	<i>Annona sp.</i>	Annonaceae	0,223	7	3	0,088	0,205	810435,5	881034,662
776	1068	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,595	26	8	1,67	5,426	810491,4	881040,499
777	1069	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,248	10	4	0,145	0,363	810511,2	881020,877
778	1070	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,216	10	6	0,188	0,334	810438,1	880851,277
779	1071	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,162	10	4	0,062	0,155	810438,6	880851,209
780	1072	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,525	16	6	0,975	2,6	810436,2	880825,488
781	1073	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,589	22	7	1,43	4,494	811646,7	880472,494
782	3L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	5	2	0,006	0,016	813791,4	881079,328
783	10L	Aguillillo	<i>Ledenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	6,8	5	0,019	0,025	813646,6	881047,324
784	11L	Aguillillo	<i>Ledenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	813647	881048,594

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
785	12L	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,072	6	2	0,006	0,018	813648,5	881045,834
786	13L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	3,5	1,2	0,002	0,007	813642,7	881045,34
787	14L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,092	4	1,8	0,009	0,02	813641,2	881045,101
788	15L	Orejero	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Fabaceae	0,064	3,5	1	0,002	0,008	813609,8	881024,559
789	16L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,076	8	2	0,007	0,028	813604,5	881015,436
790	18L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,097	3	1,4	0,008	0,017	813583,9	881011,524
791	20L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,057	5,5	2	0,004	0,011	813281,9	880924,06
792	21L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	8	1,8	0,007	0,03	813263,7	880920,929
793	22L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,067	7	2,5	0,007	0,018	813263	880922,596
794	23L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,078	5	3,5	0,013	0,018	813169,3	880928,044
795	24L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,078	10	3	0,011	0,036	813208,4	880927,072
796	25L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,089	7	2,2	0,01	0,033	813126,3	880926,136
797	26L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,08	10	2,5	0,009	0,037	813116,5	880927,35
798	27L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	8	1,2	0,003	0,023	813105,2	880930,119
799	28L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	12	8	0,04	0,06	813096,4	880927,553
800	29L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,083	9	4	0,016	0,036	813085,9	880927,321
801	30L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,084	9	4	0,017	0,038	813083,5	880929,098
802	31L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,089	8	3	0,014	0,037	813070,7	880926,084
803	32L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	4	1,8	0,004	0,01	813033,2	880931,163
804	33L	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Malvaceae	0,067	5	2	0,005	0,013	813025,6	880926,93
805	34L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	7	2	0,007	0,024	812969,3	880929,212
806	36L	Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Moraceae	0,095	8	2	0,011	0,043	812757,2	880969,932
807	37L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,064	5	2,5	0,006	0,012	812753	880970,15

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
808	38L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	7	2	0,011	0,038	812744,1	880971,921
809	39L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	5	1,8	0,01	0,027	812745,5	880972,701
810	47L	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,057	6	2	0,004	0,012	812374	880871,649
811	48L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,062	10	4	0,009	0,023	812349,6	880852,634
812	49L	Comino	<i>Byrsonima crassifolia</i>	Malpighiaceae	0,099	6	2	0,011	0,034	812367,5	880867,277
813	50L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	8	5	0,02	0,032	812346,6	880859,867
814	51L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	812343,9	880849,003
815	52L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	10	7	0,026	0,037	812350,9	880878,512
816	53L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,1	12	9	0,053	0,071	812343,9	880857,787
817	54L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	6	2	0,007	0,021	812196,5	880681,147
818	55L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,073	6	2	0,006	0,019	812036	880636,825
819	56L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,073	7	3	0,009	0,022	812031,5	880626,423
820	57L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	6	4	0,007	0,01	812033,9	880638,914
821	58L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,068	7	3	0,008	0,019	812022,3	880629,699
822	59L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	9	4	0,009	0,019	811792,4	880548,936
823	60L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	9	4	0,017	0,039	811786,4	880549,95
824	61L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	7	2,5	0,006	0,017	811791,7	880551,66
825	62L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	8	5	0,014	0,023	811783,9	880549,317
826	63L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	7	5,6	0,009	0,011	811781,5	880547,813
827	64L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	8	4	0,021	0,043	811779,4	880546,665
828	65L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,095	12	9	0,048	0,064	811778,1	880545,226
829	66L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	9	7	0,015	0,019	811776,5	880544,028
830	67L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,083	12	10	0,04	0,048	811762,5	880532,601

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
831	68L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	5	2	0,003	0,009	811744,9	880510,776
832	69L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	5,5	0,019	0,034	811740,8	880505,893
833	70L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	811742,4	880508,884
834	71L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	7	2,5	0,006	0,017	811745,5	880511,222
835	72L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	8,5	6	0,017	0,025	811742,1	880508,662
836	73L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	7	5	0,008	0,011	811740,2	880505,48
837	74L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	7	4	0,006	0,011	811735,3	880497,462
838	75L	Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i>	Sapindaceae	0,073	8	5	0,016	0,025	811736,1	880500,761
839	76L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	7	2	0,011	0,038	811731,9	880497,562
840	77L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	5	3	0,006	0,01	811728,6	880490,252
841	78L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,067	5	2,5	0,007	0,013	811712,9	880483,232
842	79L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	6	2,5	0,005	0,012	811701	880479,78
843	80L	Matarraón	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,076	9	4	0,014	0,031	811698,9	880478,763
844	81L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	8	6	0,009	0,012	811692,9	880477,903
845	82L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	7	2,5	0,004	0,012	811630,3	880487,17
846	83L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,064	10	6	0,014	0,024	811620,7	880500,367
847	84L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	811621,9	880499,933
848	85L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,076	10	7	0,024	0,034	811620,3	880501,532
849	86L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	10	7	0,014	0,019	811621,3	880502,136
850	87L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	9	7	0,012	0,016	811620,2	880502,357
851	88L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,06	10	7	0,015	0,022	811621,5	880519,104
852	89L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	8	6	0,009	0,012	811616,7	880522,938
853	90L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	7	5	0,016	0,022	811608,5	880499,801

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
854	91L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	8	4	0,006	0,012	811618,2	880529,512
855	92L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	811620,1	880527,368
856	93L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,051	5	3	0,005	0,008	811618,3	880527,922
857	94L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,057	5	2	0,004	0,01	811579,6	880615,284
858	95L	Mantequillo	<i>Myrsine coriacea</i>	Primulaceae	0,072	10	6	0,018	0,03	811582,6	880608,763
859	96L	Arrayán guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,054	7	4	0,007	0,012	811559,4	880655,859
860	97L	Arrayán guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	811556	880660,667
861	98L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	5	0,017	0,034	811551,6	880661,851
862	99L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,072	9	7	0,021	0,027	811554,7	880664,045
863	100L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	12	8	0,03	0,045	811482,6	880685,611
864	101L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	811471,6	880676,006
865	102L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,057	6	1,8	0,003	0,012	811470,4	880656,45
866	103L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,086	9	2	0,009	0,039	811310,6	880640,308
867	104L	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	6	1,8	0,007	0,024	811253,9	880658,158
868	105L	Igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,07	5	1,5	0,004	0,014	811250	880653,706
869	106L	Siote cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	10	2	0,009	0,047	811238,9	880656,653
870	107L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,057	10	6	0,012	0,019	811237,1	880655,586
871	108L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	7	2	0,004	0,014	811184,4	880586,258
872	109L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,054	4	1	0,002	0,007	811186,9	880587,266
873	110L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	7	2	0,011	0,038	811082,7	880620,204
874	111L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	811053,6	880628,48
875	112L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,095	10	2	0,011	0,054	811049,6	880618,679

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N°	LONGITUD O
876	113L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,08	8	2	0,007	0,03	811039,3	880623,595
877	114L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	8	2	0,007	0,028	811035,5	880622,145
878	115L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,06	6	2,5	0,005	0,013	811031,5	880620,257
879	116L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,054	6	2	0,003	0,01	811012,7	880630,241
880	117L	Flor amarilla	<i>Banara guinensis</i>	Salicaceae	0,086	8	2	0,009	0,035	810999,2	880632,008
881	118L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	9	7	0,038	0,048	810997,7	880635,113
882	119L	Mataraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,054	8	2	0,003	0,014	810971,9	880636,43
883	120L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	5	0,027	0,043	811002,4	880625,976
884	121L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	8	2,3	0,007	0,023	810953,2	880645,675
885	122L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	10	1,8	0,005	0,026	810945,2	880652,499
886	123L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6,5	2,8	0,007	0,016	810944,8	880654,142
887	124L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	4	2,5	0,004	0,006	810945,5	880649,695
888	125L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	810943,7	880655,418
889	126L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	6	0,022	0,03	810939,6	880654,89
890	127L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,057	4	2	0,004	0,008	810942,1	880655,862
891	128L	Arrayan guayabo	<i>Myrcianthes leucoxyla</i>	Myrtaceae	0,06	6	1,5	0,003	0,013	810937,8	880652,436
892	129L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,089	6	5	0,023	0,028	810881	880657,027
893	130L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	8	4	0,006	0,012	810936	880654,023
894	131L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	4	0,021	0,043	810931,5	880651,404
895	132L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,092	12	3	0,015	0,06	810869,6	880664,235
896	133L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,072	6	5	0,015	0,018	810910,2	880660,168
897	134L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	3	0	0	0,006	810906,9	880664,048
898	135L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	8	5	0,02	0,032	810906,2	880659,175

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
899	136L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	8	5	0,017	0,028	810906,1	880660,449
900	137L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,051	5	2	0,003	0,008	810906,3	880660,002
901	138L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	8	7	0,018	0,021	810891,3	880665,425
902	139L	Papayuelo	<i>Vasconcellea pubescens</i>	Caricaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	810889,6	880665,551
903	140L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,06	4	1	0,002	0,009	810892,1	880664,455
904	141L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	6	2	0,006	0,017	810893	880665,79
905	142L	Urepan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,07	6	4	0,012	0,017	810767,1	880667,929
906	143L	Urepan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,062	5	2,5	0,006	0,011	810746,2	880672,135
907	144L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,051	4	0	0	0,006	810751,3	880676,867
908	145L	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,06	5	1,5	0,003	0,011	810735,1	880672,332
909	146L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,06	5	2	0,004	0,011	810749,1	880677,532
910	147L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	9	7	0,02	0,026	810728,5	880686,907
911	148L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	12	10	0,044	0,052	810743,8	880680,029
912	149L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	11	9	0,048	0,059	810725,4	880677,119
913	150L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	11	8	0,014	0,019	810731,3	880690,312
914	151L	Guatanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,08	5	1,5	0,006	0,019	810721,5	880682,119
915	152L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,08	5	2	0,007	0,019	810725,9	880690,092
916	153L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,1	10	8	0,047	0,059	810721,7	880684,454
917	154L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	10	6	0,021	0,034	810718,5	880692,124
918	155L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	10	7	0,024	0,034	810718,6	880690,679
919	156L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	7	5	0,011	0,015	810722,6	880692,05
920	157L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	810717,9	880691,679
921	158L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	11	9	0,026	0,032	810716	880695,614
922	159L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	810713,7	880694,91



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m³)	Volumen T (m³)	LATITUD N	LONGITUD O
923	160L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	4	2	0,003	0,006	810705,8	880686,072
924	161L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	6	4	0,011	0,016	810714,7	880683,892
925	162L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	7	3	0,006	0,015	810719	880684,452
926	163L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,051	3	2,5	0,004	0,005	810715,6	880682,798
927	164L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,053	3	1,5	0,002	0,005	810717,4	880683,412
928	165L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,051	8	3	0,005	0,012	810707,7	880698,452
929	166L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	5	0,019	0,03	810694,6	880707,113
930	167L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	6	3	0,011	0,022	810690,3	880704,858
931	168L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	5	0,027	0,043	810692,9	880696,993
932	169L	Palma	<i>Attalea butyracea</i>	Arecaceae	0,067	1,4	0,8	0,002	0,004	810688,3	880698,656
933	170L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,07	7	5	0,014	0,02	810675,8	880701,869
934	171L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,097	12	10	0,056	0,067	810674,9	880705,316
935	172L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	12	10	0,05	0,06	810678,3	880707,098
936	173L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	7	2	0,006	0,02	810673,3	880702,979
937	174L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	7	3	0,007	0,017	810669,9	880706,868
938	175L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	6	0,026	0,035	810668,3	880707,422
939	176L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	7	0,033	0,037	810665,4	880702,749
940	177L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,073	10	9	0,028	0,032	810666,4	880708,977
941	178L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	8	7	0,024	0,028	810656,3	880699,293
942	179L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	6	5	0,02	0,024	810658,9	880695,426
943	180L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	6	4	0,012	0,017	810654,1	880705,63
944	181L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,051	5	3	0,005	0,008	810649,3	880709,962
945	182L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	810650,3	880695,34

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
946	183L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	7	5	0,017	0,024	810648,2	880711,407
947	184L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	7	5	0,017	0,024	810655,2	880706,298
948	185L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	7	2,5	0,004	0,012	810642,8	880707,579
949	186L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	4	3	0,005	0,007	810637,7	880705,128
950	187L	Diomato	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	10	8	0,035	0,044	810620	880692,921
951	188L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,083	12	9	0,036	0,048	810606,2	880690,795
952	189L	Aguillito	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,067	4	2	0,005	0,011	810608,1	880695,579
953	190L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	6	0,028	0,037	810612,1	880696,694
954	191L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	14	12	0,038	0,044	810615	880703,533
955	192L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	10	7	0,012	0,017	810610,9	880688,856
956	193L	Matarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,06	9	6	0,013	0,019	810607,5	880699,967
957	194L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	8	4	0,009	0,017	810604,7	880699,742
958	195L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	6	3	0,006	0,013	810602,1	880697,575
959	196L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,089	10	5	0,023	0,047	810602,6	880693,349
960	197L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	11	6	0,024	0,044	810599,9	880695,068
961	198L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	8	6	0,01	0,014	810601,9	880695,403
962	199L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,056	4	2	0,004	0,007	810608,2	880687,832
963	200L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	10	8	0,037	0,047	810507,5	880645,111
964	201L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,094	14	9	0,047	0,073	810504,2	880650,47
965	202L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,076	12	9	0,031	0,041	810497,6	880645,682
966	203L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,056	9	8	0,015	0,016	810494,5	880644,689
967	204L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,083	5	2	0,008	0,02	810493,5	880640,835
968	205L	Arrayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	8	5	0,009	0,014	810483,2	880642,196



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
969	206L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	7	0,03	0,035	810486,1	880642,199
970	207L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,07	8	5	0,014	0,023	810488,4	880641,979
971	208L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,057	6	4	0,008	0,012	810484,2	880641,419
972	209L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6	5	0,012	0,014	810478,2	880644,193
973	210L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	5	3	0,005	0,009	810482,4	880640,972
974	211L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	5	32	0,062	0,01	810478,1	880645,416
975	212L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,064	10	7	0,017	0,024	810476,3	880641,523
976	213L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,056	7	4	0,007	0,013	810465,4	880637,509
977	214L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,092	12	7	0,035	0,06	810462,7	880627,276
978	215L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,073	8	4	0,013	0,025	810453,9	880635,157
979	216L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	7	4	0,011	0,018	810404,3	880715,351
980	217L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,073	8	7	0,022	0,025	810417,3	880731,067
981	218L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,06	3,5	1,2	0,003	0,008	810404,9	880734,085
982	219L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,054	6	3	0,005	0,01	810411,7	880729,421
983	220L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	8	6	0,016	0,021	810412,5	880728,754
984	221L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	810416,8	880732,428
985	222L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	12	10	0,024	0,029	810413,4	880738,318
986	223L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,051	8	5	0,008	0,012	810415,3	880739,209
987	224L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,053	6	2	0,003	0,01	810417	880732,984
988	225L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	810410,6	880738,538
989	226L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	9	8	0,035	0,039	810415,8	880738,32
990	227L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	8	4	0,007	0,014	810419,3	880739,117
991	228L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	7	0,026	0,03	810414,4	880743,657
992	229L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	5	4	0,019	0,023	810414,8	880745,992

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
993	230L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,054	6	4	0,007	0,01	810418,4	880743,104
994	231L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,064	8	6	0,014	0,019	810416,4	880755,668
995	232L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	8	3	0,009	0,025	810422,3	880764,681
996	233L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,073	10	7	0,022	0,032	810420,1	880779,749
997	234L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	6	2	0,003	0,01	810420	880779,134
998	235L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,051	9	8	0,012	0,014	810429,3	880787,038
999	236L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,086	6	4	0,017	0,026	810431,8	880803,796
1000	237L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,064	13	11	0,026	0,031	810443,9	880806,539
1001	238L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,054	13	10	0,017	0,022	810443,7	880815,519
1002	239L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,064	12	10	0,024	0,029	810450,1	880843,533
1003	240L	Sangre drago	<i>Croton urucurana</i>	Euphorbiaceae	0,07	10	2	0,006	0,029	810443	880863
1004	241L	Arroyan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,086	5,5	2,8	0,012	0,024	810500,4	880961,021
1005	242L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	12	2,5	0,007	0,035	810261,6	881106,831
1006	243L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	13	2,5	0,009	0,048	810260,7	881107,172
1007	244L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,076	12	2	0,007	0,041	810260,2	881103,019
1008	245L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,06	9	5	0,011	0,019	810260,5	881108,184
1009	246L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,076	8	2,5	0,009	0,028	810258,3	881104,362
1010	247L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,06	10	5	0,011	0,022	810257,2	881109,745
1011	248L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	12	2	0,008	0,048	810258,3	881108,954
1012	249L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	10	2	0,004	0,022	810259,4	881108,291

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1013	250L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,064	8	1	0,002	0,019	810253,6	881110,579
1014	251L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	13	1,6	0,005	0,038	810254,9	881110,353
1015	252L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,07	12	1,6	0,005	0,035	810244,9	881108,565
1016	253L	Bola de puerto	<i>Tabernaemontana donnell-smithii</i>	Apocynaceae	0,083	12	2	0,008	0,048	810242	881108,871
1017	254L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,083	8	2,3	0,009	0,032	810222,9	881099,598
1018	255L	Guacharaco	<i>Cupania americana</i>	Sapindaceae	0,054	9	7	0,012	0,016	810224,3	881102,38
1019	256L	igua	<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Fabaceae	0,083	15	6	0,024	0,061	810214,6	881099,135
1020	257L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,051	7	2,1	0,003	0,011	810215,1	881099,58
1021	258L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,051	7	6	0,009	0,011	810206,9	881103,636
1022	260L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	10	6	0,01	0,017	810207,9	881103,637
1023	261L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,076	10	4	0,014	0,034	810206,9	881103,97
1024	262L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,056	5	1	0,002	0,009	810160,8	881116,047
1025	263L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,092	15	4	0,02	0,075	810158,4	881119,048
1026	264L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,054	10	2	0,003	0,017	810148,4	881122,597
1027	265L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,054	5	2	0,003	0,009	810134,6	881121,694
1028	267L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,092	8	5	0,025	0,04	810132,7	881120,358
1029	268L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	11	3	0,009	0,032	810105,8	881132,565
1030	269L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,067	11	4	0,011	0,029	810106,4	881141,128
1031	286L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,067	15	10	0,026	0,039	810058,6	881225,648
1032	288L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	12	2,5	0,004	0,021	810060,5	881222,705

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1033	295L	Metarraton	<i>Gliricidia sepium</i>	Fabaceae	0,064	12	2,5	0,006	0,029	810067,2	881232,386
1034	308L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,064	12	6	0,014	0,029	810250,6	881707,652
1035	316L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	12	7	0,038	0,064	810257,6	881814,561
1036	333L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,095	9	4	0,021	0,048	810164,9	882066,768
1037	336L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,089	11	7	0,033	0,051	810128,9	882069,125
1038	337L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,083	6	3	0,012	0,024	810134,3	882067,46
1039	341L	Naranjito	<i>Crateva tapia</i>	Capparaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	810104,1	882024,75
1040	342L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	9	8	0,017	0,019	810111,1	882035,541
1041	343L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	11	8	0,015	0,021	810109,4	882027,945
1042	344L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,089	7	5	0,023	0,033	810096,4	882022,029
1043	348L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,095	13	8	0,043	0,07	810081,4	882001,653
1044	350L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,057	10	6	0,012	0,019	810082,6	882004,86
1045	351L	Diomato	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,086	12	3	0,013	0,052	810075,2	882006,622
1046	352L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	9	7	0,02	0,026	810054,8	882013,304
1047	353L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,06	8	4	0,009	0,017	810059,1	882010,395
1048	354L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,086	12	7	0,03	0,052	810058,8	882007,107
1049	356L	Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Acanthaceae	0,08	10	2	0,007	0,037	810003,9	881933,712
1050	358L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,089	12	8	0,037	0,056	809986	881889,556
1051	361L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,089	8	2	0,009	0,037	809987,8	881854,543
1052	362L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,08	8	2,5	0,009	0,03	809987,8	881854,546
1053	363L	Aguilillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,099	9	4,5	0,026	0,052	809989	881851,972
1054	365L	Gualanday	<i>Jacaranda caucana</i>	Bignoniaceae	0,073	7	3	0,009	0,022	809986,2	881839,711
1055	366L	Urapan	<i>Fraxinus uhdei</i>	Oleaceae	0,076	7	3	0,01	0,024	809973,8	881795,239
1056	367L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	6	4	0,008	0,012	809973,1	881794,378
1057	368L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,092	7	5	0,025	0,035	809968,6	881784,427

RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P. (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1058	371L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,095	8	2	0,011	0,043	809913	881752,753
1059	372L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,06	7	2	0,004	0,015	809913,4	881738,989
1060	373L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,067	7	1,8	0,005	0,018	809899,1	881739,93
1061	374L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	6	1,5	0,005	0,021	809900,5	881732,978
1062	377L	Chilco	<i>Cornelia pyramidata</i>	Lamiaceae	0,086	8	2	0,009	0,035	809862,5	881724,16
1063	380L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,086	8	8	0,035	0,035	809846,5	881698,516
1064	381L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	9	7	0,017	0,021	809835,2	881703,518
1065	382L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,06	7	3	0,006	0,015	809849,3	881692,274
1066	383L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	8	6	0,01	0,014	809836,7	881699,372
1067	384L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	8	6	0,012	0,015	809841,3	881709,407
1068	385L	Arrayán de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,057	7	3	0,006	0,014	809840	881708,342
1069	386L	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,092	10	7	0,035	0,05	809814,6	881680,026
1070	387L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	9	7	0,033	0,042	809819,7	881677,953
1071	388L	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	Urticaceae	0,095	11	9	0,048	0,059	809814,2	881680,308
1072	389L	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	Malvaceae	0,086	5	2	0,009	0,022	809816,8	881675,432
1073	390L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,083	7	4	0,016	0,028	809748,4	881644,842
1074	392L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,089	6	3	0,014	0,028	809711,5	881624,767
1075	395L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,08	8	5	0,019	0,03	809703,4	881633,963
1076	396L	Ceiba bonga	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae	0,057	7	4	0,008	0,014	809696,5	881637,807
1077	397L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,054	6	5	0,009	0,01	809666,8	881651,753
1078	398L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	7	5	0,011	0,015	809674,4	881645,191
1079	400L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	8	2	0,006	0,023	809685,8	881639,695
1080	401L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,067	6	3	0,008	0,016	809661,8	881651,922



RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO

Código: F-CAM-110

Versión: 9

Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1081	402L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	6	4	0,01	0,014	809659,2	881655,125
1082	403L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	8	5	0,023	0,037	809640,8	881664,928
1083	404L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,07	8	6	0,017	0,023	809646,4	881659,706
1084	406L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	10	7	0,017	0,024	809636,1	881674,623
1085	408L	Copey	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	0,083	9	5	0,02	0,036	809626,3	881690,21
1086	409L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,07	8	6	0,017	0,023	809631,4	881671,828
1087	410L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	10	8	0,023	0,029	809627,8	881676,289
1088	411L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	8	5	0,011	0,017	809625,5	881683,374
1089	412L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,099	7	4	0,023	0,04	809619,9	881683,352
1090	413L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,06	8	6	0,013	0,017	809620,7	881698,947
1091	414L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,089	10	7	0,033	0,047	809623,3	881712,436
1092	415L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,064	8	6	0,014	0,019	809624,4	881712,517
1093	416L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,064	8	7	0,017	0,019	809624,4	881712,52
1094	417L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,076	10	8	0,028	0,034	809616,5	881750,69
1095	418L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	8	3	0,006	0,015	809619,7	881751,185
1096	419L	Siete cueros	<i>Machaerium capote</i>	Fabaceae	0,057	7	4	0,008	0,014	809622,9	881751,666
1097	420L	Arayan de peña	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae	0,07	10	6	0,017	0,029	809605,6	881757,871
1098	421L	Aguillillo	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Rubiaceae	0,07	5	1,8	0,005	0,014	809602,4	881759,033
1099	422L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,07	20	5	0,014	0,058	809558	881760,419
1100	423L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,057	2,8	2	0,004	0,005	809560,4	881763,037
1101	424L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,064	4	6	0,014	0,01	809563,2	881761,778
1102	425L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,089	5	6	0,028	0,023	809537,7	881766,767
1103	426L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,057	10	4	0,008	0,019	809535,1	881766,347

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

No.	Código	Nombre Común	Nombre Científico	Familia	D.A.P (m)	Altura T (m)	Altura C (m)	Volumen C (m3)	Volumen T (m3)	LATITUD N	LONGITUD O
1104	427L	Punta lanza	<i>Vismia guianensis</i>	Hypericaceae	0,06	9	4	0,009	0,019	809527,2	881767,155
1105	428L	Caucho	<i>Ficus insipida</i>	Moraceae	0,07	9	3	0,009	0,026	809521,6	881768,067
1106	429L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,073	5	5	0,016	0,016	809523,2	881768,576
1107	430L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,095	4	4	0,021	0,021	809512,8	881768,716
1108	431L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,08	4	4	0,015	0,015	809515,1	881769,177
1109	432L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,073	3	3	0,009	0,009	809514,2	881770,91
1110	433L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,092	2,5	2,5	0,013	0,013	809515,3	881769,058
1111	434L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	2,5	2,5	0,005	0,005	809509,7	881772,249
1112	435L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,06	4	4	0,009	0,009	809508,1	881771,735
1113	436L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,067	2,5	2,5	0,007	0,007	809507,1	881772,701
1114	438L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,054	2,5	2,5	0,004	0,004	809500,1	881781,137
1115	439L	Fruta burro	<i>Xylopia aromatica</i>	Annonaceae	0,054	3	3	0,005	0,005	809495,2	881777,531
1116	440L	Diomate	<i>Astronium graveolens</i>	Anacardiaceae	0,054	3	3	0,005	0,005	809498,2	881780,383
1117	441L	Nogal	<i>Cordia alliodora</i>	Boraginaceae	0,067	4	4	0,011	0,011	809489,9	881781,627
TOTAL								258,191	628,262		

PARAGRAFO. La presente Autorización se otorga con fundamento en las consideraciones y obligaciones contenidas en el Concepto Técnico No. 1077 del 28 de abril de 2025, complementado el día 28 de mayo de 2025, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. NO AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO al CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, identificado con Nit. **901475034-7**, para trescientos setenta y tres (373) individuos que se ubican en la Ruta 3001, Corredor del PR 13+500 al PR 20+500 (EJE VIAL NEIVA CRUCE DE PLATANILLAL - BALSILLAS), jurisdicción del Municipio de Neiva, Departamento del Huila; al no cumplirse con lo establecido en los **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL, ESTABLECIMIENTO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y PODAS**, de que trata el **Formato I-CAM-028**, específicamente en el ítem **1.2 "Régimen de Propiedad"**, conforme a los argumentos esgrimidos en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

ARTÍCULO TERCERO. La Autorización de Aprovechamiento Forestal Único se otorga por el término de **seis (06) MESES**, a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo y tal como se describe en el plan de aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO CUARTO. TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL. El **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, identificado con NIT. **901475034-7**, como titular de la Autorización, deberá cancelar a favor de la CAM por concepto de Tasa de Aprovechamiento Forestal, la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$65.165.856,00 M/CTE.)**, realizando consignación en la cuenta corriente No. 76-000124-58 del Banco Bancolombia y allegando el comprobante de pago ante las oficinas de la Corporación.

PARAGRAFO. Advertir al **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE** que, antes del inicio de las actividades de aprovechamiento forestal deberá realizar el pago por concepto de tasa de aprovechamiento forestal, el cual deberá acreditar ante la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO. El titular de la Autorización deberá cumplir con lo estipulado en el protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna presentado, junto con las siguientes obligaciones:

- Previo al inicio de las actividades de rocería, movimientos de maquinaria y tala, se deberá realizar una reunión técnica en campo con el fin de verificar que se cuente con los equipos, personal idóneo (biólogo, veterinario, etc.) y demás infraestructura requerida para el correcto manejo de fauna silvestre, en particular las instalaciones o la estrategia que se usaría para el manejo veterinario de emergencias (se aclara que no se podrán utilizar las instalaciones de la CAM para este fin). Así mismo verificar los protocolos de manejo biológico y veterinario.
- Informar con una anterioridad de cinco (5) días calendario el inicio de las actividades de ahuyentamiento, rescate de especies de fauna silvestre a esta Dependencia y de forma previa al inicio del aprovechamiento forestal.
- Implementar mínimo 03 metodologías de ahuyentamiento diferentes, previas al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal y así mismo la realización de recorridos encaminados a identificar los nidos y madrigueras en los árboles que se requiere talar y que pudieran verse afectados para planificar y articular con el cronograma de aprovechamiento.
- En el caso de la avifauna se debe evitar el uso de técnicas invasivas como redes de niebla que pueden causar la muerte de algunos ejemplares y enfocar el ahuyentamiento en otras técnicas complementarias como humo, sonido, siluetas, etc., priorizando los esfuerzos en el rescate de polluelos que no puedan ser reubicados y requieran soporte veterinario.
- Implementar metodologías de salvamento contingente que se realizarían durante el desarrollo de todas las actividades de aprovechamiento forestal, incluyendo el

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO		Código: F-CAM-110
			Versión: 9
			Fecha: 05 Jul 18

manejo veterinario de los animales que resulten heridos por las actividades (rocería, tala, movimientos de maquinaria, ahuyentamiento, etc.) y aquellos en estado de vulnerabilidad como especies de poca movilidad (pequeños vertebrados) y neonatos (cachorros y polluelos). En caso de requerir atención especializada veterinaria se deberá remitir al lugar previamente establecido por el titular del Permiso.

- El personal encargado del salvamento contingente tendrá que ser conformado por profesionales en Biología y Medicina Veterinaria con experiencia en fauna silvestre que tendrán que acompañar de manera permanente a los operarios del aprovechamiento forestal y las actividades relacionadas, este personal tendrá que estar dotado de mínimo 02 guantes de carnaza, 01 pinza herpetológica, 01 gancho herpetológico, 04 bolsas de tela, 02 guacales mediano, 02 guacales pequeño, 04 recipientes plásticos de diferentes tamaño, etc.
- En caso de generar afectación a nidos, se debe establecer un programa de seguimiento a los nidos y que previo concepto técnico del profesional de biología quien determine la viabilidad de su reubicación, pues se deben tener en cuenta factores como grado de aislamiento del árbol y la especie de ave afectada. En caso contrario los polluelos deberán ser rescatados y cuidados hasta el momento que puedan ser liberados de manera segura. Este trabajo debe ser realizado por un biólogo que realice el monitoreo de los nidos que sean reubicados, permitiendo evaluar la eficacia de esta actividad. Se deben revisar los árboles utilizando personal capacitado en trabajos y altura que permita acceder a los estratos superiores del árbol.
- Cabe mencionar que, una vez surtidos los procesos de rehabilitación y cuidado veterinario de los animales, en caso de requerirse la reubicación exsitu de algún espécimen que no pueda ser devuelto al medio natural, esta decisión deberá estar sustentada en un concepto técnico emitido por los profesionales de la empresa, el cual deberá ser remitido a la autoridad ambiental para su revisión.
- En el caso de la reubicación a cautiverio o entrega de cadáver a colección biológica o museo, se aclara que en ninguna circunstancia la empresa podrá donar o remitir ejemplares de fauna silvestre a terceros, sin la previa autorización de la CAM y en todo caso será la empresa quien tendrá que asumir los costos derivados de la movilización tales como salvoconductos y transporte hasta el sitio definido por la CAM.
- Aplicar metodologías de prevención de atropellamiento como señalización temporal y móvil localizada cerca o contiguo a las vías de extracción de madera, así como implementar capacitaciones para minimizar el riesgo de atropellamiento en las vías cercanas a los frentes de aprovechamiento forestal.
- Realizar y documentar actividades de capacitación a personal técnico y profesional de la obra en manejo de fauna, prevención de accidentes con fauna silvestre y prohibición de actividades de cacería.

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

ARTICULO SEXTO. El titular de la Autorización deberá observar en el manejo de epifitas, las siguientes obligaciones:

- Documentar información sobre el área de reubicación de estos o agregados rescatados, en un área o áreas asociadas a bosques, vegetación secundaria alta, con disponibilidad de árboles receptores y/o colindantes a zonas de recarga hídrica, ríos o quebradas, en lo posible, dentro del área de influencia del proyecto y/o que se encuentre categorizada en alguna figura de protección ambiental.
- Se debe identificar el forófito receptor de acuerdo con las características del hospedero inicial (en la medida de lo posible la misma especie arbórea) y estratificación vertical del árbol donde fueron hallados los individuos o agregados objeto de rescate.
- Se debe tener en cuenta la población epífita pre-existente en los forófitos receptores seleccionados con el objetivo de no sobrecargarlos. Esto previo al inicio del aprovechamiento forestal.
- Para el rescate, traslado y reubicación se recomienda tener en cuenta el estado físico, reproductivo y fitosanitario óptimo, para posteriormente reubicarlo en un área que cuente con características ecológicas que permitan su desarrollo, con el fin de salvaguardar las especies y el acervo genético presente en la región.
- Se recomienda seleccionar el mismo sustrato de desarrollo de los individuos o agregados objeto de rescate (árbol, suelo, roca, troncos en descomposición, materia orgánica, entre otros) para llevar a cabo el traslado en el nuevo hospedero.
- Se debe garantizar la supervivencia de especie de bromelias y orquídeas en un porcentaje mínimo del 70% al 80% por ciento de la totalidad del traslado. Es importante indicar que, estas especies deben contar con la respectiva determinación taxonómica al mayor nivel posible, la cual debe estar soportada mediante un certificado de herbario y/o determinado por un profesional o equipo de trabajo idóneo.
- Esta medida de manejo debe contar con el respectivo plan de seguimiento y monitoreo proyectado para un periodo mínimo de tres (3) años, donde se incluya indicadores de seguimiento orientados a la medición de la mortalidad y sobrevivencia, la aparición de nuevos individuos o agregados, la floración, el estado fitosanitario, el marchitamiento y/o la presencia de enfermedades o patógenos, describiendo las medidas de corrección y manejo adaptativo del caso.
- Presentar informe final del cumplimiento de esta actividad.

ARTÍCULO SEPTIMO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá dar especial cumplimiento a las siguientes obligaciones:

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	
	Código: F-CAM-110	
	Versión: 9	
	Fecha: 05 Jul 18	

- a. **Sistema de manejo y aprovechamiento.** Realizar el aprovechamiento únicamente de los individuos forestales otorgados, tomando las medidas necesarias para evitar accidentes y cumpliendo con las labores estipuladas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único y las normas de seguridad industrial. Señalizar el área de aprovechamiento, aislando la misma, para evitar aprovechamiento por fuera del área autorizada.
- b. **El aprovechamiento forestal,** se deberá realizar en bloques de máximo cien (100) árboles. No podrá ser iniciado el aprovechamiento en un nuevo bloque, hasta tanto el bloque anterior tenga un avance físico superior al 80%.
- c. **Operaciones de tala.** El apeo de la vegetación a ser intervenida deberá realizarse siguiendo la metodología de aprovechamiento de bajo impacto mediante la tala dirigida y lo estipulado en el plan de aprovechamiento forestal único.
- d. **Operaciones de troceo.** Luego de que el árbol este talado, se deberá realizar en caso de ser posible, la obtención de productos con posibilidad de uso dentro de la obra y sobre los residuos realizar un repique con el fin de garantizar la movilización.
- e. **Mantenimiento de equipos.** Todos los equipos para utilizar en las operaciones de tala, descope, y troceado, deberá estar en excelentes condiciones de mantenimiento. Los residuos sólidos provenientes del mantenimiento de los equipos y herramientas deberán disponerse adecuadamente, recojiéndolos y transportándolos a sitios de disposición autorizados.
- f. **Destinación de los productos forestales.** Los productos forestales obtenidos en el aprovechamiento que sean destinados para donación a la comunidad deberán elaborar y presentar actas de donación donde se especifique: Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto. En caso de requerir movilizar los productos, sin excepción deberán tramitar ante la CAM el respectivo Salvoconducto Único Nacional en Línea, trámite que estará a cargo del titular del aprovechamiento.

El material forestal que no sea objeto de movilización y/o uso dentro del proyecto, se deberá picar y repicar e incorporarse al suelo como material orgánico o retirarse diariamente de la zona intervenida y disponerse en el relleno sanitario autorizado para tal fin.

- g. **Conservación del recurso hídrico.** No contaminar las fuentes de agua existente en áreas de intervención o cercana al proyecto con residuos fósiles derivados de los desechos de los equipos utilizados en el aprovechamiento forestal y otras actividades.
- h. El Ingeniero Forestal o firma especializada seleccionada para prestar asistencia técnica, deberá presentar informes trimestrales sobre el avance de la ejecución de las actividades de Aprovechamiento Forestal y demás obligaciones. El

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

documento debe contener como mínimo los siguientes apartes:

- Periodo del informe.
- Responsable del informe.
- Capacitaciones realizadas al personal involucrado en el aprovechamiento.
- Actas de donación de la madera en caso de haberse realizado (Información de quien recibió la donación, lugar al que fueron llevados los productos, cantidad y especie y el uso final del producto), copia de salvoconductos.
- Equipo utilizado en las operaciones de tala, troceo y descope, y transporte menor.
- Inventario de los árboles talados, donde se relacione número de árboles, especies, DAP, volumen comercial y volumen total.
- Manejo y disposición de los desperdicios generados por el aprovechamiento.
- Medidas utilizadas para minimizar los impactos negativos.
- Descripción de lo realizado para la implementación del protocolo de ahuyentamiento y rescate de fauna silvestre y las obligaciones impuestas por la corporación para el manejo de fauna.
- Avance de la implementación del protocolo de rescate y reubicación de epifitas presentado y las obligaciones impuestas por la corporación para dicho manejo.
- Avance en el cumplimiento de la medida compensatoria.
- Conclusiones.
- Anexos. (Registro fotográfico, listado de capacitaciones, etc)

PARAGRAFO PRIMERO. Antes de iniciar las actividades de apeo, el beneficiario de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá tomar en consideración las medidas de seguridad necesarias con relación a bienes muebles e inmuebles, peatones, tránsito vehicular, infraestructura aérea, equipamiento urbano y otros obstáculos que impidan maniobrar con facilidad, realizando el cerramiento, aislamiento y señalización del área de trabajo. El personal que realice el trabajo deberá revisar el equipo de protección asegurándose que se encuentre en óptimas condiciones antes de utilizarlo.

PARAGRAFO SEGUNDO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único deberá informar a la Corporación con 5 días calendario de anticipación, la fecha en el que se iniciaran las actividades de aprovechamiento forestal, para lo cual podrá informar a la CAM través del correo electrónico radicacion@cam.gov.co.

ARTÍCULO OCTAVO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, como medida compensatoria deberá: adelantar la Restauración Ecológica de un área de 5.152 ha., la cual deberá establecerse en zonas que correspondan al ecosistema de Bosque Seco Tropical y en jurisdicción del Municipio de ejecución del proyecto, conforme al PLAN DE RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL que se aprube; el cual, deberá presentarse ante la CAM, en un término de **dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presenta Acto Administrativo**, en el que se detallen aspectos importantes como: localización, georreferenciación del predio, área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	
	Código: F-CAM-110	Versión: 9
	Fecha: 05 Jul 18	

establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.

El área para compensar es de 5,152 Ha., y se propone adelantar en el Predio “El Castañal”, con Matrícula Inmobiliaria No. 200-20820, y Cédula Catastral No. 41001000200070063000, ubicado en la Vereda Platanillal, corregimiento Las Ceibas, del Municipio de Neiva, y que a su vez se encuentra en la subzona hidrográfica del Río Fortalecillas *(Los predios destinados a esta intervención serán previamente evaluados y estarán sujetos a aprobación por parte de esta Corporación, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes)*; utilizando un modelo de siembra corresponde a las técnicas de tres bolillos, sembrando 3642.1 individuos en las 5.152 hectáreas *(La densidad de siembra será de 707 individuos por hectárea, con una distancia entre individuos de 3,5 metros)*.

Además, se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Involucrar el establecimiento de especies forestales nativas protectoras - productoras, buscando generar hábitats y sitios de alimentación para fauna.
- Establecimiento de individuos forestales con alturas no inferiores a 50 cm que conserven buen estado físico y sanitario.
- Garantizar y planificar seguimientos por los primeros tres años, contados a partir de la fecha de siembra y/o resiembra.
- Realizar los mantenimientos correspondientes hasta que los individuos alcancen una altura mínima de 1.5 m de altura.
- En caso de que seleccionen predios privados presentar actas firmadas por los propietarios para garantizar la conservación del área.
- Presentar ante la CAM, en un término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento forestal, Documento Plan de Restauración el cual deberá ser aprobado por esta Corporación, en el que se detallen aspectos importantes como: localización, georreferenciación del predio, área de siembra, régimen de propiedad, autorización para realizar el establecimiento, especies forestales a sembrar, diseño de siembra, descripción técnica, cronograma de trabajo real del respectivo establecimiento mantenimiento y demás información que permita conocer el avance en el cumplimiento de la obligación.
- La vigencia para el cumplimiento de la medida compensatoria relacionada con la restauración de las 5.152 ha, será de 3 años, de la siguiente manera:

Después de realizar la planificación y establecimiento:

- En el primer Año se deben realizar, mantenimientos y resiembras correspondientes.
- En el segundo y tercer año se debe realizar monitoreos y sus respectivos mantenimientos. Presentando un informe semestral sobre el cumplimiento de la medida compensatoria.

ARTÍCULO NOVENO. El titular de la Autorización de Aprovechamiento Forestal Único, como medida de preservación, deberá hacer entrega a la Dirección Territorial Norte de la

	RESOLUCION LICENCIA Y/O PERMISO	Código: F-CAM-110
		Versión: 9
		Fecha: 05 Jul 18

CAM, de **TRES MIL (3.000)** plántulas de especies frutales como: *Aguacate Hass*, *Aguacate Lorena*, *Limón Común*, *Naranja* y *Mandarina*.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para la entrega del material vegetal referenciado, el beneficiario de la Autorización deberá coordinar con el Profesional Forestal de la Dirección Territorial Norte, con una anterioridad mínima de cinco (5) días calendario, las **especies** y cantidades a entregar por cada especie, a fin de dar cumplimiento a la medida compensatoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El término establecido para el cumplimiento de la medida de compensación, será de dos (02) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO. El titular de la Autorización del Aprovechamiento Forestal Único está obligado a prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos adversos que pueda surgir por la actividad a desarrollar.


ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. La Dirección Territorial Norte realizara visitas técnicas de seguimiento y monitoreo al permiso otorgado de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, dando lugar al cobro de la tarifa por seguimiento ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Resolución dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo proceso sancionatorio adelantado por la Autoridad Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Notificar la presente Resolución al **CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE**, identificado con Nit. **901475034-7**, representado legalmente por el señor **ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 92.519.730 de Sincelejo (Sucre), o quien haga sus veces; indicándole que contra ésta Resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria y deberá ser publicada en la página web de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


CAROLINA TRUJILLO CASANOVA
Directora Territorial Norte CAM

Exp. PAF-00478-24

Proyectó: Javier Mauricio Fajardo Contratista de apoyo jurídico DTN